Страница 1/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Московская область ,

муниципальное образование Раменский муниципальный округ ,

Населенные пункты **д. Осеченки, д. Кошерово, д. Сафоново, д. Пласкинино** ,

NN кадастровых кварталов :

50:23:0010138, 50:23:0010305, 50:23:0020227, 50:23:0020350

-

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

-

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным контрактом от "30" января 2025 г. N 321-20-2025-002 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2

(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

Администрация Раменского муниципального округа Московской области	www.ramenskoye.ru ;
(орган, уполномоченный на утверждение КПТР)	*(Адрес сайта)*
Министерство имущественных отношений Московской области	mio.mosreg.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)	*(Адрес сайта)*
Управление Росреестра по Московской области	rosreestr.gov.ru .
(Наименование органа кадастрового учета)	*(Адрес сайта)*

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на

территории кадастровых кварталов: __**50:23:0010138, 50:23:0010305, 50:23:0020227, 50:23:0020350**_____

состоится по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, зал заседаний 2 этажа

"14" мая 2025 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с "11" апреля 2025г. по "13" мая 2025г. и

с "14" мая 2025г. по "18" июня 2025г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Страница 2/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Московская область, город Раменское, деревня Кошерово50:23:0010305

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории: 01.03.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: –

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гафаров Дмитрий Сергеевичи основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 313598107100040

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-1984, 12.01.2024

Страница 3/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: 8-965-567-00-40

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35,, okizr-kkr@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	16.01.2025	PKPVD-2025-01-14-999891	Кадастровый план территории	–
2	Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки)	19.02.2025	735	Постановление администрации Раменского муниципального округа № 735 от 19.02.2025 Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области	–
3	Материалы картографо-геодезического фонда	10.03.2025	170-5942/2025-В	Материалы картографо-геодезического фонда	–

7. Пояснения к карте-плану территории:

На территории кадастрового квартала 50:23:0010305 (Московская область, м.о. Раменский, д. Кошерово))в соответствии с Договором субподряда на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ от 30.01.2025 № 321-20-2025-002. Общая площадь кадастрового квартала составляет 113 га.

По итогам выполнения комплексных кадастровых работ подготовлена карта-план территории. В ней содержатся все необходимые сведения об объектах недвижимости в пределах территории, на которой проводились такие работы.

В границах территории кадастрового квартала 50:23:0010305 расположено 497 земельных

Страница 4/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

участков и 755 объекта капитального строительства.

Согласно Правил землепользования и застройки Раменского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Раменского муниципального округа от 19.02.2025 №735 Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области, земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальной зон: Зона специализированной общественной застройки (О-2); Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2); Многофункциональная общественно-деловая зона (О-1); Зона транспортной инфраструктуры (Т). https://ramenskoye.ru

Согласно Правилам для территориальной зоны Ж-2 предельные размеры земельных участков с разрешённым использованием: Для индивидуального жилищного строительства min – 500кв.м. max – 500000кв.м.; Для ведения личного подсобного хозяйства min – 500 кв.м., max – 4000.

Местоположение границ уточняемых земельных участков определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. При отсутствии таких документов границы определялись в соответствии с границами существующими на местности пятнадцать лет и более закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

При уточнении границ земельных участков с учетом многолетнего использования, так же использовались материалы государственного фонда данных, а именно ЦОФП масштаба 1:2000, изготовленные ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+» АФС – 2014 г.

Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

1 земельный участок 50:23:0010305:1643 (по адресу д. Кошерово, ул. Хуторская) увеличен в пределах минимального размера земельного участка в территориальной зоне Ж-2. Границы участков определялись в соответствии с границами существующими на местности. Согласно карта-плану площадь участка 50:23:0010305:1643 увеличивается более чем на 10% от зарегистрированной в ЕГРН. При проведении кадастровых работ выявлено: фактическая площадь 2 земельных участков 50:23:0010305:354 (по адресу д. Кошерово, ул. Новая, д. 13), 50:23:0010305:276 (по адресу д. Кошерово, ул. Центральная, д.33) менее площади по ЕГРН более чем на 10%. Ведутся работы по получению согласия на уменьшение от остальных собственников земельных участков.

ЗУ 50:23:0010305:105 расположен за пределами квартала в квартале 50:23:0020306; 50:23:0010305:106 расположен за пределами квартала в квартале 50:23:0010306; 50:23:0010305:141 расположен за пределами квартала в квартале 50:23:0010369; 50:23:0010305:1602 расположен за пределами квартала в квартале 50:23:0010318;

Страница 5/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:455 расположен за пределами квартала в квартале 50:23:0010304.

Расположение участков в пределах квартала не установлено 50:23:0010305:491, 50:23:0010305:373, 50:23:0010305:111.

ЗУ 50:23:0010305:107 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:487; 50:23:0010305:149 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:1586; 50:23:0010305:1495 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:148; 50:23:0010305:1513 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:228; 50:23:0010305:159 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:158 и 50:23:0010305:1599; 50:23:0010305:1595 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:1714; 50:23:0010305:1596 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:430; 50:23:0010305:1598 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:113; 50:23:0010305:1604 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:481 и 50:23:0010305:480; 50:23:0010305:1605 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:166 и 50:23:0010305:167; 50:23:0010305:1607 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:88, 50:23:0010305:87 и 50:23:0010305:1587; 50:23:0010305:1609 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:1615 и 50:23:0010305:1617; 50:23:0010305:1694 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:1702 и 50:23:0010305:1703; 50:23:0010305:184 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:1606, 50:23:0010305:190 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:4; 50:23:0010305:203 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:482, 50:23:0010305:206 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:89, 50:23:0010305:219 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:1696 и 50:23:0010305:229; 50:23:0010305:237 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:94; 50:23:0010305:259 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:458; 50:23:0010305:260 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:458; 50:23:0010305:278 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:277; 50:23:0010305:297 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:541; 50:23:0010305:300 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:415; 50:23:0010305:309 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:496; 50:23:0010305:314 и 50:23:0010305:315 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:540; 50:23:0010305:324 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:28; 50:23:0010305:344 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:1607; 50:23:0010305:361 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:459; 50:23:0010305:366 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:6; 50:23:0010305:383 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:100; 50:23:0010305:395 вероятно дублирует ЗУ 50:23:0010305:21.

ОКС 50:23:0010305:1080 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010306; 50:23:0010305:1175 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010276; 50:23:0010305:1176 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010276; 50:23:0010305:1177 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010276; 50:23:0010305:1179 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010276; 50:23:0010305:1182 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010276; 50:23:0010305:1183 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010276; 50:23:0010305:1184 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010276; 50:23:0010305:1185 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010276; 50:23:0010305:1618 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0030209; 50:23:0010305:1718 расположен за пределами квартала 50:23:0010305 в квартале 50:23:0010335.

ОКС 50:23:0010305:1022 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1024 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1025 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1035 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1037 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1053 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1054 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1059 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1085 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1106 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1107 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1115 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1116 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1124

Страница 6/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1127 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1133 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1136 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1150 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1154 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1155 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1528 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1563 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1568 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:1581 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:559 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:577 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:585 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:597 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:604 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:651 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:715 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:725 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:748 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:769 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:809 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:819 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:837 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:865 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:866 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:871 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:876 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:880 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:887 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:903 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:907 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:912 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:952 отсутствует на местности – разрушен/снесен; 50:23:0010305:990 отсутствует на местности – разрушен/снесен.

Расположение ОКСов 50:23:0010305:1547, 50:23:0010305:1551, 50:23:0010305:1555, 50:23:0010305:583, 50:23:0010305:588, 50:23:0010305:602, 50:23:0010305:732 в кадастровом квартале не определено.

Линейные объекты недвижимости на территории кадастрового квартала 50:23:0010305:1178, 50:23:0010305:1180, 50:23:0010305:1683, 50:23:0010305:1802, 50:23:0010305:2175, 50:23:0010305:2178, 50:23:0010305:2251.

Земельные участки с уточненными границами: 50:23:0000000:163827, 50:23:0000000:168716, 50:23:0010305:108, 50:23:0010305:114, 50:23:0010305:120, 50:23:0010305:144, 50:23:0010305:145, 50:23:0010305:155, 50:23:0010305:157, 50:23:0010305:1597, 50:23:0010305:1601, 50:23:0010305:1611, 50:23:0010305:1615, 50:23:0010305:1617, 50:23:0010305:1633, 50:23:0010305:1634, 50:23:0010305:1645, 50:23:0010305:1646, 50:23:0010305:1657, 50:23:0010305:1659, 50:23:0010305:1660, 50:23:0010305:1661, 50:23:0010305:167, 50:23:0010305:1675, 50:23:0010305:1680, 50:23:0010305:1681, 50:23:0010305:1685, 50:23:0010305:1688, 50:23:0010305:1689, 50:23:0010305:1690, 50:23:0010305:1692, 50:23:0010305:1693, 50:23:0010305:1696, 50:23:0010305:1697, 50:23:0010305:1698, 50:23:0010305:1699, 50:23:0010305:170, 50:23:0010305:1702, 50:23:0010305:1703, 50:23:0010305:1704, 50:23:0010305:1713, 50:23:0010305:1714, 50:23:0010305:1716, 50:23:0010305:1717, 50:23:0010305:1724, 50:23:0010305:1725, 50:23:0010305:1728, 50:23:0010305:1729, 50:23:0010305:1730, 50:23:0010305:1731, 50:23:0010305:1732, 50:23:0010305:1733, 50:23:0010305:1734, 50:23:0010305:1740, 50:23:0010305:1744, 50:23:0010305:1745, 50:23:0010305:1747, 50:23:0010305:1751, 50:23:0010305:1754, 50:23:0010305:1755, 50:23:0010305:1758, 50:23:0010305:1760, 50:23:0010305:1761, 50:23:0010305:1762, 50:23:0010305:1763, 50:23:0010305:1764, 50:23:0010305:1765, 50:23:0010305:1766, 50:23:0010305:1767, 50:23:0010305:1771, 50:23:0010305:1772, 50:23:0010305:1774, 50:23:0010305:1778, 50:23:0010305:1786, 50:23:0010305:1792,

Страница 7/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1793, 50:23:0010305:1795, 50:23:0010305:1796, 50:23:0010305:1797, 50:23:0010305:18, 50:23:0010305:1805, 50:23:0010305:1806, 50:23:0010305:1807, 50:23:0010305:1808, 50:23:0010305:1809, 50:23:0010305:1810, 50:23:0010305:1811, 50:23:0010305:1816, 50:23:0010305:1817, 50:23:0010305:1828, 50:23:0010305:1830, 50:23:0010305:187, 50:23:0010305:20, 50:23:0010305:205, 50:23:0010305:21, 50:23:0010305:212, 50:23:0010305:2149, 50:23:0010305:2150, 50:23:0010305:2157, 50:23:0010305:2159, 50:23:0010305:2161, 50:23:0010305:2162, 50:23:0010305:2163, 50:23:0010305:2164, 50:23:0010305:2166, 50:23:0010305:2172, 50:23:0010305:2173, 50:23:0010305:2174, 50:23:0010305:2180, 50:23:0010305:2187, 50:23:0010305:2188, 50:23:0010305:2189, 50:23:0010305:2192, 50:23:0010305:2193, 50:23:0010305:2196, 50:23:0010305:2197, 50:23:0010305:2199, 50:23:0010305:22, 50:23:0010305:2200, 50:23:0010305:2204, 50:23:0010305:2206, 50:23:0010305:2209, 50:23:0010305:2210, 50:23:0010305:2211, 50:23:0010305:2215, 50:23:0010305:2217, 50:23:0010305:2218, 50:23:0010305:2220, 50:23:0010305:2222, 50:23:0010305:2223, 50:23:0010305:2224, 50:23:0010305:2225, 50:23:0010305:2226, 50:23:0010305:2227, 50:23:0010305:2228, 50:23:0010305:2232, 50:23:0010305:2235, 50:23:0010305:2240, 50:23:0010305:2241, 50:23:0010305:2242, 50:23:0010305:2245, 50:23:0010305:2246, 50:23:0010305:2247, 50:23:0010305:2248, 50:23:0010305:2249, 50:23:0010305:2253, 50:23:0010305:2254, 50:23:0010305:2255, 50:23:0010305:2256, 50:23:0010305:2257, 50:23:0010305:2258, 50:23:0010305:2259, 50:23:0010305:2260, 50:23:0010305:2261, 50:23:0010305:2264, 50:23:0010305:2265, 50:23:0010305:2267, 50:23:0010305:2270, 50:23:0010305:2274, 50:23:0010305:2276, 50:23:0010305:2277, 50:23:0010305:2279, 50:23:0010305:2280, 50:23:0010305:2281, 50:23:0010305:2282, 50:23:0010305:2283, 50:23:0010305:23, 50:23:0010305:24, 50:23:0010305:244, 50:23:0010305:26, 50:23:0010305:262, 50:23:0010305:266, 50:23:0010305:27, 50:23:0010305:277, 50:23:0010305:286, 50:23:0010305:305, 50:23:0010305:307, 50:23:0010305:326, 50:23:0010305:332, 50:23:0010305:34, 50:23:0010305:351, 50:23:0010305:36, 50:23:0010305:378, 50:23:0010305:379, 50:23:0010305:39, 50:23:0010305:40, 50:23:0010305:412, 50:23:0010305:42, 50:23:0010305:439, 50:23:0010305:440, 50:23:0010305:441, 50:23:0010305:45, 50:23:0010305:453, 50:23:0010305:499, 50:23:0010305:51, 50:23:0010305:52, 50:23:0010305:54, 50:23:0010305:57, 50:23:0010305:58, 50:23:0010305:59, 50:23:0010305:6, 50:23:0010305:67, 50:23:0010305:69, 50:23:0010305:72, 50:23:0010305:77, 50:23:0010305:79, 50:23:0010305:80, 50:23:0010305:82, 50:23:0010305:84, 50:23:0010305:85, 50:23:0010305:86, 50:23:0010305:92, 50:23:0010305:93, 50:23:0010383:325.

Объекты капитального строительства с уточненными границами: 50:23:0000000:134584, 50:23:0010304:1321, 50:23:0010305:1015, 50:23:0010305:1032, 50:23:0010305:1036, 50:23:0010305:1058, 50:23:0010305:1511, 50:23:0010305:1512, 50:23:0010305:1585, 50:23:0010305:1591, 50:23:0010305:1593, 50:23:0010305:1594, 50:23:0010305:1612, 50:23:0010305:1613, 50:23:0010305:1632, 50:23:0010305:1635, 50:23:0010305:1636, 50:23:0010305:1637, 50:23:0010305:1638, 50:23:0010305:1639, 50:23:0010305:1640, 50:23:0010305:1641, 50:23:0010305:1652, 50:23:0010305:1653, 50:23:0010305:1654, 50:23:0010305:1655, 50:23:0010305:1658, 50:23:0010305:1676, 50:23:0010305:1678, 50:23:0010305:1679, 50:23:0010305:1682, 50:23:0010305:1687, 50:23:0010305:1691, 50:23:0010305:1700, 50:23:0010305:1701, 50:23:0010305:1709, 50:23:0010305:1710, 50:23:0010305:1711, 50:23:0010305:1715, 50:23:0010305:1719, 50:23:0010305:1720, 50:23:0010305:1721, 50:23:0010305:1722, 50:23:0010305:1723, 50:23:0010305:1738, 50:23:0010305:1743, 50:23:0010305:1746, 50:23:0010305:1748, 50:23:0010305:1749, 50:23:0010305:1750, 50:23:0010305:1753, 50:23:0010305:1759, 50:23:0010305:1768, 50:23:0010305:1779, 50:23:0010305:1780, 50:23:0010305:1781, 50:23:0010305:1782, 50:23:0010305:1783, 50:23:0010305:1784, 50:23:0010305:1785, 50:23:0010305:1790, 50:23:0010305:1798, 50:23:0010305:1800, 50:23:0010305:1801, 50:23:0010305:1803, 50:23:0010305:1804, 50:23:0010305:1812, 50:23:0010305:1813, 50:23:0010305:1814, 50:23:0010305:1815, 50:23:0010305:1818, 50:23:0010305:1819, 50:23:0010305:1821, 50:23:0010305:1822, 50:23:0010305:1823, 50:23:0010305:1824, 50:23:0010305:1825,

Страница 8/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1826, 50:23:0010305:1829, 50:23:0010305:1831, 50:23:0010305:1832, 50:23:0010305:1833, 50:23:0010305:2144, 50:23:0010305:2145, 50:23:0010305:2146, 50:23:0010305:2147, 50:23:0010305:2148, 50:23:0010305:2151, 50:23:0010305:2152, 50:23:0010305:2153, 50:23:0010305:2154, 50:23:0010305:2156, 50:23:0010305:2158, 50:23:0010305:2160, 50:23:0010305:2165, 50:23:0010305:2167, 50:23:0010305:2168, 50:23:0010305:2169, 50:23:0010305:2170, 50:23:0010305:2171, 50:23:0010305:2176, 50:23:0010305:2177, 50:23:0010305:2181, 50:23:0010305:2182, 50:23:0010305:2183, 50:23:0010305:2184, 50:23:0010305:2185, 50:23:0010305:2186, 50:23:0010305:2190, 50:23:0010305:2191, 50:23:0010305:2194, 50:23:0010305:2195, 50:23:0010305:2202, 50:23:0010305:2203, 50:23:0010305:2214, 50:23:0010305:2219, 50:23:0010305:2221, 50:23:0010305:2229, 50:23:0010305:2230, 50:23:0010305:2231, 50:23:0010305:2233, 50:23:0010305:2234, 50:23:0010305:2236, 50:23:0010305:2237, 50:23:0010305:2238, 50:23:0010305:2239, 50:23:0010305:2250, 50:23:0010305:2252, 50:23:0010305:2262, 50:23:0010305:2263, 50:23:0010305:2266, 50:23:0010305:2268, 50:23:0010305:2269, 50:23:0010305:2271, 50:23:0010305:2272, 50:23:0010305:2273, 50:23:0010305:2275, 50:23:0010305:558, 50:23:0010305:566, 50:23:0010305:629, 50:23:0010305:653, 50:23:0010305:761, 50:23:0010305:841, 50:23:0010305:888, 50:23:0010305:911, 50:23:0010305:936, 50:23:0010305:983, 50:23:0010305:984.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:23:0010305 осуществлено:

- уточнение местоположения границ 129 земельных участков: 50:23:0010305:118, 50:23:0010305:123, 50:23:0010305:127, 50:23:0010305:132, 50:23:0010305:154, 50:23:0010305:1599, 50:23:0010305:1606, 50:23:0010305:162, 50:23:0010305:176, 50:23:0010305:185, 50:23:0010305:192, 50:23:0010305:193, 50:23:0010305:197, 50:23:0010305:209, 50:23:0010305:221, 50:23:0010305:228, 50:23:0010305:229, 50:23:0010305:254, 50:23:0010305:255, 50:23:0010305:256, 50:23:0010305:276, 50:23:0010305:290, 50:23:0010305:292, 50:23:0010305:301, 50:23:0010305:306, 50:23:0010305:342, 50:23:0010305:350, 50:23:0010305:354, 50:23:0010305:394, 50:23:0010305:458, 50:23:0010305:540, 50:23:0010305:542, 50:23:0000000:401, 50:23:0010305:113, 50:23:0010305:116, 50:23:0010305:117, 50:23:0010305:119, 50:23:0010305:125, 50:23:0010305:129, 50:23:0010305:147, 50:23:0010305:148, 50:23:0010305:1494, 50:23:0010305:1498, 50:23:0010305:150, 50:23:0010305:1500, 50:23:0010305:1502, 50:23:0010305:1504, 50:23:0010305:1506, 50:23:0010305:1507, 50:23:0010305:1509, 50:23:0010305:1514, 50:23:0010305:1515, 50:23:0010305:1559, 50:23:0010305:1560, 50:23:0010305:1586, 50:23:0010305:1590, 50:23:0010305:160, 50:23:0010305:1603, 50:23:0010305:163, 50:23:0010305:1647, 50:23:0010305:169, 50:23:0010305:180, 50:23:0010305:181, 50:23:0010305:182, 50:23:0010305:202, 50:23:0010305:2216, 50:23:0010305:242, 50:23:0010305:243, 50:23:0010305:247, 50:23:0010305:248, 50:23:0010305:250, 50:23:0010305:261, 50:23:0010305:263, 50:23:0010305:268, 50:23:0010305:274, 50:23:0010305:281, 50:23:0010305:285, 50:23:0010305:287, 50:23:0010305:308, 50:23:0010305:330, 50:23:0010305:335, 50:23:0010305:356, 50:23:0010305:360, 50:23:0010305:372, 50:23:0010305:376, 50:23:0010305:398, 50:23:0010305:400, 50:23:0010305:401, 50:23:0010305:407, 50:23:0010305:411, 50:23:0010305:416, 50:23:0010305:417, 50:23:0010305:425, 50:23:0010305:431, 50:23:0010305:435, 50:23:0010305:450, 50:23:0010305:456, 50:23:0010305:459, 50:23:0010305:462, 50:23:0010305:463, 50:23:0010305:464, 50:23:0010305:465, 50:23:0010305:466, 50:23:0010305:467, 50:23:0010305:473, 50:23:0010305:484, 50:23:0010305:485, 50:23:0010305:486, 50:23:0010305:487, 50:23:0010305:488, 50:23:0010305:493, 50:23:0010305:498, 50:23:0010305:500, 50:23:0010305:501, 50:23:0010305:503, 50:23:0010305:506, 50:23:0010305:512, 50:23:0010305:521, 50:23:0010305:523, 50:23:0010305:524, 50:23:0010305:525, 50:23:0010305:526, 50:23:0010305:527, 50:23:0010305:532, 50:23:0010305:533, 50:23:0010305:538, 50:23:0010305:541, 50:23:0010305:543, 50:23:0010305:544, 50:23:0010305:545, 50:23:0010305:547, 50:23:0010305:553.

- исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ 110 земельных участков: (в том числе одно единое землепользование 50:23:0010305:70): 50:23:0010305:100,

Страница 9/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:124, 50:23:0010305:131, 50:23:0010305:134, 50:23:0010305:140, 50:23:0010305:143, 50:23:0010305:146, 50:23:0010305:1499, 50:23:0010305:153, 50:23:0010305:158, 50:23:0010305:16, 50:23:0010305:161, 50:23:0010305:1642, 50:23:0010305:1643, 50:23:0010305:1656, 50:23:0010305:166, 50:23:0010305:1672, 50:23:0010305:168, 50:23:0010305:171, 50:23:0010305:1736, 50:23:0010305:1737, 50:23:0010305:174, 50:23:0010305:175, 50:23:0010305:178, 50:23:0010305:1788, 50:23:0010305:1791, 50:23:0010305:186, 50:23:0010305:198, 50:23:0010305:207, 50:23:0010305:208, 50:23:0010305:210, 50:23:0010305:211, 50:23:0010305:213, 50:23:0010305:2278, 50:23:0010305:233, 50:23:0010305:235, 50:23:0010305:236, 50:23:0010305:245, 50:23:0010305:246, 50:23:0010305:252, 50:23:0010305:253, 50:23:0010305:275, 50:23:0010305:28, 50:23:0010305:284, 50:23:0010305:289, 50:23:0010305:293, 50:23:0010305:302, 50:23:0010305:316, 50:23:0010305:321, 50:23:0010305:322, 50:23:0010305:323, 50:23:0010305:33, 50:23:0010305:331, 50:23:0010305:333, 50:23:0010305:339, 50:23:0010305:353, 50:23:0010305:355, 50:23:0010305:362, 50:23:0010305:370, 50:23:0010305:374, 50:23:0010305:382, 50:23:0010305:396, 50:23:0010305:397, 50:23:0010305:399, 50:23:0010305:4, 50:23:0010305:405, 50:23:0010305:409, 50:23:0010305:410, 50:23:0010305:420, 50:23:0010305:421, 50:23:0010305:426, 50:23:0010305:427, 50:23:0010305:434, 50:23:0010305:438, 50:23:0010305:445, 50:23:0010305:446, 50:23:0010305:449, 50:23:0010305:452, 50:23:0010305:461, 50:23:0010305:471, 50:23:0010305:474, 50:23:0010305:478, 50:23:0010305:480, 50:23:0010305:481, 50:23:0010305:482, 50:23:0010305:494, 50:23:0010305:502, 50:23:0010305:509, 50:23:0010305:511, 50:23:0010305:520, 50:23:0010305:522, 50:23:0010305:529, 50:23:0010305:53, 50:23:0010305:531, 50:23:0010305:548, 50:23:0010305:550, 50:23:0010305:552, 50:23:0010305:60, 50:23:0010305:62, 50:23:0010305:68, 50:23:0010305:70, 50:23:0010305:94, 50:23:0010305:95, 50:23:0010305:96, 50:23:0010305:90, 50:23:0010305:311, 50:23:0010305:1670, 50:23:0010305:312, 50:23:0010305:272, 50:23:0010305:430;

- уточнение местоположения 493 объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но описание местоположения, которых отсутствует: 50:23:0000000:119519, 50:23:0000000:130407, 50:23:0000000:130645, 50:23:0000000:132873, 50:23:0000000:134327, 50:23:0000000:135472, 50:23:0000000:22606, 50:23:0000000:32154, 50:23:0000000:8619, 50:23:0010304:1322, 50:23:0010305:1000, 50:23:0010305:1003, 50:23:0010305:1004, 50:23:0010305:1005, 50:23:0010305:1006, 50:23:0010305:1007, 50:23:0010305:1008, 50:23:0010305:1009, 50:23:0010305:1010, 50:23:0010305:1011, 50:23:0010305:1012, 50:23:0010305:1013, 50:23:0010305:1014, 50:23:0010305:1016, 50:23:0010305:1017, 50:23:0010305:1018, 50:23:0010305:1020, 50:23:0010305:1021, 50:23:0010305:1023, 50:23:0010305:1027, 50:23:0010305:1028, 50:23:0010305:1030, 50:23:0010305:1031, 50:23:0010305:1033, 50:23:0010305:1034, 50:23:0010305:1038, 50:23:0010305:1039, 50:23:0010305:1040, 50:23:0010305:1043, 50:23:0010305:1044, 50:23:0010305:1045, 50:23:0010305:1048, 50:23:0010305:1049, 50:23:0010305:1050, 50:23:0010305:1051, 50:23:0010305:1052, 50:23:0010305:1055, 50:23:0010305:1056, 50:23:0010305:1057, 50:23:0010305:1060, 50:23:0010305:1061, 50:23:0010305:1062, 50:23:0010305:1063, 50:23:0010305:1064, 50:23:0010305:1065, 50:23:0010305:1066, 50:23:0010305:1067, 50:23:0010305:1068, 50:23:0010305:1069, 50:23:0010305:1070, 50:23:0010305:1071, 50:23:0010305:1075, 50:23:0010305:1076, 50:23:0010305:1077, 50:23:0010305:1078, 50:23:0010305:1079, 50:23:0010305:1082, 50:23:0010305:1086, 50:23:0010305:1087, 50:23:0010305:1088, 50:23:0010305:1089, 50:23:0010305:1090, 50:23:0010305:1091, 50:23:0010305:1092, 50:23:0010305:1093, 50:23:0010305:1095, 50:23:0010305:1096, 50:23:0010305:1097, 50:23:0010305:1098, 50:23:0010305:1099, 50:23:0010305:1100, 50:23:0010305:1101, 50:23:0010305:1102, 50:23:0010305:1103, 50:23:0010305:1104, 50:23:0010305:1105, 50:23:0010305:1108, 50:23:0010305:1109, 50:23:0010305:1110, 50:23:0010305:1112, 50:23:0010305:1113, 50:23:0010305:1114, 50:23:0010305:1119, 50:23:0010305:1120, 50:23:0010305:1121, 50:23:0010305:1122, 50:23:0010305:1126, 50:23:0010305:1128, 50:23:0010305:1130, 50:23:0010305:1131, 50:23:0010305:1132, 50:23:0010305:1134, 50:23:0010305:1135, 50:23:0010305:1137, 50:23:0010305:1138, 50:23:0010305:1139, 50:23:0010305:1140,

Страница 10/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1141, 50:23:0010305:1143, 50:23:0010305:1144, 50:23:0010305:1145,
50:23:0010305:1146, 50:23:0010305:1147, 50:23:0010305:1148, 50:23:0010305:1149,
50:23:0010305:1151, 50:23:0010305:1152, 50:23:0010305:1153, 50:23:0010305:1158,
50:23:0010305:1173, 50:23:0010305:1186, 50:23:0010305:1497, 50:23:0010305:1517,
50:23:0010305:1519, 50:23:0010305:1520, 50:23:0010305:1521, 50:23:0010305:1524,
50:23:0010305:1525, 50:23:0010305:1529, 50:23:0010305:1530, 50:23:0010305:1532,
50:23:0010305:1534, 50:23:0010305:1535, 50:23:0010305:1537, 50:23:0010305:1538,
50:23:0010305:1543, 50:23:0010305:1544, 50:23:0010305:1549, 50:23:0010305:1552,
50:23:0010305:1553, 50:23:0010305:1554, 50:23:0010305:1556, 50:23:0010305:1562,
50:23:0010305:1564, 50:23:0010305:1566, 50:23:0010305:1567, 50:23:0010305:1569,
50:23:0010305:1570, 50:23:0010305:1571, 50:23:0010305:1572, 50:23:0010305:1574,
50:23:0010305:1575, 50:23:0010305:1577, 50:23:0010305:1578, 50:23:0010305:1582,
50:23:0010305:1584, 50:23:0010305:1588, 50:23:0010305:1619, 50:23:0010305:1620,
50:23:0010305:1621, 50:23:0010305:1622, 50:23:0010305:1623, 50:23:0010305:1624,
50:23:0010305:1626, 50:23:0010305:1627, 50:23:0010305:1628, 50:23:0010305:1629,
50:23:0010305:1707, 50:23:0010305:1708, 50:23:0010305:1712, 50:23:0010305:1735,
50:23:0010305:554, 50:23:0010305:555, 50:23:0010305:557, 50:23:0010305:561, 50:23:0010305:562,
50:23:0010305:563, 50:23:0010305:564, 50:23:0010305:565, 50:23:0010305:567, 50:23:0010305:568,
50:23:0010305:569, 50:23:0010305:570, 50:23:0010305:571, 50:23:0010305:572, 50:23:0010305:573,
50:23:0010305:574, 50:23:0010305:575, 50:23:0010305:576, 50:23:0010305:578, 50:23:0010305:579,
50:23:0010305:581, 50:23:0010305:582, 50:23:0010305:584, 50:23:0010305:587, 50:23:0010305:589,
50:23:0010305:590, 50:23:0010305:591, 50:23:0010305:593, 50:23:0010305:594, 50:23:0010305:595,
50:23:0010305:596, 50:23:0010305:599, 50:23:0010305:600, 50:23:0010305:601, 50:23:0010305:603,
50:23:0010305:605, 50:23:0010305:606, 50:23:0010305:607, 50:23:0010305:610, 50:23:0010305:611,
50:23:0010305:612, 50:23:0010305:613, 50:23:0010305:615, 50:23:0010305:616, 50:23:0010305:617,
50:23:0010305:618, 50:23:0010305:619, 50:23:0010305:620, 50:23:0010305:621, 50:23:0010305:622,
50:23:0010305:623, 50:23:0010305:625, 50:23:0010305:626, 50:23:0010305:627, 50:23:0010305:628,
50:23:0010305:630, 50:23:0010305:631, 50:23:0010305:632, 50:23:0010305:633, 50:23:0010305:634,
50:23:0010305:635, 50:23:0010305:636, 50:23:0010305:639, 50:23:0010305:640, 50:23:0010305:641,
50:23:0010305:642, 50:23:0010305:643, 50:23:0010305:644, 50:23:0010305:647, 50:23:0010305:650,
50:23:0010305:652, 50:23:0010305:654, 50:23:0010305:655, 50:23:0010305:657, 50:23:0010305:658,
50:23:0010305:660, 50:23:0010305:661, 50:23:0010305:662, 50:23:0010305:663, 50:23:0010305:667,
50:23:0010305:668, 50:23:0010305:669, 50:23:0010305:670, 50:23:0010305:671, 50:23:0010305:672,
50:23:0010305:673, 50:23:0010305:674, 50:23:0010305:675, 50:23:0010305:676, 50:23:0010305:677,
50:23:0010305:678, 50:23:0010305:679, 50:23:0010305:680, 50:23:0010305:681, 50:23:0010305:682,
50:23:0010305:683, 50:23:0010305:684, 50:23:0010305:685, 50:23:0010305:687, 50:23:0010305:688,
50:23:0010305:689, 50:23:0010305:690, 50:23:0010305:691, 50:23:0010305:692, 50:23:0010305:693,
50:23:0010305:694, 50:23:0010305:695, 50:23:0010305:696, 50:23:0010305:698, 50:23:0010305:699,
50:23:0010305:700, 50:23:0010305:702, 50:23:0010305:703, 50:23:0010305:704, 50:23:0010305:705,
50:23:0010305:706, 50:23:0010305:707, 50:23:0010305:708, 50:23:0010305:709, 50:23:0010305:710,
50:23:0010305:714, 50:23:0010305:717, 50:23:0010305:718, 50:23:0010305:719, 50:23:0010305:720,
50:23:0010305:721, 50:23:0010305:722, 50:23:0010305:723, 50:23:0010305:727, 50:23:0010305:730,
50:23:0010305:733, 50:23:0010305:734, 50:23:0010305:735, 50:23:0010305:736, 50:23:0010305:737,
50:23:0010305:738, 50:23:0010305:739, 50:23:0010305:740, 50:23:0010305:742, 50:23:0010305:743,
50:23:0010305:744, 50:23:0010305:745, 50:23:0010305:749, 50:23:0010305:751, 50:23:0010305:752,
50:23:0010305:754, 50:23:0010305:755, 50:23:0010305:758, 50:23:0010305:760, 50:23:0010305:762,
50:23:0010305:763, 50:23:0010305:764, 50:23:0010305:765, 50:23:0010305:766, 50:23:0010305:767,
50:23:0010305:768, 50:23:0010305:771, 50:23:0010305:772, 50:23:0010305:773, 50:23:0010305:774,
50:23:0010305:775, 50:23:0010305:776, 50:23:0010305:777, 50:23:0010305:778, 50:23:0010305:779,
50:23:0010305:781, 50:23:0010305:783, 50:23:0010305:784, 50:23:0010305:785, 50:23:0010305:786,
50:23:0010305:788, 50:23:0010305:789, 50:23:0010305:790, 50:23:0010305:791, 50:23:0010305:792,
50:23:0010305:793, 50:23:0010305:794, 50:23:0010305:795, 50:23:0010305:797, 50:23:0010305:798,

Страница 11/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:799, 50:23:0010305:800, 50:23:0010305:801, 50:23:0010305:802, 50:23:0010305:803, 50:23:0010305:805, 50:23:0010305:807, 50:23:0010305:808, 50:23:0010305:811, 50:23:0010305:812, 50:23:0010305:813, 50:23:0010305:814, 50:23:0010305:815, 50:23:0010305:816, 50:23:0010305:817, 50:23:0010305:818, 50:23:0010305:824, 50:23:0010305:825, 50:23:0010305:828, 50:23:0010305:829, 50:23:0010305:830, 50:23:0010305:831, 50:23:0010305:832, 50:23:0010305:833, 50:23:0010305:834, 50:23:0010305:835, 50:23:0010305:836, 50:23:0010305:838, 50:23:0010305:840, 50:23:0010305:842, 50:23:0010305:843, 50:23:0010305:847, 50:23:0010305:850, 50:23:0010305:851, 50:23:0010305:852, 50:23:0010305:853, 50:23:0010305:855, 50:23:0010305:856, 50:23:0010305:858, 50:23:0010305:859, 50:23:0010305:860, 50:23:0010305:861, 50:23:0010305:862, 50:23:0010305:863, 50:23:0010305:867, 50:23:0010305:868, 50:23:0010305:872, 50:23:0010305:873, 50:23:0010305:874, 50:23:0010305:875, 50:23:0010305:879, 50:23:0010305:881, 50:23:0010305:882, 50:23:0010305:883, 50:23:0010305:885, 50:23:0010305:886, 50:23:0010305:890, 50:23:0010305:891, 50:23:0010305:892, 50:23:0010305:893, 50:23:0010305:894, 50:23:0010305:896, 50:23:0010305:897, 50:23:0010305:898, 50:23:0010305:899, 50:23:0010305:900, 50:23:0010305:901, 50:23:0010305:904, 50:23:0010305:906, 50:23:0010305:909, 50:23:0010305:913, 50:23:0010305:914, 50:23:0010305:916, 50:23:0010305:917, 50:23:0010305:918, 50:23:0010305:919, 50:23:0010305:921, 50:23:0010305:923, 50:23:0010305:924, 50:23:0010305:925, 50:23:0010305:926, 50:23:0010305:927, 50:23:0010305:928, 50:23:0010305:929, 50:23:0010305:930, 50:23:0010305:931, 50:23:0010305:932, 50:23:0010305:934, 50:23:0010305:935, 50:23:0010305:937, 50:23:0010305:938, 50:23:0010305:942, 50:23:0010305:943, 50:23:0010305:944, 50:23:0010305:945, 50:23:0010305:946, 50:23:0010305:947, 50:23:0010305:948, 50:23:0010305:949, 50:23:0010305:950, 50:23:0010305:951, 50:23:0010305:953, 50:23:0010305:954, 50:23:0010305:955, 50:23:0010305:956, 50:23:0010305:957, 50:23:0010305:958, 50:23:0010305:959, 50:23:0010305:960, 50:23:0010305:962, 50:23:0010305:963, 50:23:0010305:964, 50:23:0010305:965, 50:23:0010305:966, 50:23:0010305:969, 50:23:0010305:970, 50:23:0010305:971, 50:23:0010305:972, 50:23:0010305:973, 50:23:0010305:974, 50:23:0010305:975, 50:23:0010305:977, 50:23:0010305:978, 50:23:0010305:979, 50:23:0010305:981, 50:23:0010305:982, 50:23:0010305:985, 50:23:0010305:986, 50:23:0010305:987, 50:23:0010305:988, 50:23:0010305:989, 50:23:0010305:991, 50:23:0010305:994, 50:23:0010305:995, 50:23:0010305:996, 50:23:0010305:997, 50:23:0010305:998, 50:23:0010305:999, 50:23:0010309:459, 50:23:0010318:691, 50:23:0010376:170, 50:23:0010376:189;

- исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении 3 зданий: 50:23:0010305:1663, 50:23:0010305:1589, 50:23:0010305:1592.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 01.03.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть	Кошерово, пир., 6.400 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	458194.28	2243982.49	утрачен	сохранился	сохранился
2	Геодезич	Заболотье,	МСК-50,	443753.0	2230826.	утрачен	сохрани	сохранилс

Страница 12/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	еская сеть сгущения	пир., 6.000 м, 1 оп, б/№	зона 2	6	18		лся	я
3	Геодезическая сеть сгущения	Загорново, пир., 6.300 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	443187.21	2241527.03	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIAGRX1	664-10324	Свидетельство о поверке №С-ГСХ/12-04-2024/331778668 от 12.04.2024 г., действительно до 11.04.2025 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIAGRX1	664-10418	Свидетельство о поверке №С-ГСХ/12-04-2024/331778667 от 12.04.2024 г., действительно до 11.04.2025 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:197

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194	–	–	454869.11	224311214	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 13/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н193	–	–	45488 0.64	22431 96.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н191	–	–	45488 5.09	22432 30.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н198	–	–	45486 1.55	22432 34.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н197	–	–	45485 6.00	22431 88.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н196	–	–	45485 1.25	22431 45.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н203	–	–	45484 8.78	22431 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н204	–	–	45484 7.33	22431 01.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н205	–	–	45486 7.07	22430 98.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н195	–	–	45486 8.62	22431 08.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н194	–	–	45486 9.11	22431 12.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:197

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 14/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н194	н193	85.56	–	Согласовано
н193	н191	33.79	–	Согласовано
н191	н198	23.95	–	Согласовано
н198	н197	47.15	–	Согласовано
н197	н196	42.87	–	Согласовано
н196	н203	29.66	–	Согласовано
н203	н204	14.65	–	Согласовано
н204	н205	19.90	–	Согласовано
н205	н195	9.91	–	Согласовано
н195	н194	3.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 15.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 3.60^2)/(2 * 3.60))} = 15.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	3000

Страница 15/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:807
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:197

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:132

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 16/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1106	–	–	45546 7.44	22437 19.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1105	–	–	45545 1.02	22437 22.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1122	–	–	45544 7.14	22437 23.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1121	–	–	45543 6.20	22437 25.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1120	–	–	45542 6.87	22437 27.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1119	–	–	45542 4.15	22437 27.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1127	–	–	45542 3.84	22437 25.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1126	–	–	45542 3.00	22437 20.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1125	–	–	45542 2.17	22437 14.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1124	–	–	45550	22436	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 17/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.57	97.50	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1130	–	–	45551 0.10	22437 11.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1107	–	–	45547 0.18	22437 19.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1106	–	–	45546 7.44	22437 19.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1106	н1105	16.65	–	Согласовано
н1105	н1122	3.95	–	Согласовано
н1122	н1121	11.17	–	Согласовано
н1121	н1120	9.53	–	Согласовано
н1120	н1119	2.74	–	Согласовано
н1119	н1127	2.05	–	Согласовано
н1127	н1126	5.65	–	Согласовано
н1126	н1125	5.59	–	Согласовано
н1125	н1124	86.13	–	Согласовано
н1124	н1130	14.28	–	Согласовано
н1130	н1107	40.68	–	Согласовано
н1107	н1106	2.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:132

Страница 18/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 8.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.90^2)/(2 * 2.90))} = 8.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:561
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих

Страница 19/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:132

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:127

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н767	–	–	45536 9.80	22436 49.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н783	–	–	45537 2.66	22436 65.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н784	–	–	45536 3.58	22436 67.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н785	–	–	45532 7.94	22436 76.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 20/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н786	–	–	455322.68	2243677.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н787	–	–	455311.02	2243680.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н788	–	–	455252.68	2243693.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н789	–	–	455247.22	2243678.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н776	–	–	455250.20	2243678.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н775	–	–	455309.49	2243665.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н774	–	–	455323.19	2243663.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н773	–	–	455330.47	2243661.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н772	–	–	455348.30	2243657.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н771	–	–	455351.17	2243652.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н770	–	–	455351.20	2243652.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 21/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н769	–	–	4553559.29	2243651.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н768	–	–	4553559.18	2243651.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н767	–	–	4553659.80	2243649.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:127

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н767	н783	15.72	–	Согласовано
н783	н784	9.29	–	Согласовано
н784	н785	36.72	–	Согласовано
н785	н786	5.41	–	Согласовано
н786	н787	11.97	–	Согласовано
н787	н788	59.92	–	Согласовано
н788	н789	15.83	–	Согласовано
н789	н776	3.04	–	Согласовано
н776	н775	60.61	–	Согласовано
н775	н774	13.96	–	Согласовано
н774	н773	7.42	–	Согласовано
н773	н772	18.26	–	Согласовано
н772	н771	5.77	–	Согласовано
н771	н770	0.23	–	Согласовано
н770	н769	8.20	–	Согласовано

Страница 22/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н769	н768	0.29	–	Согласовано
н768	н767	10.72	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:127

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1840 кв.м ± 10.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1840} * \sqrt{((1 + 2.86^2)/(2 * 2.86))} = 10.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	40 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:612, 50:23:0010305:613, 50:23:0010305:773
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 23/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:127

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:123

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н790	–	–	45536 3.63	22436 23.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н781	–	–	45536 7.50	22436 43.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н780	–	–	45533 1.11	22436 50.96	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 24/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н779	–	–	455310.55	2243655.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н778	–	–	455307.72	2243656.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н777	–	–	455248.20	2243669.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н791	–	–	455242.34	2243670.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н792	–	–	455238.38	2243654.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н665	–	–	455242.31	2243653.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н664	–	–	455251.66	2243651.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н663	–	–	455317.96	2243633.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н793	–	–	455337.83	2243628.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н790	–	–	455363.63	2243623.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:123

Страница 25/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н790	н781	21.23	–	Согласовано
н781	н780	37.07	–	Согласовано
н780	н779	21.01	–	Согласовано
н779	н778	2.98	–	Согласовано
н778	н777	60.90	–	Согласовано
н777	н791	5.99	–	Согласовано
н791	н792	16.14	–	Согласовано
н792	н665	4.07	–	Согласовано
н665	н664	9.69	–	Согласовано
н664	н663	68.66	–	Согласовано
н663	н793	20.46	–	Согласовано
н793	н790	26.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2466 кв.м ± 12.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √2466 * √((1 +

Страница 26/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	2.73²)/(2 * 2.73)) = 12.36
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2428
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	38 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:700
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:123

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:192

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 27/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н507	–	–	455176.45	2243181.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н508	–	–	455185.98	2243231.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н501	–	–	455184.65	2243231.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н506	–	–	455155.20	2243238.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н509	–	–	455145.41	2243188.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н507	–	–	455176.45	2243181.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Страница 28/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н507	н508	50.24	–	Согласовано
н508	н501	1.34	–	Согласовано
н501	н506	30.27	–	Согласовано
н506	н509	50.31	–	Согласовано
н509	н507	31.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1592 кв.м ± 8.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1592} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 8.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1501
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	91 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 29/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:859
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:192

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:118

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н662	–	–	45531 2.69	22436 08.56	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 30/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н663	–	–	455317.96	2243633.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н664	–	–	455251.66	2243651.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н665	–	–	455242.31	2243653.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н666	–	–	455236.85	2243626.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н662	–	–	455312.69	2243608.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:118

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н662	н663	25.15	–	Согласовано
н663	н664	68.66	–	Согласовано
н664	н665	9.69	–	Согласовано
н665	н666	28.03	–	Согласовано
н666	н662	77.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:118

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 31/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2073 кв.м ± 9.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2073} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 9.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1819
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	254 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов

Страница 32/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:118

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:354

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1694	–	–	456002.74	2243072.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1695	–	–	455997.56	2243046.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1696	–	–	455995.21	2243047.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1697	–	–	455993.86	2243040.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1698	–	–	455997.17	2243039.71	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 33/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1594	–	–	45599 6.72	22430 37.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1593	–	–	45598 7.06	22429 96.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1699	–	–	45600 0.39	22429 93.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1700	–	–	45601 3.04	22429 93.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1691	–	–	45601 5.23	22430 04.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1690	–	–	45601 6.37	22430 10.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1689	–	–	45602 3.37	22430 44.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1688	–	–	45602 4.33	22430 49.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1687	–	–	45602 9.03	22430 68.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1694	–	–	45600 2.74	22430 72.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:354

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 34/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	–	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:354

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	2005 кв.м ± 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2005} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	2400
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	395 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:582, 50:23:0010305:569, 50:23:0010305:570,

Страница 35/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010305:599
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Выявлено уменьшение площади земельного участка более чем на 10% от зарегистрированной в ЕГРН. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:354

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:306

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1244	–	–	45551 3.00	22432 36.58	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 36/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1245	–	–	45551 5.47	22432 47.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1246	–	–	45552 5.92	22432 97.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1247	–	–	45552 8.07	22433 07.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1248	–	–	45550 1.40	22433 13.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1249	–	–	45549 1.02	22432 66.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1250	–	–	45548 5.34	22432 41.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1244	–	–	45551 3.00	22432 36.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:306

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1244	н1245	11.00	–	Согласовано
н1245	н1246	51.15	–	Согласовано
н1246	н1247	9.91	–	Согласовано
н1247	н1248	27.40	–	Согласовано
н1248	н1249	47.85	–	Согласовано

Страница 37/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1249	н1250	25.49	–	Согласовано
н1250	н1244	28.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2018 кв.м ± 9.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2018} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 9.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 38/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020264:515, 50:23:0030113:1451. Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:306

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:193

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97	–	–	454743.22	224317.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н98	–	–	454747.20	224320.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 39/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н99	–	–	45474 9.15	22432 24.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н100	–	–	45474 9.31	22432 31.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н101	–	–	45474 9.72	22432 36.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н102	–	–	45475 3.58	22432 62.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н86	–	–	45472 7.74	22432 68.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н85	–	–	45472 3.03	22432 43.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н84	–	–	45472 0.69	22432 28.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н82	–	–	45471 3.21	22431 67.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н103	–	–	45472 5.40	22431 64.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н104	–	–	45472 1.53	22431 71.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н105	–	–	45472 8.19	22431 76.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 40/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н106	–	–	454732.36	2243168.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н107	–	–	454726.33	2243164.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н108	–	–	454741.43	2243160.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н109	–	–	454742.74	2243173.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н97	–	–	454743.22	2243177.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97	н98	27.09	–	Согласовано
н98	н99	20.16	–	Согласовано
н99	н100	6.88	–	Согласовано
н100	н101	5.23	–	Согласовано
н101	н102	26.41	–	Согласовано
н102	н86	26.43	–	Согласовано
н86	н85	25.73	–	Согласовано
н85	н84	15.11	–	Согласовано
н84	н82	61.71	–	Согласовано
н82	н103	12.53	–	Согласовано

Страница 41/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н103	н104	8.24	–	Согласовано
н104	н105	8.16	–	Согласовано
н105	н106	8.65	–	Согласовано
н106	н107	7.47	–	Согласовано
н107	н108	15.60	–	Согласовано
н108	н109	13.00	–	Согласовано
н109	н97	4.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2832 кв.м ± 13.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2832} * \sqrt{((1 + 2.68^2)/(2 * 2.68))} = 13.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	168 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 42/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:861, 50:23:0010305:891
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:193

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:540

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1327	–	–	45561	22431	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 43/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.91	71.45	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1328	–	–	45561 8.44	22431 90.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1329	–	–	45562 5.72	22432 29.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1330	–	–	45562 7.93	22432 40.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1331	–	–	45563 0.56	22432 53.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1332	–	–	45563 1.17	22432 57.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1333	–	–	45562 4.15	22432 59.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1334	–	–	45562 5.88	22432 67.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1335	–	–	45562 6.41	22432 70.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1336	–	–	45562 8.60	22432 83.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1337	–	–	45560 9.36	22432 87.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1338	–	–	45560 4.84	22432 62.84	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 44/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1339	–	–	45560 5.44	22432 58.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1340	–	–	45560 9.55	22432 54.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1341	–	–	45560 9.53	22432 52.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1342	–	–	45560 8.16	22432 50.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1343	–	–	45560 7.32	22432 44.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1344	–	–	45560 7.79	22432 44.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1345	–	–	45560 6.38	22432 37.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1346	–	–	45560 6.14	22432 36.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1347	–	–	45560 9.57	22432 35.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1348	–	–	45560 6.18	22432 17.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1349	–	–	45559 7.74	22431 71.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 45/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1350	–	–	4556145.46	2243169.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1327	–	–	4556144.91	2243171.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:540

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1327	н1328	19.17	–	Согласовано
н1328	н1329	39.56	–	Согласовано
н1329	н1330	11.30	–	Согласовано
н1330	н1331	13.42	–	Согласовано
н1331	н1332	4.12	–	Согласовано
н1332	н1333	7.18	–	Согласовано
н1333	н1334	8.76	–	Согласовано
н1334	н1335	2.56	–	Согласовано
н1335	н1336	13.50	–	Согласовано
н1336	н1337	19.71	–	Согласовано
н1337	н1338	25.29	–	Согласовано
н1338	н1339	4.24	–	Согласовано
н1339	н1340	5.58	–	Согласовано
н1340	н1341	2.23	–	Согласовано
н1341	н1342	2.96	–	Согласовано
н1342	н1343	5.63	–	Согласовано
н1343	н1344	0.47	–	Согласовано

Страница 46/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1344	н1345	7.25	–	Согласовано
н1345	н1346	1.20	–	Согласовано
н1346	н1347	3.48	–	Согласовано
н1347	н1348	18.24	–	Согласовано
н1348	н1349	46.56	–	Согласовано
н1349	н1350	16.96	–	Согласовано
н1350	н1327	2.46	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:540

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2162 кв.м ± 12.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2162} * \sqrt{((1 + 3.55^2)/(2 * 3.55))} = 12.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2104
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 47/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1028, 50:23:0010305:965
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:540

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:228

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287	–	–	45483	22434	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 48/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.13	80.46	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н286	–	–	45484 5.41	22435 34.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н289	–	–	45484 6.20	22435 39.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н290	–	–	45482 2.92	22435 44.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н277	–	–	45481 2.66	22434 86.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н287	–	–	45483 5.13	22434 80.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:228

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н287	н286	54.90	–	Согласовано
н286	н289	5.11	–	Согласовано
н289	н290	23.76	–	Согласовано
н290	н277	59.08	–	Согласовано
н277	н287	23.15	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:228

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 49/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 8.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 8.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1119
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов

Страница 50/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:228

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:209

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201	–	–	454823.22	2243190.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н200	–	–	454823.70	2243191.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н199	–	–	454829.95	2243243.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н206	–	–	454804.11	2243249.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н207	–	–	454796.36	2243197.95	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 51/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н208	–	–	45479 4.59	22431 83.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н209	–	–	45478 9.53	22431 39.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н210	–	–	45481 7.04	22431 35.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н202	–	–	45481 8.33	22431 50.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н201	–	–	45482 3.22	22431 90.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:209

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н201	н200	1.85	–	Согласовано
н200	н199	51.53	–	Согласовано
н199	н206	26.66	–	Согласовано
н206	н207	52.32	–	Согласовано
н207	н208	14.69	–	Согласовано
н208	н209	43.78	–	Согласовано
н209	н210	27.85	–	Согласовано
н210	н202	15.01	–	Согласовано
н202	н201	40.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 52/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 13.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 2.82^2)/(2 * 2.82))} = 13.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:855, 50:23:0010305:894
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с

Страница 53/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:209

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:185

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1202	–	–	455479.56	2244029.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1203	–	–	455464.73	2244031.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1204	–	–	455455.56	2244033.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1156	–	–	45545	22440	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 54/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.74	06.58	измерений (определений)	=0.10	
н1205	–	–	45551 7.33	22439 95.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1206	–	–	45552 1.66	22440 21.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1207	–	–	45550 3.08	22440 24.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1202	–	–	45547 9.56	22440 29.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:185

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1202	н1203	15.06	–	Согласовано
н1203	н1204	9.32	–	Согласовано
н1204	н1156	27.26	–	Согласовано
н1156	н1205	66.54	–	Согласовано
н1205	н1206	26.67	–	Согласовано
н1206	н1207	18.86	–	Согласовано
н1207	н1202	23.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:185

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 55/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1800 кв.м ± 9.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1800} * \sqrt{((1 + 1.83^2)/(2 * 1.83))} = 9.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:670, 50:23:0010305:784
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

Страница 56/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:185

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:394

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1218	–	–	45560 1.13	22429 96.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1219	–	–	45561 0.41	22430 50.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1220	–	–	45557 1.90	22430 56.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1221	–	–	45556 3.65	22430 03.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1218	–	–	45560 1.13	22429 96.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 57/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:394

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1218	н1219	54.24	–	Согласовано
н1219	н1220	39.09	–	Согласовано
н1220	н1221	54.33	–	Согласовано
н1221	н1218	38.03	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:394

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2093 кв.м ± 9.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2093} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2010
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	83 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 58/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1708, 50:23:0010305:836, 50:23:0010376:170, 50:23:0010376:189
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:394

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:176

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 59/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н739	–	–	455416.91	2243463.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н740	–	–	455423.57	2243489.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н741	–	–	455350.03	2243502.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н742	–	–	455344.63	2243476.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н735	–	–	455369.58	2243471.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н739	–	–	455416.91	2243463.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:176

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н739	н740	26.90	–	Согласовано
н740	н741	74.72	–	Согласовано
н741	н742	27.36	–	Согласовано
н742	н735	25.33	–	Согласовано
н735	н739	48.02	–	Согласовано

Страница 60/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:176

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2007 кв.м ± 10.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2007} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1999
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:691
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков.

Страница 61/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:176

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:350

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178	–	–	454787.52	2243493.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н179	–	–	454803.59	2243584.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н180	–	–	454790.61	2243586.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 62/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н181	–	–	454788.37	2243574.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н182	–	–	454779.85	2243527.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н183	–	–	454778.78	2243520.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н184	–	–	454775.10	2243496.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н178	–	–	454787.52	2243493.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:350

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н178	н179	91.99	–	Согласовано
н179	н180	13.18	–	Согласовано
н180	н181	12.60	–	Согласовано
н181	н182	47.83	–	Согласовано
н182	н183	6.45	–	Согласовано
н183	н184	24.36	–	Согласовано
н184	н178	12.76	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:350

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 63/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1211 кв.м ± 9.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1211} * \sqrt{((1 + 3.26^2)/(2 * 3.26))} = 9.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1211
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием

Страница 64/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:350

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:162

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н909	–	–	45541 9.70	22439 34.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н918	–	–	45542 3.86	22439 57.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н866	–	–	45535 5.10	22439 67.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н865	–	–	45535 1.77	22439 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н910	–	–	45535 1.93	22439 44.14	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 65/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н909	–	–	45541 9.70	22439 34.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н909	н918	23.93	–	Согласовано
н918	н866	69.45	–	Согласовано
н866	н865	23.64	–	Согласовано
н865	н910	0.16	–	Согласовано
н910	н909	68.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1642 кв.м ± 9.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1642 * √((1 + 2.16²)/(2 * 2.16)) = 9.28

Страница 66/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1586
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	56 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:788
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:162

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:154

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 67/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1162	–	–	45551 6.32	22439 46.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1163	–	–	45551 8.49	22439 69.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1161	–	–	45547 6.47	22439 77.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1160	–	–	45547 1.58	22439 78.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1159	–	–	45545 6.67	22439 81.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1158	–	–	45544 7.72	22439 82.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1164	–	–	45544 4.09	22439 55.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1165	–	–	45549 0.85	22439 47.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 68/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1162	–	–	455516.32	2243946.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1162	н1163	23.46	–	Согласовано
н1163	н1161	42.72	–	Согласовано
н1161	н1160	4.98	–	Согласовано
н1160	н1159	15.20	–	Согласовано
н1159	н1158	9.06	–	Согласовано
н1158	н1164	27.27	–	Согласовано
н1164	н1165	47.41	–	Согласовано
н1165	н1162	25.52	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1900 кв.м ± 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔP = 2 * 0.10 * √1900 * √((1 +

Страница 69/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	2.05²)/(2 * 2.05)) = 9.82
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1564, 50:23:0010305:1567, 50:23:0010305:1575, 50:23:0010305:736, 50:23:0010305:758
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:759. Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:154		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 70/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:221

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251	–	–	45484 3.20	22433 75.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н252	–	–	45484 8.80	22434 01.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н253	–	–	45485 5.62	22434 28.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н254	–	–	45486 1.73	22434 56.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н255	–	–	45484 8.06	22434 60.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н256	–	–	45484 6.32	22434 53.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н257	–	–	45484 3.42	22434 41.97	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 71/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н258	–	–	45483 2.52	22433 92.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н259	–	–	45482 9.53	22433 78.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н251	–	–	45484 3.20	22433 75.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:221

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н251	н252	25.86	–	Согласовано
н252	н253	28.24	–	Согласовано
н253	н254	28.25	–	Согласовано
н254	н255	14.37	–	Согласовано
н255	н256	7.13	–	Согласовано
н256	н257	12.10	–	Согласовано
н257	н258	50.99	–	Согласовано
н258	н259	14.00	–	Согласовано
н259	н251	13.90	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:221

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 72/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1193 кв.м ± 8.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1193} * \sqrt{((1 + 2.63^2)/(2 * 2.63))} = 8.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:135472, 50:23:0010305:1045
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1083. Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов

Страница 73/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:221

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:301

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184	–	–	45477 5.10	22434 96.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н183	–	–	45477 8.78	22435 20.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н182	–	–	45477 9.85	22435 27.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н181	–	–	45478 8.37	22435 74.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н185	–	–	45477 3.62	22435 77.24	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 74/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н165	–	–	45477 2.29	22435 70.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н164	–	–	45477 0.82	22435 62.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н163	–	–	45476 8.98	22435 52.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н162	–	–	45475 9.91	22435 04.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н186	–	–	45475 9.58	22435 00.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н184	–	–	45477 5.10	22434 96.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:301

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н184	н183	24.36	–	Согласовано
н183	н182	6.45	–	Согласовано
н182	н181	47.83	–	Согласовано
н181	н185	15.05	–	Согласовано
н185	н165	6.85	–	Согласовано
н165	н164	7.84	–	Согласовано
н164	н163	10.65	–	Согласовано

Страница 75/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н163	н162	48.86	–	Согласовано
н162	н186	4.18	–	Согласовано
н186	н184	15.89	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:301

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1211 кв.м ± 8.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1211} * \sqrt{((1 + 2.80^2)/(2 * 2.80))} = 8.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1211
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1063
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 76/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:301

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:276

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н520	–	–	455112.96	224333.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н521	–	–	455137.86	224331.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 77/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н522	–	–	45515 1.19	22433 90.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н523	–	–	45512 4.48	22433 95.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н524	–	–	45512 3.35	22433 89.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н520	–	–	45511 2.96	22433 35.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:276

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н520	н521	25.20	–	Согласовано
н521	н522	60.78	–	Согласовано
н522	н523	27.10	–	Согласовано
н523	н524	6.09	–	Согласовано
н524	н520	54.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:276

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 78/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1591 кв.м ± 8.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1591} * \sqrt{((1 + 1.67^2)/(2 * 1.67))} = 8.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2998
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1407 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1097
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000. Выявлено уменьшение площади земельного участка более чем на 10% от зарегистрированной в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 79/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:276

1. –

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:292

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1014	–	–	45544 5.32	22433 84.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1013	–	–	45544 5.82	22433 87.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1012	–	–	45544 7.54	22433 86.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1011	–	–	45545 2.82	22434 13.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1010	–	–	45545 3.79	22434 15.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1017	–	–	45545 5.92	22434 29.21	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 80/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1018	–	–	45544 1.51	22434 32.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1019	–	–	45543 7.75	22434 17.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1015	–	–	45543 2.59	22433 86.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1014	–	–	45544 5.32	22433 84.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:292

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1014	н1013	2.79	–	Согласовано
н1013	н1012	1.76	–	Согласовано
н1012	н1011	27.68	–	Согласовано
н1011	н1010	2.32	–	Согласовано
н1010	н1017	13.42	–	Согласовано
н1017	н1018	14.76	–	Согласовано
н1018	н1019	15.49	–	Согласовано
н1019	н1015	31.54	–	Согласовано
н1015	н1014	12.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:292

№	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 81/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 2.06^2)/(2 * 2.06))} = 5.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:930
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих

Страница 82/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:292

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:290

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н720	–	–	45539 6.85	22433 56.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н721	–	–	45539 9.32	22433 67.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н722	–	–	45540 6.59	22433 92.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н723	–	–	45541 2.37	22434 13.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 83/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н724	–	–	45541 1.26	22434 13.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н725	–	–	45541 1.32	22434 14.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н726	–	–	45539 2.13	22434 19.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н710	–	–	45538 4.31	22434 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н709	–	–	45537 3.51	22433 70.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н727	–	–	45537 1.65	22433 62.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н720	–	–	45539 6.85	22433 56.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н720	н721	11.22	–	Согласовано
н721	н722	25.42	–	Согласовано
н722	н723	22.22	–	Согласовано
н723	н724	1.12	–	Согласовано
н724	н725	1.23	–	Согласовано

Страница 84/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н725	н726	19.81	–	Согласовано
н726	н710	7.85	–	Согласовано
н710	н709	49.88	–	Согласовано
н709	н727	8.27	–	Согласовано
н727	н720	25.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1623 кв.м ± 8.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1623} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 8.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1501
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	122 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 85/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:909
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:290

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:229

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1655	–	–	45597 4.28	22432 25.30	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 86/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1654	–	–	45597 5.03	22432 29.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1653	–	–	45597 7.36	22432 39.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1652	–	–	45597 6.88	22432 39.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1651	–	–	45597 7.25	22432 41.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1656	–	–	45597 3.71	22432 42.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1657	–	–	45596 8.72	22432 43.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1658	–	–	45596 8.01	22432 40.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1659	–	–	45596 7.24	22432 37.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1660	–	–	45596 1.68	22432 39.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1661	–	–	45596 0.13	22432 33.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1662	–	–	45595 8.82	22432 28.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 87/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1655	–	–	4559754.28	2243225.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1655	н1654	3.91	–	Согласовано
н1654	н1653	10.47	–	Согласовано
н1653	н1652	0.51	–	Согласовано
н1652	н1651	1.95	–	Согласовано
н1651	н1656	3.69	–	Согласовано
н1656	н1657	5.15	–	Согласовано
н1657	н1658	3.00	–	Согласовано
н1658	н1659	3.10	–	Согласовано
н1659	н1660	5.72	–	Согласовано
н1660	н1661	6.26	–	Согласовано
н1661	н1662	4.46	–	Согласовано
н1662	н1655	15.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:229

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 88/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	220 кв.м ± 2.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{220} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 2.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1121
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:229

1.	–

Страница 89/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:342

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1706	–	–	45603 2.07	22430 79.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1705	–	–	45603 5.40	22430 91.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1704	–	–	45604 7.20	22431 32.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1703	–	–	45604 8.18	22431 36.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1702	–	–	45604 5.99	22431 37.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1701	–	–	45604 7.64	22431 41.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 90/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1717	–	–	456049.22	2243145.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1718	–	–	456028.64	2243157.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1719	–	–	456027.34	2243153.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1720	–	–	456020.04	2243127.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1721	–	–	456018.94	2243124.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1722	–	–	456017.39	2243119.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1723	–	–	456005.04	2243076.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1724	–	–	456030.81	2243074.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1706	–	–	456032.07	2243079.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:342

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 91/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1706	н1705	12.44	–	Согласовано
н1705	н1704	42.08	–	Согласовано
н1704	н1703	4.62	–	Согласовано
н1703	н1702	2.43	–	Согласовано
н1702	н1701	4.05	–	Согласовано
н1701	н1717	4.20	–	Согласовано
н1717	н1718	24.09	–	Согласовано
н1718	н1719	4.69	–	Согласовано
н1719	н1720	27.29	–	Согласовано
н1720	н1721	2.64	–	Согласовано
н1721	н1722	5.62	–	Согласовано
н1722	н1723	44.45	–	Согласовано
н1723	н1724	25.90	–	Согласовано
н1724	н1706	6.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:342

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1951 кв.м ± 9.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1951} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 9.73$

Страница 92/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1796
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	155 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:897
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:342

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1606

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 93/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1084	–	–	455411.46	224363 1.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1085	–	–	455417.51	224362 9.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1086	–	–	455422.09	224362 8.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1087	–	–	455424.20	224362 8.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1088	–	–	455433.10	224362 6.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1089	–	–	455456.27	224362 0.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1090	–	–	455486.59	224361 1.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1091	–	–	455492.52	224363 5.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 94/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1068	–	–	455426.62	2243652.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1083	–	–	455393.09	2243660.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1082	–	–	455387.80	2243662.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1092	–	–	455382.06	2243639.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1093	–	–	455390.25	2243637.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1094	–	–	455393.74	2243636.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1095	–	–	455399.91	2243634.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1084	–	–	455411.46	2243631.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1606

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1084	н1085	6.28	–	Согласовано
н1085	н1086	4.79	–	Согласовано
н1086	н1087	2.15	–	Согласовано

Страница 95/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1087	н1088	9.16	–	Согласовано
н1088	н1089	23.84	–	Согласовано
н1089	н1090	31.47	–	Согласовано
н1090	н1091	24.10	–	Согласовано
н1091	н1068	68.18	–	Согласовано
н1068	н1083	34.49	–	Согласовано
н1083	н1082	5.44	–	Согласовано
н1082	н1092	23.77	–	Согласовано
н1092	н1093	8.45	–	Согласовано
н1093	н1094	3.64	–	Согласовано
н1094	н1095	6.35	–	Согласовано
н1095	н1084	11.89	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1606

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2600 кв.м ± 11.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2600} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 11.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	2600

Страница 96/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:611
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1606

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1599

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 97/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1192	–	–	455481.40	2244070.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1191	–	–	455511.94	2244064.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1176	–	–	455514.17	2244074.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1175	–	–	455460.65	2244082.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1184	–	–	455458.39	2244067.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1201	–	–	455463.72	2244066.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1200	–	–	455463.70	2244067.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1199	–	–	455464.34	2244067.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1198	–	–	455469.53	2244066.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1197	–	–	45546	22440	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 98/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.95	71.60	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1196	–	–	45547 3.98	22440 71.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1195	–	–	45547 4.27	22440 74.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1194	–	–	45547 8.29	22440 74.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1193	–	–	45548 1.83	22440 73.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1192	–	–	45548 1.40	22440 70.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1599

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1192	н1191	31.19	–	Согласовано
н1191	н1176	10.19	–	Согласовано
н1176	н1175	54.17	–	Согласовано
н1175	н1184	15.79	–	Согласовано
н1184	н1201	5.38	–	Согласовано
н1201	н1200	0.78	–	Согласовано
н1200	н1199	0.64	–	Согласовано
н1199	н1198	5.21	–	Согласовано
н1198	н1197	4.97	–	Согласовано

Страница 99/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1197	н1196	4.04	–	Согласовано
н1196	н1195	3.53	–	Согласовано
н1195	н1194	4.03	–	Согласовано
н1194	н1193	3.62	–	Согласовано
н1193	н1192	2.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1599

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	540 кв.м ± 6.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{540} * \sqrt{((1 + 3.04^2)/(2 * 3.04))} = 6.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	540
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 100/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1622
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1599

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:542

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н410	–	–	455041.71	224310864	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 101/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н411	–	–	45506 8.77	22431 02.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н412	–	–	45508 6.14	22431 85.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н409	–	–	45506 1.68	22431 90.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н410	–	–	45504 1.71	22431 08.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:542

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н410	н411	27.66	–	Согласовано
н411	н412	83.94	–	Согласовано
н412	н409	25.00	–	Согласовано
н409	н410	83.94	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:542

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 102/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2210 кв.м ± 10.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2210} * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))} = 10.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2103
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	107 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:542

1.	–

Страница 103/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:458

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362	–	–	454994.96	2243446.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н363	–	–	455010.85	2243524.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н364	–	–	455014.45	2243544.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н365	–	–	455012.77	2243545.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н366	–	–	454990.57	2243549.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н367	–	–	454971.72	2243451.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 104/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н362	–	–	4549954.96	2243446.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н362	н363	79.43	–	Согласовано
н363	н364	20.31	–	Согласовано
н364	н365	1.93	–	Согласовано
н365	н366	22.61	–	Согласовано
н366	н367	100.42	–	Согласовано
н367	н362	23.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:458

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2433 кв.м ± 11.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √2433 * √((1 + 2.41²)/(2 * 2.41)) = 11.72

Страница 105/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	233 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1712, 50:23:0010305:1128, 50:23:0010305:1090, 50:23:0010305:1050, 50:23:0010304:1322
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:458

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:274

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 106/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н531	–	–	455128.92	2243515.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н535	–	–	455136.98	2243547.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н546	–	–	455141.23	2243563.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н547	–	–	455124.40	2243568.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н532	–	–	455113.24	2243517.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н531	–	–	455128.92	2243515.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
3028	455136.98	2243547.14	–	–	–	–	–
3416	455128.92	2243515.30	–	–	–	–	–
3419	455113.24	2243517.80	–	–	–	–	–

Страница 107/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3418	455124.40	2243568.57	–	–	–	–	–
3417	455141.23	2243563.93	–	–	–	–	–
3028	455136.98	2243547.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:274

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н531	н535	32.84	–	Согласовано
н535	н546	17.32	–	Согласовано
н546	н547	17.46	–	Согласовано
н547	н532	51.98	–	Согласовано
н532	н531	15.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:274

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	850 кв.м ± 6.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{850} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 6.42$

Страница 108/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	850
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:274

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:500

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 109/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н525	–	–	455107.11	2243419.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н526	–	–	455108.30	2243424.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н527	–	–	455114.59	2243457.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н528	–	–	455118.10	2243471.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н529	–	–	455119.70	2243477.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н530	–	–	455119.68	2243478.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н531	–	–	455128.92	2243515.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н532	–	–	455113.24	2243517.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н533	–	–	455097.21	2243520.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н468	–	–	45509	22435	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 110/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.91	05.10	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н467	–	–	455093.57	2243503.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н466	–	–	455087.03	2243469.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н465	–	–	455084.89	2243460.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н464	–	–	455075.11	2243427.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н525	–	–	455107.11	2243419.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2975	455075.11	2243427.42	–	–	–	–	–
2976	455084.89	2243460.63	–	–	–	–	–
2977	455087.03	2243469.28	–	–	–	–	–
2978	455093.57	2243503.19	–	–	–	–	–
2979	455093.91	2243505.10	–	–	–	–	–
3421	455097.21	2243520.37	–	–	–	–	–
3419	455113.24	2243517.80	–	–	–	–	–
3416	455128.92	2243515.30	–	–	–	–	–
3029	455119.68	2243478.80	–	–	–	–	–

Страница 111/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3030	455119.70	2243477.49	–	–	–	–	–
3031	455118.10	2243471.66	–	–	–	–	–
3032	455114.59	2243457.45	–	–	–	–	–
3033	455108.30	2243424.64	–	–	–	–	–
3420	455107.11	2243419.58	–	–	–	–	–
2975	455075.11	2243427.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:500

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н525	н526	5.20	–	Согласовано
н526	н527	33.41	–	Согласовано
н527	н528	14.64	–	Согласовано
н528	н529	6.05	–	Согласовано
н529	н530	1.31	–	Согласовано
н530	н531	37.65	–	Согласовано
н531	н532	15.88	–	Согласовано
н532	н533	16.23	–	Согласовано
н533	н468	15.62	–	Согласовано
н468	н467	1.94	–	Согласовано
н467	н466	34.53	–	Согласовано
н466	н465	8.91	–	Согласовано
н465	н464	34.62	–	Согласовано

Страница 112/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н464	н525	32.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:500

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 12.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 1.87^2)/(2 * 1.87))} = 12.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь

Страница 113/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020264:939. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:500

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1494

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н612	–	–	455233.19	2243470.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н613	–	–	455243.60	2243513.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н614	–	–	455221.04	2243519.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н615	–	–	455219.72	2243514.72	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 114/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н616	–	–	45522 4.88	22435 13.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н617	–	–	45522 4.28	22435 11.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н618	–	–	45522 2.54	22435 10.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н619	–	–	45521 3.61	22434 77.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н620	–	–	45521 4.85	22434 75.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н612	–	–	45523 3.19	22434 70.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45524 3.60	2243513 .08	–	–	–	–	–
2	45522 1.04	2243519 .12	–	–	–	–	–
3	45521 9.72	2243514 .72	–	–	–	–	–
4	45522 4.88	2243513 .17	–	–	–	–	–
5	45522 4.28	2243511 .16	–	–	–	–	–
6	45522 2.54	2243510 .17	–	–	–	–	–
7	45521 3.61	2243477 .92	–	–	–	–	–
8	45521 4.85	2243475 .32	–	–	–	–	–

Страница 115/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9	455233.19	2243470.56	–	–	–	–	–
1	455243.60	2243513.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1494

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н612	н613	43.78	–	Согласовано
н613	н614	23.35	–	Согласовано
н614	н615	4.59	–	Согласовано
н615	н616	5.39	–	Согласовано
н616	н617	2.10	–	Согласовано
н617	н618	2.00	–	Согласовано
н618	н619	33.46	–	Согласовано
н619	н620	2.88	–	Согласовано
н620	н612	18.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1494

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	897 кв.м ± 6.33 кв.м

Страница 116/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √897 * √((1 + 1.62²)/(2 * 1.62)) = 6.33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	897
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. погрешность 0.2 из МП от 2012 года

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:1494

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:506

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 117/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н621	–	–	455217.50	2243406.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н622	–	–	455229.08	2243453.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н623	–	–	455204.49	2243460.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н624	–	–	455200.38	2243445.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н625	–	–	455197.57	2243433.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н626	–	–	455195.44	2243424.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н627	–	–	455190.22	2243403.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н628	–	–	455215.21	2243397.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 118/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н621	–	–	4552177.50	2243406.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2874	455190.22	2243403.58	–	–	–	–	–
2875	455195.44	2243424.56	–	–	–	–	–
2876	455197.57	2243433.85	–	–	–	–	–
2877	455200.38	2243445.36	–	–	–	–	–
3444	455204.49	2243460.13	–	–	–	–	–
3443	455229.08	2243453.77	–	–	–	–	–
3085	455217.50	2243406.44	–	–	–	–	–
3084	455215.21	2243397.67	–	–	–	–	–
2874	455190.22	2243403.58	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:506

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н621	н622	48.73	–	Согласовано
н622	н623	25.40	–	Согласовано
н623	н624	15.33	–	Согласовано
н624	н625	11.85	–	Согласовано
н625	н626	9.53	–	Согласовано
н626	н627	21.62	–	Согласовано

Страница 119/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н627	н628	25.68	–	Согласовано
н628	н621	9.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:506

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1495 кв.м ± 8.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1495} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 8.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1495
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1101
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 120/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:506

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:467

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162	–	–	45475 9.91	22435 04.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н163	–	–	45476 8.98	22435 52.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н164	–	–	45477 0.82	22435 62.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н165	–	–	45477 2.29	22435 70.52	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 121/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н166	–	–	45477 1.56	22435 70.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н167	–	–	45476 5.62	22435 71.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н168	–	–	45476 5.75	22435 71.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н169	–	–	45476 4.56	22435 72.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н170	–	–	45476 4.43	22435 71.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н171	–	–	45475 8.32	22435 72.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н172	–	–	45474 4.27	22435 72.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н173	–	–	45473 7.41	22435 11.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н174	–	–	45473 7.15	22435 09.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н162	–	–	45475 9.91	22435 04.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1038	45473 7.41	2243511 .32	–	–	–	–	–

Страница 122/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1039	454744.27	2243572.39	–	–	–	–	–
2793	454758.32	2243572.14	–	–	–	–	–
2792	454764.43	2243571.26	–	–	–	–	–
2791	454764.56	2243572.15	–	–	–	–	–
2790	454765.75	2243571.98	–	–	–	–	–
2789	454765.62	2243571.09	–	–	–	–	–
2788	454771.56	2243570.24	–	–	–	–	–
2787	454772.29	2243570.52	–	–	–	–	–
2786	454770.82	2243562.82	–	–	–	–	–
2785	454768.98	2243552.33	–	–	–	–	–
2784	454759.91	2243504.32	–	–	–	–	–
2783	454737.15	2243509.02	–	–	–	–	–
1038	454737.41	2243511.32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:467

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н162	н163	48.86	–	Согласовано
н163	н164	10.65	–	Согласовано

Страница 123/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н164	н165	7.84	–	Согласовано
н165	н166	0.78	–	Согласовано
н166	н167	6.00	–	Согласовано
н167	н168	0.90	–	Согласовано
н168	н169	1.20	–	Согласовано
н169	н170	0.90	–	Согласовано
н170	н171	6.17	–	Согласовано
н171	н172	14.05	–	Согласовано
н172	н173	61.45	–	Согласовано
н173	н174	2.31	–	Согласовано
н174	н162	23.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:467

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1687 кв.м ± 9.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1687} * \sqrt{((1 + 1.94^2)/(2 * 1.94))} = 9.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1687

Страница 124/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:130407, 50:23:0000000:130645, 50:23:0010305:1735, 50:23:0010305:985
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1133. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:467

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:545

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 125/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1312	–	–	455710.52	2243204.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1446	–	–	455714.06	2243221.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1447	–	–	455715.70	2243229.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1448	–	–	455718.48	2243241.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1449	–	–	455720.48	2243249.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1450	–	–	455723.31	2243262.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1316	–	–	455698.38	2243268.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1313	–	–	455686.37	2243210.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1312	–	–	455710.52	2243204.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455710.52	2243204.20	–	–	–	–	–
2968	45571	2243221	–	–	–	–	–

Страница 126/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.06	.68					
2969	45571 5.70	2243229 .06	–	–	–	–	–
2970	45571 8.48	2243241 .14	–	–	–	–	–
2971	45572 0.48	2243249 .67	–	–	–	–	–
2972	45572 3.31	2243262 .98	–	–	–	–	–
1146	45569 8.38	2243268 .91	–	–	–	–	–
1145	45568 6.37	2243210 .66	–	–	–	–	–
1	45571 0.52	2243204 .20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:545

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1312	н1446	17.83	–	Согласовано
н1446	н1447	7.56	–	Согласовано
н1447	н1448	12.40	–	Согласовано
н1448	н1449	8.76	–	Согласовано
н1449	н1450	13.61	–	Согласовано
н1450	н1316	25.63	–	Согласовано
н1316	н1313	59.48	–	Согласовано
н1313	н1312	25.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:545

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 127/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1507 кв.м ± 8.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1507} * \sqrt{((1 + 1.75^2)/(2 * 1.75))} = 8.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1507
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1076, 50:23:0010305:916
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1497. Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и

Страница 128/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:545

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:242

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260	–	–	454882.74	2243489.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н261	–	–	454886.29	2243498.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н262	–	–	454892.74	2243539.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н263	–	–	454878.71	2243541.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 129/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н264	–	–	4548755.57	2243526.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н265	–	–	4548666.74	2243473.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н266	–	–	4548779.92	2243470.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н267	–	–	4548801.34	2243478.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н260	–	–	4548802.74	2243489.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1881	4548666.74	2243473.72	–	–	–	–	–
1882	4548755.57	2243526.65	–	–	–	–	–
3102	4548778.71	2243541.93	–	–	–	–	–
3110	4548902.74	2243539.31	–	–	–	–	–
3109	4548866.29	2243498.86	–	–	–	–	–
3108	4548802.74	2243489.16	–	–	–	–	–
3107	4548801.34	2243478.46	–	–	–	–	–
3106	4548779.92	2243470.42	–	–	–	–	–
1881	4548666.74	2243473.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:242

Страница 130/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260	н261	10.33	–	Согласовано
н261	н262	40.96	–	Согласовано
н262	н263	14.27	–	Согласовано
н263	н264	15.60	–	Согласовано
н264	н265	53.66	–	Согласовано
н265	н266	13.59	–	Согласовано
н266	н267	8.16	–	Согласовано
н267	н260	10.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:242

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1004 кв.м ± 7.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1004} * \sqrt{((1 + 2.75^2)/(2 * 2.75))} = 7.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1004

Страница 131/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:242

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:287

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 132/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н579	–	–	455259.37	2243253.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н580	–	–	455261.89	2243263.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н581	–	–	455264.53	2243273.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н582	–	–	455267.09	2243283.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н583	–	–	455265.47	2243285.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н584	–	–	455272.48	2243312.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н585	–	–	455274.31	2243318.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н586	–	–	455278.54	2243335.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н587	–	–	455279.97	2243341.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н587	–	–	455279.97	2243341.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н588	–	–	455284.36	2243360.59	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 133/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н589	–	–	45526 1.37	22433 65.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н590	–	–	45524 8.68	22433 09.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н591	–	–	45524 6.95	22433 00.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н592	–	–	45524 0.00	22432 68.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н593	–	–	45523 7.95	22432 59.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н579	–	–	45525 9.37	22432 53.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1128	45526 1.37	2243365 .84	–	–	–	–	–
1129	45524 8.68	2243309 .58	–	–	–	–	–
1130	45524 6.95	2243300 .40	–	–	–	–	–
1131	45524 0.00	2243268 .36	–	–	–	–	–
1132	45523 7.95	2243259 .29	–	–	–	–	–
1133	45525 9.37	2243253 .60	–	–	–	–	–
1134	45526 4.53	2243273 .14	–	–	–	–	–
1135	45526 7.09	2243283 .55	–	–	–	–	–

Страница 134/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1136	455265.47	2243285.20	–	–	–	–	–
1137	455272.48	2243312.07	–	–	–	–	–
1138	455274.31	2243318.08	–	–	–	–	–
1110	455278.54	2243335.36	–	–	–	–	–
1139	455279.97	2243341.54	–	–	–	–	–
1140	455284.36	2243360.59	–	–	–	–	–
1128	455261.37	2243365.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:287

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н579	н580	9.86	–	Согласовано
н580	н581	10.35	–	Согласовано
н581	н582	10.72	–	Согласовано
н582	н583	2.31	–	Согласовано
н583	н584	27.77	–	Согласовано
н584	н585	6.28	–	Согласовано
н585	н586	17.79	–	Согласовано
н586	н587	6.37	–	Согласовано
н587	н587	0.00	–	Согласовано
н587	н588	19.52	–	Согласовано
н588	н589	23.58	–	Согласовано
н589	н590	57.67	–	Согласовано

Страница 135/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н590	н591	9.34	–	Согласовано
н591	н592	32.79	–	Согласовано
н592	н593	9.30	–	Согласовано
н593	н579	22.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:287

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2500 кв.м ± 11.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2500} * \sqrt{((1 + 2.42^2)/(2 * 2.42))} = 11.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1135, 50:23:0010317:1100

Страница 136/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:287

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:261

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н455	–	–	455034.87	224351984	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н475	–	–	455041.96	224355697	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 137/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н476	–	–	45504 3.27	22435 63.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н477	–	–	45501 9.40	22435 68.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н478	–	–	45501 8.07	22435 62.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н363	–	–	45501 0.85	22435 24.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н455	–	–	45503 4.87	22435 19.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3210	45503 4.87	2243519 .84	–	–	–	–	–
3211	45504 1.96	2243556 .97	–	–	–	–	–
3212	45504 3.27	2243563 .88	–	–	–	–	–
3213	45501 9.40	2243568 .91	–	–	–	–	–
3214	45501 8.07	2243562 .02	–	–	–	–	–
3215	45501 0.85	2243524 .52	–	–	–	–	–
3210	45503 4.87	2243519 .84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:261

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 138/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н455	н475	37.80	–	Согласовано
н475	н476	7.03	–	Согласовано
н476	н477	24.39	–	Согласовано
н477	н478	7.02	–	Согласовано
н478	н363	38.19	–	Согласовано
н363	н455	24.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:261

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1100 кв.м ± 6.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 6.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 139/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:261

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:263

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н451	–	–	455020.63	224341.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н452	–	–	45502	22434	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 140/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.13	57.63	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н453	–	–	45502 5.16	22434 62.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н454	–	–	45503 5.86	22435 19.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н455	–	–	45503 4.87	22435 19.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н363	–	–	45501 0.85	22435 24.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н362	–	–	45499 4.96	22434 46.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н451	–	–	45502 0.63	22434 41.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3210	45503 4.87	2243519 .84	–	–	–	–	–
3215	45501 0.85	2243524 .52	–	–	–	–	–
3453	45499 4.96	2243446 .70	–	–	–	–	–
3454	45502 0.63	2243441 .24	–	–	–	–	–
3455	45502 4.13	2243457 .63	–	–	–	–	–
3456	45502 5.16	2243462 .56	–	–	–	–	–
3457	45503 5.86	2243519 .65	–	–	–	–	–

Страница 141/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3210	45503 4.87	2243519 .84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н451	н452	16.76	–	Согласовано
н452	н453	5.04	–	Согласовано
н453	н454	58.08	–	Согласовано
н454	н455	1.01	–	Согласовано
н455	н363	24.47	–	Согласовано
н363	н362	79.43	–	Согласовано
н362	н451	26.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:263

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2075 кв.м ± 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2075} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 10.25$

Страница 142/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2075
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1052, 50:23:0010305:1534, 50:23:0010305:1538, 50:23:0010305:1556, 50:23:0010305:1578, 50:23:0010305:1582, 50:23:0010305:1584
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1129. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:263

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:485

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 143/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н458	–	–	45506 3.38	22434 88.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н479	–	–	45506 9.70	22435 21.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н480	–	–	45504 3.99	22435 27.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н459	–	–	45503 7.81	22434 93.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н458	–	–	45506 3.38	22434 88.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2870	45506 9.70	2243521 .97	–	–	–	–	–
2871	45504 3.99	2243527 .27	–	–	–	–	–
2985	45503 7.81	2243493 .43	–	–	–	–	–
2986	45506 3.38	2243488 .16	–	–	–	–	–
2870	45506	2243521	–	–	–	–	–

Страница 144/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.70	.97					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:485

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н458	н479	34.40	–	Согласовано
н479	н480	26.25	–	Согласовано
н480	н459	34.40	–	Согласовано
н459	н458	26.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:485

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	900 кв.м ± 6.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 6.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 145/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1654, 50:23:0010305:1827
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:485

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1515

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1302	–	–	45570	22430	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 146/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.52	92.06	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1306	–	–	45571 7.04	22431 37.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1307	–	–	45568 6.22	22431 46.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1303	–	–	45567 5.16	22430 99.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1302	–	–	45570 5.52	22430 92.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45570 5.52	2243092 .06	–	–	–	–	–
2	45571 7.04	2243137 .99	–	–	–	–	–
3	45568 6.22	2243146 .05	–	–	–	–	–
4	45567 5.16	2243099 .71	–	–	–	–	–
1	45570 5.52	2243092 .06	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1515

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1302	н1306	47.35	–	Согласовано
н1306	н1307	31.86	–	Согласовано
н1307	н1303	47.64	–	Согласовано

Страница 147/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1303	н1302	31.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1515

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 7.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1829
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя

Страница 148/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1515

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1514

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1299	–	–	45569 4.85	22430 46.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1300	–	–	45569 7.89	22430 58.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1301	–	–	45570 5.11	22430 90.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1302	–	–	45570 5.52	22430 92.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 149/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1303	–	–	455675.16	2243099.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1304	–	–	455670.57	2243080.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1305	–	–	455663.31	2243053.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1299	–	–	455694.85	2243046.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455694.85	2243046.19	–	–	–	–	–
2	455697.89	2243058.63	–	–	–	–	–
3	455705.11	2243090.41	–	–	–	–	–
4	455705.52	2243092.06	–	–	–	–	–
5	455675.16	2243099.71	–	–	–	–	–
6	455670.57	2243080.49	–	–	–	–	–
7	455663.31	2243053.83	–	–	–	–	–
1	455694.85	2243046.19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1514

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 150/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1299	н1300	12.81	–	Согласовано
н1300	н1301	32.59	–	Согласовано
н1301	н1302	1.70	–	Согласовано
н1302	н1303	31.31	–	Согласовано
н1303	н1304	19.76	–	Согласовано
н1304	н1305	27.63	–	Согласовано
н1305	н1299	32.45	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1514

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 7.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 151/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:575, 50:23:0000000:135863, 50:23:0010305:600
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1514

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:360

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1384	–	–	45573 3.32	22430 50.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1388	–	–	45574	22431	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 152/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.59	03.12	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1387	–	–	45575 0.73	22431 28.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1386	–	–	45577 7.87	22431 21.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1385	–	–	45576 0.69	22430 45.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1384	–	–	45573 3.32	22430 50.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2225	45573 3.32	2243050 .88	–	–	–	–	–
2226	45574 3.59	2243103 .12	–	–	–	–	–
2388	45575 0.73	2243128 .59	–	–	–	–	–
2387	45577 7.87	2243121 .19	–	–	–	–	–
2386	45576 0.69	2243045 .65	–	–	–	–	–
2225	45573 3.32	2243050 .88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:360

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1384	н1388	53.24	–	Согласовано
н1388	н1387	26.45	–	Согласовано

Страница 153/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1387	н1386	28.13	–	Согласовано
н1386	н1385	77.47	–	Согласовано
н1385	н1384	27.87	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:360

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2253 кв.м ± 10.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2253} * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))} = 10.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2253
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1517, 50:23:0010305:1520, 50:23:0010305:1521, 50:23:0010305:1528,

Страница 154/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010305:2186, 50:23:0010305:585
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:360

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:459

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1385	–	–	455760.69	2243045.65	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 155/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1386	–	–	45577 7.87	22431 21.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1397	–	–	45579 1.79	22431 17.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1396	–	–	45579 4.03	22431 15.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1395	–	–	45578 7.78	22430 76.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1394	–	–	45578 6.54	22430 70.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1393	–	–	45578 3.41	22430 55.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1392	–	–	45578 0.20	22430 41.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1391	–	–	45577 5.02	22430 42.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1390	–	–	45577 4.78	22430 41.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1389	–	–	45576 1.51	22430 44.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1385	–	–	45576 0.69	22430 45.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 156/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2386	45576 0.69	2243045 .65	–	–	–	–	–
2387	45577 7.87	2243121 .19	–	–	–	–	–
2758	45579 1.79	2243117 .40	–	–	–	–	–
2757	45579 4.03	2243115 .36	–	–	–	–	–
2756	45578 7.78	2243076 .56	–	–	–	–	–
2755	45578 6.54	2243070 .60	–	–	–	–	–
2754	45578 3.41	2243055 .47	–	–	–	–	–
2753	45578 0.20	2243041 .05	–	–	–	–	–
2761	45577 5.02	2243042 .18	–	–	–	–	–
2760	45577 4.78	2243041 .21	–	–	–	–	–
2759	45576 1.51	2243044 .59	–	–	–	–	–
2386	45576 0.69	2243045 .65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:459

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1385	н1386	77.47	–	Согласовано
н1386	н1397	14.43	–	Согласовано
н1397	н1396	3.03	–	Согласовано
н1396	н1395	39.30	–	Согласовано

Страница 157/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1395	н1394	6.09	–	Согласовано
н1394	н1393	15.45	–	Согласовано
н1393	н1392	14.77	–	Согласовано
н1392	н1391	5.30	–	Согласовано
н1391	н1390	1.00	–	Согласовано
н1390	н1389	13.69	–	Согласовано
н1389	н1385	1.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:459

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1479 кв.м ± 9.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1479} * \sqrt{((1 + 2.40^2)/(2 * 2.40))} = 9.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1479
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 158/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:563, 50:23:0010305:562, 50:23:0010305:605
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:459

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1504

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н686	–	–	45537	22432	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 159/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.12	12.25	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н687	–	–	45538 4.11	22432 63.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н688	–	–	45537 7.25	22432 64.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н689	–	–	45537 5.35	22432 65.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н690	–	–	45536 8.10	22432 31.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н691	–	–	45536 4.41	22432 14.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н686	–	–	45537 3.12	22432 12.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2	45537 3.12	2243212 .25	–	–	–	–	–
3	45538 4.11	2243263 .34	–	–	–	–	–
4	45537 7.25	2243264 .82	–	–	–	–	–
5	45537 5.35	2243265 .46	–	–	–	–	–
6	45536 8.10	2243231 .56	–	–	–	–	–
7	45536 4.41	2243214 .24	–	–	–	–	–
2	45537 3.12	2243212 .25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 160/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1504

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н686	н687	52.26	–	Согласовано
н687	н688	7.02	–	Согласовано
н688	н689	2.00	–	Согласовано
н689	н690	34.67	–	Согласовано
н690	н691	17.71	–	Согласовано
н691	н686	8.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1504

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	469 кв.м ± 5.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{469} * \sqrt{((1 + 2.70^2)/(2 * 2.70))} = 5.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	469
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 161/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1504

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:169

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 162/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н919	–	–	45542 7.61	22439 85.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н898	–	–	45536 7.74	22439 96.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н899	–	–	45536 7.93	22439 98.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н900	–	–	45536 6.73	22439 98.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н901	–	–	45536 7.39	22440 02.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н902	–	–	45535 8.09	22440 04.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н926	–	–	45533 4.73	22440 06.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н925	–	–	45533 6.27	22440 25.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н924	–	–	45534 5.46	22440 24.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н923	–	–	45536 3.31	22440 23.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н922	–	–	45536 9.43	22440 25.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 163/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н921	–	–	4553668.78	2244021.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н920	–	–	4554311.98	2244013.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н919	–	–	4554207.61	2243985.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
587	4554207.61	2243985.18	–	–	–	–	–
588	4553667.74	2243996.65	–	–	–	–	–
2040	4553667.93	2243998.37	–	–	–	–	–
2041	4553666.73	2243998.51	–	–	–	–	–
2042	4553667.39	2244002.51	–	–	–	–	–
581	4553558.09	2244004.42	–	–	–	–	–
2997	4553334.73	2244006.56	–	–	–	–	–
3001	4553336.27	2244025.67	–	–	–	–	–
3000	4553445.46	2244024.87	–	–	–	–	–
2999	4553663.31	2244023.15	–	–	–	–	–
2993	4553669.43	2244025.24	–	–	–	–	–
2994	4553668.78	2244021.99	–	–	–	–	–
2998	4554311.98	2244013.37	–	–	–	–	–

Страница 164/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

587	45542 7.61	2243985 .18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н919	н898	60.96	–	Согласовано
н898	н899	1.73	–	Согласовано
н899	н900	1.21	–	Согласовано
н900	н901	4.05	–	Согласовано
н901	н902	9.49	–	Согласовано
н902	н926	23.46	–	Согласовано
н926	н925	19.17	–	Согласовано
н925	н924	9.22	–	Согласовано
н924	н923	17.93	–	Согласовано
н923	н922	6.47	–	Согласовано
н922	н921	3.31	–	Согласовано
н921	н920	63.79	–	Согласовано
н920	н919	28.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:169

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 165/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2324 кв.м ± 11.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2324} * \sqrt{((1 + 2.40^2)/(2 * 2.40))} = 11.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2324
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1640
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:169

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1500

Страница 166/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н692	–	–	455382.07	2243210.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н693	–	–	455392.82	2243261.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н687	–	–	455384.11	2243263.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н686	–	–	455373.12	2243212.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н692	–	–	455382.07	2243210.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
2	455382.07	2243210.45	–	–	–	–	–
3	455392.82	2243261.46	–	–	–	–	–
4	455384.11	2243263.34	–	–	–	–	–
5	45537	2243212	–	–	–	–	–

Страница 167/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.12	.25					
2	45538 2.07	2243210 .45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1500

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н692	н693	52.13	–	Согласовано
н693	н687	8.91	–	Согласовано
н687	н686	52.26	–	Согласовано
н686	н692	9.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1500

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	471 кв.м ± 5.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{471} * \sqrt{((1 + 2.68^2)/(2 * 2.68))} = 5.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	471

Страница 168/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:554
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1500

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1502

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 169/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н694	–	–	45539 1.31	22432 08.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н695	–	–	45539 4.43	22432 25.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н696	–	–	45539 5.92	22432 32.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н697	–	–	45540 1.42	22432 59.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н693	–	–	45539 2.82	22432 61.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н692	–	–	45538 2.07	22432 10.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н694	–	–	45539 1.31	22432 08.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2	45539 1.31	2243208 .60	–	–	–	–	–
3	45539 4.43	2243225 .15	–	–	–	–	–
4	45539 5.92	2243232 .19	–	–	–	–	–
5	45540 1.42	2243259 .61	–	–	–	–	–
6	45539 2.82	2243261 .46	–	–	–	–	–
7	45538 2.07	2243210 .45	–	–	–	–	–

Страница 170/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	45539 1.31	2243208 .60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1502

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н694	н695	16.84	–	Согласовано
н695	н696	7.20	–	Согласовано
н696	н697	27.97	–	Согласовано
н697	н693	8.80	–	Согласовано
н693	н692	52.13	–	Согласовано
н692	н694	9.42	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1502

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	471 кв.м ± 5.40 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{471} * \sqrt{((1 + 2.73^2)/(2 * 2.73))} = 5.40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	471

Страница 171/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:554
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1502

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:356

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 172/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1663	–	–	456046.38	2243007.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1672	–	–	456047.51	2243015.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1671	–	–	456058.28	2243062.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1670	–	–	456058.84	2243064.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1669	–	–	456067.55	2243063.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1668	–	–	456075.21	2243061.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1667	–	–	456078.48	2243060.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1666	–	–	456095.02	2243055.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1665	–	–	456117.28	2243046.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1664	–	–	456085.47	2243027.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 173/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1663	–	–	456046.38	2243007.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1482	456046.38	2243007.14	–	–	–	–	–
1483	456047.51	2243015.16	–	–	–	–	–
1484	456058.28	2243062.52	–	–	–	–	–
3466	456058.84	2243064.99	–	–	–	–	–
3465	456067.55	2243063.27	–	–	–	–	–
3464	456075.21	2243061.21	–	–	–	–	–
3463	456078.48	2243060.42	–	–	–	–	–
3462	456095.02	2243055.59	–	–	–	–	–
3461	456117.28	2243046.70	–	–	–	–	–
3467	456085.47	2243027.08	–	–	–	–	–
1482	456046.38	2243007.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:356

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1663	н1672	8.10	–	Согласовано
н1672	н1671	48.57	–	Согласовано
н1671	н1670	2.53	–	Согласовано

Страница 174/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1670	н1669	8.88	–	Согласовано
н1669	н1668	7.93	–	Согласовано
н1668	н1667	3.36	–	Согласовано
н1667	н1666	17.23	–	Согласовано
н1666	н1665	23.97	–	Согласовано
н1665	н1664	37.37	–	Согласовано
н1664	н1663	43.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:356

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1956 кв.м ± 8.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1956} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 8.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1956
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 175/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:572, 50:23:0010305:573, 50:23:0010305:574
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:356

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:484

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н682	–	–	45537 7.19	22431 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н685	–	–	45534	22431	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 176/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.46	46.19	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н684	–	–	45534 3.03	22431 61.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н683	–	–	45538 0.69	22431 57.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н682	–	–	45537 7.19	22431 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
233	45537 7.19	2243139 .90	–	–	–	–	–
234	45534 2.46	2243146 .19	–	–	–	–	–
756	45534 3.03	2243161 .13	–	–	–	–	–
2973	45538 0.69	2243157 .56	–	–	–	–	–
233	45537 7.19	2243139 .90	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:484

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н682	н685	35.29	–	Согласовано
н685	н684	14.95	–	Согласовано
н684	н683	37.83	–	Согласовано
н683	н682	18.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:484

Страница 177/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 5.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1512
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 178/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:484

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:411

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н952	–	–	45542 6.04	22431 95.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н953	–	–	45539 5.65	22432 00.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н954	–	–	45538 6.53	22431 56.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н955	–	–	45541 9.88	22431 51.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н956	–	–	45542 1.48	22431 59.51	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 179/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н957	–	–	45542 8.25	22431 94.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н952	–	–	45542 6.04	22431 95.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1401	45542 6.04	2243195 .22	–	–	–	–	–
1402	45539 5.65	2243200 .84	–	–	–	–	–
1403	45538 6.53	2243156 .53	–	–	–	–	–
1404	45541 9.88	2243151 .17	–	–	–	–	–
1565	45542 1.48	2243159 .51	–	–	–	–	–
1405	45542 8.25	2243194 .79	–	–	–	–	–
1401	45542 6.04	2243195 .22	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:411

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н952	н953	30.91	–	Согласовано
н953	н954	45.24	–	Согласовано
н954	н955	33.78	–	Согласовано
н955	н956	8.49	–	Согласовано
н956	н957	35.92	–	Согласовано
н957	н952	2.25	–	Согласовано

Страница 180/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:411

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 7.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1571, 50:23:0010305:962, 50:23:0020264:555
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020264:852. Установлена средняя квадратическая

Страница 181/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:411

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:417

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н970	–	–	455432.65	2243227.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н952	–	–	455426.04	2243195.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н972	–	–	455397.36	2243200.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н971	–	–	455404.19	2243234.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 182/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н970	–	–	45543 2.65	22432 27.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1400	45543 2.65	2243227 .98	–	–	–	–	–
1401	45542 6.04	2243195 .22	–	–	–	–	–
1620	45539 7.36	2243200 .53	–	–	–	–	–
1621	45540 4.19	2243234 .61	–	–	–	–	–
1400	45543 2.65	2243227 .98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:417

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н970	н952	33.42	–	Согласовано
н952	н972	29.17	–	Согласовано
н972	н971	34.76	–	Согласовано
н971	н970	29.22	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:417

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 183/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	995 кв.м ± 6.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{995} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 6.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	995
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1655
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:417

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:544

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 184/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1595	–	–	45595 1.05	22431 07.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1596	–	–	45596 3.22	22431 51.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1597	–	–	45594 1.16	22431 57.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1598	–	–	45593 1.34	22431 10.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1595	–	–	45595 1.05	22431 07.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
785	45595 1.05	2243107 .40	–	–	–	–	–
1	45596 3.22	2243151 .98	–	–	–	–	–
2	45594 1.16	2243157 .38	–	–	–	–	–
784	45593 1.34	2243110 .87	–	–	–	–	–

Страница 185/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

785	45595 1.05	2243107 .40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:544

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1595	н1596	46.21	–	Согласовано
н1596	н1597	22.71	–	Согласовано
н1597	н1598	47.54	–	Согласовано
н1598	н1595	20.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:544

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 6.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 186/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:32154
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:544

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:416

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 187/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н984	–	–	455420.98	2243331.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н985	–	–	455411.31	2243283.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н986	–	–	455436.25	2243278.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н987	–	–	455436.32	2243279.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н988	–	–	455445.02	2243325.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н984	–	–	455420.98	2243331.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1615	455420.98	2243331.12	–	–	–	–	–
1616	455411.31	2243283.70	–	–	–	–	–
1617	455436.25	2243278.88	–	–	–	–	–
1618	455436.32	2243279.58	–	–	–	–	–
1619	455445.02	2243325.74	–	–	–	–	–
1615	455420.98	2243331.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:416

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 188/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н984	н985	48.40	–	Согласовано
н985	н986	25.40	–	Согласовано
н986	н987	0.70	–	Согласовано
н987	н988	46.97	–	Согласовано
н988	н984	24.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:416

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 7.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 7.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 189/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1140
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:416

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:543

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1596	–	–	45596 3.22	22431 51.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1599	–	–	45597	22432	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 190/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.36	03.76	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1600	–	–	45595 2.40	22432 10.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1597	–	–	45594 1.16	22431 57.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1596	–	–	45596 3.22	22431 51.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45596 3.22	2243151 .98	–	–	–	–	–
782	45597 7.36	2243203 .76	–	–	–	–	–
783	45595 2.40	2243210 .67	–	–	–	–	–
2	45594 1.16	2243157 .38	–	–	–	–	–
1	45596 3.22	2243151 .98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:543

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1596	н1599	53.68	–	Согласовано
н1599	н1600	25.90	–	Согласовано
н1600	н1597	54.46	–	Согласовано
н1597	н1596	22.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:543

Страница 191/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1313 кв.м ± 7.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1313} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 7.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1313
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 5000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:32154, 50:23:0010305:1519, 50:23:0010305:1588
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020264:761, 50:23:0030113:1513. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

Страница 192/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:543

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:425

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н794	–	–	45532 4.27	22437 29.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н795	–	–	45532 7.29	22437 45.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н796	–	–	45532 4.06	22437 45.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н797	–	–	45532 5.00	22437 52.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н798	–	–	45532 5.50	22437 58.88	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 193/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н799	–	–	455302.11	2243764.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н800	–	–	455297.44	2243733.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н794	–	–	455324.27	2243729.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1765	455324.27	2243729.25	–	–	–	–	–
1766	455327.29	2243745.48	–	–	–	–	–
1767	455324.06	2243745.75	–	–	–	–	–
1768	455325.00	2243752.29	–	–	–	–	–
1769	455325.50	2243758.88	–	–	–	–	–
1770	455302.11	2243764.10	–	–	–	–	–
1771	455297.44	2243733.28	–	–	–	–	–
1765	455324.27	2243729.25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:425

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н794	н795	16.51	–	Согласовано
н795	н796	3.24	–	Согласовано

Страница 194/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н796	н797	6.61	–	Согласовано
н797	н798	6.61	–	Согласовано
н798	н799	23.97	–	Согласовано
н799	н800	31.17	–	Согласовано
н800	н794	27.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:425

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	787 кв.м ± 5.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{787} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 5.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	787
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 195/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:134584, 50:23:0010305:731, 50:23:0010305:661
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020260:251. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:425

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:553

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н801	–	–	455341.72	224369494.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н802	–	–	455346.74	224371888	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 196/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н803	–	–	455325.93	2243723.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н804	–	–	455294.60	2243727.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н805	–	–	455284.99	2243726.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н806	–	–	455261.39	2243721.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н807	–	–	455260.60	2243712.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н808	–	–	455264.98	2243711.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н809	–	–	455313.37	2243700.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н801	–	–	455341.72	2243694.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
13	455341.72	2243694.92	–	–	–	–	–
5	455346.74	2243718.88	–	–	–	–	–
6	455325.93	2243723.29	–	–	–	–	–
7	455294.60	2243727.12	–	–	–	–	–
8	45528	2243726	–	–	–	–	–

Страница 197/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.99	.23					
9	45526 1.39	2243721 .77	–	–	–	–	–
10	45526 0.60	2243712 .81	–	–	–	–	–
11	45526 4.98	2243711 .78	–	–	–	–	–
12	45531 3.37	2243700 .86	–	–	–	–	–
13	45534 1.72	2243694 .92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:553

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н801	н802	24.48	–	Согласовано
н802	н803	21.27	–	Согласовано
н803	н804	31.56	–	Согласовано
н804	н805	9.65	–	Согласовано
н805	н806	24.02	–	Согласовано
н806	н807	8.99	–	Согласовано
н807	н808	4.50	–	Согласовано
н808	н809	49.61	–	Согласовано
н809	н801	28.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:553

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 198/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1730 кв.м ± 10.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1730} * \sqrt{((1 + 2.68^2)/(2 * 2.68))} = 10.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1730
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:553

1.	–

Страница 199/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:129

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н756	–	–	45537 4.16	22436 73.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н757	–	–	45537 5.88	22436 72.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н758	–	–	45537 9.12	22436 88.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н759	–	–	45537 7.19	22436 88.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н760	–	–	45536 7.86	22436 90.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н761	–	–	45536 5.38	22436 90.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 200/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н762	–	–	4553633.73	2243683.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н763	–	–	4553635.78	2243682.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н764	–	–	4553635.55	2243681.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н765	–	–	4553634.15	2243675.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н766	–	–	4553639.60	2243674.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н756	–	–	4553734.16	2243673.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	4553734.16	2243673.08	–	–	–	–	–
2	4553735.88	2243672.78	–	–	–	–	–
3	4553739.12	2243688.36	–	–	–	–	–
4	4553737.19	2243688.92	–	–	–	–	–
5	4553637.86	2243690.54	–	–	–	–	–
6	4553635.38	2243690.00	–	–	–	–	–
7	4553633.73	2243683.04	–	–	–	–	–
8	4553635.78	2243682.56	–	–	–	–	–

Страница 201/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9	455365.55	2243681.59	–	–	–	–	–
10	455364.15	2243675.69	–	–	–	–	–
11	455369.60	2243674.40	–	–	–	–	–
1	455374.16	2243673.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:129

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н756	н757	1.75	–	Согласовано
н757	н758	15.91	–	Согласовано
н758	н759	2.01	–	Согласовано
н759	н760	9.47	–	Согласовано
н760	н761	2.54	–	Согласовано
н761	н762	7.15	–	Согласовано
н762	н763	2.11	–	Согласовано
н763	н764	1.00	–	Согласовано
н764	н765	6.06	–	Согласовано
н765	н766	5.60	–	Согласовано
н766	н756	4.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:129

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 202/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	202 кв.м ± 2.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{202} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 2.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	202
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:615
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:129

1.	–

Страница 203/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1603

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1270	–	–	45553 3.99	22441 75.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1282	–	–	45551 0.39	22441 78.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1281	–	–	45549 1.25	22441 82.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1280	–	–	45547 5.62	22441 84.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1279	–	–	45547 0.34	22441 85.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1278	–	–	45547 0.36	22441 86.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 204/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1277	–	–	455470.47	2244189.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1276	–	–	455472.25	2244208.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1275	–	–	455472.65	2244208.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1274	–	–	455484.19	2244206.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1273	–	–	455499.11	2244204.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1272	–	–	455514.64	2244201.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1271	–	–	455536.51	2244197.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1270	–	–	455533.99	2244175.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455533.99	2244175.98	–	–	–	–	–
2	455510.39	2244178.57	–	–	–	–	–
3	455491.25	2244182.18	–	–	–	–	–
4	455475.62	2244184.59	–	–	–	–	–
5	455470.34	2244185.40	–	–	–	–	–

Страница 205/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	45547 0.36	2244186 .03	–	–	–	–	–
7	45547 0.47	2244189 .91	–	–	–	–	–
8	45547 2.25	2244208 .35	–	–	–	–	–
9	45547 2.65	2244208 .31	–	–	–	–	–
10	45548 4.19	2244206 .74	–	–	–	–	–
11	45549 9.11	2244204 .38	–	–	–	–	–
12	45551 4.64	2244201 .84	–	–	–	–	–
13	45553 6.51	2244197 .98	–	–	–	–	–
1	45553 3.99	2244175 .98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1603

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1270	н1282	23.74	–	Согласовано
н1282	н1281	19.48	–	Согласовано
н1281	н1280	15.81	–	Согласовано
н1280	н1279	5.34	–	Согласовано
н1279	н1278	0.63	–	Согласовано
н1278	н1277	3.88	–	Согласовано
н1277	н1276	18.53	–	Согласовано
н1276	н1275	0.40	–	Согласовано
н1275	н1274	11.65	–	Согласовано

Страница 206/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1274	н1273	15.11	–	Согласовано
н1273	н1272	15.74	–	Согласовано
н1272	н1271	22.21	–	Согласовано
н1271	н1270	22.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1603

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 8.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:653, 50:23:0010305:689

Страница 207/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1603

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:163

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н865	–	–	45535 1.77	22439 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н866	–	–	45535 5.10	22439 67.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н867	–	–	45531 5.75	22439 72.87	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 208/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н868	–	–	455312.64	2243973.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н869	–	–	455312.15	2243969.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н870	–	–	455309.14	2243950.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н865	–	–	455351.77	2243944.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3216	455351.77	2243944.15	–	–	–	–	–
3217	455355.10	2243967.55	–	–	–	–	–
3218	455315.75	2243972.87	–	–	–	–	–
3219	455312.64	2243973.32	–	–	–	–	–
3220	455312.15	2243969.61	–	–	–	–	–
3221	455309.14	2243950.45	–	–	–	–	–
3216	455351.77	2243944.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н865	н866	23.64	–	Согласовано

Страница 209/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н866	н867	39.71	–	Согласовано
н867	н868	3.14	–	Согласовано
н868	н869	3.74	–	Согласовано
н869	н870	19.39	–	Согласовано
н870	н865	43.09	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1003 кв.м ± 6.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1003} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 6.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1003
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 210/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1574
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:163

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:160

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н871	–	–	455307.39	2243939.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н878	–	–	455335.92	2243934.67	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 211/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н877	–	–	45540 1.89	22439 25.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н876	–	–	45540 0.52	22439 13.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н875	–	–	45541 6.81	22439 10.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н874	–	–	45541 5.39	22439 06.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н873	–	–	45539 5.78	22439 10.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н872	–	–	45530 5.02	22439 23.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н871	–	–	45530 7.39	22439 39.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3092	45530 7.39	2243939 .38	–	–	–	–	–
3093	45533 5.92	2243934 .67	–	–	–	–	–
3094	45540 1.89	2243925 .38	–	–	–	–	–
3095	45540 0.52	2243913 .02	–	–	–	–	–
3096	45541 6.81	2243910 .73	–	–	–	–	–
3101	45541 5.39	2243906 .74	–	–	–	–	–

Страница 212/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3100	455395.78	2243910.81	–	–	–	–	–
3099	455305.02	2243923.82	–	–	–	–	–
3092	455307.39	2243939.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:160

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н871	н878	28.92	–	Согласовано
н878	н877	66.62	–	Согласовано
н877	н876	12.44	–	Согласовано
н876	н875	16.45	–	Согласовано
н875	н874	4.24	–	Согласовано
н874	н873	20.03	–	Согласовано
н873	н872	91.69	–	Согласовано
н872	н871	15.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:160

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина	1523 кв.м ± 10.63 кв.м

Страница 213/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1523} * \sqrt{((1 + 3.42^2)/(2 * 3.42))} = 10.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1523
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:763, 50:23:0010305:739
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:160

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:435

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 214/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н847	–	–	455296.36	2243870.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н848	–	–	455352.62	2243864.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н849	–	–	455354.47	2243879.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н850	–	–	455341.39	2243881.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н851	–	–	455300.11	2243886.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н847	–	–	455296.36	2243870.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
2185	455296.36	2243870.90	–	–	–	–	–
2186	455352.62	2243864.47	–	–	–	–	–
2187	455354.47	2243879.13	–	–	–	–	–

Страница 215/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2188	455341.39	2243881.28	–	–	–	–	–
2189	455300.11	2243886.52	–	–	–	–	–
2185	455296.36	2243870.90	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:435

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н847	н848	56.63	–	Согласовано
н848	н849	14.78	–	Согласовано
н849	н850	13.26	–	Согласовано
н850	н851	41.61	–	Согласовано
н851	н847	16.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:435

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	867 кв.м ± 7.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{867} * \sqrt{((1 + 2.64^2)/(2 * 2.64))} = 7.23$

Страница 216/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	867
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1594
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:435

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:527

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 217/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н852	–	–	455346.68	2243816.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н854	–	–	455400.44	2243807.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н832	–	–	455399.06	2243801.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н833	–	–	455393.23	2243802.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н834	–	–	455373.74	2243806.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н835	–	–	455371.27	2243796.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н836	–	–	455332.62	2243803.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н837	–	–	455326.25	2243795.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н818	–	–	455325.60	2243793.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н819	–	–	45529	22437	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 218/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.11	99.54	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н853	–	–	455302.31	2243826.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н852	–	–	455346.68	2243816.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3568	455346.68	2243816.94	–	–	–	–	–
3569	455400.44	2243807.58	–	–	–	–	–
3597	455399.06	2243801.54	–	–	–	–	–
3596	455393.23	2243802.61	–	–	–	–	–
3595	455373.74	2243806.26	–	–	–	–	–
3594	455371.27	2243796.67	–	–	–	–	–
3593	455332.62	2243803.11	–	–	–	–	–
3592	455326.25	2243795.14	–	–	–	–	–
3591	455325.60	2243793.72	–	–	–	–	–
3590	455297.11	2243799.54	–	–	–	–	–
3589	455302.31	2243826.02	–	–	–	–	–
3568	455346.68	2243816.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:527

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 219/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н852	н854	54.57	–	Согласовано
н854	н832	6.20	–	Согласовано
н832	н833	5.93	–	Согласовано
н833	н834	19.83	–	Согласовано
н834	н835	9.90	–	Согласовано
н835	н836	39.18	–	Согласовано
н836	н837	10.20	–	Согласовано
н837	н818	1.56	–	Согласовано
н818	н819	29.08	–	Согласовано
н819	н853	26.99	–	Согласовано
н853	н852	45.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:527

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1680 кв.м ± 10.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1680} * \sqrt{((1 + 3.20^2)/(2 * 3.20))} = 10.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	1680

Страница 220/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:781, 50:23:0010305:625
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:527

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:148

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 221/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н810	–	–	455391.46	2243759.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н811	–	–	455392.06	2243762.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н812	–	–	455393.43	2243768.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н813	–	–	455396.43	2243781.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н814	–	–	455378.88	2243785.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н815	–	–	455368.73	2243787.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н816	–	–	455346.63	2243790.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н817	–	–	455325.82	2243793.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н818	–	–	455325.60	2243793.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н819	–	–	455297.11	2243799.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 222/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н820	–	–	455284.39	2243801.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н821	–	–	455280.61	2243780.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н822	–	–	455327.47	2243770.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н823	–	–	455342.27	2243767.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н824	–	–	455353.38	2243765.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н825	–	–	455364.25	2243763.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н826	–	–	455386.27	2243761.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н810	–	–	455391.46	2243759.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455391.46	2243759.87	–	–	–	–	–
2	455392.06	2243762.48	–	–	–	–	–
3	455393.43	2243768.45	–	–	–	–	–
4	455396.43	2243781.85	–	–	–	–	–
5	455378.88	2243785.77	–	–	–	–	–

Страница 223/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	45536 8.73	2243787 .32	–	–	–	–	–
7	45534 6.63	2243790 .94	–	–	–	–	–
8	45532 5.82	2243793 .51	–	–	–	–	–
9	45532 5.60	2243793 .72	–	–	–	–	–
10	45529 7.11	2243799 .54	–	–	–	–	–
11	45528 4.39	2243801 .70	–	–	–	–	–
19	45528 0.61	2243780 .54	–	–	–	–	–
14	45532 7.47	2243770 .90	–	–	–	–	–
15	45534 2.27	2243767 .90	–	–	–	–	–
16	45535 3.38	2243765 .92	–	–	–	–	–
17	45536 4.25	2243763 .98	–	–	–	–	–
18	45538 6.27	2243761 .05	–	–	–	–	–
1	45539 1.46	2243759 .87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:148

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н810	н811	2.68	–	Согласовано
н811	н812	6.13	–	Согласовано

Страница 224/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н812	н813	13.73	–	Согласовано
н813	н814	17.98	–	Согласовано
н814	н815	10.27	–	Согласовано
н815	н816	22.39	–	Согласовано
н816	н817	20.97	–	Согласовано
н817	н818	0.30	–	Согласовано
н818	н819	29.08	–	Согласовано
н819	н820	12.90	–	Согласовано
н820	н821	21.49	–	Согласовано
н821	н822	47.84	–	Согласовано
н822	н823	15.10	–	Согласовано
н823	н824	11.29	–	Согласовано
н824	н825	11.04	–	Согласовано
н825	н826	22.21	–	Согласовано
н826	н810	5.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:148

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2569 кв.м ± 12.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2569} * \sqrt{((1 + 2.77^2)/(2 * 2.77))} = 12.68$

Страница 225/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2569
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:621, 50:23:0010305:733, 50:23:0010305:620, 50:23:0010305:709
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:148

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:398

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 226/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н399	–	–	454994.88	2243123.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н400	–	–	454990.62	2243104.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н401	–	–	454990.36	2243103.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н402	–	–	455013.51	2243097.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н403	–	–	455018.20	2243116.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н399	–	–	454994.88	2243123.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
71	454994.88	2243123.71	–	–	–	–	–
478	454990.62	2243104.87	–	–	–	–	–
1181	454990.36	2243103.72	–	–	–	–	–

Страница 227/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1182	455013.51	2243097.25	–	–	–	–	–
1179	455018.20	2243116.77	–	–	–	–	–
71	454994.88	2243123.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:398

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н399	н400	19.32	–	Согласовано
н400	н401	1.18	–	Согласовано
н401	н402	24.04	–	Согласовано
н402	н403	20.08	–	Согласовано
н403	н399	24.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:398

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	490 кв.м ± 4.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{490} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 4.43$

Страница 228/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	490
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1549
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:398

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:372

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 229/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н399	–	–	45499 4.88	22431 23.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н406	–	–	45500 3.79	22431 62.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н405	–	–	45501 2.72	22432 01.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н404	–	–	45503 7.25	22431 95.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н403	–	–	45501 8.20	22431 16.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н399	–	–	45499 4.88	22431 23.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
71	45499 4.88	2243123 .71	–	–	–	–	–
72	45500 3.79	2243162 .85	–	–	–	–	–
62	45501 2.72	2243201 .75	–	–	–	–	–
1180	45503 7.25	2243195 .92	–	–	–	–	–
1179	45501 8.20	2243116 .77	–	–	–	–	–

Страница 230/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

71	45499 4.88	2243123 .71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н399	н406	40.14	–	Согласовано
н406	н405	39.91	–	Согласовано
н405	н404	25.21	–	Согласовано
н404	н403	81.41	–	Согласовано
н403	н399	24.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:372

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), $м^2$	2000 кв.м ± 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} = 10.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2000

Страница 231/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:811, 50:23:0010305:872
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:372

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:376

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 232/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н403	–	–	455018.20	2243116.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н404	–	–	455037.25	2243195.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н409	–	–	455061.68	2243190.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н408	–	–	455033.09	2243073.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н407	–	–	455008.44	2243078.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н402	–	–	455013.51	2243097.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н403	–	–	455018.20	2243116.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1179	455018.20	2243116.77	–	–	–	–	–
1180	455037.25	2243195.92	–	–	–	–	–
2315	455061.68	2243190.17	–	–	–	–	–
2314	455033.09	2243073.61	–	–	–	–	–
2313	455008.44	2243078.13	–	–	–	–	–
1182	455013.51	2243097.25	–	–	–	–	–

Страница 233/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1179	45501 8.20	2243116 .77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403	н404	81.41	–	Согласовано
н404	н409	25.10	–	Согласовано
н409	н408	120.02	–	Согласовано
н408	н407	25.06	–	Согласовано
н407	н402	19.78	–	Согласовано
н402	н403	20.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:376

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 12.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 2.30^2)/(2 * 2.30))} = 12.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	3000

Страница 234/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1158, 50:23:0010305:1160
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:376

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1559

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 235/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н562	–	–	455300.08	2243052.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н563	–	–	455302.43	2243101.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н564	–	–	455282.95	2243104.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н565	–	–	455280.03	2243054.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н562	–	–	455300.08	2243052.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455300.08	2243052.52	–	–	–	–	–
2	455302.43	2243101.51	–	–	–	–	–
3	455282.95	2243104.46	–	–	–	–	–
5	455280.03	2243054.62	–	–	–	–	–
1	455300.08	2243052.52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1559

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 236/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н562	н563	49.05	–	Согласовано
н563	н564	19.70	–	Согласовано
н564	н565	49.93	–	Согласовано
н565	н562	20.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1559

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	983 кв.м ± 7.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{983} * \sqrt{((1 + 2.32^2)/(2 * 2.32))} = 7.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	983
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1589

Страница 237/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1559

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1560

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н676	–	–	45532 0.33	22430 50.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н677	–	–	45532 2.45	22430 98.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н563	–	–	45530 2.43	22431 01.51	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 238/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н562	–	–	455300.08	2243052.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н676	–	–	455320.33	2243050.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455320.33	2243050.40	–	–	–	–	–
2	455322.45	2243098.48	–	–	–	–	–
3	455302.43	2243101.51	–	–	–	–	–
4	455300.08	2243052.52	–	–	–	–	–
1	455320.33	2243050.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1560

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н676	н677	48.13	–	Согласовано
н677	н563	20.25	–	Согласовано
н563	н562	49.05	–	Согласовано
н562	н676	20.36	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1560

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 239/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	983 кв.м ± 7.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{983} * \sqrt{((1 + 2.28^2)/(2 * 2.28))} = 7.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	983
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1592
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1560

1.	–

Страница 240/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:182

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1020	–	–	45535 8.63	22435 44.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1021	–	–	45541 3.81	22435 26.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1022	–	–	45548 0.41	22435 05.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1023	–	–	45548 1.83	22435 19.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1024	–	–	45542 2.07	22435 39.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1025	–	–	45541 7.93	22435 40.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 241/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1026	–	–	45538 4.03	22435 50.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1027	–	–	45538 2.97	22435 50.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1028	–	–	45537 9.44	22435 51.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1029	–	–	45537 9.64	22435 52.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1030	–	–	45537 6.50	22435 52.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1031	–	–	45537 6.96	22435 54.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1032	–	–	45537 4.01	22435 55.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1033	–	–	45537 3.97	22435 55.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1034	–	–	45536 7.46	22435 57.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1035	–	–	45536 2.15	22435 58.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1020	–	–	45535 8.63	22435 44.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 242/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3136	45535 8.63	2243544 .55	–	–	–	–	–
3137	45541 3.81	2243526 .76	–	–	–	–	–
3138	45548 0.41	2243505 .50	–	–	–	–	–
3139	45548 1.83	2243519 .94	–	–	–	–	–
3140	45542 2.07	2243539 .29	–	–	–	–	–
3141	45541 7.93	2243540 .63	–	–	–	–	–
3142	45538 4.03	2243550 .18	–	–	–	–	–
3143	45538 2.97	2243550 .46	–	–	–	–	–
3144	45537 9.44	2243551 .39	–	–	–	–	–
3145	45537 9.64	2243552 .16	–	–	–	–	–
3146	45537 6.50	2243552 .98	–	–	–	–	–
3147	45537 6.96	2243554 .73	–	–	–	–	–
3148	45537 4.01	2243555 .50	–	–	–	–	–
3149	45537 3.97	2243555 .35	–	–	–	–	–
3150	45536 7.46	2243557 .16	–	–	–	–	–
3151	45536 2.15	2243558 .25	–	–	–	–	–
3136	45535 8.63	2243544 .55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:182

Страница 243/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1020	н1021	57.98	–	Согласовано
н1021	н1022	69.91	–	Согласовано
н1022	н1023	14.51	–	Согласовано
н1023	н1024	62.81	–	Согласовано
н1024	н1025	4.35	–	Согласовано
н1025	н1026	35.22	–	Согласовано
н1026	н1027	1.10	–	Согласовано
н1027	н1028	3.65	–	Согласовано
н1028	н1029	0.80	–	Согласовано
н1029	н1030	3.25	–	Согласовано
н1030	н1031	1.81	–	Согласовано
н1031	н1032	3.05	–	Согласовано
н1032	н1033	0.16	–	Согласовано
н1033	н1034	6.76	–	Согласовано
н1034	н1035	5.42	–	Согласовано
н1035	н1020	14.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:182

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 244/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1796 кв.м ± 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1796} * \sqrt{((1 + 2.34^2)/(2 * 2.34))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1796
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:634, 50:23:0010305:635, 50:23:0010305:675
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:182

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:541

Страница 245/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н999	–	–	455450.24	2243344.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1000	–	–	455454.88	2243363.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1001	–	–	455459.18	2243383.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1002	–	–	455460.52	2243389.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1003	–	–	455469.28	2243430.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1004	–	–	455471.23	2243440.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1005	–	–	455477.63	2243470.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 246/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1006	–	–	45545 2.33	22434 77.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1007	–	–	45544 6.23	22434 49.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1008	–	–	45546 0.13	22434 44.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1009	–	–	45545 7.29	22434 31.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1010	–	–	45545 3.79	22434 15.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1011	–	–	45545 2.82	22434 13.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1012	–	–	45544 7.54	22433 86.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1013	–	–	45544 5.82	22433 87.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1014	–	–	45544 5.32	22433 84.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1015	–	–	45543 2.59	22433 86.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1016	–	–	45542 6.03	22433 49.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 247/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н999	–	–	45545 0.24	22433 44.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45545 0.24	2243344 .87	–	–	–	–	–
2	45545 4.88	2243363 .55	–	–	–	–	–
3	45545 9.18	2243383 .24	–	–	–	–	–
4	45546 0.52	2243389 .64	–	–	–	–	–
5	45546 9.28	2243430 .50	–	–	–	–	–
6	45547 1.23	2243440 .23	–	–	–	–	–
7	45547 7.63	2243470 .87	–	–	–	–	–
8	45545 2.33	2243477 .67	–	–	–	–	–
9	45544 6.23	2243449 .47	–	–	–	–	–
10	45546 0.13	2243444 .17	–	–	–	–	–
11	45545 7.29	2243431 .09	–	–	–	–	–
12	45545 3.79	2243415 .96	–	–	–	–	–
13	45545 2.82	2243413 .85	–	–	–	–	–
14	45544 7.54	2243386 .68	–	–	–	–	–
15	45544 5.82	2243387 .05	–	–	–	–	–
16	45544 5.32	2243384 .31	–	–	–	–	–

Страница 248/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

17	455432.59	2243386.25	–	–	–	–	–
18	455426.03	2243349.81	–	–	–	–	–
1	455450.24	2243344.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:541

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н999	н1000	19.25	–	Согласовано
н1000	н1001	20.15	–	Согласовано
н1001	н1002	6.54	–	Согласовано
н1002	н1003	41.79	–	Согласовано
н1003	н1004	9.92	–	Согласовано
н1004	н1005	31.30	–	Согласовано
н1005	н1006	26.20	–	Согласовано
н1006	н1007	28.85	–	Согласовано
н1007	н1008	14.88	–	Согласовано
н1008	н1009	13.38	–	Согласовано
н1009	н1010	15.53	–	Согласовано
н1010	н1011	2.32	–	Согласовано
н1011	н1012	27.68	–	Согласовано
н1012	н1013	1.76	–	Согласовано
н1013	н1014	2.79	–	Согласовано
н1014	н1015	12.88	–	Согласовано
н1015	н1016	37.03	–	Согласовано
н1016	н999	24.71	–	Согласовано

Страница 249/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:541

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2501 кв.м ± 12.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2501} * \sqrt{((1 + 2.57^2)/(2 * 2.57))} = 12.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2501
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1511, 50:23:0010305:931
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 250/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:541

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:466

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1251	–	–	45553 0.99	22433 27.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1252	–	–	45555 2.41	22434 17.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1253	–	–	45552 5.04	22434 24.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1254	–	–	45551 1.31	22433 64.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1255	–	–	45550	22433	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 251/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.97	54.72	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1256	–	–	45550 4.20	22433 33.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1251	–	–	45553 0.99	22433 27.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2777	45553 0.99	2243327 .38	–	–	–	–	–
2778	45555 2.41	2243417 .31	–	–	–	–	–
2779	45552 5.04	2243424 .63	–	–	–	–	–
2780	45551 1.31	2243364 .39	–	–	–	–	–
2781	45550 8.97	2243354 .72	–	–	–	–	–
2782	45550 4.20	2243333 .88	–	–	–	–	–
2777	45553 0.99	2243327 .38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:466

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1251	н1252	92.45	–	Согласовано
н1252	н1253	28.33	–	Согласовано
н1253	н1254	61.78	–	Согласовано
н1254	н1255	9.95	–	Согласовано
н1255	н1256	21.38	–	Согласовано

Страница 252/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1256	н1251	27.57	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:466

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2589 кв.м ± 11.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2589} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 11.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2589
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1103
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь

Страница 253/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010305:1024. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:466

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:243

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222	–	–	454888.76	224344.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н223	–	–	454883.29	224341.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н224	–	–	454877.83	224338.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н225	–	–	454871.25	224335.57	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 254/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н226	–	–	45486 8.80	22433 42.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н227	–	–	45488 1.13	22433 39.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н228	–	–	45489 1.16	22433 88.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н229	–	–	45489 6.59	22434 19.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н230	–	–	45490 2.42	22434 17.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н231	–	–	45490 2.99	22434 19.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н232	–	–	45490 4.30	22434 19.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н233	–	–	45490 5.36	22434 23.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н234	–	–	45490 1.82	22434 24.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н235	–	–	45490 3.32	22434 30.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н236	–	–	45490 0.90	22434 31.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 255/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н237	–	–	45490 1.29	22434 32.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н238	–	–	45489 6.05	22434 34.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н239	–	–	45489 7.70	22434 40.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н240	–	–	45489 9.60	22434 48.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н241	–	–	45489 6.27	22434 49.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н242	–	–	45489 6.15	22434 49.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н243	–	–	45489 4.30	22434 49.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н244	–	–	45489 0.01	22434 50.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н245	–	–	45488 9.69	22434 50.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н246	–	–	45488 8.78	22434 46.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н222	–	–	45488 8.76	22434 44.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 256/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

856	4548888.76	2243444.81	–	–	–	–	–
866	4548833.29	2243415.36	–	–	–	–	–
876	4548777.83	2243386.02	–	–	–	–	–
1264	4548711.25	2243358.57	–	–	–	–	–
1265	4548668.80	2243342.05	–	–	–	–	–
1266	4548811.13	2243339.00	–	–	–	–	–
1267	4548911.16	2243388.28	–	–	–	–	–
1268	4548956.59	2243419.08	–	–	–	–	–
1269	4549002.42	2243417.89	–	–	–	–	–
1270	4549002.99	2243419.90	–	–	–	–	–
1271	4549004.30	2243419.53	–	–	–	–	–
1272	4549005.36	2243423.80	–	–	–	–	–
1273	4549001.82	2243424.68	–	–	–	–	–
1274	4549003.32	2243430.70	–	–	–	–	–
1275	4549000.90	2243431.30	–	–	–	–	–
1276	4549001.29	2243432.86	–	–	–	–	–
1277	4548956.05	2243434.16	–	–	–	–	–
1278	4548977.70	2243440.66	–	–	–	–	–

Страница 257/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1279	45489 9.60	2243448 .12	–	–	–	–	–
1280	45489 6.27	2243449 .47	–	–	–	–	–
1281	45489 6.15	2243449 .00	–	–	–	–	–
1282	45489 4.30	2243449 .41	–	–	–	–	–
1283	45489 0.01	2243450 .37	–	–	–	–	–
1262	45488 9.69	2243450 .46	–	–	–	–	–
1263	45488 8.78	2243446 .18	–	–	–	–	–
856	45488 8.76	2243444 .81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:243

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н222	н223	29.95	–	Согласовано
н223	н224	29.84	–	Согласовано
н224	н225	28.23	–	Согласовано
н225	н226	16.70	–	Согласовано
н226	н227	12.70	–	Согласовано
н227	н228	50.29	–	Согласовано
н228	н229	31.27	–	Согласовано
н229	н230	5.95	–	Согласовано
н230	н231	2.09	–	Согласовано
н231	н232	1.36	–	Согласовано

Страница 258/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н232	н233	4.40	–	Согласовано
н233	н234	3.65	–	Согласовано
н234	н235	6.20	–	Согласовано
н235	н236	2.49	–	Согласовано
н236	н237	1.61	–	Согласовано
н237	н238	5.40	–	Согласовано
н238	н239	6.71	–	Согласовано
н239	н240	7.70	–	Согласовано
н240	н241	3.59	–	Согласовано
н241	н242	0.49	–	Согласовано
н242	н243	1.89	–	Согласовано
н243	н244	4.40	–	Согласовано
н244	н245	0.33	–	Согласовано
н245	н246	4.38	–	Согласовано
н246	н222	1.37	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:243

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1446 кв.м ± 9.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1446} * \sqrt{((1 + 3.05^2)/(2 * 3.05))} = 9.88$

Страница 259/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1446
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:899, 50:23:0010305:1087, 50:23:0010305:900
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:243

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:250

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 260/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н322	–	–	454966.27	2243430.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н341	–	–	454961.80	2243410.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н340	–	–	454957.42	2243381.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н339	–	–	454956.46	2243377.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н338	–	–	454942.37	2243317.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н337	–	–	454933.73	2243320.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н336	–	–	454944.48	2243372.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н335	–	–	454946.57	2243386.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н334	–	–	454948.38	2243397.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н333	–	–	45495	22434	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 261/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.97	05.04	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н332	–	–	45495 1.60	22434 07.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н331	–	–	45495 3.72	22434 06.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н330	–	–	45495 4.44	22434 09.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н329	–	–	45495 5.61	22434 17.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н328	–	–	45495 4.67	22434 17.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н327	–	–	45495 5.20	22434 20.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н326	–	–	45495 4.11	22434 20.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н325	–	–	45495 5.87	22434 28.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н324	–	–	45495 7.24	22434 33.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н323	–	–	45496 6.30	22434 31.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н322	–	–	45496 6.27	22434 30.82	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 262/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1323	454966.27	2243430.82	–	–	–	–	–
1324	454961.80	2243410.97	–	–	–	–	–
1325	454957.42	2243381.45	–	–	–	–	–
1434	454956.46	2243377.41	–	–	–	–	–
1326	454942.37	2243317.94	–	–	–	–	–
2531	454933.73	2243320.15	–	–	–	–	–
2545	454944.48	2243372.82	–	–	–	–	–
2544	454946.57	2243386.33	–	–	–	–	–
2543	454948.38	2243397.80	–	–	–	–	–
2542	454950.97	2243405.04	–	–	–	–	–
2541	454951.60	2243407.35	–	–	–	–	–
2540	454953.72	2243406.77	–	–	–	–	–
2539	454954.44	2243409.19	–	–	–	–	–
2538	454955.61	2243417.44	–	–	–	–	–
2537	454954.67	2243417.60	–	–	–	–	–
2536	454955.20	2243420.18	–	–	–	–	–
2535	454954.11	2243420.37	–	–	–	–	–
2534	45495	2243428	–	–	–	–	–

Страница 263/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.87	.90					
2533	45495 7.24	2243433 .49	–	–	–	–	–
2532	45496 6.30	2243431 .12	–	–	–	–	–
1323	45496 6.27	2243430 .82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:250

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н322	н341	20.35	–	Согласовано
н341	н340	29.84	–	Согласовано
н340	н339	4.15	–	Согласовано
н339	н338	61.12	–	Согласовано
н338	н337	8.92	–	Согласовано
н337	н336	53.76	–	Согласовано
н336	н335	13.67	–	Согласовано
н335	н334	11.61	–	Согласовано
н334	н333	7.69	–	Согласовано
н333	н332	2.39	–	Согласовано
н332	н331	2.20	–	Согласовано
н331	н330	2.52	–	Согласовано
н330	н329	8.33	–	Согласовано
н329	н328	0.95	–	Согласовано
н328	н327	2.63	–	Согласовано
н327	н326	1.11	–	Согласовано
н326	н325	8.71	–	Согласовано

Страница 264/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н325	н324	4.79	–	Согласовано
н324	н323	9.36	–	Согласовано
н323	н322	0.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:250

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1140 кв.м ± 9.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1140} * \sqrt{((1 + 3.55^2)/(2 * 3.55))} = 9.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1140
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1088, 50:23:0010305:1049
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 265/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:250

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:202

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291	–	–	45494 8.57	22432 19.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н292	–	–	45494 5.45	22432 05.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н293	–	–	45494 2.34	22431 95.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 266/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н294	–	–	454940.47	2243195.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н295	–	–	454939.29	2243189.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н296	–	–	454941.65	2243189.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н297	–	–	454933.40	2243153.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н298	–	–	454949.88	2243150.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н299	–	–	454958.59	2243148.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н300	–	–	454974.63	2243214.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н291	–	–	454948.57	2243219.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3053	454948.57	2243219.51	–	–	–	–	–
3054	454945.45	2243205.92	–	–	–	–	–
3055	454942.34	2243195.11	–	–	–	–	–
3056	454940.47	2243195.66	–	–	–	–	–
3057	454939.29	2243189.75	–	–	–	–	–

Страница 267/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3058	454941.65	2243189.07	–	–	–	–	–
3059	454933.40	2243153.93	–	–	–	–	–
3060	454949.88	2243150.12	–	–	–	–	–
3061	454958.59	2243148.10	–	–	–	–	–
3062	454974.63	2243214.52	–	–	–	–	–
3053	454948.57	2243219.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:202

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н291	н292	13.94	–	Согласовано
н292	н293	11.25	–	Согласовано
н293	н294	1.95	–	Согласовано
н294	н295	6.03	–	Согласовано
н295	н296	2.46	–	Согласовано
н296	н297	36.10	–	Согласовано
н297	н298	16.91	–	Согласовано
н298	н299	8.94	–	Согласовано
н299	н300	68.33	–	Согласовано
н300	н291	26.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:202

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 268/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1791 кв.м ± 9.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1791} * \sqrt{((1 + 1.73^2)/(2 * 1.73))} = 9.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1791
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:135863, 50:23:0010305:883, 50:23:0010305:856
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 269/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:202

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:400

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322	–	–	45496 6.27	22434 30.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н341	–	–	45496 1.80	22434 10.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н340	–	–	45495 7.42	22433 81.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н339	–	–	45495 6.46	22433 77.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н344	–	–	45498 0.41	22433 71.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н360	–	–	45498 1.46	22433 77.00	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 270/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н361	–	–	454991.33	2243425.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н322	–	–	454966.27	2243430.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1323	454966.27	2243430.82	–	–	–	–	–
1324	454961.80	2243410.97	–	–	–	–	–
1325	454957.42	2243381.45	–	–	–	–	–
1434	454956.46	2243377.41	–	–	–	–	–
1435	454980.41	2243371.89	–	–	–	–	–
1329	454981.46	2243377.00	–	–	–	–	–
1330	454991.33	2243425.06	–	–	–	–	–
1323	454966.27	2243430.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:400

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н322	н341	20.35	–	Согласовано
н341	н340	29.84	–	Согласовано
н340	н339	4.15	–	Согласовано
н339	н344	24.58	–	Согласовано

Страница 271/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н344	н360	5.22	–	Согласовано
н360	н361	49.06	–	Согласовано
н361	н322	25.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:400

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1381 кв.м ± 7.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1381} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 7.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1381
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1014, 50:23:0010305:1089
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 272/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1073, 50:23:0010305:1072. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:400

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:532

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1578	–	–	4559118.08	2243093.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1579	–	–	4558900.58	2243099.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1518	–	–	4558806.10	2243079.33	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 273/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1517	–	–	45591 3.93	22430 72.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1578	–	–	45591 8.08	22430 93.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
386	45591 8.08	2243093 .11	–	–	–	–	–
387	45589 0.58	2243099 .95	–	–	–	–	–
3588	45588 6.10	2243079 .33	–	–	–	–	–
3587	45591 3.93	2243072 .47	–	–	–	–	–
386	45591 8.08	2243093 .11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:532

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1578	н1579	28.34	–	Согласовано
н1579	н1518	21.10	–	Согласовано
н1518	н1517	28.66	–	Согласовано
н1517	н1578	21.05	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:532

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 274/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 4.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 4.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1569
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить ссвязь 50:23:0010305:590. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:532

1.	–

Страница 275/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:401

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н338	–	–	45494 2.37	22433 17.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н342	–	–	45496 7.24	22433 13.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н343	–	–	45497 9.65	22433 68.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н344	–	–	45498 0.41	22433 71.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н339	–	–	45495 6.46	22433 77.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н338	–	–	45494 2.37	22433 17.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 276/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1326	454942.37	2243317.94	–	–	–	–	–
1327	454967.24	2243313.97	–	–	–	–	–
1328	454979.65	2243368.16	–	–	–	–	–
1435	454980.41	2243371.89	–	–	–	–	–
1434	454956.46	2243377.41	–	–	–	–	–
1326	454942.37	2243317.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:401

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н338	н342	25.18	–	Согласовано
н342	н343	55.59	–	Согласовано
н343	н344	3.81	–	Согласовано
н344	н339	24.58	–	Согласовано
н339	н338	61.12	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:401

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 277/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.67^2)/(2 * 1.67))} = 8.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2146
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:401

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:456

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 278/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440	–	–	455055.28	2243309.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н441	–	–	455076.02	2243304.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н418	–	–	455073.00	2243291.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н419	–	–	455034.01	2243298.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н442	–	–	455036.18	2243313.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н440	–	–	455055.28	2243309.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
941	455055.28	2243309.46	–	–	–	–	–
2748	455076.02	2243304.59	–	–	–	–	–
2751	45507	2243291	–	–	–	–	–

Страница 279/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.00	.12					
2750	45503 4.01	2243298 .63	–	–	–	–	–
2749	45503 6.18	2243313 .95	–	–	–	–	–
941	45505 5.28	2243309 .46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:456

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н440	н441	21.30	–	Согласовано
н441	н418	13.80	–	Согласовано
н418	н419	39.71	–	Согласовано
н419	н442	15.47	–	Согласовано
н442	н440	19.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:456

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	589 кв.м ± 5.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √589 * √((1 +

Страница 280/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.84²)/(2 * 1.84)) = 5.30
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	589
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1753, 50:23:0010305:1570, 50:23:0010305:1568
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:456

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:488

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 281/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н510	–	–	455176.97	2243356.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н519	–	–	455176.56	2243353.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н518	–	–	455173.06	2243333.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н517	–	–	455170.19	2243321.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н516	–	–	455145.46	2243326.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н515	–	–	455152.54	2243364.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н514	–	–	455157.82	2243387.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н513	–	–	455181.24	2243383.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н512	–	–	455181.07	2243381.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н511	–	–	45517	22433	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 282/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.00	58.99	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н510	–	–	45517 6.97	22433 56.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1714	45517 6.97	2243356 .65	–	–	–	–	–
1715	45517 6.56	2243353 .92	–	–	–	–	–
1725	45517 3.06	2243333 .60	–	–	–	–	–
1726	45517 0.19	2243321 .36	–	–	–	–	–
1727	45514 5.46	2243326 .39	–	–	–	–	–
3017	45515 2.54	2243364 .31	–	–	–	–	–
3016	45515 7.82	2243387 .95	–	–	–	–	–
1722	45518 1.24	2243383 .69	–	–	–	–	–
1723	45518 1.07	2243381 .02	–	–	–	–	–
1724	45517 7.00	2243358 .99	–	–	–	–	–
1714	45517 6.97	2243356 .65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:488

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н510	н519	2.76	–	Согласовано
н519	н518	20.62	–	Согласовано

Страница 283/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н518	н517	12.57	–	Согласовано
н517	н516	25.24	–	Согласовано
н516	н515	38.58	–	Согласовано
н515	н514	24.22	–	Согласовано
н514	н513	23.80	–	Согласовано
н513	н512	2.68	–	Согласовано
н512	н511	22.40	–	Согласовано
н511	н510	2.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:488

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1587 кв.м ± 8.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1587} * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))} = 8.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1587
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 284/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1018, 50:23:0010305:1099
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:488

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:501

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1580	–	–	45591 3.06	22430 68.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 285/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1585	–	–	45594 1.53	22430 62.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1584	–	–	45593 1.50	22430 09.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1583	–	–	45590 7.68	22430 14.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1582	–	–	45590 7.64	22430 13.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1581	–	–	45590 2.69	22430 15.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1516	–	–	45590 2.41	22430 15.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1580	–	–	45591 3.06	22430 68.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3533	45591 3.06	2243068 .12	–	–	–	–	–
3534	45594 1.53	2243062 .12	–	–	–	–	–
3540	45593 1.50	2243009 .30	–	–	–	–	–
3539	45590 7.68	2243014 .13	–	–	–	–	–
3538	45590 7.64	2243013 .99	–	–	–	–	–
3537	45590 2.69	2243015 .07	–	–	–	–	–
385	45590	2243015	–	–	–	–	–

Страница 286/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.41	.16					
3533	45591 3.06	2243068 .12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:501

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1580	н1585	29.10	–	Согласовано
н1585	н1584	53.76	–	Согласовано
н1584	н1583	24.30	–	Согласовано
н1583	н1582	0.15	–	Согласовано
н1582	н1581	5.07	–	Согласовано
н1581	н1516	0.29	–	Согласовано
н1516	н1580	54.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:501

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1583 кв.м ± 8.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1583} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 8.28$

Страница 287/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1583
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:581, 50:23:0010305:591
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:501

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:533

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 288/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1586	–	–	455962.76	2243002.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1587	–	–	455973.17	2243042.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1588	–	–	455984.85	2243039.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1589	–	–	455989.71	2243069.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1590	–	–	455945.04	2243080.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1585	–	–	455941.53	2243062.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1584	–	–	455931.50	2243009.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1586	–	–	455962.76	2243002.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3560	455962.76	2243002.61	–	–	–	–	–
3559	455973.17	2243042.65	–	–	–	–	–

Страница 289/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	455984.85	2243039.88	–	–	–	–	–
2	455989.71	2243069.67	–	–	–	–	–
3	455945.04	2243080.81	–	–	–	–	–
3534	455941.53	2243062.12	–	–	–	–	–
3540	455931.50	2243009.30	–	–	–	–	–
3560	455962.76	2243002.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:533

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1586	н1587	41.37	–	Согласовано
н1587	н1588	12.00	–	Согласовано
н1588	н1589	30.18	–	Согласовано
н1589	н1590	46.04	–	Согласовано
н1590	н1585	19.02	–	Согласовано
н1585	н1584	53.76	–	Согласовано
н1584	н1586	31.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:533

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 290/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2800 кв.м ± 10.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2800} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:568, 50:23:0010305:587, 50:23:0010305:567
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1583. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:533		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 291/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:524

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39	–	–	45461 3.28	22434 34.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н33	–	–	45461 3.93	22433 85.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н32	–	–	45462 6.52	22433 85.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н40	–	–	45462 5.16	22434 34.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н39	–	–	45461 3.28	22434 34.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
3088	45461 3.28	2243434 .52	–	–	–	–	–
3089	45461 3.93	2243385 .93	–	–	–	–	–
3542	45462	2243385	–	–	–	–	–

Страница 292/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.52	.50					
3541	45462 5.16	2243434 .81	–	–	–	–	–
3088	45461 3.28	2243434 .52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:524

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н39	н33	48.59	–	Согласовано
н33	н32	12.60	–	Согласовано
н32	н40	49.33	–	Согласовано
н40	н39	11.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:524

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	599 кв.м ± 6.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √599 * √((1 + 3.72²)/(2 * 3.72)) = 6.91
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	599

Страница 293/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:524

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:523

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 294/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н31	–	–	454647.74	2243384.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н41	–	–	454647.21	2243386.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н42	–	–	454644.42	2243435.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н40	–	–	454625.16	2243434.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н32	–	–	454626.52	2243385.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н31	–	–	454647.74	2243384.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
807	454647.74	2243384.77	–	–	–	–	–
2444	454647.21	2243386.88	–	–	–	–	–
3090	454644.42	2243435.27	–	–	–	–	–
3541	454625.16	2243434.81	–	–	–	–	–
3542	454626.52	2243385.50	–	–	–	–	–
807	454647.74	2243384.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 295/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:523

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31	н41	2.18	–	Согласовано
н41	н42	48.47	–	Согласовано
н42	н40	19.27	–	Согласовано
н40	н32	49.33	–	Согласовано
н32	н31	21.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:523

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 7.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 2.24^2)/(2 * 2.24))} = 7.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 296/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:523

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:450

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125	–	–	45472 3.80	22433 86.13	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 297/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н126	–	–	45472 7.35	22434 28.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н127	–	–	45472 8.07	22434 36.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н128	–	–	45472 8.20	22434 38.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н129	–	–	45472 5.81	22434 38.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н130	–	–	45472 4.74	22434 38.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н62	–	–	45470 2.36	22434 40.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н61	–	–	45470 0.17	22434 04.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н131	–	–	45469 7.78	22433 81.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н132	–	–	45472 2.96	22433 77.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н125	–	–	45472 3.80	22433 86.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
189	45472 3.80	2243386 .13	–	–	–	–	–
195	45472	2243428	–	–	–	–	–

Страница 298/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.35	.19					
188	45472 8.07	2243436 .77	–	–	–	–	–
2414	45472 8.20	2243438 .52	–	–	–	–	–
2413	45472 5.81	2243438 .30	–	–	–	–	–
2412	45472 4.74	2243438 .42	–	–	–	–	–
2411	45470 2.36	2243440 .07	–	–	–	–	–
362	45470 0.17	2243404 .26	–	–	–	–	–
2594	45469 7.78	2243381 .19	–	–	–	–	–
2595	45472 2.96	2243377 .74	–	–	–	–	–
189	45472 3.80	2243386 .13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:450

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н125	н126	42.21	–	Согласовано
н126	н127	8.61	–	Согласовано
н127	н128	1.75	–	Согласовано
н128	н129	2.40	–	Согласовано
н129	н130	1.08	–	Согласовано
н130	н62	22.44	–	Согласовано
н62	н61	35.88	–	Согласовано
н61	н131	23.19	–	Согласовано

Страница 299/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н131	н132	25.42	–	Согласовано
н132	н125	8.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:450

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1521 кв.м ± 8.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1521} * \sqrt{((1 + 2.05^2)/(2 * 2.05))} = 8.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1521
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 300/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:450

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:503

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н678	–	–	45536 7.01	22430 41.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н679	–	–	45540 7.92	22430 34.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н680	–	–	45541 6.03	22430 83.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н681	–	–	45537 4.89	22430 90.61	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 301/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н678	–	–	455367.01	2243041.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3412	455367.01	2243041.47	–	–	–	–	–
3413	455407.92	2243034.49	–	–	–	–	–
3414	455416.03	2243083.76	–	–	–	–	–
3415	455374.89	2243090.61	–	–	–	–	–
3412	455367.01	2243041.47	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н678	н679	41.50	–	Согласовано
н679	н680	49.93	–	Согласовано
н680	н681	41.71	–	Согласовано
н681	н678	49.77	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:503

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 302/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2074 кв.м ± 9.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2074} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2074
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 5000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:875, 50:23:0010305:817
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:503

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:2216

Страница 303/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1295	–	–	455638.30	2242947.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1296	–	–	455598.73	2242953.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1297	–	–	455595.78	2242933.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1298	–	–	455635.35	2242927.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1295	–	–	455638.30	2242947.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	455638.30	2242947.41	–	–	–	–	–
2	455598.73	2242953.31	–	–	–	–	–
3	455595.78	2242933.53	–	–	–	–	–
4	45563	2242927	–	–	–	–	–

Страница 304/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.35	.63					
1	455638.30	2242947.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:2216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1295	н1296	40.01	–	Согласовано
н1296	н1297	20.00	–	Согласовано
н1297	н1298	40.01	–	Согласовано
н1298	н1295	20.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:2216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	800 кв.м ± 6.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 6.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800

Страница 305/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2238, 50:23:0010305:2239
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:2216

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:431

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 306/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н27	–	–	45464 8.21	22433 00.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н28	–	–	45464 7.89	22433 52.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н29	–	–	45461 7.01	22433 51.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н30	–	–	45462 0.16	22433 07.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н27	–	–	45464 8.21	22433 00.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2015	45464 8.21	2243300 .51	–	–	–	–	–
2016	45464 7.89	2243352 .04	–	–	–	–	–
2017	45461 7.01	2243351 .93	–	–	–	–	–
2018	45462 0.16	2243307 .98	–	–	–	–	–
2015	45464 8.21	2243300 .51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27	н28	51.53	–	Согласовано

Страница 307/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н28	н29	30.88	–	Согласовано
н29	н30	44.06	–	Согласовано
н30	н27	29.03	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:431

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 7.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1639
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 308/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:431

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:547

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121	–	–	45479 5.33	22434 13.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н133	–	–	45479 7.97	22434 28.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н134	–	–	45480 5.14	22434 67.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 309/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н135	–	–	454778.52	2243473.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н122	–	–	454768.07	2243419.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н121	–	–	454795.33	2243413.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3	454795.33	2243413.98	–	–	–	–	–
6	454797.97	2243428.36	–	–	–	–	–
7	454805.14	2243467.62	–	–	–	–	–
8	454778.52	2243473.07	–	–	–	–	–
4	454768.07	2243419.48	–	–	–	–	–
3	454795.33	2243413.98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:547

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н121	н133	14.62	–	Согласовано
н133	н134	39.91	–	Согласовано
н134	н135	27.17	–	Согласовано
н135	н122	54.60	–	Согласовано
н122	н121	27.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 310/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:547		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 8.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1066, 50:23:0010305:935
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

Страница 311/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:547

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:407

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1560	–	–	45586 6.01	22433 54.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1752	–	–	45587 9.67	22433 48.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1571	–	–	45587 1.33	22433 14.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1751	–	–	45585 6.82	22432 53.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1563	–	–	45584 6.27	22432 55.45	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 312/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1556	–	–	4558448.92	2243258.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1557	–	–	4558551.77	2243269.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1558	–	–	4558449.66	2243270.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1559	–	–	4558550.36	2243273.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1560	–	–	4558606.01	2243354.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1516	4558606.01	2243354.02	–	–	–	–	–
1517	4558749.67	2243348.20	–	–	–	–	–
1518	4558711.33	2243314.15	–	–	–	–	–
1519	4558556.82	2243253.14	–	–	–	–	–
1520	4558446.27	2243255.45	–	–	–	–	–
1512	4558448.92	2243258.85	–	–	–	–	–
1513	4558551.77	2243269.89	–	–	–	–	–
1531	4558449.66	2243270.49	–	–	–	–	–
1532	4558550.36	2243273.30	–	–	–	–	–

Страница 313/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1516	45586 6.01	2243354 .02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:407

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1560	н1752	14.85	–	Согласовано
н1752	н1571	35.06	–	Согласовано
н1571	н1751	62.71	–	Согласовано
н1751	н1563	10.80	–	Согласовано
н1563	н1556	4.31	–	Согласовано
н1556	н1557	11.40	–	Согласовано
н1557	н1558	2.19	–	Согласовано
н1558	н1559	2.90	–	Согласовано
н1559	н1560	82.22	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:407

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 8.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 +

Страница 314/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	3.02²)/(2 * 3.02)) = 8.97
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:999
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:407

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1647

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 315/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1508	–	–	455843.88	2243027.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1509	–	–	455866.70	2243022.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1510	–	–	455872.21	2243021.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1511	–	–	455873.50	2243021.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1512	–	–	455884.09	2243070.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1513	–	–	455853.24	2243076.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1514	–	–	455852.35	2243070.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1515	–	–	455850.17	2243058.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 316/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1508	–	–	45584 3.88	22430 27.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45584 3.88	2243027 .60	–	–	–	–	–
2	45586 6.70	2243022 .71	–	–	–	–	–
3	45587 2.21	2243021 .53	–	–	–	–	–
4	45587 3.50	2243021 .26	–	–	–	–	–
5	45588 4.09	2243070 .05	–	–	–	–	–
6	45585 3.24	2243076 .45	–	–	–	–	–
7	45585 2.35	2243070 .43	–	–	–	–	–
8	45585 0.17	2243058 .61	–	–	–	–	–
1	45584 3.88	2243027 .60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1647

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1508	н1509	23.34	–	Согласовано
н1509	н1510	5.63	–	Согласовано
н1510	н1511	1.32	–	Согласовано
н1511	н1512	49.93	–	Согласовано
н1512	н1513	31.51	–	Согласовано
н1513	н1514	6.09	–	Согласовано

Страница 317/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1514	н1515	12.02	–	Согласовано
н1515	н1508	31.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1647

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1530 кв.м ± 8.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1530} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 8.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1530
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:594, 50:23:0010305:565, 50:23:0010305:595
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 318/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1647

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:335

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1556	–	–	455848.92	2243258.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1563	–	–	455846.27	2243255.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1562	–	–	455834.72	2243258.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1561	–	–	455855.66	2243357.65	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 319/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1560	–	–	4558666.01	2243354.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1559	–	–	4558550.36	2243273.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1558	–	–	4558449.66	2243270.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1557	–	–	4558551.77	2243269.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1556	–	–	4558448.92	2243258.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1512	4558448.92	2243258.85	–	–	–	–	–
1520	4558446.27	2243255.45	–	–	–	–	–
1534	4558334.72	2243258.04	–	–	–	–	–
1533	4558555.66	2243357.65	–	–	–	–	–
1516	4558666.01	2243354.02	–	–	–	–	–
1532	4558550.36	2243273.30	–	–	–	–	–
1531	4558449.66	2243270.49	–	–	–	–	–
1513	4558551.77	2243269.89	–	–	–	–	–
1512	4558448.92	2243258.85	–	–	–	–	–

Страница 320/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:335

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1556	н1563	4.31	–	Согласовано
н1563	н1562	11.84	–	Согласовано
н1562	н1561	101.79	–	Согласовано
н1561	н1560	10.97	–	Согласовано
н1560	н1559	82.22	–	Согласовано
н1559	н1558	2.90	–	Согласовано
н1558	н1557	2.19	–	Согласовано
н1557	н1556	11.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:335

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 9.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 3.27^2)/(2 * 3.27))} = 9.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	1200

Страница 321/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:999, 50:23:0010305:945, 50:23:0010305:1078
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:335

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1509

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 322/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1753	–	–	455842.98	2243324.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1754	–	–	455849.05	2243362.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1575	–	–	455837.15	2243365.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1574	–	–	455829.16	2243335.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1567	–	–	455826.70	2243327.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1541	–	–	455834.49	2243326.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1540	–	–	455841.36	2243324.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1753	–	–	455842.98	2243324.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
21	455842.98	2243324.72	–	–	–	–	–
22	455849.05	2243362.16	–	–	–	–	–
23	455837.15	2243365.19	–	–	–	–	–

Страница 323/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

24	45582 9.16	2243335 .03	–	–	–	–	–
25	45582 6.70	2243327 .87	–	–	–	–	–
26	45583 4.49	2243326 .34	–	–	–	–	–
27	45584 1.36	2243324 .99	–	–	–	–	–
21	45584 2.98	2243324 .72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1509

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1753	н1754	37.93	–	Согласовано
н1754	н1575	12.28	–	Согласовано
н1575	н1574	31.20	–	Согласовано
н1574	н1567	7.57	–	Согласовано
н1567	н1541	7.94	–	Согласовано
н1541	н1540	7.00	–	Согласовано
н1540	н1753	1.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1509

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 324/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	544 кв.м ± 5.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{544} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} = 5.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	544
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1676, 50:23:0000000:135863
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:1509

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1507

Страница 325/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1617	–	–	45593 8.95	22432 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1618	–	–	45594 6.55	22433 09.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1619	–	–	45592 4.46	22433 24.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1620	–	–	45591 5.48	22432 82.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1617	–	–	45593 8.95	22432 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45593 8.95	2243274 .84	–	–	–	–	–
2191	45594 6.55	2243309 .63	–	–	–	–	–
754	45592 4.46	2243324 .71	–	–	–	–	–
2	45591	2243282	–	–	–	–	–

Страница 326/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.48	.78					
1	45593 8.95	2243274 .84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1507

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1617	н1618	35.61	–	Согласовано
н1618	н1619	26.75	–	Согласовано
н1619	н1620	42.88	–	Согласовано
н1620	н1617	24.78	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1507

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	969 кв.м ± 6.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{969} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 6.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	969

Страница 327/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1679
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1507

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1506

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 328/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1621	–	–	455930.50	2243236.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1617	–	–	455938.95	2243274.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1620	–	–	455915.48	2243282.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1622	–	–	455906.70	2243241.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1623	–	–	455913.84	2243240.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1624	–	–	455923.02	2243237.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1621	–	–	455930.50	2243236.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2190	455930.50	2243236.17	–	–	–	–	–
1	455938.95	2243274.84	–	–	–	–	–
2	455915.48	2243282.78	–	–	–	–	–
753	455906.70	2243241.81	–	–	–	–	–
2192	455913.84	2243240.29	–	–	–	–	–
2193	455923.02	2243237.78	–	–	–	–	–

Страница 329/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2190	45593 0.50	2243236 .17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1506

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1621	н1617	39.58	–	Согласовано
н1617	н1620	24.78	–	Согласовано
н1620	н1622	41.90	–	Согласовано
н1622	н1623	7.30	–	Согласовано
н1623	н1624	9.52	–	Согласовано
н1624	н1621	7.65	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1506

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 6.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1000

Страница 330/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1039
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:1506

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1498

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 331/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1456	–	–	455790.55	2243267.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1457	–	–	455791.63	2243272.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1458	–	–	455805.93	2243332.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1459	–	–	455815.88	2243373.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1460	–	–	455801.91	2243376.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1461	–	–	455791.24	2243335.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1462	–	–	455778.24	2243270.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1456	–	–	455790.55	2243267.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
21	455790.55	2243267.96	–	–	–	–	–
22	455791.63	2243272.42	–	–	–	–	–
23	455805.93	2243332.14	–	–	–	–	–

Страница 332/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	45581 5.88	2243373 .68	–	–	–	–	–
28	45580 1.91	2243376 .73	–	–	–	–	–
29	45579 1.24	2243335 .39	–	–	–	–	–
30	45577 8.24	2243270 .78	–	–	–	–	–
21	45579 0.55	2243267 .96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1498

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1456	н1457	4.59	–	Согласовано
н1457	н1458	61.41	–	Согласовано
н1458	н1459	42.72	–	Согласовано
н1459	н1460	14.30	–	Согласовано
н1460	н1461	42.69	–	Согласовано
н1461	н1462	65.90	–	Согласовано
н1462	н1456	12.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1498

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 333/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1539 кв.м ± 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1539} * \sqrt{((1 + 2.89^2)/(2 * 2.89))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1539
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:135863, 50:23:0010305:970, 50:23:0010305:1033
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:1498

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:521

Страница 334/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н629	–	–	455239.52	2243391.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н630	–	–	455242.31	2243404.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н631	–	–	455241.90	2243404.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н632	–	–	455252.69	2243453.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н633	–	–	455254.21	2243457.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н634	–	–	455262.13	2243509.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н613	–	–	455243.60	2243513.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 335/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н622	–	–	45522 9.08	22434 53.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н621	–	–	45521 7.50	22434 06.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н628	–	–	45521 5.21	22433 97.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н635	–	–	45522 2.11	22433 96.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н629	–	–	45523 9.52	22433 91.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3193	45523 9.52	2243391 .92	–	–	–	–	–
3192	45524 2.31	2243404 .74	–	–	–	–	–
3191	45524 1.90	2243404 .79	–	–	–	–	–
3190	45525 2.69	2243453 .00	–	–	–	–	–
1	45525 4.21	2243457 .47	–	–	–	–	–
3185	45526 2.13	2243509 .42	–	–	–	–	–
3086	45524 3.60	2243513 .08	–	–	–	–	–
3443	45522 9.08	2243453 .77	–	–	–	–	–
3085	45521 7.50	2243406 .44	–	–	–	–	–
3084	45521 5.21	2243397 .67	–	–	–	–	–

Страница 336/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	455222.11	2243396.01	–	–	–	–	–
3193	455239.52	2243391.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:521

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н629	н630	13.12	–	Согласовано
н630	н631	0.41	–	Согласовано
н631	н632	49.40	–	Согласовано
н632	н633	4.72	–	Согласовано
н633	н634	52.55	–	Согласовано
н634	н613	18.89	–	Согласовано
н613	н622	61.06	–	Согласовано
н622	н621	48.73	–	Согласовано
н621	н628	9.06	–	Согласовано
н628	н635	7.10	–	Согласовано
н635	н629	17.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:521

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 337/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2703 кв.м ± 12.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2703} * \sqrt{((1 + 2.58^2)/(2 * 2.58))} = 12.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2703
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1020, 50:23:0010305:1057
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020227:1047, 50:23:0020227:1124, 50:23:0020264:845, 50:23:0010372:565, 50:23:0010238:613, 50:23:0020201:897. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:521

1.	–

Страница 338/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:285

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н636	–	–	455264.42	2243385.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н637	–	–	455264.52	2243386.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н638	–	–	455273.70	2243414.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н639	–	–	455273.86	2243415.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н640	–	–	455281.25	2243445.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н641	–	–	455254.05	2243452.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 339/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н632	–	–	45525 2.69	22434 53.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н631	–	–	45524 1.90	22434 04.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н630	–	–	45524 2.31	22434 04.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н629	–	–	45523 9.52	22433 91.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н642	–	–	45524 3.43	22433 91.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н636	–	–	45526 4.42	22433 85.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3193	45523 9.52	2243391 .92	–	–	–	–	–
3194	45524 3.43	2243391 .07	–	–	–	–	–
3195	45526 4.42	2243385 .81	–	–	–	–	–
3196	45526 4.52	2243386 .06	–	–	–	–	–
3197	45527 3.70	2243414 .25	–	–	–	–	–
3198	45527 3.86	2243415 .95	–	–	–	–	–
3188	45528 1.25	2243445 .34	–	–	–	–	–
3189	45525 4.05	2243452 .55	–	–	–	–	–

Страница 340/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3190	455252.69	2243453.00	–	–	–	–	–
3191	455241.90	2243404.79	–	–	–	–	–
3192	455242.31	2243404.74	–	–	–	–	–
3193	455239.52	2243391.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:285

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н636	н637	0.27	–	Согласовано
н637	н638	29.65	–	Согласовано
н638	н639	1.71	–	Согласовано
н639	н640	30.30	–	Согласовано
н640	н641	28.14	–	Согласовано
н641	н632	1.43	–	Согласовано
н632	н631	49.40	–	Согласовано
н631	н630	0.41	–	Согласовано
н630	н629	13.12	–	Согласовано
н629	н642	4.00	–	Согласовано
н642	н636	21.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:285

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 341/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1755 кв.м ± 8.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1755} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 8.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1755
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1058, 50:23:0010305:1134
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:285

1.	–

Страница 342/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:526

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1564	–	–	45581 8.76	22433 28.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1567	–	–	45582 6.70	22433 27.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1541	–	–	45583 4.49	22433 26.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1542	–	–	45582 5.92	22432 88.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1543	–	–	45581 5.20	22432 90.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1544	–	–	45581 0.38	22432 63.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 343/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1566	–	–	45580 3.51	22432 65.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1565	–	–	45580 3.54	22432 66.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1564	–	–	45581 8.76	22433 28.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
24	45581 8.76	2243328 .26	–	–	–	–	–
25	45582 6.70	2243327 .87	–	–	–	–	–
3543	45583 4.49	2243326 .34	–	–	–	–	–
3544	45582 5.92	2243288 .43	–	–	–	–	–
3545	45581 5.20	2243290 .53	–	–	–	–	–
3546	45581 0.38	2243263 .96	–	–	–	–	–
3238	45580 3.51	2243265 .31	–	–	–	–	–
3237	45580 3.54	2243266 .08	–	–	–	–	–
24	45581 8.76	2243328 .26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:526

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1564	н1567	7.95	–	Согласовано

Страница 344/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1567	н1541	7.94	–	Согласовано
н1541	н1542	38.87	–	Согласовано
н1542	н1543	10.92	–	Согласовано
н1543	н1544	27.00	–	Согласовано
н1544	н1566	7.00	–	Согласовано
н1566	н1565	0.77	–	Согласовано
н1565	н1564	64.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:526

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	792 кв.м ± 6.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{792} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 6.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	792
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 345/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2151
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:526

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:473

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1568	–	–	45589 9.86	22433 30.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1569	–	–	45590	22433	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 346/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.21	32.37	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1570	–	–	45587 7.07	22433 37.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1571	–	–	45587 1.33	22433 14.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1572	–	–	45586 9.26	22433 05.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1573	–	–	45589 3.21	22432 99.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1568	–	–	45589 9.86	22433 30.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
755	45589 9.86	2243330 .71	–	–	–	–	–
1686	45590 0.21	2243332 .37	–	–	–	–	–
1687	45587 7.07	2243337 .58	–	–	–	–	–
1518	45587 1.33	2243314 .15	–	–	–	–	–
2832	45586 9.26	2243305 .44	–	–	–	–	–
2831	45589 3.21	2243299 .98	–	–	–	–	–
755	45589 9.86	2243330 .71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:473

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 347/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1568	н1569	1.70	–	Согласовано
н1569	н1570	23.72	–	Согласовано
н1570	н1571	24.12	–	Согласовано
н1571	н1572	8.95	–	Согласовано
н1572	н1573	24.56	–	Согласовано
н1573	н1568	31.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:473

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 5.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 5.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 348/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2158
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:473

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:308

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1365	–	–	45560 6.54	22433 11.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 349/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1366	–	–	45561 3.74	22433 42.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1367	–	–	45561 4.24	22433 42.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1368	–	–	45561 9.50	22433 65.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1369	–	–	45562 0.62	22433 70.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1370	–	–	45562 7.69	22434 01.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1371	–	–	45560 0.43	22434 07.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1372	–	–	45559 3.87	22433 76.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1373	–	–	45558 1.38	22433 16.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1365	–	–	45560 6.54	22433 11.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
340	45561 9.50	2243365 .26	–	–	–	–	–
341	45561 4.24	2243342 .09	–	–	–	–	–
342	45561 3.74	2243342 .08	–	–	–	–	–
343	45560	2243311	–	–	–	–	–

Страница 350/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.54	.46					
1636	45558 1.38	2243316 .85	–	–	–	–	–
1635	45559 3.87	2243376 .39	–	–	–	–	–
1634	45560 0.43	2243407 .66	–	–	–	–	–
1633	45562 7.69	2243401 .33	–	–	–	–	–
1632	45562 0.62	2243370 .18	–	–	–	–	–
340	45561 9.50	2243365 .26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:308

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1365	н1366	31.46	–	Согласовано
н1366	н1367	0.50	–	Согласовано
н1367	н1368	23.76	–	Согласовано
н1368	н1369	5.05	–	Согласовано
н1369	н1370	31.94	–	Согласовано
н1370	н1371	27.99	–	Согласовано
н1371	н1372	31.95	–	Согласовано
н1372	н1373	60.84	–	Согласовано
н1373	н1365	25.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:308

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 351/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2500 кв.м ± 11.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2500} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 11.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1065, 50:23:0010305:1105
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 352/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:308

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:181

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н743	–	–	45535 2.65	22435 72.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н744	–	–	45534 4.54	22435 74.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н660	–	–	45529 8.66	22435 86.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н659	–	–	45525 5.12	22435 97.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н745	–	–	45525 1.11	22435 84.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н746	–	–	45525 0.76	22435 82.94	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 353/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н747	–	–	4553332.90	2243562.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н748	–	–	4553432.91	2243559.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н749	–	–	4553434.86	2243559.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н750	–	–	4553439.52	2243558.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н743	–	–	4553532.65	2243572.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1978	4553532.65	2243572.21	–	–	–	–	–
1987	4553434.54	2243574.91	–	–	–	–	–
2570	4552998.66	2243586.37	–	–	–	–	–
1986	4552555.12	2243597.25	–	–	–	–	–
3223	4552551.11	2243584.05	–	–	–	–	–
3224	4552550.76	2243582.94	–	–	–	–	–
3225	4553332.90	2243562.61	–	–	–	–	–
3226	4553432.91	2243559.99	–	–	–	–	–
3227	4553434.86	2243559.58	–	–	–	–	–

Страница 354/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3222	455349.52	2243558.50	–	–	–	–	–
1978	455352.65	2243572.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:181

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н743	н744	8.55	–	Согласовано
н744	н660	47.29	–	Согласовано
н660	н659	44.88	–	Согласовано
н659	н745	13.80	–	Согласовано
н745	н746	1.16	–	Согласовано
н746	н747	84.62	–	Согласовано
н747	н748	10.35	–	Согласовано
н748	н749	1.99	–	Согласовано
н749	н750	4.78	–	Согласовано
н750	н743	14.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:181

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 355/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1499 кв.м ± 9.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1499} * \sqrt{((1 + 2.63^2)/(2 * 2.63))} = 9.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1499
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:695, 50:23:0010305:696, 50:23:0010305:793
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:181

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:180

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 356/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н746	–	–	455250.76	2243582.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н747	–	–	455332.90	2243562.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н748	–	–	455342.91	2243559.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н749	–	–	455344.86	2243559.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н750	–	–	455349.52	2243558.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н753	–	–	455345.53	2243540.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н752	–	–	455248.46	2243574.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н751	–	–	455249.97	2243580.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 357/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н746	–	–	455250.76	2243582.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3224	455250.76	2243582.94	–	–	–	–	–
3225	455332.90	2243562.61	–	–	–	–	–
3226	455342.91	2243559.99	–	–	–	–	–
3227	455344.86	2243559.58	–	–	–	–	–
3222	455349.52	2243558.50	–	–	–	–	–
3228	455345.53	2243540.41	–	–	–	–	–
3230	455248.46	2243574.31	–	–	–	–	–
3229	455249.97	2243580.45	–	–	–	–	–
3224	455250.76	2243582.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:180

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н746	н747	84.62	–	Согласовано
н747	н748	10.35	–	Согласовано
н748	н749	1.99	–	Согласовано
н749	н750	4.78	–	Согласовано
н750	н753	18.52	–	Согласовано
н753	н752	102.82	–	Согласовано

Страница 358/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н752	н751	6.32	–	Согласовано
н751	н746	2.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:180

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1399 кв.м ± 8.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1399} * \sqrt{((1 + 2.38^2)/(2 * 2.38))} = 8.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1399
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:695, 50:23:0010305:794
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 359/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:180

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:498

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1023	–	–	45548 1.83	22435 19.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1024	–	–	45542 2.07	22435 39.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1025	–	–	45541 7.93	22435 40.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1026	–	–	45538 4.03	22435 50.18	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 360/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1027	–	–	45538 2.97	22435 50.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1028	–	–	45537 9.44	22435 51.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1029	–	–	45537 9.64	22435 52.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1030	–	–	45537 6.50	22435 52.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1031	–	–	45537 6.96	22435 54.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1032	–	–	45537 4.01	22435 55.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1033	–	–	45537 3.97	22435 55.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1034	–	–	45536 7.46	22435 57.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1035	–	–	45536 2.15	22435 58.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1042	–	–	45536 4.94	22435 68.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1041	–	–	45537 6.46	22435 65.01	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 361/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1040	–	–	455380.31	2243564.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1039	–	–	455390.11	2243560.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1038	–	–	455410.47	2243554.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1037	–	–	455425.60	2243550.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1036	–	–	455483.02	2243532.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1023	–	–	455481.83	2243519.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3139	455481.83	2243519.94	–	–	–	–	–
3140	455422.07	2243539.29	–	–	–	–	–
3141	455417.93	2243540.63	–	–	–	–	–
3142	455384.03	2243550.18	–	–	–	–	–
3143	455382.97	2243550.46	–	–	–	–	–
3144	455379.44	2243551.39	–	–	–	–	–
3145	455379.64	2243552.16	–	–	–	–	–
3146	455376.50	2243552.98	–	–	–	–	–

Страница 362/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3147	45537 6.96	2243554 .73	–	–	–	–	–
3148	45537 4.01	2243555 .50	–	–	–	–	–
3149	45537 3.97	2243555 .35	–	–	–	–	–
3150	45536 7.46	2243557 .16	–	–	–	–	–
3151	45536 2.15	2243558 .25	–	–	–	–	–
3152	45536 4.94	2243568 .38	–	–	–	–	–
3153	45537 6.46	2243565 .01	–	–	–	–	–
3154	45538 0.31	2243564 .01	–	–	–	–	–
3155	45539 0.11	2243560 .73	–	–	–	–	–
3156	45541 0.47	2243554 .90	–	–	–	–	–
3157	45542 5.60	2243550 .03	–	–	–	–	–
3158	45548 3.02	2243532 .00	–	–	–	–	–
3139	45548 1.83	2243519 .94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:498

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1023	н1024	62.81	–	Согласовано
н1024	н1025	4.35	–	Согласовано

Страница 363/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1025	н1026	35.22	–	Согласовано
н1026	н1027	1.10	–	Согласовано
н1027	н1028	3.65	–	Согласовано
н1028	н1029	0.80	–	Согласовано
н1029	н1030	3.25	–	Согласовано
н1030	н1031	1.81	–	Согласовано
н1031	н1032	3.05	–	Согласовано
н1032	н1033	0.16	–	Согласовано
н1033	н1034	6.76	–	Согласовано
н1034	н1035	5.42	–	Согласовано
н1035	н1042	10.51	–	Согласовано
н1042	н1041	12.00	–	Согласовано
н1041	н1040	3.98	–	Согласовано
н1040	н1039	10.33	–	Согласовано
н1039	н1038	21.18	–	Согласовано
н1038	н1037	15.89	–	Согласовано
н1037	н1036	60.18	–	Согласовано
н1036	н1023	12.12	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:498

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 364/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1425 кв.м ± 9.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1425} * \sqrt{((1 + 2.50^2)/(2 * 2.50))} = 9.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1425
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:634, 50:23:0010305:795
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:498

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:463

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 365/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566	–	–	455257.29	2243171.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н567	–	–	455264.92	2243210.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н568	–	–	455240.46	2243216.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н569	–	–	455232.86	2243176.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н566	–	–	455257.29	2243171.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
2773	455264.92	2243210.85	–	–	–	–	–
2774	455240.46	2243216.15	–	–	–	–	–
2775	455232.86	2243176.88	–	–	–	–	–
571	455257.29	2243171.58	–	–	–	–	–
2773	455264.92	2243210.85	–	–	–	–	–

Страница 366/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.92	.85					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н566	н567	40.00	–	Согласовано
н567	н568	25.03	–	Согласовано
н568	н569	40.00	–	Согласовано
н569	н566	25.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:463

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 6.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 367/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1812, 50:23:0010305:814
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:463

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:465

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569	–	–	45523	22431	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 368/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.86	76.88	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н568	–	–	455240.46	2243216.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н570	–	–	455216.03	2243221.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н571	–	–	455208.43	2243182.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н569	–	–	455232.86	2243176.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2774	455240.46	2243216.15	–	–	–	–	–
2775	455232.86	2243176.88	–	–	–	–	–
572	455208.43	2243182.17	–	–	–	–	–
2776	455216.03	2243221.44	–	–	–	–	–
2774	455240.46	2243216.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:465

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н569	н568	40.00	–	Согласовано
н568	н570	25.00	–	Согласовано
н570	н571	40.00	–	Согласовано

Страница 369/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н571	н569	25.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:465

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 6.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1613
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя

Страница 370/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:465

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:464

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н567	–	–	45526 4.92	22432 10.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н567	–	–	45526 4.92	22432 10.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н572	–	–	45526 8.73	22432 30.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н573	–	–	45521 9.83	22432 41.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 371/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н570	–	–	455216.03	2243221.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н568	–	–	455240.46	2243216.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н567	–	–	455264.92	2243210.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
573	455219.83	2243241.08	–	–	–	–	–
574	455268.73	2243230.48	–	–	–	–	–
2773	455264.92	2243210.85	–	–	–	–	–
2774	455240.46	2243216.15	–	–	–	–	–
2776	455216.03	2243221.44	–	–	–	–	–
573	455219.83	2243241.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:464

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н567	н567	0.00	–	Согласовано
н567	н572	20.00	–	Согласовано
н572	н573	50.04	–	Согласовано
н573	н570	20.00	–	Согласовано
н570	н568	25.00	–	Согласовано
н568	н567	25.03	–	Согласовано

Страница 372/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:464

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.74^2)/(2 * 1.74))} = 6.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:119519
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 373/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:464

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:487

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1222	–	–	45558 2.76	22430 69.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1223	–	–	45559 1.43	22431 22.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1224	–	–	45557 0.16	22431 26.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1225	–	–	45554 7.96	22431 31.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1226	–	–	45554	22431	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 374/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.24	27.04	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1227	–	–	45554 4.20	22431 08.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1228	–	–	45553 8.69	22430 77.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1229	–	–	45553 9.59	22430 77.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1230	–	–	45554 4.56	22430 76.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1231	–	–	45557 2.55	22430 71.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1232	–	–	45557 7.54	22430 70.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1222	–	–	45558 2.76	22430 69.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3043	45553 8.69	2243077 .80	–	–	–	–	–
3044	45553 9.59	2243077 .59	–	–	–	–	–
3045	45554 4.56	2243076 .68	–	–	–	–	–
3046	45557 2.55	2243071 .30	–	–	–	–	–
3047	45557 7.54	2243070 .38	–	–	–	–	–
3048	45558 2.76	2243069 .39	–	–	–	–	–

Страница 375/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3049	455591.43	2243122.20	–	–	–	–	–
3050	455547.96	2243131.19	–	–	–	–	–
3051	455547.24	2243127.04	–	–	–	–	–
3052	455544.20	2243108.55	–	–	–	–	–
3043	455538.69	2243077.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:487

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1222	н1223	53.52	–	Согласовано
н1223	н1224	21.72	–	Согласовано
н1224	н1225	22.67	–	Согласовано
н1225	н1226	4.21	–	Согласовано
н1226	н1227	18.74	–	Согласовано
н1227	н1228	31.24	–	Согласовано
н1228	н1229	0.92	–	Согласовано
н1229	н1230	5.05	–	Согласовано
н1230	н1231	28.50	–	Согласовано
н1231	н1232	5.07	–	Согласовано
н1232	н1222	5.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:487

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 376/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2399 кв.м ± 9.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2399} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 9.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2399
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2145, 50:23:0010305:2148, 50:23:0010305:2156, 50:23:0010305:801, 50:23:0010305:831, 50:23:0010305:843, 50:23:0010305:816, 50:23:0010305:802
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 377/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:487

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:512

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1096	–	–	45544 1.15	22437 75.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1097	–	–	45547 0.28	22437 71.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1098	–	–	45547 3.87	22437 94.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1099	–	–	45541 5.02	22438 04.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1100	–	–	45541	22437	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 378/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.41	80.41	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1101	–	–	45541 7.40	22437 79.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1102	–	–	45542 2.66	22437 78.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1103	–	–	45543 4.56	22437 76.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1104	–	–	45543 8.90	22437 76.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1096	–	–	45544 1.15	22437 75.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3430	45541 5.02	2243804 .00	–	–	–	–	–
3442	45547 3.87	2243794 .27	–	–	–	–	–
3437	45547 0.28	2243771 .86	–	–	–	–	–
3436	45544 1.15	2243775 .77	–	–	–	–	–
3460	45543 8.90	2243776 .43	–	–	–	–	–
3434	45543 4.56	2243776 .95	–	–	–	–	–
3433	45542 2.66	2243778 .39	–	–	–	–	–
3432	45541 7.40	2243779 .21	–	–	–	–	–
3459	45541 0.41	2243780 .41	–	–	–	–	–

Страница 379/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3430	45541 5.02	2243804 .00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:512

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1096	н1097	29.39	–	Согласовано
н1097	н1098	22.70	–	Согласовано
н1098	н1099	59.65	–	Согласовано
н1099	н1100	24.04	–	Согласовано
н1100	н1101	7.09	–	Согласовано
н1101	н1102	5.32	–	Согласовано
н1102	н1103	11.99	–	Согласовано
н1103	н1104	4.37	–	Согласовано
н1104	н1096	2.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:512

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1410 кв.м ± 8.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √1410 * √((1 +

Страница 380/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.97²)/(2 * 1.97)) = 8.36
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1410
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:705, 50:23:0010305:706
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:512

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:538

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 381/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н574	–	–	455206.88	2243174.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н571	–	–	455208.43	2243182.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н570	–	–	455216.03	2243221.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н573	–	–	455219.83	2243241.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н575	–	–	455220.43	2243244.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н576	–	–	455210.22	2243245.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н577	–	–	455193.51	2243248.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н578	–	–	455180.72	2243180.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 382/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н574	–	–	455206.88	2243174.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455206.88	2243174.77	–	–	–	–	–
2	455208.43	2243182.17	–	–	–	–	–
3	455216.03	2243221.44	–	–	–	–	–
4	455219.83	2243241.08	–	–	–	–	–
5	455220.43	2243244.18	–	–	–	–	–
6	455210.22	2243245.98	–	–	–	–	–
7	455193.51	2243248.92	–	–	–	–	–
8	455180.72	2243180.72	–	–	–	–	–
1	455206.88	2243174.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:538

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н574	н571	7.56	–	Согласовано
н571	н570	40.00	–	Согласовано
н570	н573	20.00	–	Согласовано
н573	н575	3.16	–	Согласовано
н575	н576	10.37	–	Согласовано
н576	н577	16.97	–	Согласовано

Страница 383/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н577	н578	69.39	–	Согласовано
н578	н574	26.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:538

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1900 кв.м ± 9.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1900} * \sqrt{((1 + 1.87^2)/(2 * 1.87))} = 9.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 384/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:538

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:125

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1068	–	–	45542 6.62	22436 52.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1069	–	–	45550 3.51	22436 32.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1070	–	–	45550 8.61	22436 54.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1071	–	–	45544 8.50	22436 71.87	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 385/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1072	–	–	455430.86	2243676.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1073	–	–	455422.69	2243678.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1074	–	–	455417.14	2243680.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1075	–	–	455412.87	2243681.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1076	–	–	455413.10	2243681.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1077	–	–	455403.95	2243683.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1078	–	–	455403.99	2243682.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1079	–	–	455393.08	2243685.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1080	–	–	455392.12	2243686.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1081	–	–	455388.25	2243665.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1082	–	–	455387.80	2243662.20	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 386/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1083	–	–	455393.09	2243660.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1068	–	–	455426.62	2243652.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2497	455387.80	2243662.20	–	–	–	–	–
2498	455393.09	2243660.94	–	–	–	–	–
2499	455426.62	2243652.85	–	–	–	–	–
2500	455503.51	2243632.50	–	–	–	–	–
2501	455508.61	2243654.88	–	–	–	–	–
2502	455448.50	2243671.87	–	–	–	–	–
2503	455430.86	2243676.74	–	–	–	–	–
2504	455422.69	2243678.08	–	–	–	–	–
2505	455417.14	2243680.11	–	–	–	–	–
2506	455412.87	2243681.17	–	–	–	–	–
2507	455413.10	2243681.95	–	–	–	–	–
2508	455403.95	2243683.74	–	–	–	–	–
2509	455403.99	2243682.97	–	–	–	–	–
2510	455393.08	2243685.82	–	–	–	–	–

Страница 387/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2511	455392.12	2243686.05	–	–	–	–	–
2512	455388.25	2243665.75	–	–	–	–	–
2497	455387.80	2243662.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:125

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1068	н1069	79.54	–	Согласовано
н1069	н1070	22.95	–	Согласовано
н1070	н1071	62.46	–	Согласовано
н1071	н1072	18.30	–	Согласовано
н1072	н1073	8.28	–	Согласовано
н1073	н1074	5.91	–	Согласовано
н1074	н1075	4.40	–	Согласовано
н1075	н1076	0.81	–	Согласовано
н1076	н1077	9.32	–	Согласовано
н1077	н1078	0.77	–	Согласовано
н1078	н1079	11.28	–	Согласовано
н1079	н1080	0.99	–	Согласовано
н1080	н1081	20.67	–	Согласовано
н1081	н1082	3.58	–	Согласовано
н1082	н1083	5.44	–	Согласовано
н1083	н1068	34.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:125

Страница 388/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2860 кв.м ± 12.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2860} * \sqrt{((1 + 2.26^2)/(2 * 2.26))} = 12.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2860
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:702, 50:23:0010305:727
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 389/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:125

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:119

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1043	–	–	455435.90	2243573.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1044	–	–	455480.55	2243560.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1045	–	–	455485.82	2243585.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1046	–	–	455483.79	2243586.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1047	–	–	455420.00	2243603.40	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 390/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1048	–	–	45541 1.10	22436 05.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1049	–	–	45537 5.79	22436 14.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1050	–	–	45537 2.04	22435 98.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1051	–	–	45537 0.64	22435 92.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1052	–	–	45538 2.96	22435 89.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1053	–	–	45538 2.62	22435 88.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1054	–	–	45538 8.85	22435 87.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1055	–	–	45541 5.16	22435 79.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1043	–	–	45543 5.90	22435 73.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45548 0.55	2243560 .51	–	–	–	–	–
2	45548 5.82	2243585 .66	–	–	–	–	–
3	45548 3.79	2243586 .19	–	–	–	–	–

Страница 391/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4	455420.00	2243603.40	–	–	–	–	–
5	455411.10	2243605.41	–	–	–	–	–
6	455375.79	2243614.33	–	–	–	–	–
7	455372.04	2243598.69	–	–	–	–	–
3176	455370.64	2243592.68	–	–	–	–	–
3175	455382.96	2243589.90	–	–	–	–	–
3174	455382.62	2243588.92	–	–	–	–	–
3173	455388.85	2243587.45	–	–	–	–	–
3172	455415.16	2243579.73	–	–	–	–	–
3171	455435.90	2243573.64	–	–	–	–	–
1	455480.55	2243560.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:119

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1043	н1044	46.54	–	Согласовано
н1044	н1045	25.70	–	Согласовано
н1045	н1046	2.10	–	Согласовано
н1046	н1047	66.07	–	Согласовано
н1047	н1048	9.12	–	Согласовано

Страница 392/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1048	н1049	36.42	–	Согласовано
н1049	н1050	16.08	–	Согласовано
н1050	н1051	6.17	–	Согласовано
н1051	н1052	12.63	–	Согласовано
н1052	н1053	1.04	–	Согласовано
н1053	н1054	6.40	–	Согласовано
н1054	н1055	27.42	–	Согласовано
н1055	н1043	21.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2750 кв.м ± 11.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2750} * \sqrt{((1 + 2.14^2)/(2 * 2.14))} = 11.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 393/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:657, 50:23:0010305:677
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:119

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:116

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1056	–	–	45539 0.70	22435 79.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 394/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1057	–	–	45540 8.88	22435 74.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1058	–	–	45541 2.29	22435 73.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1059	–	–	45541 1.07	22435 68.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1060	–	–	45541 0.11	22435 65.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1061	–	–	45548 5.17	22435 41.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1062	–	–	45548 8.76	22435 58.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1043	–	–	45543 5.90	22435 73.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1055	–	–	45541 5.16	22435 79.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1054	–	–	45538 8.85	22435 87.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1053	–	–	45538 2.62	22435 88.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1052	–	–	45538 2.96	22435 89.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 395/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1051	–	–	4553700.64	2243592.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1063	–	–	4553688.76	2243584.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1064	–	–	4553733.37	2243583.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1065	–	–	4553855.61	2243581.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1056	–	–	4553900.70	2243579.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3159	455485.17	2243541.76	–	–	–	–	–
3160	455410.11	2243565.40	–	–	–	–	–
3161	455411.07	2243568.65	–	–	–	–	–
3162	455412.29	2243573.83	–	–	–	–	–
3163	455408.88	2243574.63	–	–	–	–	–
3164	455390.70	2243579.89	–	–	–	–	–
3165	455385.61	2243581.13	–	–	–	–	–
3166	455373.37	2243583.76	–	–	–	–	–
3167	455368.76	2243584.71	–	–	–	–	–
3176	455370.64	2243592.68	–	–	–	–	–

Страница 396/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3175	455382.96	2243589.90	–	–	–	–	–
3174	455382.62	2243588.92	–	–	–	–	–
3173	455388.85	2243587.45	–	–	–	–	–
3172	455415.16	2243579.73	–	–	–	–	–
3171	455435.90	2243573.64	–	–	–	–	–
3170	455488.76	2243558.09	–	–	–	–	–
3159	455485.17	2243541.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:116

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1056	н1057	18.93	–	Согласовано
н1057	н1058	3.50	–	Согласовано
н1058	н1059	5.32	–	Согласовано
н1059	н1060	3.39	–	Согласовано
н1060	н1061	78.69	–	Согласовано
н1061	н1062	16.72	–	Согласовано
н1062	н1043	55.10	–	Согласовано
н1043	н1055	21.62	–	Согласовано
н1055	н1054	27.42	–	Согласовано
н1054	н1053	6.40	–	Согласовано
н1053	н1052	1.04	–	Согласовано
н1052	н1051	12.63	–	Согласовано

Страница 397/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1051	н1063	8.19	–	Согласовано
н1063	н1064	4.71	–	Согласовано
н1064	н1065	12.52	–	Согласовано
н1065	н1056	5.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1567 кв.м ± 9.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1567} * \sqrt{((1 + 2.36^2)/(2 * 2.36))} = 9.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1567
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:676

Страница 398/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:116

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:117

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1038	–	–	45541 0.47	22435 54.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1037	–	–	45542 5.60	22435 50.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1036	–	–	45548 3.02	22435 32.00	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 399/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1061	–	–	455485.17	2243541.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1060	–	–	455410.11	2243565.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1059	–	–	455411.07	2243568.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1058	–	–	455412.29	2243573.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1057	–	–	455408.88	2243574.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1056	–	–	455390.70	2243579.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1065	–	–	455385.61	2243581.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1064	–	–	455373.37	2243583.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1063	–	–	455368.76	2243584.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1066	–	–	455366.04	2243573.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1067	–	–	455364.96	2243569.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 400/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1042	–	–	455364.94	2243568.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1041	–	–	455376.46	2243565.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1040	–	–	455380.31	2243564.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1039	–	–	455390.11	2243560.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1038	–	–	455410.47	2243554.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3152	455364.94	2243568.38	–	–	–	–	–
3153	455376.46	2243565.01	–	–	–	–	–
3154	455380.31	2243564.01	–	–	–	–	–
3155	455390.11	2243560.73	–	–	–	–	–
3156	455410.47	2243554.90	–	–	–	–	–
3157	455425.60	2243550.03	–	–	–	–	–
3158	455483.02	2243532.00	–	–	–	–	–
3159	455485.17	2243541.76	–	–	–	–	–
3160	455410.11	2243565.40	–	–	–	–	–
3161	455411.07	2243568.65	–	–	–	–	–

Страница 401/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3162	45541 2.29	2243573 .83	–	–	–	–	–
3163	45540 8.88	2243574 .63	–	–	–	–	–
3164	45539 0.70	2243579 .89	–	–	–	–	–
3165	45538 5.61	2243581 .13	–	–	–	–	–
3166	45537 3.37	2243583 .76	–	–	–	–	–
3167	45536 8.76	2243584 .71	–	–	–	–	–
3168	45536 6.04	2243573 .19	–	–	–	–	–
3169	45536 4.96	2243569 .05	–	–	–	–	–
3152	45536 4.94	2243568 .38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:117

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1038	н1037	15.89	–	Согласовано
н1037	н1036	60.18	–	Согласовано
н1036	н1061	9.99	–	Согласовано
н1061	н1060	78.69	–	Согласовано
н1060	н1059	3.39	–	Согласовано
н1059	н1058	5.32	–	Согласовано
н1058	н1057	3.50	–	Согласовано
н1057	н1056	18.93	–	Согласовано
н1056	н1065	5.24	–	Согласовано

Страница 402/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1065	н1064	12.52	–	Согласовано
н1064	н1063	4.71	–	Согласовано
н1063	н1066	11.84	–	Согласовано
н1066	н1067	4.28	–	Согласовано
н1067	н1042	0.67	–	Согласовано
н1042	н1041	12.00	–	Согласовано
н1041	н1040	3.98	–	Согласовано
н1040	н1039	10.33	–	Согласовано
н1039	н1038	21.18	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1595 кв.м ± 9.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1595} * \sqrt{((1 + 2.28^2)/(2 * 2.28))} = 9.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1595
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 403/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:676, 50:23:0010305:698
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:117

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:401

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1154	–	–	45552 6.37	22439 68.31	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 404/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1155	–	–	45552 8.05	22439 93.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1156	–	–	45545 1.74	22440 06.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1157	–	–	45544 8.50	22439 87.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1158	–	–	45544 7.72	22439 82.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1159	–	–	45545 6.67	22439 81.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1160	–	–	45547 1.58	22439 78.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1161	–	–	45547 6.47	22439 77.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1154	–	–	45552 6.37	22439 68.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45552 6.37	2243968 .31	–	–	–	–	–
2	45552 8.05	2243993 .54	–	–	–	–	–
3	45545 1.74	2244006 .58	–	–	–	–	–
4	45544 8.50	2243987 .21	–	–	–	–	–
5	45544	2243982	–	–	–	–	–

Страница 405/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.72	.75					
6	45545 6.67	2243981 .32	–	–	–	–	–
7	45547 1.58	2243978 .38	–	–	–	–	–
8	45547 6.47	2243977 .45	–	–	–	–	–
1	45552 6.37	2243968 .31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:401

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1154	н1155	25.29	–	Согласовано
н1155	н1156	77.42	–	Согласовано
н1156	н1157	19.64	–	Согласовано
н1157	н1158	4.53	–	Согласовано
н1158	н1159	9.06	–	Согласовано
н1159	н1160	15.20	–	Согласовано
н1160	н1161	4.98	–	Согласовано
н1161	н1154	50.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:401

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 406/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1937 кв.м ± 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1937} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1937
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:627, 50:23:0010305:628, 50:23:0010305:668
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0000000:401

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:150

Страница 407/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1260	–	–	45553 6.44	22438 58.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1261	–	–	45554 2.21	22438 57.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1262	–	–	45554 2.30	22438 61.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1263	–	–	45554 3.70	22438 84.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1264	–	–	45552 9.41	22438 86.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1265	–	–	45551 4.47	22438 89.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1266	–	–	45550 2.84	22438 91.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 408/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1267	–	–	45549 7.38	22438 91.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1132	–	–	45549 2.20	22438 92.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1131	–	–	45548 8.21	22438 67.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1268	–	–	45549 2.92	22438 66.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1269	–	–	45552 2.33	22438 61.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1260	–	–	45553 6.44	22438 58.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45554 2.21	2243857 .71	–	–	–	–	–
12	45553 6.44	2243858 .75	–	–	–	–	–
11	45552 2.33	2243861 .30	–	–	–	–	–
10	45549 2.92	2243866 .58	–	–	–	–	–
9	45548 8.21	2243867 .43	–	–	–	–	–
8	45549 2.20	2243892 .54	–	–	–	–	–
7	45549 7.38	2243891 .62	–	–	–	–	–
6	45550 2.84	2243891 .01	–	–	–	–	–

Страница 409/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	455514.47	2243889.00	–	–	–	–	–
4	455529.41	2243886.96	–	–	–	–	–
3	455543.70	2243884.83	–	–	–	–	–
2	455542.30	2243861.44	–	–	–	–	–
1	455542.21	2243857.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:150

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1260	н1261	5.86	–	Согласовано
н1261	н1262	3.73	–	Согласовано
н1262	н1263	23.43	–	Согласовано
н1263	н1264	14.45	–	Согласовано
н1264	н1265	15.08	–	Согласовано
н1265	н1266	11.80	–	Согласовано
н1266	н1267	5.49	–	Согласовано
н1267	н1132	5.26	–	Согласовано
н1132	н1131	25.43	–	Согласовано
н1131	н1268	4.79	–	Согласовано
н1268	н1269	29.88	–	Согласовано
н1269	н1260	14.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:150

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 410/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1397 кв.м ± 7.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1397} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 7.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1397
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:754
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 411/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:150

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:281

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н501	–	–	455184.65	2243231.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н502	–	–	455190.52	2243266.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н503	–	–	455161.86	2243271.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н504	–	–	455161.60	2243270.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н505	–	–	455158.38	2243254.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н506	–	–	455155.20	2243238.28	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 412/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н501	–	–	455184.65	2243231.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455184.65	2243231.30	–	–	–	–	–
2	455190.52	2243266.05	–	–	–	–	–
3	455161.86	2243271.46	–	–	–	–	–
4	455158.38	2243254.28	–	–	–	–	–
5	455155.20	2243238.28	–	–	–	–	–
1	455184.65	2243231.30	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:281

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н501	н502	35.24	–	Согласовано
н502	н503	29.17	–	Согласовано
н503	н504	1.30	–	Согласовано
н504	н505	16.23	–	Согласовано
н505	н506	16.31	–	Согласовано
н506	н501	30.27	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:281

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 413/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1026 кв.м ± 6.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1026} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 6.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1026
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020264:591, 50:23:0020201:896. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 414/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:281

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1586

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1131	–	–	455488.21	2243867.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1136	–	–	455477.20	2243869.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1135	–	–	455430.39	2243877.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1134	–	–	455434.36	2243901.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1133	–	–	455471.30	2243896.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1132	–	–	455492.20	2243892.54	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 415/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1131	–	–	455488.21	2243867.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455488.21	2243867.43	–	–	–	–	–
2	455477.20	2243869.39	–	–	–	–	–
3	455430.39	2243877.42	–	–	–	–	–
4	455434.36	2243901.49	–	–	–	–	–
5	455471.30	2243896.19	–	–	–	–	–
6	455492.20	2243892.54	–	–	–	–	–
1	455488.21	2243867.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1586

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1131	н1136	11.18	–	Согласовано
н1136	н1135	47.49	–	Согласовано
н1135	н1134	24.40	–	Согласовано
н1134	н1133	37.32	–	Согласовано
н1133	н1132	21.22	–	Согласовано
н1132	н1131	25.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1586

Страница 416/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1470 кв.м ± 8.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1470} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} = 8.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1470
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:755
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030101:860. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 417/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1586

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:147

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1137	–	–	45543 0.20	22438 77.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1138	–	–	45542 6.18	22438 60.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1139	–	–	45542 6.69	22438 59.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1140	–	–	45542 5.55	22438 54.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1141	–	–	45543 2.02	22438 53.07	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 418/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1142	–	–	455432.66	2243852.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1143	–	–	455535.86	2243830.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1144	–	–	455540.72	2243857.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1137	–	–	455430.20	2243877.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3422	455430.20	2243877.45	–	–	–	–	–
3423	455426.18	2243860.14	–	–	–	–	–
3424	455426.69	2243859.64	–	–	–	–	–
3425	455425.55	2243854.52	–	–	–	–	–
3426	455432.02	2243853.07	–	–	–	–	–
3427	455432.66	2243852.25	–	–	–	–	–
3428	455535.86	2243830.39	–	–	–	–	–
3429	455540.72	2243857.31	–	–	–	–	–
3422	455430.20	2243877.45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:147

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 419/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1137	н1138	17.77	–	Согласовано
н1138	н1139	0.71	–	Согласовано
н1139	н1140	5.25	–	Согласовано
н1140	н1141	6.63	–	Согласовано
н1141	н1142	1.04	–	Согласовано
н1142	н1143	105.49	–	Согласовано
н1143	н1144	27.36	–	Согласовано
н1144	н1137	112.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:147

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2899 кв.м ± 12.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2899} * \sqrt{((1 + 2.45^2)/(2 * 2.45))} = 12.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2899
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 420/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1530, 50:23:0010305:1544, 50:23:0010305:1547, 50:23:0010305:1551, 50:23:0010305:1555, 50:23:0010305:644, 50:23:0010305:732
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:645. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:147

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1590

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 421/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1402	–	–	455724.46	2243145.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1403	–	–	455734.33	2243193.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1310	–	–	455709.45	2243199.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1404	–	–	455699.84	2243152.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1402	–	–	455724.46	2243145.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455724.46	2243145.88	–	–	–	–	–
2	455734.33	2243193.54	–	–	–	–	–
3	455709.45	2243199.03	–	–	–	–	–
4	455699.84	2243152.59	–	–	–	–	–
1	455724.46	2243145.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1590

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 422/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1402	н1403	48.67	–	Согласовано
н1403	н1310	25.48	–	Согласовано
н1310	н1404	47.42	–	Согласовано
н1404	н1402	25.52	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1590

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1224 кв.м ± 7.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1224} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 7.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1224
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 423/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1035
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:1590

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:113

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1403	–	–	45573 4.33	22431 93.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор
н1451	–	–	45573 5.68	22432 00.03	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 424/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1452	–	–	45574 1.13	22432 24.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1453	–	–	45574 3.07	22432 33.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1454	–	–	45574 6.61	22432 50.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1455	–	–	45574 7.76	22432 57.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1450	–	–	45572 3.31	22432 62.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1449	–	–	45572 0.48	22432 49.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1448	–	–	45571 8.48	22432 41.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1447	–	–	45571 5.70	22432 29.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1446	–	–	45571 4.06	22432 21.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1312	–	–	45571 0.52	22432 04.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1311	–	–	45571 0.39	22432 03.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 425/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1310	–	–	455709.45	2243199.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1403	–	–	455734.33	2243193.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455734.33	2243193.54	–	–	–	–	–
2	455735.68	2243200.03	–	–	–	–	–
3	455741.13	2243224.93	–	–	–	–	–
4	455743.07	2243233.49	–	–	–	–	–
5	455746.61	2243250.34	–	–	–	–	–
6	455747.76	2243257.91	–	–	–	–	–
7	455723.31	2243262.98	–	–	–	–	–
8	455720.48	2243249.67	–	–	–	–	–
9	455718.48	2243241.14	–	–	–	–	–
10	455715.70	2243229.06	–	–	–	–	–
11	455714.06	2243221.68	–	–	–	–	–
12	455710.52	2243204.20	–	–	–	–	–
13	455710.39	2243203.57	–	–	–	–	–
14	455709.45	2243199.03	–	–	–	–	–
1	45573	2243193	–	–	–	–	–

Страница 426/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.33	.54					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1403	н1451	6.63	–	Согласовано
н1451	н1452	25.49	–	Согласовано
н1452	н1453	8.78	–	Согласовано
н1453	н1454	17.22	–	Согласовано
н1454	н1455	7.66	–	Согласовано
н1455	н1450	24.97	–	Согласовано
н1450	н1449	13.61	–	Согласовано
н1449	н1448	8.76	–	Согласовано
н1448	н1447	12.40	–	Согласовано
н1447	н1446	7.56	–	Согласовано
н1446	н1312	17.83	–	Согласовано
н1312	н1311	0.64	–	Согласовано
н1311	н1310	4.64	–	Согласовано
н1310	н1403	25.48	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 427/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1676 кв.м ± 8.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1676} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} = 8.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1676
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1034, 50:23:0010305:1149, 50:23:0010305:971
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:113

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:486

Страница 428/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456	–	–	455052.43	2243433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н457	–	–	455060.69	2243473.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н458	–	–	455063.38	2243488.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н459	–	–	455037.81	2243493.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н460	–	–	455035.25	2243479.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н461	–	–	455027.09	2243439.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н462	–	–	455029.52	2243438.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 429/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н463	–	–	4550344.43	2243437.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н456	–	–	4550502.43	2243433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2865	4550207.09	2243439.40	–	–	–	–	–
2866	4550209.52	2243438.86	–	–	–	–	–
2867	4550344.43	2243437.70	–	–	–	–	–
2868	4550502.43	2243433.47	–	–	–	–	–
2869	4550600.69	2243473.75	–	–	–	–	–
2986	4550603.38	2243488.16	–	–	–	–	–
2985	4550307.81	2243493.43	–	–	–	–	–
2872	4550305.25	2243479.39	–	–	–	–	–
2865	4550207.09	2243439.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:486

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н456	н457	41.12	–	Согласовано
н457	н458	14.66	–	Согласовано
н458	н459	26.11	–	Согласовано
н459	н460	14.27	–	Согласовано

Страница 430/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н460	н461	40.81	–	Согласовано
н461	н462	2.49	–	Согласовано
н462	н463	5.05	–	Согласовано
н463	н456	18.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:486

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1443 кв.м ± 8.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1443} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 8.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1443
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:983, 50:23:0010305:1092, 50:23:0010305:1093

Страница 431/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:486

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:330

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1405	–	–	455760.16	2243132.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1406	–	–	455780.47	2243227.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1407	–	–	455780.83	2243229.93	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 432/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1408	–	–	45578 2.40	22432 40.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1409	–	–	45578 4.41	22432 51.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1410	–	–	45577 8.16	22432 52.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1411	–	–	45577 3.45	22432 53.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1412	–	–	45577 2.95	22432 53.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1413	–	–	45577 1.22	22432 43.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1414	–	–	45576 5.97	22432 17.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1415	–	–	45576 4.26	22432 10.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1416	–	–	45575 9.46	22431 87.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1417	–	–	45575 6.82	22431 74.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1418	–	–	45574 7.43	22431 38.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 433/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1419	–	–	455746.55	2243135.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1420	–	–	455749.10	2243134.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1421	–	–	455752.18	2243133.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1405	–	–	455760.16	2243132.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455760.16	2243132.30	–	–	–	–	–
2	455780.47	2243227.00	–	–	–	–	–
3	455780.83	2243229.93	–	–	–	–	–
4	455782.40	2243240.82	–	–	–	–	–
5	455784.41	2243251.29	–	–	–	–	–
6	455778.16	2243252.43	–	–	–	–	–
7	455773.45	2243253.42	–	–	–	–	–
8	455772.95	2243253.80	–	–	–	–	–
9	455771.22	2243243.95	–	–	–	–	–
10	455765.97	2243217.19	–	–	–	–	–
11	455764.26	2243210.80	–	–	–	–	–
12	45575	2243174	–	–	–	–	–

Страница 434/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.82	.65					
13	45574 7.43	2243138 .93	–	–	–	–	–
14	45574 6.55	2243135 .27	–	–	–	–	–
15	45574 9.10	2243134 .60	–	–	–	–	–
16	45575 2.18	2243133 .78	–	–	–	–	–
1	45576 0.16	2243132 .30	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:330

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1405	н1406	96.85	–	Согласовано
н1406	н1407	2.95	–	Согласовано
н1407	н1408	11.00	–	Согласовано
н1408	н1409	10.66	–	Согласовано
н1409	н1410	6.35	–	Согласовано
н1410	н1411	4.81	–	Согласовано
н1411	н1412	0.63	–	Согласовано
н1412	н1413	10.00	–	Согласовано
н1413	н1414	27.27	–	Согласовано
н1414	н1415	6.61	–	Согласовано
н1415	н1416	23.80	–	Согласовано
н1416	н1417	13.11	–	Согласовано
н1417	н1418	36.93	–	Согласовано
н1418	н1419	3.76	–	Согласовано

Страница 435/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1419	н1420	2.64	–	Согласовано
н1420	н1421	3.19	–	Согласовано
н1421	н1405	8.12	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:330

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1512 кв.м ± 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1512} * \sqrt{((1 + 3.21^2)/(2 * 3.21))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1512
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:996, 50:23:0010305:997
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 436/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1151. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010305:330

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:268

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464	–	–	455075.11	2243427.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н465	–	–	455084.89	2243460.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н466	–	–	455087.03	2243469.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 437/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н467	–	–	455093.57	2243503.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н468	–	–	455093.91	2243505.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н469	–	–	455100.05	2243533.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н470	–	–	455086.81	2243536.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н471	–	–	455080.02	2243505.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н472	–	–	455067.94	2243451.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н473	–	–	455064.93	2243435.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н474	–	–	455063.79	2243429.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н464	–	–	455075.11	2243427.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2974	455063.79	2243429.83	–	–	–	–	–
2975	455075.11	2243427.42	–	–	–	–	–
2976	455084.89	2243460.63	–	–	–	–	–
2977	45508	2243469	–	–	–	–	–

Страница 438/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.03	.28					
2978	45509 3.57	2243503 .19	–	–	–	–	–
2979	45509 3.91	2243505 .10	–	–	–	–	–
2980	45510 0.05	2243533 .53	–	–	–	–	–
2981	45508 6.81	2243536 .30	–	–	–	–	–
2982	45508 0.02	2243505 .93	–	–	–	–	–
2983	45506 7.94	2243451 .28	–	–	–	–	–
2984	45506 4.93	2243435 .44	–	–	–	–	–
2974	45506 3.79	2243429 .83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:268

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н464	н465	34.62	–	Согласовано
н465	н466	8.91	–	Согласовано
н466	н467	34.53	–	Согласовано
н467	н468	1.94	–	Согласовано
н468	н469	29.09	–	Согласовано
н469	н470	13.53	–	Согласовано
н470	н471	31.12	–	Согласовано
н471	н472	55.97	–	Согласовано
н472	н473	16.12	–	Согласовано

Страница 439/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н473	н474	5.72	–	Согласовано
н474	н464	11.57	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 3.00^2)/(2 * 3.00))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1055, 50:23:0010305:956
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 440/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:268

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:462

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365	–	–	45501 2.77	22435 45.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н481	–	–	45501 8.27	22435 71.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н482	–	–	45499 5.97	22435 76.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н366	–	–	45499 0.57	22435 49.76	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 441/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н365	–	–	455012.77	2243545.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	455012.77	2243545.46	–	–	–	–	–
2	455018.27	2243571.96	–	–	–	–	–
3	454995.97	2243576.36	–	–	–	–	–
4	454990.57	2243549.76	–	–	–	–	–
1	455012.77	2243545.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365	н481	27.06	–	Согласовано
н481	н482	22.73	–	Согласовано
н482	н366	27.14	–	Согласовано
н366	н365	22.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:462

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 442/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	614 кв.м ± 4.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 4.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	614
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:134327, 50:23:0000000:8619
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:462

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 443/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:247

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368	–	–	45496 3.87	22435 74.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н381	–	–	45496 0.53	22435 52.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н380	–	–	45494 5.26	22434 57.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н379	–	–	45493 2.05	22434 60.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н378	–	–	45493 3.00	22434 65.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н377	–	–	45493 5.54	22434 78.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н376	–	–	45493 6.41	22434 82.85	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 444/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н375	–	–	454937.43	2243482.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н374	–	–	454939.85	2243495.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н373	–	–	454944.31	2243528.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н372	–	–	454947.92	2243550.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н371	–	–	454948.53	2243554.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н370	–	–	454957.49	2243554.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н369	–	–	454960.60	2243575.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н368	–	–	454963.87	2243574.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1816	454963.87	2243574.70	–	–	–	–	–
1817	454960.53	2243552.15	–	–	–	–	–
2898	454945.26	2243457.72	–	–	–	–	–
2839	454932.05	2243460.27	–	–	–	–	–
2840	45493	2243465	–	–	–	–	–

Страница 445/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.00	.11					
2841	45493 5.54	2243478 .37	–	–	–	–	–
2842	45493 6.41	2243482 .85	–	–	–	–	–
2843	45493 7.43	2243482 .87	–	–	–	–	–
2844	45493 9.85	2243495 .34	–	–	–	–	–
2845	45494 4.31	2243528 .44	–	–	–	–	–
2846	45494 7.92	2243550 .98	–	–	–	–	–
2847	45494 8.53	2243554 .95	–	–	–	–	–
2900	45495 7.49	2243554 .12	–	–	–	–	–
2899	45496 0.60	2243575 .18	–	–	–	–	–
1816	45496 3.87	2243574 .70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:247

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н368	н381	22.80	–	Согласовано
н381	н380	95.66	–	Согласовано
н380	н379	13.45	–	Согласовано
н379	н378	4.93	–	Согласовано
н378	н377	13.50	–	Согласовано
н377	н376	4.56	–	Согласовано

Страница 446/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н376	н375	1.02	–	Согласовано
н375	н374	12.70	–	Согласовано
н374	н373	33.40	–	Согласовано
н373	н372	22.83	–	Согласовано
н372	н371	4.02	–	Согласовано
н371	н370	9.00	–	Согласовано
н370	н369	21.29	–	Согласовано
н369	н368	3.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1250 кв.м ± 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1250} * \sqrt{((1 + 3.69^2)/(2 * 3.69))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1250
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 447/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1011
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:247

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:248

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382	–	–	45492 2.01	22434 62.23	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 448/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н389	–	–	45492 7.86	22435 01.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н388	–	–	45492 8.62	22435 05.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н387	–	–	45493 3.55	22435 36.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н386	–	–	45493 6.34	22435 57.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н385	–	–	45493 9.79	22435 80.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н384	–	–	45494 3.75	22435 79.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н383	–	–	45494 0.27	22435 56.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н371	–	–	45494 8.53	22435 54.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н372	–	–	45494 7.92	22435 50.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н373	–	–	45494 4.31	22435 28.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н374	–	–	45493 9.85	22434 95.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 449/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н375	–	–	45493 7.43	22434 82.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н376	–	–	45493 6.41	22434 82.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н377	–	–	45493 5.54	22434 78.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н378	–	–	45493 3.00	22434 65.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н379	–	–	45493 2.05	22434 60.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н382	–	–	45492 2.01	22434 62.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2446	45492 2.01	2243462 .23	–	–	–	–	–
2447	45492 7.86	2243501 .43	–	–	–	–	–
2448	45492 8.62	2243505 .93	–	–	–	–	–
2449	45493 3.55	2243536 .04	–	–	–	–	–
2450	45493 6.34	2243557 .34	–	–	–	–	–
2451	45493 9.79	2243580 .19	–	–	–	–	–
2849	45494 3.75	2243579 .60	–	–	–	–	–
2848	45494 0.27	2243556 .57	–	–	–	–	–

Страница 450/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2847	45494 8.53	2243554 .95	–	–	–	–	–
2846	45494 7.92	2243550 .98	–	–	–	–	–
2845	45494 4.31	2243528 .44	–	–	–	–	–
2844	45493 9.85	2243495 .34	–	–	–	–	–
2843	45493 7.43	2243482 .87	–	–	–	–	–
2842	45493 6.41	2243482 .85	–	–	–	–	–
2841	45493 5.54	2243478 .37	–	–	–	–	–
2840	45493 3.00	2243465 .11	–	–	–	–	–
2839	45493 2.05	2243460 .27	–	–	–	–	–
2446	45492 2.01	2243462 .23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:248

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н382	н389	39.63	–	Согласовано
н389	н388	4.56	–	Согласовано
н388	н387	30.51	–	Согласовано
н387	н386	21.48	–	Согласовано
н386	н385	23.11	–	Согласовано
н385	н384	4.00	–	Согласовано
н384	н383	23.29	–	Согласовано

Страница 451/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н383	н371	8.42	–	Согласовано
н371	н372	4.02	–	Согласовано
н372	н373	22.83	–	Согласовано
н373	н374	33.40	–	Согласовано
н374	н375	12.70	–	Согласовано
н375	н376	1.02	–	Согласовано
н376	н377	4.56	–	Согласовано
н377	н378	13.50	–	Согласовано
н378	н379	4.93	–	Согласовано
н379	н382	10.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:248

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1236 кв.м ± 10.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1236} * \sqrt{((1 + 4.52^2)/(2 * 4.52))} = 10.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1236
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 452/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1529, 50:23:0010305:1552, 50:23:0010305:1011
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:248

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:493

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 453/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н268	–	–	45491 5.59	22435 83.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н276	–	–	45490 4.07	22435 20.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н275	–	–	45490 3.11	22435 10.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н274	–	–	45490 2.70	22435 00.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н273	–	–	45490 0.34	22434 84.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н272	–	–	45489 6.19	22434 67.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н271	–	–	45488 5.63	22434 68.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н266	–	–	45487 9.92	22434 70.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н267	–	–	45488 1.34	22434 78.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н260	–	–	45488 2.74	22434 89.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н261	–	–	45488 6.29	22434 98.86	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 454/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н262	–	–	45489 2.74	22435 39.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н263	–	–	45487 8.71	22435 41.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н270	–	–	45489 2.11	22436 07.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н269	–	–	45491 8.88	22436 04.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н268	–	–	45491 5.59	22435 83.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2452	45491 5.59	2243583 .83	–	–	–	–	–
2453	45490 4.07	2243520 .52	–	–	–	–	–
2454	45490 3.11	2243510 .78	–	–	–	–	–
2455	45490 2.70	2243500 .54	–	–	–	–	–
2456	45490 0.34	2243484 .86	–	–	–	–	–
2457	45489 6.19	2243467 .66	–	–	–	–	–
3105	45488 5.63	2243468 .99	–	–	–	–	–
3106	45487 9.92	2243470 .42	–	–	–	–	–
3107	45488 1.34	2243478 .46	–	–	–	–	–
3108	45488	2243489	–	–	–	–	–

Страница 455/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.74	.16					
3109	45488 6.29	2243498 .86	–	–	–	–	–
3110	45489 2.74	2243539 .31	–	–	–	–	–
3102	45487 8.71	2243541 .93	–	–	–	–	–
3103	45489 2.11	2243607 .19	–	–	–	–	–
3104	45491 8.88	2243604 .07	–	–	–	–	–
2452	45491 5.59	2243583 .83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:493

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н268	н276	64.35	–	Согласовано
н276	н275	9.79	–	Согласовано
н275	н274	10.25	–	Согласовано
н274	н273	15.86	–	Согласовано
н273	н272	17.69	–	Согласовано
н272	н271	10.64	–	Согласовано
н271	н266	5.89	–	Согласовано
н266	н267	8.16	–	Согласовано
н267	н260	10.79	–	Согласовано
н260	н261	10.33	–	Согласовано
н261	н262	40.96	–	Согласовано
н262	н263	14.27	–	Согласовано

Страница 456/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н263	н270	66.62	–	Согласовано
н270	н269	26.95	–	Согласовано
н269	н268	20.51	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:493

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2996 кв.м ± 15.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2996} * \sqrt{((1 + 3.47^2)/(2 * 3.47))} = 15.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2996
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:978
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 457/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:493

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:525

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1537	–	–	455828.21	2243260.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1538	–	–	455832.22	2243279.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1539	–	–	455833.23	2243284.68	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 458/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1540	–	–	45584 1.36	22433 24.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1541	–	–	45583 4.49	22433 26.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1542	–	–	45582 5.92	22432 88.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1543	–	–	45581 5.20	22432 90.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1544	–	–	45581 0.38	22432 63.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1537	–	–	45582 8.21	22432 60.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3239	45582 8.21	2243260 .47	–	–	–	–	–
3240	45583 2.22	2243279 .09	–	–	–	–	–
3241	45583 3.23	2243284 .68	–	–	–	–	–
3236	45584 1.36	2243324 .99	–	–	–	–	–
3543	45583 4.49	2243326 .34	–	–	–	–	–
3544	45582 5.92	2243288 .43	–	–	–	–	–
3545	45581 5.20	2243290 .53	–	–	–	–	–
3546	45581 0.38	2243263 .96	–	–	–	–	–

Страница 459/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3239	45582 8.21	2243260 .47	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:525

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1537	н1538	19.05	–	Согласовано
н1538	н1539	5.68	–	Согласовано
н1539	н1540	41.12	–	Согласовано
н1540	н1541	7.00	–	Согласовано
н1541	н1542	38.87	–	Согласовано
н1542	н1543	10.92	–	Согласовано
н1543	н1544	27.00	–	Согласовано
н1544	н1537	18.17	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:525

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	791 кв.м ± 6.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{791} * \sqrt{((1 + 2.13^2)/(2 * 2.13))} = 6.41$

Страница 460/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	791
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:943
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010305:525

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:331

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 461/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1422	–	–	455772.20	2243127.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1423	–	–	455772.91	2243129.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1424	–	–	455781.04	2243166.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1425	–	–	455789.43	2243204.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1426	–	–	455795.97	2243240.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1427	–	–	455797.33	2243248.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1428	–	–	455796.85	2243248.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1429	–	–	455792.64	2243249.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1409	–	–	455784.41	2243251.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 462/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1408	–	–	45578 2.40	22432 40.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1407	–	–	45578 0.83	22432 29.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1406	–	–	45578 0.47	22432 27.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1405	–	–	45576 0.16	22431 32.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1430	–	–	45575 9.95	22431 31.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1422	–	–	45577 2.20	22431 27.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45577 2.20	22431 27.09	–	–	–	–	–
2	45577 2.91	22431 29.62	–	–	–	–	–
3	45578 1.04	22431 66.04	–	–	–	–	–
4	45579 5.97	22432 40.89	–	–	–	–	–
5	45579 5.57	22432 40.95	–	–	–	–	–
6	45579 6.85	22432 48.61	–	–	–	–	–
7	45579 2.64	22432 49.31	–	–	–	–	–
8	45578 4.41	22432 51.29	–	–	–	–	–

Страница 463/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9	45578 2.40	22432 40.82	–	–	–	–	–
10	45578 0.83	22432 29.93	–	–	–	–	–
11	45578 0.47	22432 27.00	–	–	–	–	–
12	45576 0.16	22431 32.30	–	–	–	–	–
13	45575 9.95	22431 31.32	–	–	–	–	–
1	45577 2.20	22431 27.09	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:331

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1422	н1423	2.63	–	Согласовано
н1423	н1424	37.32	–	Согласовано
н1424	н1425	39.18	–	Согласовано
н1425	н1426	37.16	–	Согласовано
н1426	н1427	7.33	–	Согласовано
н1427	н1428	0.71	–	Согласовано
н1428	н1429	4.27	–	Согласовано
н1429	н1409	8.46	–	Согласовано
н1409	н1408	10.66	–	Согласовано
н1408	н1407	11.00	–	Согласовано
н1407	н1406	2.95	–	Согласовано
н1406	н1405	96.85	–	Согласовано
н1405	н1430	1.00	–	Согласовано

Страница 464/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1430	н1422	12.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1632 кв.м ± 10.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1632} * \sqrt{((1 + 3.32^2)/(2 * 3.32))} = 10.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:944, 50:23:0010305:996, 50:23:0010305:1151
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч.

Страница 465/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:331

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:333

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1431	–	–	455784.23	2243126.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1432	–	–	455786.34	2243135.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1433	–	–	455796.51	2243178.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1434	–	–	455801.17	2243201.68	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 466/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1435	–	–	45580 2.05	22432 04.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1436	–	–	45580 2.80	22432 07.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1437	–	–	45580 3.61	22432 10.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1438	–	–	45580 6.19	22432 15.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1439	–	–	45580 9.31	22432 23.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1440	–	–	45581 1.23	22432 33.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1441	–	–	45580 5.96	22432 35.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1442	–	–	45580 3.50	22432 35.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1443	–	–	45580 4.00	22432 38.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1444	–	–	45580 5.63	22432 45.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1445	–	–	45580 4.02	22432 45.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 467/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1427	–	–	4557957.33	2243248.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1426	–	–	4557955.97	2243240.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1425	–	–	4557859.43	2243204.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1424	–	–	4557801.04	2243166.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1423	–	–	4557752.91	2243129.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1431	–	–	4557804.23	2243126.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1345	45577 2.91	22431 29.62	–	–	–	–	–
1346	45578 4.23	22431 26.50	–	–	–	–	–
1347	45579 6.51	22431 78.99	–	–	–	–	–
1348	45580 1.17	22432 01.68	–	–	–	–	–
1349	45580 3.61	22432 10.79	–	–	–	–	–
1350	45580 6.19	22432 15.87	–	–	–	–	–
1351	45580 9.31	22432 23.98	–	–	–	–	–
1352	45581 1.56	22432 33.89	–	–	–	–	–

Страница 468/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1353	45580 5.96	22432 35.42	–	–	–	–	–
1354	45580 3.50	22432 35.87	–	–	–	–	–
1355	45580 4.00	22432 38.64	–	–	–	–	–
1356	45580 5.63	22432 45.14	–	–	–	–	–
1357	45580 4.02	22432 45.87	–	–	–	–	–
1358	45579 7.33	22432 48.09	–	–	–	–	–
1359	45578 9.43	22432 04.31	–	–	–	–	–
1360	45578 1.04	22431 66.04	–	–	–	–	–
1345	45577 2.91	22431 29.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:333

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1431	н1432	9.25	–	Согласовано
н1432	н1433	44.65	–	Согласовано
н1433	н1434	23.16	–	Согласовано
н1434	н1435	3.39	–	Согласовано
н1435	н1436	2.93	–	Согласовано
н1436	н1437	3.12	–	Согласовано
н1437	н1438	5.70	–	Согласовано
н1438	н1439	8.69	–	Согласовано
н1439	н1440	10.18	–	Согласовано

Страница 469/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1440	н1441	5.46	–	Согласовано
н1441	н1442	2.50	–	Согласовано
н1442	н1443	2.81	–	Согласовано
н1443	н1444	6.70	–	Согласовано
н1444	н1445	1.77	–	Согласовано
н1445	н1427	7.05	–	Согласовано
н1427	н1426	7.33	–	Согласовано
н1426	н1425	37.16	–	Согласовано
н1425	н1424	39.18	–	Согласовано
н1424	н1423	37.32	–	Согласовано
н1423	н1431	11.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1503 кв.м ± 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1503} * \sqrt{((1 + 3.17^2)/(2 * 3.17))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м

Страница 470/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1691, 50:23:0010305:1077, 50:23:0010305:1113
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1112. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:333

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:275

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 471/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н534	–	–	455163.18	2243540.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н535	–	–	455136.98	2243547.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н531	–	–	455128.92	2243515.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н530	–	–	455119.68	2243478.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н529	–	–	455119.70	2243477.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н528	–	–	455118.10	2243471.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н527	–	–	455114.59	2243457.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н526	–	–	455108.30	2243424.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н536	–	–	455116.85	2243422.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н537	–	–	455115.50	2243417.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 472/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н538	–	–	45512 1.90	22434 15.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н539	–	–	45512 2.50	22434 18.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н540	–	–	45513 0.68	22434 16.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н541	–	–	45513 1.98	22434 22.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н542	–	–	45513 3.00	22434 26.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н543	–	–	45513 3.74	22434 25.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н544	–	–	45513 6.86	22434 35.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н545	–	–	45513 8.08	22434 42.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н534	–	–	45516 3.18	22435 40.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3021	45513 0.68	22434 16.65	–	–	–	–	–
3022	45513 1.98	22434 22.34	–	–	–	–	–
3023	45513 3.00	22434 26.12	–	–	–	–	–
3024	45513	22434	–	–	–	–	–

Страница 473/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.74	25.89					
3025	45513 6.86	22434 35.88	–	–	–	–	–
3026	45513 8.08	22434 42.31	–	–	–	–	–
3027	45516 3.18	22435 40.45	–	–	–	–	–
3028	45513 6.98	22435 47.14	–	–	–	–	–
3029	45511 9.68	22434 78.80	–	–	–	–	–
3030	45511 9.70	22434 77.49	–	–	–	–	–
3031	45511 8.10	22434 71.66	–	–	–	–	–
3032	45511 4.59	22434 57.45	–	–	–	–	–
3033	45510 8.30	22434 24.64	–	–	–	–	–
3034	45511 6.85	22434 22.80	–	–	–	–	–
3035	45511 5.50	22434 17.32	–	–	–	–	–
3036	45512 1.90	22434 15.89	–	–	–	–	–
3037	45512 2.50	22434 18.58	–	–	–	–	–
3021	45513 0.68	22434 16.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:275

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 474/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н534	н535	27.04	–	Согласовано
н535	н531	32.84	–	Согласовано
н531	н530	37.65	–	Согласовано
н530	н529	1.31	–	Согласовано
н529	н528	6.05	–	Согласовано
н528	н527	14.64	–	Согласовано
н527	н526	33.41	–	Согласовано
н526	н536	8.75	–	Согласовано
н536	н537	5.64	–	Согласовано
н537	н538	6.56	–	Согласовано
н538	н539	2.76	–	Согласовано
н539	н540	8.40	–	Согласовано
н540	н541	5.84	–	Согласовано
н541	н542	3.92	–	Согласовано
н542	н543	0.77	–	Согласовано
н543	н544	10.47	–	Согласовано
н544	н545	6.54	–	Согласовано
н545	н534	101.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 475/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3381 кв.м ± 13.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3381} * \sqrt{((1 + 2.39^2)/(2 * 2.39))} = 13.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3381
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1096, 50:23:0010305:959, 50:23:0010305:1132
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:500, 50:23:0010305:274

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:275

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:548

Страница 476/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119	–	–	45478 4.40	22433 58.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н120	–	–	45478 5.27	22433 61.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н121	–	–	45479 5.33	22434 13.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н122	–	–	45476 8.07	22434 19.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н123	–	–	45475 7.82	22433 66.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н124	–	–	45475 7.60	22433 64.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н119	–	–	45478 4.40	22433 58.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 477/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	45478 5.27	22433 61.39	–	–	–	–	–
2	45479 0.29	22433 86.46	–	–	–	–	–
3	45479 5.33	22434 13.98	–	–	–	–	–
4	45476 8.07	22434 19.48	–	–	–	–	–
5	45475 7.82	22433 66.90	–	–	–	–	–
1	45478 5.27	22433 61.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:548

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н119	н120	3.01	–	Согласовано
н120	н121	53.54	–	Согласовано
н121	н122	27.81	–	Согласовано
н122	н123	53.57	–	Согласовано
н123	н124	1.98	–	Согласовано
н124	н119	27.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:548

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 478/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1563 кв.м ± 8.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1563} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 8.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	63 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1641
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:548		
1.	–	

Страница 479/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:213

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н643	–	–	455263.52	2243518.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н644	–	–	455264.21	2243523.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н645	–	–	455193.50	2243538.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н646	–	–	455191.50	2243522.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н647	–	–	455220.48	2243517.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н614	–	–	455221.04	2243519.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 480/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н613	–	–	45524 3.60	22435 13.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н634	–	–	45526 2.13	22435 09.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н643	–	–	45526 3.52	22435 18.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3086	45524 3.60	22435 13.08	–	–	–	–	–
3087	45522 1.04	22435 19.12	–	–	–	–	–
3184	45522 0.49	22435 17.27	–	–	–	–	–
3183	45519 1.50	22435 22.73	–	–	–	–	–
3182	45519 3.50	22435 38.80	–	–	–	–	–
3187	45526 4.21	22435 23.58	–	–	–	–	–
3186	45526 3.52	22435 18.02	–	–	–	–	–
3185	45526 2.13	22435 09.42	–	–	–	–	–
3086	45524 3.60	22435 13.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:213

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н643	н644	5.60	–	Согласовано

Страница 481/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н644	н645	72.33	–	Согласовано
н645	н646	16.18	–	Согласовано
н646	н647	29.49	–	Согласовано
н647	н614	1.93	–	Согласовано
н614	н613	23.35	–	Согласовано
н613	н634	18.89	–	Согласовано
н634	н643	8.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1072 кв.м ± 7.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1072} * \sqrt{((1 + 2.48^2)/(2 * 2.48))} = 7.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1072
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–

Страница 482/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:1494

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:213

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:96

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443	–	–	45503 1.47	22433 18.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 483/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н444	–	–	45503 2.15	22433 21.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н445	–	–	45504 4.77	22433 83.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н446	–	–	45504 8.79	22434 13.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н447	–	–	45502 2.93	22434 18.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н448	–	–	45501 8.57	22434 01.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н449	–	–	45500 7.40	22433 23.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н450	–	–	45500 9.51	22433 23.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н443	–	–	45503 1.47	22433 18.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
117	45504 8.79	22434 13.65	–	–	–	–	–
118	45504 4.77	22433 83.20	–	–	–	–	–
119	45503 2.15	22433 21.09	–	–	–	–	–
1022	45503 1.47	22433 18.61	–	–	–	–	–
1021	45500 9.51	22433 23.28	–	–	–	–	–

Страница 484/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1013	455019.94	2243402.68	–	–	–	–	–
1012	455022.27	2243413.54	–	–	–	–	–
1020	455022.93	2243418.34	–	–	–	–	–
117	455048.79	2243413.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:96

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н443	н444	2.57	–	Согласовано
н444	н445	63.38	–	Согласовано
н445	н446	30.71	–	Согласовано
н446	н447	26.28	–	Согласовано
н447	н448	16.93	–	Согласовано
н448	н449	79.05	–	Согласовано
н449	н450	2.16	–	Согласовано
н450	н443	22.45	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:96

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 485/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2605 кв.м ± 12.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2605} * \sqrt{((1 + 2.41^2)/(2 * 2.41))} = 12.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2457
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	148 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:955, 50:23:0010305:1130
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:96

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:28

Страница 486/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1314	–	–	45567 3.94	22431 50.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1313	–	–	45568 6.37	22432 10.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1316	–	–	45569 8.38	22432 68.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1317	–	–	45567 3.98	22432 74.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1318	–	–	45566 2.07	22432 15.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1319	–	–	45564 9.99	22431 55.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1320	–	–	45565 0.44	22431 55.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 487/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1314	–	–	455673.94	2243150.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1141	455673.98	2243274.26	–	–	–	–	–
1142	455662.07	2243215.40	–	–	–	–	–
1143	455649.99	2243155.67	–	–	–	–	–
1144	455673.94	2243150.41	–	–	–	–	–
1145	455686.37	2243210.66	–	–	–	–	–
1146	455698.38	2243268.91	–	–	–	–	–
1141	455673.98	2243274.26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1314	н1313	61.52	–	Согласовано
н1313	н1316	59.48	–	Согласовано
н1316	н1317	24.98	–	Согласовано
н1317	н1318	60.07	–	Согласовано
н1318	н1319	60.94	–	Согласовано
н1319	н1320	0.46	–	Согласовано
н1320	н1314	24.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:28

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 488/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2995 кв.м ± 13.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2995} * \sqrt{((1 + 2.56^2)/(2 * 2.56))} = 13.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:995, 50:23:0010305:1031, 50:23:0010305:1146
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при

Страница 489/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:28

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:322

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277	–	–	454812.66	2243486.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н278	–	–	454829.46	2243581.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н279	–	–	454803.96	2243586.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 490/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н280	–	–	454786.96	2243490.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н281	–	–	454803.34	2243487.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н277	–	–	454812.66	2243486.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1681	454803.96	2243586.42	–	–	–	–	–
1682	454829.46	2243581.42	–	–	–	–	–
1683	454812.66	2243486.01	–	–	–	–	–
1684	454803.34	2243487.81	–	–	–	–	–
1685	454786.96	2243490.60	–	–	–	–	–
1681	454803.96	2243586.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:322

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н277	н278	96.88	–	Согласовано
н278	н279	25.99	–	Согласовано
н279	н280	97.32	–	Согласовано
н280	н281	16.62	–	Согласовано
н281	н277	9.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 491/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2527 кв.м ± 11.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2527} * \sqrt{((1 + 2.36^2)/(2 * 2.36))} = 11.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:914
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:940. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

Страница 492/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:322

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:427

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265	–	–	454866.74	2243473.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н264	–	–	454875.57	2243526.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 493/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н282	–	–	45487 1.56	22435 27.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н283	–	–	45487 9.91	22435 75.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н284	–	–	45485 3.52	22435 80.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н285	–	–	45484 7.40	22435 47.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н286	–	–	45484 5.41	22435 34.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н287	–	–	45483 5.13	22434 80.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н288	–	–	45486 0.12	22434 74.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н265	–	–	45486 6.74	22434 73.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1881	45486 6.74	22434 73.72	–	–	–	–	–
1882	45487 5.57	22435 26.65	–	–	–	–	–
1883	45487 1.56	22435 27.79	–	–	–	–	–
1884	45487 9.91	22435 75.87	–	–	–	–	–
1885	45485 3.52	22435 80.45	–	–	–	–	–

Страница 494/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1886	45484 7.40	22435 47.06	–	–	–	–	–
1887	45484 5.41	22435 34.39	–	–	–	–	–
1888	45483 5.13	22434 80.46	–	–	–	–	–
1889	45486 0.12	22434 74.71	–	–	–	–	–
1881	45486 6.74	22434 73.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:427

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н265	н264	53.66	–	Согласовано
н264	н282	4.17	–	Согласовано
н282	н283	48.80	–	Согласовано
н283	н284	26.78	–	Согласовано
н284	н285	33.95	–	Согласовано
н285	н286	12.83	–	Согласовано
н286	н287	54.90	–	Согласовано
н287	н288	25.64	–	Согласовано
н288	н265	6.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:427

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 495/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3016 кв.м ± 13.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3016} * \sqrt{((1 + 2.38^2)/(2 * 2.38))} = 13.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1086
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное

Страница 496/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		несоответствие. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:427

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:245

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389	–	–	454927.86	2243501.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н388	–	–	454928.62	2243505.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н387	–	–	454933.55	2243536.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н386	–	–	454936.34	2243557.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н385	–	–	45493	22435	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 497/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.79	80.19	геодезических измерений (определений)	0.10	
н268	–	–	45491 5.59	22435 83.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н276	–	–	45490 4.07	22435 20.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н275	–	–	45490 3.11	22435 10.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н274	–	–	45490 2.70	22435 00.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н273	–	–	45490 0.34	22434 84.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н272	–	–	45489 6.19	22434 67.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н382	–	–	45492 2.01	22434 62.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н389	–	–	45492 7.86	22435 01.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2446	45492 2.01	22434 62.23	–	–	–	–	–
2447	45492 7.86	22435 01.43	–	–	–	–	–
2448	45492 8.62	22435 05.93	–	–	–	–	–
2449	45493 3.55	22435 36.04	–	–	–	–	–

Страница 498/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2450	45493 6.34	22435 57.34	–	–	–	–	–
2451	45493 9.79	22435 80.19	–	–	–	–	–
2452	45491 5.59	22435 83.83	–	–	–	–	–
2453	45490 4.07	22435 20.52	–	–	–	–	–
2454	45490 3.11	22435 10.78	–	–	–	–	–
2455	45490 2.70	22435 00.54	–	–	–	–	–
2456	45490 0.34	22434 84.86	–	–	–	–	–
2457	45489 6.19	22434 67.66	–	–	–	–	–
2446	45492 2.01	22434 62.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:245

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н389	н388	4.56	–	Согласовано
н388	н387	30.51	–	Согласовано
н387	н386	21.48	–	Согласовано
н386	н385	23.11	–	Согласовано
н385	н268	24.47	–	Согласовано
н268	н276	64.35	–	Согласовано
н276	н275	9.79	–	Согласовано
н275	н274	10.25	–	Согласовано
н274	н273	15.86	–	Согласовано

Страница 499/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н273	н272	17.69	–	Согласовано
н272	н382	26.38	–	Согласовано
н382	н389	39.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3025 кв.м ± 13.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3025} * \sqrt{((1 + 2.79^2)/(2 * 2.79))} = 13.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1009, 50:23:0010305:1010
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 500/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:980. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:245

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:289

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 501/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н594	–	–	45527 5.54	22432 59.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н595	–	–	45527 9.67	22432 83.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н596	–	–	45529 0.86	22433 36.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н597	–	–	45529 2.11	22433 42.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н598	–	–	45529 3.19	22433 47.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н599	–	–	45529 9.80	22433 46.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н600	–	–	45530 4.35	22433 45.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н601	–	–	45530 6.45	22433 56.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н602	–	–	45528 5.98	22433 60.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н588	–	–	45528 4.36	22433 60.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н603	–	–	45527 9.97	22433 41.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 502/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н586	–	–	45527 8.54	22433 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н585	–	–	45527 4.31	22433 18.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н584	–	–	45527 2.48	22433 12.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н583	–	–	45526 5.47	22432 85.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н582	–	–	45526 7.09	22432 83.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н581	–	–	45526 4.53	22432 73.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н580	–	–	45526 1.89	22432 63.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н594	–	–	45527 5.54	22432 59.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45530 4.35	22433 45.15	–	–	–	–	–
2	45530 6.45	22433 56.75	–	–	–	–	–
3	45528 5.98	22433 60.80	–	–	–	–	–
4	45528 3.10	22433 47.58	–	–	–	–	–
5	45527 8.73	22433 28.37	–	–	–	–	–

Страница 503/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	45527 3.67	22433 05.05	–	–	–	–	–
7	45526 9.13	22432 89.52	–	–	–	–	–
8	45526 7.09	22432 83.55	–	–	–	–	–
9	45526 4.53	22432 73.14	–	–	–	–	–
10	45526 1.89	22432 63.13	–	–	–	–	–
11	45527 5.54	22432 59.59	–	–	–	–	–
12	45527 9.67	22432 83.05	–	–	–	–	–
13	45529 0.86	22433 36.36	–	–	–	–	–
14	45529 2.11	22433 42.34	–	–	–	–	–
15	45529 3.19	22433 47.54	–	–	–	–	–
16	45529 9.80	22433 46.17	–	–	–	–	–
1	45530 4.35	22433 45.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:289

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н594	н595	23.82	–	Согласовано
н595	н596	54.47	–	Согласовано
н596	н597	6.11	–	Согласовано
н597	н598	5.31	–	Согласовано

Страница 504/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н598	н599	6.75	–	Согласовано
н599	н600	4.66	–	Согласовано
н600	н601	11.79	–	Согласовано
н601	н602	20.87	–	Согласовано
н602	н588	1.63	–	Согласовано
н588	н603	19.55	–	Согласовано
н603	н586	6.34	–	Согласовано
н586	н585	17.79	–	Согласовано
н585	н584	6.28	–	Согласовано
н584	н583	27.77	–	Согласовано
н583	н582	2.31	–	Согласовано
н582	н581	10.72	–	Согласовано
н581	н580	10.35	–	Согласовано
н580	н594	14.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1413 кв.м ± 8.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1413} * \sqrt{((1 + 2.27^2)/(2 * 2.27))} = 8.75$

Страница 505/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1245
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	168 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:986
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010317:2094. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:289

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:405

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 506/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н958	–	–	455470.62	2243198.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н959	–	–	455445.34	2243203.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н960	–	–	455439.52	2243173.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н961	–	–	455464.61	2243167.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н958	–	–	455470.62	2243198.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1460	455470.50	2243198.09	–	–	–	–	–
1461	455445.34	2243203.95	–	–	–	–	–
1462	455439.52	2243173.79	–	–	–	–	–
1463	455464.61	2243167.66	–	–	–	–	–
1460	455470.50	2243198.09	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:405

Страница 507/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н958	н959	25.92	–	Согласовано
н959	н960	30.72	–	Согласовано
н960	н961	25.83	–	Согласовано
н961	н958	31.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:405

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 5.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 5.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	–

Страница 508/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:405

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:321

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 509/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1321	–	–	455649.47	2243279.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1322	–	–	455645.36	2243257.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1323	–	–	455647.82	2243257.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1324	–	–	455641.12	2243220.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1325	–	–	455627.53	2243139.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1326	–	–	455645.83	2243135.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1319	–	–	455649.99	2243155.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1318	–	–	455662.07	2243215.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1317	–	–	455673.98	2243274.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1321	–	–	45564	22432	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 510/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.47	79.00	геодезических измерений (определений)	0.10	
2693	45564 9.47	22432 79.00	–	–	–	–	–
2694	45564 5.36	22432 57.93	–	–	–	–	–
2695	45564 7.82	22432 57.49	–	–	–	–	–
2696	45564 1.12	22432 20.09	–	–	–	–	–
2697	45562 7.53	22431 39.63	–	–	–	–	–
2698	45564 5.83	22431 35.09	–	–	–	–	–
1142	45566 2.07	22432 15.40	–	–	–	–	–
2699	45567 3.98	22432 74.28	–	–	–	–	–
2693	45564 9.47	22432 79.00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:321

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1321	н1322	21.47	–	Согласовано
н1322	н1323	2.50	–	Согласовано
н1323	н1324	38.00	–	Согласовано
н1324	н1325	81.60	–	Согласовано
н1325	н1326	18.85	–	Согласовано
н1326	н1319	21.00	–	Согласовано
н1319	н1318	60.94	–	Согласовано

Страница 511/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1318	н1317	60.07	–	Согласовано
н1317	н1321	24.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3018 кв.м ± 14.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3018} * \sqrt{((1 + 3.10^2)/(2 * 3.10))} = 14.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:966
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 512/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:28.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:321

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:94

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1673	–	–	456077.63	224312 3.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 513/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1674	–	–	456075.93	2243119.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1675	–	–	456070.07	2243091.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1676	–	–	456068.76	2243091.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1677	–	–	456068.01	2243088.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1678	–	–	456063.77	2243071.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1679	–	–	456088.92	2243063.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1680	–	–	456098.51	2243095.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1681	–	–	456099.08	2243096.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1682	–	–	456127.66	2243084.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1683	–	–	456130.37	2243082.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1684	–	–	456131.59	2243086.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 514/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1685	–	–	456102.19	2243106.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1686	–	–	456102.47	2243107.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1673	–	–	456077.63	2243123.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
949	456077.63	2243123.83	–	–	–	–	–
950	456075.93	2243119.58	–	–	–	–	–
951	456070.07	2243091.29	–	–	–	–	–
952	456068.76	2243091.36	–	–	–	–	–
953	456068.01	2243088.42	–	–	–	–	–
954	456063.77	2243071.39	–	–	–	–	–
955	456088.92	2243063.15	–	–	–	–	–
956	456098.51	2243095.78	–	–	–	–	–
957	456099.08	2243096.12	–	–	–	–	–
958	456130.37	2243082.90	–	–	–	–	–
959	456131.59	2243086.10	–	–	–	–	–
960	456102.19	2243106.57	–	–	–	–	–
961	456102.47	2243107.53	–	–	–	–	–

Страница 515/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

949	45607 7.63	22431 23.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1673	н1674	4.58	–	Согласовано
н1674	н1675	28.89	–	Согласовано
н1675	н1676	1.31	–	Согласовано
н1676	н1677	3.03	–	Согласовано
н1677	н1678	17.55	–	Согласовано
н1678	н1679	26.47	–	Согласовано
н1679	н1680	34.01	–	Согласовано
н1680	н1681	0.66	–	Согласовано
н1681	н1682	31.02	–	Согласовано
н1682	н1683	2.94	–	Согласовано
н1683	н1684	3.42	–	Согласовано
н1684	н1685	35.82	–	Согласовано
н1685	н1686	1.00	–	Согласовано
н1686	н1673	29.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:94

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 516/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1614 кв.м ± 8.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1614} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 8.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:975, 50:23:0010305:921
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Исключено наложение с земельным участком

Страница 517/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010305:399.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:94

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:399

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1679	–	–	456088.92	2243063.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1680	–	–	456098.51	2243095.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1681	–	–	456099.08	2243096.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1682	–	–	456127.66	2243084.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1749	–	–	456114.12	2243054.89	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 518/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1748	–	–	456093.84	2243061.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1679	–	–	456088.92	2243063.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
955	456088.92	2243063.15	–	–	–	–	–
956	456098.51	2243095.78	–	–	–	–	–
957	456099.08	2243096.12	–	–	–	–	–
1322	456127.66	2243084.05	–	–	–	–	–
1321	456114.12	2243054.89	–	–	–	–	–
1320	456093.84	2243061.54	–	–	–	–	–
955	456088.92	2243063.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:399

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1679	н1680	34.01	–	Согласовано
н1680	н1681	0.66	–	Согласовано
н1681	н1682	31.02	–	Согласовано
н1682	н1749	32.15	–	Согласовано
н1749	н1748	21.34	–	Согласовано
н1748	н1679	5.18	–	Согласовано

Страница 519/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:399

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	963 кв.м ± 6.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{963} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 6.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	957
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:578
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 520/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:399

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:409

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1683	–	–	45613 0.37	22430 82.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1684	–	–	45613 1.59	22430 86.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 521/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н4	–	–	45613 3.02	22430 89.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н3	–	–	45613 4.89	22430 89.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2	–	–	45616 4.85	22430 69.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1	–	–	45612 7.47	22430 50.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1750	–	–	45611 9.06	22430 53.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1683	–	–	45613 0.37	22430 82.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
958	45613 0.37	22430 82.90	–	–	–	–	–
959	45613 1.59	22430 86.10	–	–	–	–	–
1561	45613 3.02	22430 89.85	–	–	–	–	–
1560	45613 4.89	22430 89.14	–	–	–	–	–
1559	45616 4.85	22430 69.18	–	–	–	–	–
1558	45612 7.47	22430 50.03	–	–	–	–	–
1557	45611 9.06	22430 53.24	–	–	–	–	–
958	45613 0.37	22430 82.90	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 522/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:409

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1683	н1684	3.42	–	Согласовано
н1684	н4	4.01	–	Согласовано
н4	н3	2.00	–	Согласовано
н3	н2	36.00	–	Согласовано
н2	н1	42.00	–	Согласовано
н1	н1750	9.00	–	Согласовано
н1750	н1683	31.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	875 кв.м ± 5.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{875} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 5.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	874
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м

Страница 523/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:135863
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:409

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:175

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно	определены в ходе выполнения			

Страница 524/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н927	–	–	455439.48	2244090.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н936	–	–	455441.94	2244116.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н937	–	–	455375.26	2244124.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н938	–	–	455326.26	2244130.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н939	–	–	455325.41	2244130.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н940	–	–	455323.23	2244104.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н941	–	–	455323.98	2244104.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н929	–	–	455324.86	2244104.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н928	–	–	455386.55	2244097.10	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 525/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н927	–	–	45543 9.48	22440 90.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1183	45543 9.48	22440 90.51	–	–	–	–	–
1184	45544 1.94	22441 16.18	–	–	–	–	–
1185	45532 6.26	22441 30.17	–	–	–	–	–
1186	45532 3.98	22441 04.86	–	–	–	–	–
1187	45538 6.55	22440 97.10	–	–	–	–	–
1183	45543 9.48	22440 90.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:175

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н927	н936	25.79	–	Согласовано
н936	н937	67.17	–	Согласовано
н937	н938	49.36	–	Согласовано
н938	н939	0.85	–	Согласовано
н939	н940	25.41	–	Согласовано
н940	н941	0.75	–	Согласовано
н941	н929	0.89	–	Согласовано
н929	н928	62.16	–	Согласовано
н928	н927	53.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 526/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 14.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 2.99^2)/(2 * 2.99))} = 14.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:721, 50:23:0010305:722, 50:23:0010305:768
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 527/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:175

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:174

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н927	–	–	45543 9.48	22440 90.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н928	–	–	45538 6.55	22440 97.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н929	–	–	45532	22441	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 528/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.86	04.75	геодезических измерений (определений)	0.10	
н930	–	–	45532 3.14	22440 80.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н931	–	–	45536 4.75	22440 74.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н932	–	–	45539 1.13	22440 70.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н933	–	–	45541 2.84	22440 67.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н934	–	–	45543 6.76	22440 65.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н935	–	–	45543 7.43	22440 64.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н927	–	–	45543 9.48	22440 90.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1183	45543 9.48	22440 90.51	–	–	–	–	–
1187	45538 6.55	22440 97.10	–	–	–	–	–
3078	45532 4.86	22441 04.75	–	–	–	–	–
3079	45532 3.14	22440 80.71	–	–	–	–	–
3080	45536 4.75	22440 74.49	–	–	–	–	–
3081	45539 1.13	22440 70.52	–	–	–	–	–

Страница 529/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3082	45541 2.84	22440 67.47	–	–	–	–	–
3083	45543 7.43	22440 64.99	–	–	–	–	–
1183	45543 9.48	22440 90.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:174

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н927	н928	53.34	–	Согласовано
н928	н929	62.16	–	Согласовано
н929	н930	24.10	–	Согласовано
н930	н931	42.07	–	Согласовано
н931	н932	26.68	–	Согласовано
н932	н933	21.92	–	Согласовано
н933	н934	24.04	–	Согласовано
н934	н935	0.67	–	Согласовано
н935	н927	25.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:174

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 530/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2923 кв.м ± 13.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2923} * \sqrt{((1 + 2.93^2)/(2 * 2.93))} = 13.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2923
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:791, 50:23:0010305:744
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:1760.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:174

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:171

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 531/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1166	–	–	455436.25	2244038.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1167	–	–	455427.39	2244039.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1168	–	–	455419.67	2244040.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1169	–	–	455412.42	2244041.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1170	–	–	455410.58	2244041.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1171	–	–	455371.71	2244046.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1172	–	–	455371.66	2244046.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н922	–	–	455369.43	2244025.24	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 532/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н921	–	–	45536 8.78	22440 21.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н920	–	–	45543 1.98	22440 13.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1173	–	–	45543 2.04	22440 13.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1174	–	–	45543 3.11	22440 13.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1166	–	–	45543 6.25	22440 38.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2987	45543 6.25	22440 38.45	–	–	–	–	–
2988	45542 7.39	22440 39.79	–	–	–	–	–
2989	45541 9.67	22440 40.16	–	–	–	–	–
2990	45541 0.58	22440 41.63	–	–	–	–	–
2991	45537 1.71	22440 46.97	–	–	–	–	–
2992	45537 1.66	22440 46.48	–	–	–	–	–
2993	45536 9.43	22440 25.24	–	–	–	–	–
2994	45536 8.78	22440 21.99	–	–	–	–	–
2995	45543 2.04	22440 13.36	–	–	–	–	–
2996	45543	22440	–	–	–	–	–

Страница 533/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.11	13.24					
2987	45543 6.25	22440 38.45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1166	н1167	8.96	–	Согласовано
н1167	н1168	7.73	–	Согласовано
н1168	н1169	7.34	–	Согласовано
н1169	н1170	1.86	–	Согласовано
н1170	н1171	39.24	–	Согласовано
н1171	н1172	0.49	–	Согласовано
н1172	н922	21.36	–	Согласовано
н922	н921	3.31	–	Согласовано
н921	н920	63.79	–	Согласовано
н920	н1173	0.06	–	Согласовано
н1173	н1174	1.08	–	Согласовано
н1174	н1166	25.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 534/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1633 кв.м ± 9.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1633} * \sqrt{((1 + 2.00^2)/(2 * 2.00))} = 9.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1633
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:742, 50:23:0010305:631
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:169, 50:23:0010305:1747, 50:23:0010305:1760

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:171

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 535/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:168

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н879	–	–	45531 3.08	22439 93.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н907	–	–	45534 8.10	22439 89.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н906	–	–	45534 8.44	22439 91.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н905	–	–	45535 5.66	22439 90.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н904	–	–	45535 5.93	22439 92.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н903	–	–	45535 7.26	22439 93.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н902	–	–	45535 8.09	22440 04.42	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 536/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н901	–	–	455367.39	2244002.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н900	–	–	455366.73	2243998.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н899	–	–	455367.93	2243998.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н898	–	–	455367.74	2243996.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н897	–	–	455367.38	2243993.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н896	–	–	455363.75	2243993.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н895	–	–	455363.29	2243991.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н894	–	–	455401.04	2243983.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н893	–	–	455401.29	2243985.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н892	–	–	455427.35	2243980.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н891	–	–	455427.24	2243978.27	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 537/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н890	–	–	45540 1.65	22439 84.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н889	–	–	45540 0.36	22439 78.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н888	–	–	45535 5.01	22439 84.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н887	–	–	45535 2.91	22439 72.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н886	–	–	45535 0.73	22439 73.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н885	–	–	45534 5.56	22439 74.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н884	–	–	45534 4.62	22439 72.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н883	–	–	45531 4.46	22439 77.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н882	–	–	45531 1.20	22439 79.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н881	–	–	45531 0.21	22439 80.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н880	–	–	45531 2.09	22439 93.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 538/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н879	–	–	455313.08	2243993.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
575	455313.08	2243993.74	–	–	–	–	–
576	455348.10	2243989.81	–	–	–	–	–
577	455348.44	2243991.94	–	–	–	–	–
578	455355.66	2243990.85	–	–	–	–	–
579	455355.93	2243992.56	–	–	–	–	–
580	455357.26	2243993.73	–	–	–	–	–
581	455358.09	2244004.42	–	–	–	–	–
2042	455367.39	2244002.51	–	–	–	–	–
2041	455366.73	2243998.51	–	–	–	–	–
2040	455367.93	2243998.37	–	–	–	–	–
588	455367.74	2243996.65	–	–	–	–	–
589	455367.38	2243993.45	–	–	–	–	–
590	455363.75	2243993.88	–	–	–	–	–
583	455363.29	2243991.32	–	–	–	–	–
584	455401.04	2243983.72	–	–	–	–	–
585	455401.29	2243985.10	–	–	–	–	–

Страница 539/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

586	45542 7.35	22439 80.29	–	–	–	–	–
2039	45542 7.24	22439 78.27	–	–	–	–	–
2053	45540 1.65	22439 84.09	–	–	–	–	–
2052	45540 0.36	22439 78.60	–	–	–	–	–
2051	45535 5.01	22439 84.04	–	–	–	–	–
2050	45535 2.91	22439 72.46	–	–	–	–	–
2049	45535 0.73	22439 73.65	–	–	–	–	–
2048	45534 5.56	22439 74.18	–	–	–	–	–
2047	45534 4.62	22439 72.84	–	–	–	–	–
2046	45531 4.46	22439 77.29	–	–	–	–	–
2045	45531 1.20	22439 79.52	–	–	–	–	–
2044	45531 0.21	22439 80.19	–	–	–	–	–
2043	45531 2.09	22439 93.85	–	–	–	–	–
575	45531 3.08	22439 93.74	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:168

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н879	н907	35.24	–	Согласовано

Страница 540/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н907	н906	2.16	–	Согласовано
н906	н905	7.30	–	Согласовано
н905	н904	1.73	–	Согласовано
н904	н903	1.77	–	Согласовано
н903	н902	10.72	–	Согласовано
н902	н901	9.49	–	Согласовано
н901	н900	4.05	–	Согласовано
н900	н899	1.21	–	Согласовано
н899	н898	1.73	–	Согласовано
н898	н897	3.22	–	Согласовано
н897	н896	3.66	–	Согласовано
н896	н895	2.60	–	Согласовано
н895	н894	38.51	–	Согласовано
н894	н893	1.40	–	Согласовано
н893	н892	26.50	–	Согласовано
н892	н891	2.02	–	Согласовано
н891	н890	26.24	–	Согласовано
н890	н889	5.64	–	Согласовано
н889	н888	45.68	–	Согласовано
н888	н887	11.77	–	Согласовано
н887	н886	2.48	–	Согласовано
н886	н885	5.20	–	Согласовано
н885	н884	1.64	–	Согласовано
н884	н883	30.49	–	Согласовано
н883	н882	3.95	–	Согласовано
н882	н881	1.20	–	Согласовано
н881	н880	13.79	–	Согласовано

Страница 541/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н880	н879	1.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1198 кв.м ± 9.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1198} * \sqrt{((1 + 3.67^2)/(2 * 3.67))} = 9.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:789, 50:23:0010305:630, 50:23:0010305:765
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность

Страница 542/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:168

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:421

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1533	–	–	45581 4.30	22431 63.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1534	–	–	45580 6.56	22431 26.21	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 543/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1535	–	–	455828.17	2243121.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1536	–	–	455836.89	2243158.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1533	–	–	455814.30	2243163.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1736	455814.30	2243163.13	–	–	–	–	–
1737	455806.56	2243126.21	–	–	–	–	–
1738	455828.17	2243121.85	–	–	–	–	–
1739	455836.89	2243158.65	–	–	–	–	–
1736	455814.30	2243163.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1533	н1534	37.72	–	Согласовано
н1534	н1535	22.05	–	Согласовано
н1535	н1536	37.82	–	Согласовано
н1536	н1533	23.03	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 544/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	851 кв.м ± 5.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{851} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 5.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	860
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2170
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе

Страница 545/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		"Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:421

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:420

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1545	–	–	455839.90	2243223.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1546	–	–	455842.81	2243233.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1547	–	–	455843.49	2243238.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1548	–	–	455831.62	2243240.40	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 546/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1549	–	–	455816.95	2243173.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1550	–	–	455816.24	2243171.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1551	–	–	455829.37	2243168.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1552	–	–	455836.63	2243200.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1553	–	–	455840.25	2243219.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1554	–	–	455839.01	2243219.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1555	–	–	455839.48	2243221.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1545	–	–	455839.90	2243223.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1742	455839.90	2243223.54	–	–	–	–	–
1743	455842.81	2243233.77	–	–	–	–	–
1756	455843.49	2243238.00	–	–	–	–	–
1748	455831.62	2243240.40	–	–	–	–	–
1749	45581	22431	–	–	–	–	–

Страница 547/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.95	73.97					
1750	45581 6.24	22431 71.37	–	–	–	–	–
1751	45582 9.37	22431 68.60	–	–	–	–	–
1752	45583 6.63	22432 00.23	–	–	–	–	–
1753	45584 0.25	22432 19.39	–	–	–	–	–
1754	45583 9.01	22432 19.85	–	–	–	–	–
1755	45583 9.48	22432 21.67	–	–	–	–	–
1742	45583 9.90	22432 23.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1545	н1546	10.64	–	Согласовано
н1546	н1547	4.28	–	Согласовано
н1547	н1548	12.11	–	Согласовано
н1548	н1549	68.03	–	Согласовано
н1549	н1550	2.70	–	Согласовано
н1550	н1551	13.42	–	Согласовано
н1551	н1552	32.45	–	Согласовано
н1552	н1553	19.50	–	Согласовано
н1553	н1554	1.32	–	Согласовано
н1554	н1555	1.88	–	Согласовано
н1555	н1545	1.92	–	Согласовано

Страница 548/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	920 кв.м ± 7.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{920} * \sqrt{((1 + 2.63^2)/(2 * 2.63))} = 7.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	940
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010304:1321
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 549/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:420

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:339

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1601	–	–	45589 4.88	22431 86.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1610	–	–	45589 9.14	22432 05.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1609	–	–	45590	22432	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 550/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.62	22.41	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1608	–	–	45590 2.70	22432 22.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1607	–	–	45592 7.98	22432 16.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1606	–	–	45591 8.56	22431 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1605	–	–	45591 7.83	22431 70.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1604	–	–	45590 5.25	22431 18.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1603	–	–	45587 7.94	22431 20.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1602	–	–	45588 9.54	22431 65.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1601	–	–	45589 4.88	22431 86.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
909	45589 4.88	22431 86.63	–	–	–	–	–
910	45589 9.14	22432 05.09	–	–	–	–	–
911	45590 2.62	22432 22.41	–	–	–	–	–
912	45590 2.70	22432 22.80	–	–	–	–	–

Страница 551/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3038	45592 7.98	22432 16.76	–	–	–	–	–
3042	45591 8.56	22431 74.84	–	–	–	–	–
3041	45591 7.83	22431 70.66	–	–	–	–	–
3040	45590 5.25	22431 18.54	–	–	–	–	–
3039	45587 7.94	22431 20.44	–	–	–	–	–
909	45589 4.88	22431 86.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:339

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1601	н1610	18.95	–	Согласовано
н1610	н1609	17.67	–	Согласовано
н1609	н1608	0.40	–	Согласовано
н1608	н1607	25.99	–	Согласовано
н1607	н1606	42.97	–	Согласовано
н1606	н1605	4.24	–	Согласовано
н1605	н1604	53.62	–	Согласовано
н1604	н1603	27.38	–	Согласовано
н1603	н1602	46.78	–	Согласовано
н1602	н1601	21.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:339

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 552/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2700 кв.м ± 11.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2700} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 11.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:555, 50:23:0010305:557
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь50:23:0010372:749, 50:23:0010317:1163, 50:23:0010317:1164, 50:23:0010317:1165, 50:23:0020201:824, 50:23:0020201:874. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

Страница 553/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:2173, 50:23:0010305:1751.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:339

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:426

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556	–	–	455227.31	2243800.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н557	–	–	455229.18	2243802.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н558	–	–	455229.09	2243830.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н559	–	–	455155.85	2243835.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 554/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н560	–	–	45515 4.86	22438 06.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н561	–	–	45515 7.65	22438 06.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н554	–	–	45517 2.29	22438 04.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н553	–	–	45520 8.79	22438 02.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н556	–	–	45522 7.31	22438 00.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1761	45522 7.31	22438 00.77	–	–	–	–	–
1762	45523 0.85	22438 30.68	–	–	–	–	–
1763	45515 9.25	22438 38.37	–	–	–	–	–
1764	45515 7.65	22438 06.10	–	–	–	–	–
1761	45522 7.31	22438 00.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:426

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н556	н557	2.65	–	Согласовано
н557	н558	27.45	–	Согласовано

Страница 555/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н558	н559	73.46	–	Согласовано
н559	н560	29.26	–	Согласовано
н560	н561	2.83	–	Согласовано
н561	н554	14.68	–	Согласовано
н554	н553	36.61	–	Согласовано
н553	н556	18.57	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2175 кв.м ± 10.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2175} * \sqrt{((1 + 2.12^2)/(2 * 2.12))} = 10.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2213
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	38 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 556/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020260:251. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:426

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:233

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1599	–	–	45597	22432	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 557/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.36	03.76	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1595	–	–	45595 1.05	22431 07.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1611	–	–	45595 0.53	22431 05.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1612	–	–	45597 3.74	22430 87.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1613	–	–	45598 7.64	22431 34.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1614	–	–	45599 9.27	22431 75.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1615	–	–	45600 2.05	22431 86.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1616	–	–	45598 8.64	22431 98.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1599	–	–	45597 7.36	22432 03.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
782	45597 7.36	22432 03.76	–	–	–	–	–
785	45595 1.05	22431 07.40	–	–	–	–	–
3012	45595 0.53	22431 05.50	–	–	–	–	–
725	45597 3.74	22430 87.20	–	–	–	–	–

Страница 558/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3013	455987.62	2243134.06	–	–	–	–	–
719	455999.27	2243175.62	–	–	–	–	–
3014	456002.05	2243186.97	–	–	–	–	–
3015	455988.64	2243198.77	–	–	–	–	–
782	455977.36	2243203.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:233

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1599	н1595	99.89	–	Согласовано
н1595	н1611	1.97	–	Согласовано
н1611	н1612	29.56	–	Согласовано
н1612	н1613	49.25	–	Согласовано
н1613	н1614	42.78	–	Согласовано
н1614	н1615	11.69	–	Согласовано
н1615	н1616	17.86	–	Согласовано
н1616	н1599	12.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:233

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 559/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2922 кв.м ± 12.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2922} * \sqrt{((1 + 2.26^2)/(2 * 2.26))} = 12.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2926
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:973, 50:23:0010305:974
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:67.

Страница 560/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:233

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1736

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н667	–	–	455215.44	2243737.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н668	–	–	455222.83	2243734.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н669	–	–	455224.16	2243749.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н670	–	–	455224.89	2243780.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н556	–	–	455227.31	2243800.77	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 561/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н553	–	–	455208.79	2243802.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н552	–	–	455205.00	2243776.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н671	–	–	455204.43	2243771.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н672	–	–	455219.87	2243770.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н673	–	–	455219.01	2243750.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н674	–	–	455218.09	2243745.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н667	–	–	455215.44	2243737.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	455218.87	2243733.50	–	–	–	–	–
12	455221.71	2243741.69	–	–	–	–	–
11	455222.70	2243747.48	–	–	–	–	–
10	455224.89	2243780.63	–	–	–	–	–
9	455227.31	2243800.77	–	–	–	–	–
8	455209.97	2243802.10	–	–	–	–	–

Страница 562/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7	45520 5.77	22437 73.10	–	–	–	–	–
5	45520 4.81	22437 66.46	–	–	–	–	–
4	45522 0.80	22437 64.21	–	–	–	–	–
3	45521 9.72	22437 47.83	–	–	–	–	–
2	45521 8.80	22437 42.44	–	–	–	–	–
13	45521 6.15	22437 34.77	–	–	–	–	–
1	45521 8.87	22437 33.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1736

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н667	н668	7.91	–	Согласовано
н668	н669	14.73	–	Согласовано
н669	н670	31.09	–	Согласовано
н670	н556	20.28	–	Согласовано
н556	н553	18.57	–	Согласовано
н553	н552	26.40	–	Согласовано
н552	н671	4.11	–	Согласовано
н671	н672	15.54	–	Согласовано
н672	н673	19.46	–	Согласовано
н673	н674	5.47	–	Согласовано
н674	н667	8.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 563/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1736

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	777 кв.м ± 7.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{777} * \sqrt{((1 + 2.94^2)/(2 * 2.94))} = 7.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2219
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям

Страница 564/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1736

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:235

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1673	–	–	456077.63	2243123.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1674	–	–	456075.93	2243119.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1675	–	–	456070.07	2243091.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1676	–	–	456068.76	2243091.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1677	–	–	45606	22430	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 565/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.01	88.42	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1678	–	–	456063.77	2243071.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1706	–	–	456032.07	2243079.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1705	–	–	456035.40	2243091.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1704	–	–	456047.20	2243132.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1703	–	–	456048.18	2243136.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1702	–	–	456045.99	2243137.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1701	–	–	456047.64	2243141.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1673	–	–	456077.63	2243123.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
949	456077.63	2243123.83	–	–	–	–	–
950	456075.93	2243119.58	–	–	–	–	–
951	456070.07	2243091.29	–	–	–	–	–
952	456068.76	2243091.36	–	–	–	–	–

Страница 566/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

953	45606 8.01	22430 88.42	–	–	–	–	–
954	45606 3.77	22430 71.39	–	–	–	–	–
1261	45603 2.07	22430 79.91	–	–	–	–	–
1260	45603 5.40	22430 91.90	–	–	–	–	–
1259	45604 7.20	22431 32.29	–	–	–	–	–
1258	45604 8.18	22431 36.80	–	–	–	–	–
1257	45604 5.99	22431 37.85	–	–	–	–	–
1256	45604 7.64	22431 41.55	–	–	–	–	–
949	45607 7.63	22431 23.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:235

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1673	н1674	4.58	–	Согласовано
н1674	н1675	28.89	–	Согласовано
н1675	н1676	1.31	–	Согласовано
н1676	н1677	3.03	–	Согласовано
н1677	н1678	17.55	–	Согласовано
н1678	н1706	32.82	–	Согласовано
н1706	н1705	12.44	–	Согласовано
н1705	н1704	42.08	–	Согласовано
н1704	н1703	4.62	–	Согласовано

Страница 567/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1703	н1702	2.43	–	Согласовано
н1702	н1701	4.05	–	Согласовано
н1701	н1673	34.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1901 кв.м ± 9.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1901} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 9.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1591, 50:23:0010305:556, 50:23:0010305:921
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 568/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020217:953. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:235

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1737

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н667	–	–	45521 5.44	22437 37.70	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 569/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н674	–	–	455218.09	2243745.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н673	–	–	455219.01	2243750.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н672	–	–	455219.87	2243770.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н671	–	–	455204.43	2243771.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н552	–	–	455205.00	2243776.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н551	–	–	455199.11	2243777.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н550	–	–	455197.06	2243765.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н549	–	–	455192.11	2243766.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н548	–	–	455188.47	2243751.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н675	–	–	455201.71	2243744.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н667	–	–	455215.44	2243737.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 570/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	45521 6.15	22437 34.77	–	–	–	–	–
2	45521 8.80	22437 42.44	–	–	–	–	–
3	45521 9.72	22437 47.83	–	–	–	–	–
4	45522 0.80	22437 64.21	–	–	–	–	–
5	45520 4.81	22437 66.46	–	–	–	–	–
6	45520 5.77	22437 73.10	–	–	–	–	–
7	45519 9.82	22437 74.09	–	–	–	–	–
8	45519 7.77	22437 62.35	–	–	–	–	–
9	45519 2.82	22437 63.50	–	–	–	–	–
10	45518 9.24	22437 48.68	–	–	–	–	–
11	45520 2.42	22437 41.16	–	–	–	–	–
1	45521 6.15	22437 34.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1737

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н667	н674	8.11	–	Согласовано
н674	н673	5.47	–	Согласовано
н673	н672	19.46	–	Согласовано
н672	н671	15.54	–	Согласовано

Страница 571/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н671	н552	4.11	–	Согласовано
н552	н551	5.97	–	Согласовано
н551	н550	11.92	–	Согласовано
н550	н549	5.08	–	Согласовано
н549	н548	15.23	–	Согласовано
н548	н675	15.24	–	Согласовано
н675	н667	15.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1737

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	792 кв.м ± 5.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{792} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 5.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	42 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:704

Страница 572/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1737

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:509

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н548	–	–	45518 8.47	22437 51.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н549	–	–	45519	22437	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 573/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.11	66.43	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н550	–	–	455197.06	2243765.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н551	–	–	455199.11	2243777.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н552	–	–	455205.00	2243776.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н553	–	–	455208.79	2243802.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н554	–	–	455172.29	2243804.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н555	–	–	455165.75	2243764.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н548	–	–	455188.47	2243751.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2462	455178.71	2243804.49	–	–	–	–	–
2463	455174.00	2243784.39	–	–	–	–	–
2464	455170.53	2243771.61	–	–	–	–	–
2465	455166.52	2243761.65	–	–	–	–	–
3450	455189.24	2243748.68	–	–	–	–	–
3449	45519	22437	–	–	–	–	–

Страница 574/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.82	63.50					
3448	45519 7.77	22437 62.35	–	–	–	–	–
3447	45519 9.82	22437 74.09	–	–	–	–	–
3446	45520 5.77	22437 73.10	–	–	–	–	–
3445	45520 9.97	22438 02.10	–	–	–	–	–
2462	45517 8.71	22438 04.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:509

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н548	н549	15.23	–	Согласовано
н549	н550	5.08	–	Согласовано
н550	н551	11.92	–	Согласовано
н551	н552	5.97	–	Согласовано
н552	н553	26.40	–	Согласовано
н553	н554	36.61	–	Согласовано
н554	н555	40.90	–	Согласовано
н555	н548	26.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:509

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 575/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1539 кв.м ± 7.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1539} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 7.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	39 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1632, 50:23:0010305:2221
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:509

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 576/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:60

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78	–	–	45472 8.31	22432 72.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н79	–	–	45470 3.79	22432 76.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н80	–	–	45470 3.75	22432 73.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н23	–	–	45469 6.47	22432 75.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н22	–	–	45469 3.05	22432 31.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н26	–	–	45468 8.45	22431 78.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н81	–	–	45468 7.70	22431 70.11	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 577/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н82	–	–	45471 3.21	22431 67.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н83	–	–	45471 4.14	22431 75.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н84	–	–	45472 0.69	22432 28.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н85	–	–	45472 3.03	22432 43.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н86	–	–	45472 7.74	22432 68.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н78	–	–	45472 8.31	22432 72.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
554	45469 3.05	22432 31.72	–	–	–	–	–
555	45468 7.20	22431 64.31	–	–	–	–	–
556	45471 0.15	22431 59.86	–	–	–	–	–
557	45472 0.69	22432 28.31	–	–	–	–	–
558	45472 3.03	22432 43.24	–	–	–	–	–
559	45472 7.78	22432 67.66	–	–	–	–	–
560	45469 6.47	22432 75.44	–	–	–	–	–
554	45469	22432	–	–	–	–	–

Страница 578/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.05	31.72					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78	н79	25.01	–	Согласовано
н79	н80	3.34	–	Согласовано
н80	н23	7.50	–	Согласовано
н23	н22	43.85	–	Согласовано
н22	н26	53.24	–	Согласовано
н26	н81	8.60	–	Согласовано
н81	н82	25.69	–	Согласовано
н82	н83	8.08	–	Согласовано
н83	н84	53.62	–	Согласовано
н84	н85	15.11	–	Согласовано
н85	н86	25.73	–	Согласовано
н86	н78	3.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:60

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 579/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2991 кв.м ± 13.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2991} * \sqrt{((1 + 2.71^2)/(2 * 2.71))} = 13.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1629, 50:23:0010305:804
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:60

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:552

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 580/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н759	–	–	455377.19	2243688.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н827	–	–	455380.39	2243703.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н828	–	–	455376.36	2243704.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н829	–	–	455377.91	2243712.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н802	–	–	455346.74	2243718.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н801	–	–	455341.72	2243694.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н830	–	–	455357.85	2243692.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н759	–	–	455377.19	2243688.92	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 581/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1	45537 7.19	22436 88.92	–	–	–	–	–
2	45538 0.39	22437 03.88	–	–	–	–	–
3	45537 6.36	22437 04.81	–	–	–	–	–
4	45537 7.88	22437 12.05	–	–	–	–	–
5	45534 6.74	22437 18.88	–	–	–	–	–
13	45534 1.72	22436 94.92	–	–	–	–	–
2125	45535 7.85	22436 92.28	–	–	–	–	–
1	45537 7.19	22436 88.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:552

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н759	н827	15.30	–	Согласовано
н827	н828	4.14	–	Согласовано
н828	н829	7.42	–	Согласовано
н829	н802	31.91	–	Согласовано
н802	н801	24.48	–	Согласовано
н801	н830	16.34	–	Согласовано
н830	н759	19.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:552

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 582/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	818 кв.м ± 5.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{818} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 5.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	818
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:616, 50:23:0010305:680, 50:23:0010305:776
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010381:2146. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено

Страница 583/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:552

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:550

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87	–	–	454800.68	2243263.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н88	–	–	454810.64	2243303.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н89	–	–	454811.10	2243307.92	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 584/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н90	–	–	45477 1.98	22433 13.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н91	–	–	45477 1.06	22433 08.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н92	–	–	45477 0.08	22433 03.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н93	–	–	45476 9.17	22433 01.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н94	–	–	45476 6.85	22432 89.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н95	–	–	45476 6.78	22432 85.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н96	–	–	45476 4.74	22432 71.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н87	–	–	45480 0.68	22432 63.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2762	45479 9.93	22432 60.69	–	–	–	–	–
2763	45480 1.97	22432 67.77	–	–	–	–	–
2764	45481 1.59	22433 01.19	–	–	–	–	–
1	45481 2.27	22433 03.55	–	–	–	–	–
2863	45480	22433	–	–	–	–	–

Страница 585/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.06	05.69					
2864	45477 3.84	22433 12.47	–	–	–	–	–
2768	45476 3.27	22432 70.28	–	–	–	–	–
2769	45479 5.06	22432 61.91	–	–	–	–	–
2762	45479 9.93	22432 60.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:550

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н87	н88	41.83	–	Согласовано
н88	н89	4.02	–	Согласовано
н89	н90	39.46	–	Согласовано
н90	н91	4.91	–	Согласовано
н91	н92	4.68	–	Согласовано
н92	н93	2.03	–	Согласовано
н93	н94	12.90	–	Согласовано
н94	н95	3.42	–	Согласовано
н95	н96	14.28	–	Согласовано
н96	н87	36.89	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:550

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 586/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1704 кв.м ± 8.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1704} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 8.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1704
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:832, 50:23:0010305:833, 50:23:0010305:834, 50:23:0010305:803
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:550		
1.	–	

Страница 587/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:124

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н767	–	–	45536 9.80	22436 49.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н768	–	–	45535 9.18	22436 51.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н769	–	–	45535 9.29	22436 51.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н770	–	–	45535 1.20	22436 52.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н771	–	–	45535 1.17	22436 52.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н772	–	–	45534 8.30	22436 57.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 588/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н773	–	–	45533 0.47	22436 61.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н774	–	–	45532 3.19	22436 63.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н775	–	–	45530 9.49	22436 65.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н776	–	–	45525 0.20	22436 78.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н777	–	–	45524 8.20	22436 69.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н778	–	–	45530 7.72	22436 56.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н779	–	–	45531 0.55	22436 55.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н780	–	–	45533 1.11	22436 50.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н781	–	–	45536 7.50	22436 43.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н782	–	–	45536 8.49	22436 43.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н767	–	–	45536 9.80	22436 49.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 589/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1783	45536 9.80	22436 49.81	–	–	–	–	–
1784	45535 9.18	22436 51.24	–	–	–	–	–
1785	45535 9.29	22436 51.51	–	–	–	–	–
1786	45535 1.20	22436 52.87	–	–	–	–	–
1787	45535 1.17	22436 52.64	–	–	–	–	–
1788	45534 8.30	22436 57.64	–	–	–	–	–
1789	45533 0.47	22436 61.58	–	–	–	–	–
1790	45532 3.19	22436 63.04	–	–	–	–	–
1791	45530 9.49	22436 65.71	–	–	–	–	–
1792	45525 0.20	22436 78.27	–	–	–	–	–
1793	45524 8.20	22436 69.06	–	–	–	–	–
1794	45530 7.72	22436 56.19	–	–	–	–	–
1795	45531 0.55	22436 55.27	–	–	–	–	–
1796	45533 1.11	22436 50.96	–	–	–	–	–
1797	45536 7.50	22436 43.87	–	–	–	–	–
1798	45536 8.49	22436 43.88	–	–	–	–	–
1783	45536 9.80	22436 49.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:124

Страница 590/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н767	н768	10.72	–	Согласовано
н768	н769	0.29	–	Согласовано
н769	н770	8.20	–	Согласовано
н770	н771	0.23	–	Согласовано
н771	н772	5.77	–	Согласовано
н772	н773	18.26	–	Согласовано
н773	н774	7.42	–	Согласовано
н774	н775	13.96	–	Согласовано
н775	н776	60.61	–	Согласовано
н776	н777	9.42	–	Согласовано
н777	н778	60.90	–	Согласовано
н778	н779	2.98	–	Согласовано
н779	н780	21.01	–	Согласовано
н780	н781	37.07	–	Согласовано
н781	н782	0.99	–	Согласовано
н782	н767	6.07	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 591/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1120 кв.м ± 9.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1120} * \sqrt{((1 + 3.53^2)/(2 * 3.53))} = 9.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:639
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Координаты участка остаются не изменёнными.

Страница 592/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:124

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1643

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н218	–	–	454849.39	2243341.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н247	–	–	454820.16	2243346.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н248	–	–	454817.97	2243345.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н249	–	–	454816.88	2243344.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н250	–	–	454815.84	2243339.22	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 593/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н214	–	–	45481 1.85	22433 14.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н213	–	–	45484 2.27	22433 06.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н218	–	–	45484 9.39	22433 41.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45484 4.94	22433 06.28	–	–	–	–	–
2	45481 5.29	22433 14.04	–	–	–	–	–
4	45481 7.81	22433 22.79	–	–	–	–	–
3	45482 3.27	22433 41.76	–	–	–	–	–
5	45485 2.70	22433 35.89	–	–	–	–	–
1	45484 4.94	22433 06.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1643

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н218	н247	29.61	–	Согласовано
н247	н248	2.36	–	Согласовано
н248	н249	1.62	–	Согласовано
н249	н250	5.20	–	Согласовано
н250	н214	25.08	–	Согласовано

Страница 594/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н214	н213	31.33	–	Согласовано
н213	н218	35.41	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1643

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1088 кв.м ± 6.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1088} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 6.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	188 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1663
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 595/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Увеличение площади на 20%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1643

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:529

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309	–	–	454953.60	2243228.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н310	–	–	454959.11	2243257.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н311	–	–	454962.03	2243272.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 596/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н312	–	–	45496 5.19	22432 88.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н313	–	–	45495 0.23	22432 91.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н314	–	–	45493 8.65	22432 35.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н315	–	–	45493 7.32	22432 29.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н316	–	–	45494 2.28	22432 28.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н317	–	–	45494 2.85	22432 30.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н309	–	–	45495 3.60	22432 28.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
283	45495 3.60	22432 28.70	–	–	–	–	–
729	45496 2.03	22432 72.44	–	–	–	–	–
3547	45496 5.20	22432 88.85	–	–	–	–	–
3548	45495 0.23	22432 91.56	–	–	–	–	–
3549	45493 8.65	22432 35.95	–	–	–	–	–
3550	45493 7.32	22432 29.92	–	–	–	–	–
2567	45494	22432	–	–	–	–	–

Страница 597/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.28	28.82					
2568	45494 2.85	22432 30.97	–	–	–	–	–
283	45495 3.60	22432 28.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:529

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н309	н310	29.14	–	Согласовано
н310	н311	15.41	–	Согласовано
н311	н312	16.71	–	Согласовано
н312	н313	15.20	–	Согласовано
н313	н314	56.80	–	Согласовано
н314	н315	6.17	–	Согласовано
н315	н316	5.08	–	Согласовано
н316	н317	2.22	–	Согласовано
н317	н309	10.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:529

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 598/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	967 кв.м ± 7.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{967} * \sqrt{((1 + 2.26^2)/(2 * 2.26))} = 7.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	967
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1790, 50:23:0010305:880, 50:23:0010305:847
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:1745, 50:23:0010305:1744, 50:23:0010305:72.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:529

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:445

Страница 599/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н743	–	–	45535 2.65	22435 72.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н754	–	–	45535 7.27	22435 95.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н755	–	–	45531 7.53	22436 05.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н661	–	–	45530 4.03	22436 08.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н660	–	–	45529 8.66	22435 86.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н744	–	–	45534 4.54	22435 74.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н743	–	–	45535 2.65	22435 72.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 600/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1978	45535 2.65	22435 72.21	–	–	–	–	–
1979	45535 6.56	22435 95.66	–	–	–	–	–
1980	45535 2.43	22435 96.53	–	–	–	–	–
1981	45531 7.53	22436 05.67	–	–	–	–	–
2569	45530 4.03	22436 08.54	–	–	–	–	–
2570	45529 8.66	22435 86.37	–	–	–	–	–
1987	45534 4.54	22435 74.91	–	–	–	–	–
1978	45535 2.65	22435 72.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:445

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н743	н754	23.87	–	Согласовано
н754	н755	40.99	–	Согласовано
н755	н661	13.80	–	Согласовано
н661	н660	22.81	–	Согласовано
н660	н744	47.29	–	Согласовано
н744	н743	8.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:445

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 601/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1285 кв.м ± 7.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1285} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 7.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1285
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:610
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного

Страница 602/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:445

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:434

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н962	–	–	45549 9.04	22430 84.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н963	–	–	45549 9.07	22430 85.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н964	–	–	45550 8.75	22431 39.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н965	–	–	45546 9.98	22431 46.15	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 603/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н966	–	–	45546 9.19	22431 41.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н967	–	–	45546 4.03	22431 12.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н968	–	–	45546 0.54	22430 93.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н969	–	–	45546 0.15	22430 91.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н962	–	–	45549 9.04	22430 84.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45549 9.04	22430 84.84	–	–	–	–	–
2	45549 9.07	22430 85.04	–	–	–	–	–
3	45550 8.75	22431 39.93	–	–	–	–	–
4	45546 9.98	22431 46.15	–	–	–	–	–
5	45546 9.19	22431 41.88	–	–	–	–	–
6	45546 0.54	22430 93.04	–	–	–	–	–
7	45546 0.15	22430 91.03	–	–	–	–	–
1	45549 9.04	22430 84.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:434

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 604/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н962	н963	0.20	–	Согласовано
н963	н964	55.74	–	Согласовано
н964	н965	39.27	–	Согласовано
н965	н966	4.34	–	Согласовано
н966	н967	29.59	–	Согласовано
н967	н968	20.01	–	Согласовано
н968	н969	2.05	–	Согласовано
н969	н962	39.38	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2200 кв.м ± 9.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2200} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 9.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 605/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1652
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:1704, 50:23:0010305:1716.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:434

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:293

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 606/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н698	–	–	455392.14	2243337.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н699	–	–	455387.84	2243317.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н700	–	–	455386.72	2243314.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н701	–	–	455382.98	2243294.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н688	–	–	455377.25	2243264.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н697	–	–	455401.42	2243259.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н702	–	–	455416.93	2243331.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н698	–	–	455392.14	2243337.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2825	455392.14	2243337.77	–	–	–	–	–
2826	455387.84	2243317.65	–	–	–	–	–
2827	455386.72	2243314.24	–	–	–	–	–

Страница 607/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2828	45537 7.25	22432 64.82	–	–	–	–	–
2829	45540 1.42	22432 59.61	–	–	–	–	–
2830	45541 6.93	22433 31.95	–	–	–	–	–
2825	45539 2.14	22433 37.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:293

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н698	н699	20.57	–	Согласовано
н699	н700	3.59	–	Согласовано
н700	н701	19.88	–	Согласовано
н701	н688	30.43	–	Согласовано
н688	н697	24.73	–	Согласовано
н697	н702	73.98	–	Согласовано
н702	н698	25.46	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:293

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 608/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1881 кв.м ± 9.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1881} * \sqrt{((1 + 1.97^2)/(2 * 1.97))} = 9.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1881
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1137, 50:23:0010305:1138
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:520, 50:23:0010305:1792.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:293

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:166

Страница 609/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1283	–	–	455537.80	2244122.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1284	–	–	455540.61	2244142.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1285	–	–	455537.02	2244142.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1286	–	–	455537.69	2244148.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1287	–	–	455528.12	2244149.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1288	–	–	455512.07	2244151.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1289	–	–	455500.38	2244152.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 610/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1290	–	–	45549 7.07	22441 28.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1283	–	–	45553 7.80	22441 22.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1854	45553 7.80	22441 22.87	–	–	–	–	–
1855	45554 0.61	22441 42.44	–	–	–	–	–
1856	45553 7.02	22441 42.83	–	–	–	–	–
1857	45553 7.69	22441 48.83	–	–	–	–	–
1858	45552 8.12	22441 49.89	–	–	–	–	–
1859	45551 2.07	22441 51.24	–	–	–	–	–
1860	45550 0.38	22441 52.12	–	–	–	–	–
1861	45549 7.07	22441 28.95	–	–	–	–	–
1854	45553 7.80	22441 22.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1283	н1284	19.77	–	Согласовано
н1284	н1285	3.61	–	Согласовано
н1285	н1286	6.04	–	Согласовано
н1286	н1287	9.63	–	Согласовано

Страница 611/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1287	н1288	16.11	–	Согласовано
н1288	н1289	11.72	–	Согласовано
н1289	н1290	23.41	–	Согласовано
н1290	н1283	41.18	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	998 кв.м ± 6.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{998} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 6.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	976
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:687, 50:23:0010305:179, 50:23:0010305:688, 50:23:0010305:719
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 612/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:166

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:520

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 613/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н698	–	–	455392.14	2243337.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н699	–	–	455387.84	2243317.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н700	–	–	455386.72	2243314.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н701	–	–	455382.98	2243294.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н708	–	–	455359.34	2243299.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н703	–	–	455360.34	2243304.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н704	–	–	455368.49	2243342.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н707	–	–	455369.09	2243343.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н698	–	–	455392.14	2243337.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2825	455392.14	2243337.77	–	–	–	–	–
2826	455387.84	2243317.65	–	–	–	–	–
2827	455386.72	2243314.24	–	–	–	–	–
3527	45538	22432	–	–	–	–	–

Страница 614/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.98	94.71					
3526	45535 9.34	22432 99.81	–	–	–	–	–
241	45536 8.49	22433 42.10	–	–	–	–	–
3472	45536 9.09	22433 43.49	–	–	–	–	–
2825	45539 2.14	22433 37.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:520

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н698	н699	20.57	–	Согласовано
н699	н700	3.59	–	Согласовано
н700	н701	19.88	–	Согласовано
н701	н708	24.18	–	Согласовано
н708	н703	4.73	–	Согласовано
н703	н704	38.54	–	Согласовано
н704	н707	1.51	–	Согласовано
н707	н698	23.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:520

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 615/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1065 кв.м ± 6.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1065} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 6.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1065
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:929, 50:23:0010305:1102
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:1792, 50:23:0010305:1670.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:520		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 616/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:161

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н908	–	–	455309.01	2243950.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н871	–	–	455307.39	2243939.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н878	–	–	455335.92	2243934.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н877	–	–	455401.89	2243925.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н876	–	–	455400.52	2243913.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н875	–	–	455416.81	2243910.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н909	–	–	455419.70	2243934.19	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 617/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н910	–	–	45535 1.93	22439 44.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н865	–	–	45535 1.77	22439 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н870	–	–	45530 9.14	22439 50.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н908	–	–	45530 9.01	22439 50.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3091	45530 9.01	22439 50.47	–	–	–	–	–
3092	45530 7.39	22439 39.38	–	–	–	–	–
3093	45533 5.92	22439 34.67	–	–	–	–	–
3094	45540 1.89	22439 25.38	–	–	–	–	–
3095	45540 0.52	22439 13.02	–	–	–	–	–
3096	45541 6.81	22439 10.73	–	–	–	–	–
3097	45541 9.70	22439 34.19	–	–	–	–	–
3098	45535 1.93	22439 44.14	–	–	–	–	–
3091	45530 9.01	22439 50.47	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:161

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 618/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н908	н871	11.21	–	Согласовано
н871	н878	28.92	–	Согласовано
н878	н877	66.62	–	Согласовано
н877	н876	12.44	–	Согласовано
н876	н875	16.45	–	Согласовано
н875	н909	23.64	–	Согласовано
н909	н910	68.50	–	Согласовано
н910	н865	0.16	–	Согласовано
н865	н870	43.09	–	Согласовано
н870	н908	0.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1488 кв.м ± 9.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1488} * \sqrt{((1 + 2.83^2)/(2 * 2.83))} = 9.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1488

Страница 619/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1653, 50:23:0010305:1748, 50:23:0010305:1749
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:163.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:161

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1791

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 620/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н49	–	–	454705.58	2243485.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н50	–	–	454704.99	2243488.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н51	–	–	454700.23	2243488.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н52	–	–	454700.12	2243487.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н53	–	–	454697.46	2243486.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н54	–	–	454697.47	2243482.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н55	–	–	454696.08	2243482.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н56	–	–	454695.73	2243470.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н57	–	–	454695.72	2243455.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н58	–	–	454695.72	2243450.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 621/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н59	–	–	45469 4.94	22434 30.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н60	–	–	45469 3.37	22434 04.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н61	–	–	45470 0.17	22434 04.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н62	–	–	45470 2.36	22434 40.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н63	–	–	45470 3.33	22434 55.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н64	–	–	45470 3.95	22434 64.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н49	–	–	45470 5.58	22434 85.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45470 5.58	22434 85.43	–	–	–	–	–
2	45469 6.08	22434 82.47	–	–	–	–	–
3	45469 5.73	22434 70.01	–	–	–	–	–
4	45469 5.72	22434 55.61	–	–	–	–	–
5	45469 5.72	22434 50.37	–	–	–	–	–
6	45469 4.94	22434 30.32	–	–	–	–	–
7	45469	22434	–	–	–	–	–

Страница 622/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.37	04.44					
8	45470 0.17	22434 04.26	–	–	–	–	–
9	45470 3.33	22434 55.89	–	–	–	–	–
1	45470 5.58	22434 85.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1791

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н49	н50	2.94	–	Согласовано
н50	н51	4.78	–	Согласовано
н51	н52	1.24	–	Согласовано
н52	н53	2.97	–	Согласовано
н53	н54	3.26	–	Согласовано
н54	н55	1.45	–	Согласовано
н55	н56	12.46	–	Согласовано
н56	н57	14.40	–	Согласовано
н57	н58	5.24	–	Согласовано
н58	н59	20.07	–	Согласовано
н59	н60	25.93	–	Согласовано
н60	н61	6.80	–	Согласовано
н61	н62	35.88	–	Согласовано
н62	н63	15.85	–	Согласовано
н63	н64	8.22	–	Согласовано
н64	н49	21.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 623/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1791

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	630 кв.м ± 9.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 6.92^2)/(2 * 6.92))} = 9.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1803, 50:23:0010305:1003, 50:23:0010305:896
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:439, 50:23:0010305:449, 50:23:0010305:450.

Страница 624/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1791

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:2278

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1308	–	–	455697.96	2243142.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1309	–	–	455698.49	2243146.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1310	–	–	455709.45	2243199.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1311	–	–	455710.39	2243203.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1312	–	–	455710.52	2243204.20	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 625/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1313	–	–	455686.37	2243210.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1314	–	–	455673.94	2243150.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1315	–	–	455686.73	2243148.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1307	–	–	455686.22	2243146.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1308	–	–	455697.96	2243142.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	455697.96	2243142.98	–	–	–	–	–
9	455698.49	2243146.08	–	–	–	–	–
5	455710.39	2243203.57	–	–	–	–	–
6	455710.52	2243204.20	–	–	–	–	–
7	455686.37	2243210.66	–	–	–	–	–
8	455673.94	2243150.41	–	–	–	–	–
2	455686.73	2243148.15	–	–	–	–	–
3	455686.22	2243146.05	–	–	–	–	–
1	455697.96	2243142.98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 626/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:2278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1308	н1309	3.14	–	Согласовано
н1309	н1310	54.07	–	Согласовано
н1310	н1311	4.64	–	Согласовано
н1311	н1312	0.64	–	Согласовано
н1312	н1313	25.00	–	Согласовано
н1313	н1314	61.52	–	Согласовано
н1314	н1315	12.99	–	Согласовано
н1315	н1307	2.16	–	Согласовано
н1307	н1308	12.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:2278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1539 кв.м ± 8.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1539} * \sqrt{((1 + 1.85^2)/(2 * 1.85))} = 8.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1539

Страница 627/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1497
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:1590, 50:23:0010305:113.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:2278

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:186

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 628/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н911	–	–	45535 0.93	22438 91.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н917	–	–	45534 5.76	22438 92.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н916	–	–	45534 3.12	22438 92.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н915	–	–	45534 0.25	22438 93.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н914	–	–	45530 1.54	22438 99.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н872	–	–	45530 5.02	22439 23.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н913	–	–	45535 4.39	22439 16.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н912	–	–	45535 3.89	22439 09.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н911	–	–	45535 0.93	22438 91.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45535 0.93	22438 91.57	–	–	–	–	–
7	45534	22438	–	–	–	–	–

Страница 629/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.12	92.55					
6	45534 0.25	22438 93.08	–	–	–	–	–
5	45530 1.54	22438 99.08	–	–	–	–	–
8	45530 5.02	22439 23.82	–	–	–	–	–
4	45535 4.39	22439 16.74	–	–	–	–	–
3	45535 3.89	22439 09.71	–	–	–	–	–
2	45535 3.81	22439 09.20	–	–	–	–	–
1	45535 0.93	22438 91.57	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:186

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н911	н917	5.21	–	Согласовано
н917	н916	2.66	–	Согласовано
н916	н915	2.92	–	Согласовано
н915	н914	39.17	–	Согласовано
н914	н872	24.98	–	Согласовано
н872	н913	49.88	–	Согласовано
н913	н912	7.05	–	Согласовано
н912	н911	18.38	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:186

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 630/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1267 кв.м ± 7.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1267} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 7.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1267
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:629, 50:23:0010305:762
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:157, 50:23:0010305:114,

Страница 631/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010305:1611.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:186

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:153

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н855	–	–	455404.80	2243832.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н856	–	–	455370.46	2243837.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н857	–	–	455365.80	2243838.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н858	–	–	455365.79	2243839.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н859	–	–	455351.06	2243841.61	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 632/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н860	–	–	455286.52	2243854.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н861	–	–	455281.73	2243830.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н853	–	–	455302.31	2243826.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н852	–	–	455346.68	2243816.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н854	–	–	455400.44	2243807.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н862	–	–	455400.71	2243807.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н863	–	–	455404.24	2243827.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н864	–	–	455404.79	2243831.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н855	–	–	455404.80	2243832.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3561	455404.80	2243832.13	–	–	–	–	–
3562	455370.46	2243837.92	–	–	–	–	–
3563	455365.80	2243838.70	–	–	–	–	–

Страница 633/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3564	45536 5.79	22438 39.00	–	–	–	–	–
3565	45535 1.06	22438 41.61	–	–	–	–	–
3566	45528 6.52	22438 54.24	–	–	–	–	–
3567	45528 1.73	22438 30.23	–	–	–	–	–
3568	45534 6.68	22438 16.94	–	–	–	–	–
3569	45540 0.44	22438 07.58	–	–	–	–	–
3570	45540 0.71	22438 07.58	–	–	–	–	–
3571	45540 4.24	22438 27.02	–	–	–	–	–
3572	45540 4.79	22438 31.45	–	–	–	–	–
3561	45540 4.80	22438 32.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:153

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н855	н856	34.82	–	Согласовано
н856	н857	4.72	–	Согласовано
н857	н858	0.30	–	Согласовано
н858	н859	14.96	–	Согласовано
н859	н860	65.76	–	Согласовано
н860	н861	24.48	–	Согласовано
н861	н853	21.01	–	Согласовано

Страница 634/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н853	н852	45.29	–	Согласовано
н852	н854	54.57	–	Согласовано
н854	н862	0.27	–	Согласовано
н862	н863	19.76	–	Согласовано
н863	н864	4.46	–	Согласовано
н864	н855	0.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 13.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 2.64^2)/(2 * 2.64))} = 13.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:783, 50:23:0010305:714, 50:23:0010305:626
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 635/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 59:023:0010305:527.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:153

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:134

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1105	–	–	45545 1.02	22437 22.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1106	–	–	45546	22437	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 636/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.44	19.74	измерений (определений)	0.10	
н1107	–	–	45547 0.18	22437 19.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1108	–	–	45551 6.18	22437 10.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1109	–	–	45551 9.77	22437 37.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1110	–	–	45549 1.72	22437 41.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1111	–	–	45547 2.00	22437 44.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1112	–	–	45547 2.16	22437 44.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1113	–	–	45542 2.44	22437 53.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1114	–	–	45542 2.47	22437 54.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1115	–	–	45540 5.97	22437 57.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1116	–	–	45540 2.27	22437 36.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1117	–	–	45540 1.44	22437 32.47	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 637/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1118	–	–	45540 7.32	22437 31.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1119	–	–	45542 4.15	22437 27.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1120	–	–	45542 6.87	22437 27.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1121	–	–	45543 6.20	22437 25.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1122	–	–	45544 7.14	22437 23.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1105	–	–	45545 1.02	22437 22.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1835	45542 4.15	22437 27.81	–	–	–	–	–
1836	45540 7.32	22437 31.47	–	–	–	–	–
1837	45540 1.44	22437 32.47	–	–	–	–	–
3252	45540 2.27	22437 36.89	–	–	–	–	–
3251	45540 5.87	22437 57.23	–	–	–	–	–
3250	45541 5.31	22437 55.41	–	–	–	–	–
3116	45542 2.44	22437 53.92	–	–	–	–	–
3117	45547 2.16	22437 44.19	–	–	–	–	–

Страница 638/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3118	45547 2.00	22437 44.94	–	–	–	–	–
3119	45549 1.72	22437 41.36	–	–	–	–	–
3249	45551 9.77	22437 37.49	–	–	–	–	–
3248	45551 6.18	22437 10.17	–	–	–	–	–
3247	45547 0.18	22437 19.16	–	–	–	–	–
3246	45546 7.44	22437 19.74	–	–	–	–	–
3245	45545 1.02	22437 22.49	–	–	–	–	–
3244	45544 7.14	22437 23.25	–	–	–	–	–
3243	45543 6.20	22437 25.50	–	–	–	–	–
3242	45542 6.87	22437 27.46	–	–	–	–	–
1835	45542 4.15	22437 27.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:134

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1105	н1106	16.65	–	Согласовано
н1106	н1107	2.80	–	Согласовано
н1107	н1108	46.87	–	Согласовано
н1108	н1109	27.54	–	Согласовано
н1109	н1110	28.32	–	Согласовано

Страница 639/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1110	н1111	20.04	–	Согласовано
н1111	н1112	0.77	–	Согласовано
н1112	н1113	50.66	–	Согласовано
н1113	н1114	0.22	–	Согласовано
н1114	н1115	16.87	–	Согласовано
н1115	н1116	21.07	–	Согласовано
н1116	н1117	4.50	–	Согласовано
н1117	н1118	5.96	–	Согласовано
н1118	н1119	17.22	–	Согласовано
н1119	н1120	2.74	–	Согласовано
н1120	н1121	9.53	–	Согласовано
н1121	н1122	11.17	–	Согласовано
н1122	н1105	3.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2988 кв.м ± 13.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2988} * \sqrt{((1 + 2.49^2)/(2 * 2.49))} = 13.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	2984

Страница 640/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1620, 50:23:0010305:617, 50:23:0010305:681
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:1725.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:134

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:95

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 641/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н709	–	–	45537 3.51	22433 70.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н710	–	–	45538 4.31	22434 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н711	–	–	45537 7.25	22434 22.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н712	–	–	45535 3.54	22434 29.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н713	–	–	45534 3.83	22433 91.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н714	–	–	45533 6.56	22433 92.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н715	–	–	45533 4.04	22433 82.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н716	–	–	45533 5.47	22433 81.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н717	–	–	45533 5.10	22433 78.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н718	–	–	45535	22433	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 642/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.56	75.73	геодезических измерений (определений)	0.10	
н719	–	–	45535 1.82	22433 76.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н709	–	–	45537 3.51	22433 70.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
605	45535 3.54	22434 29.77	–	–	–	–	–
606	45534 5.35	22433 91.50	–	–	–	–	–
607	45534 1.45	22433 90.90	–	–	–	–	–
608	45533 9.15	22433 83.50	–	–	–	–	–
1000	45533 8.35	22433 80.92	–	–	–	–	–
984	45534 0.70	22433 80.26	–	–	–	–	–
985	45534 0.48	22433 78.79	–	–	–	–	–
986	45535 4.94	22433 76.62	–	–	–	–	–
987	45535 5.19	22433 78.30	–	–	–	–	–
998	45537 9.22	22433 74.87	–	–	–	–	–
999	45538 8.41	22434 19.64	–	–	–	–	–
605	45535 3.54	22434 29.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:95

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 643/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н709	н710	49.88	–	Согласовано
н710	н711	7.79	–	Согласовано
н711	н712	24.78	–	Согласовано
н712	н713	39.04	–	Согласовано
н713	н714	7.29	–	Согласовано
н714	н715	10.69	–	Согласовано
н715	н716	1.45	–	Согласовано
н716	н717	3.13	–	Согласовано
н717	н718	16.75	–	Согласовано
н718	н719	1.09	–	Согласовано
н719	н709	22.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1810 кв.м ± 8.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1810} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 8.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1810

Страница 644/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1062
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:95

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:70

Система координат – **Зона №** –

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 645/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	–	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:70

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1425кв.м ± 13.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{949} * \sqrt{((1 + 3.07^2)/(2 * 3.07))} = 13.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1500

Страница 646/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	75 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:734, 50:23:0010305:622, 50:23:0010305:623
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:70

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:68

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 647/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н813	–	–	455396.43	2243781.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н831	–	–	455400.47	2243801.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н832	–	–	455399.06	2243801.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н833	–	–	455393.23	2243802.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н834	–	–	455373.74	2243806.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н835	–	–	455371.27	2243796.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н836	–	–	455332.62	2243803.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н837	–	–	455326.25	2243795.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н818	–	–	455325.60	2243793.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н817	–	–	45532	22437	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 648/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.82	93.51	геодезических измерений (определений)	0.10	
н816	–	–	45534 6.63	22437 90.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н815	–	–	45536 8.73	22437 87.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н814	–	–	45537 8.88	22437 85.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н813	–	–	45539 6.43	22437 81.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
686	45539 5.17	22438 04.11	–	–	–	–	–
687	45532 9.80	22438 17.51	–	–	–	–	–
688	45533 1.37	22438 29.92	–	–	–	–	–
689	45537 2.72	22438 21.64	–	–	–	–	–
690	45537 3.71	22438 26.17	–	–	–	–	–
691	45539 8.91	22438 20.85	–	–	–	–	–
686	45539 5.17	22438 04.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:68

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 649/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н813	н831	19.85	–	Согласовано
н831	н832	1.43	–	Согласовано
н832	н833	5.93	–	Согласовано
н833	н834	19.83	–	Согласовано
н834	н835	9.90	–	Согласовано
н835	н836	39.18	–	Согласовано
н836	н837	10.20	–	Согласовано
н837	н818	1.56	–	Согласовано
н818	н817	0.30	–	Согласовано
н817	н816	20.97	–	Согласовано
н816	н815	22.39	–	Согласовано
н815	н814	10.27	–	Согласовано
н814	н813	17.98	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	949 кв.м ± 8.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{949} * \sqrt{((1 + 3.07^2)/(2 * 3.07))} = 8.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1024

Страница 650/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	75 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:68

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:382

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 651/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н483	–	–	45515 8.54	22431 67.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н492	–	–	45515 5.51	22430 86.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н491	–	–	45515 4.92	22430 70.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н490	–	–	45512 7.28	22430 70.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н489	–	–	45512 7.31	22430 71.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н488	–	–	45513 1.13	22431 25.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н487	–	–	45513 3.47	22431 63.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н486	–	–	45513 4.47	22431 72.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н485	–	–	45513 5.68	22431 72.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н484	–	–	45514 2.02	22431 71.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н483	–	–	45515 8.54	22431 67.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 652/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1052	45515 8.54	22431 67.64	–	–	–	–	–
1053	45515 5.51	22430 86.08	–	–	–	–	–
2279	45515 4.92	22430 70.31	–	–	–	–	–
2283	45512 7.28	22430 70.77	–	–	–	–	–
2282	45513 1.13	22431 25.96	–	–	–	–	–
2281	45513 3.47	22431 63.81	–	–	–	–	–
2280	45513 4.47	22431 72.83	–	–	–	–	–
2262	45513 5.68	22431 72.57	–	–	–	–	–
2261	45514 2.02	22431 71.43	–	–	–	–	–
1052	45515 8.54	22431 67.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:382

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н483	н492	81.62	–	Согласовано
н492	н491	15.78	–	Согласовано
н491	н490	27.64	–	Согласовано
н490	н489	0.43	–	Согласовано
н489	н488	54.89	–	Согласовано
н488	н487	37.92	–	Согласовано
н487	н486	9.08	–	Согласовано

Страница 653/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н486	н485	1.24	–	Согласовано
н485	н484	6.44	–	Согласовано
н484	н483	16.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2606 кв.м ± 13.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2606} * \sqrt{((1 + 3.28^2)/(2 * 3.28))} = 13.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2606
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:862, 50:23:0010305:830, 50:23:0010305:873
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 654/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:453.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:382

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:62

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н713	–	–	45534 3.83	22433 91.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 655/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н712	–	–	45535 3.54	22434 29.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н728	–	–	45533 5.99	22434 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н729	–	–	45533 5.03	22434 33.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н730	–	–	45532 9.87	22434 19.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н731	–	–	45532 1.44	22433 84.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н715	–	–	45533 4.04	22433 82.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н714	–	–	45533 6.56	22433 92.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н713	–	–	45534 3.83	22433 91.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
603	45532 4.55	22433 86.50	–	–	–	–	–
604	45533 5.95	22434 34.93	–	–	–	–	–
605	45535 3.54	22434 29.77	–	–	–	–	–
606	45534 5.35	22433 91.50	–	–	–	–	–
607	45534 1.45	22433 90.90	–	–	–	–	–

Страница 656/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

608	45533 9.15	22433 83.50	–	–	–	–	–
609	45533 3.29	22433 84.79	–	–	–	–	–
610	45532 8.15	22433 85.73	–	–	–	–	–
611	45532 5.52	22433 86.34	–	–	–	–	–
603	45532 4.55	22433 86.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:62

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н713	н712	39.04	–	Согласовано
н712	н728	18.42	–	Согласовано
н728	н729	1.70	–	Согласовано
н729	н730	14.97	–	Согласовано
н730	н731	36.18	–	Согласовано
н731	н715	12.86	–	Согласовано
н715	н714	10.69	–	Согласовано
н714	н713	7.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:62

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 657/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	955 кв.м ± 6.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{955} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 6.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1628, 50:23:0010305:636
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:62		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 658/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:100

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н493	–	–	455184.18	2243162.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н494	–	–	455183.88	2243162.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н495	–	–	455179.44	2243163.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н483	–	–	455158.54	2243167.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н492	–	–	455155.51	2243086.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н496	–	–	455180.16	2243084.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н497	–	–	455184.14	2243161.88	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 659/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н493	–	–	455184.18	2243162.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1049	455184.18	2243162.65	–	–	–	–	–
1050	455183.88	2243162.69	–	–	–	–	–
1051	455179.44	2243163.05	–	–	–	–	–
1052	455158.54	2243167.64	–	–	–	–	–
1053	455155.51	2243086.08	–	–	–	–	–
1054	455180.16	2243084.38	–	–	–	–	–
1049	455184.18	2243162.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н493	н494	0.30	–	Согласовано
н494	н495	4.45	–	Согласовано
н495	н483	21.40	–	Согласовано
н483	н492	81.62	–	Согласовано
н492	н496	24.71	–	Согласовано
н496	н497	77.60	–	Согласовано
н497	н493	0.77	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:100

Страница 660/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2015 кв.м ± 11.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2015} * \sqrt{((1 + 2.90^2)/(2 * 2.90))} = 11.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:863, 50:23:0010305:874, 50:23:0010305:892
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие

Страница 661/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:210.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:100

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:236

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	–	–	45612 3.41	22431 12.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н6	–	–	45613 5.64	22431 34.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н7	–	–	45614 0.38	22431 44.14	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 662/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н8	–	–	45614 5.11	22431 52.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н9	–	–	45614 9.63	22431 59.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н10	–	–	45615 1.13	22431 61.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н11	–	–	45615 2.35	22431 64.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н12	–	–	45612 9.40	22431 80.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1708	–	–	45612 5.34	22431 74.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1707	–	–	45609 8.31	22431 31.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н5	–	–	45612 3.41	22431 12.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45609 6.76	22431 29.54	–	–	–	–	–
2	45612 4.12	22431 71.90	–	–	–	–	–
1945	45612 8.18	22431 78.19	–	–	–	–	–
1944	45615 1.13	22431 61.89	–	–	–	–	–
1943	45614	22431	–	–	–	–	–

Страница 663/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.63	59.59					
1942	45614 5.11	22431 52.68	–	–	–	–	–
1941	45614 0.38	22431 44.14	–	–	–	–	–
1940	45613 5.64	22431 34.67	–	–	–	–	–
1939	45612 2.19	22431 10.39	–	–	–	–	–
1	45609 6.76	22431 29.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:236

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н5	н6	25.24	–	Согласовано
н6	н7	10.59	–	Согласовано
н7	н8	9.76	–	Согласовано
н8	н9	8.26	–	Согласовано
н9	н10	2.75	–	Согласовано
н10	н11	2.52	–	Согласовано
н11	н12	28.15	–	Согласовано
н12	н1708	7.49	–	Согласовано
н1708	н1707	50.22	–	Согласовано
н1707	н5	31.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:236

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 664/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1719 кв.м ± 8.40 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1719} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 8.40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:898, 50:23:0010305:1007
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических

Страница 665/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:236

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:210

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н496	–	–	455180.16	2243084.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н497	–	–	455184.14	2243161.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н500	–	–	455204.46	2243159.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н499	–	–	455199.05	2243060.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н498	–	–	455178.50	2243061.51	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 666/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н496	–	–	45518 0.16	22430 84.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1054	45518 0.16	22430 84.38	–	–	–	–	–
1878	45518 4.14	22431 61.88	–	–	–	–	–
299	45520 4.46	22431 59.13	–	–	–	–	–
1880	45519 9.05	22430 60.03	–	–	–	–	–
1879	45517 8.50	22430 61.51	–	–	–	–	–
1054	45518 0.16	22430 84.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:210

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н496	н497	77.60	–	Согласовано
н497	н500	20.51	–	Согласовано
н500	н499	99.25	–	Согласовано
н499	н498	20.60	–	Согласовано
н498	н496	22.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:210

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 667/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2031 кв.м ± 13.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2031} * \sqrt{((1 + 3.92^2)/(2 * 3.92))} = 13.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2153, 50:23:0010305:2160
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра

Страница 668/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:210

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:471

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н648	–	–	45526 5.08	22435 37.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н649	–	–	45526 8.17	22435 52.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н650	–	–	45520 2.11	22435 66.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н651	–	–	45519 8.99	22435 52.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н648	–	–	45526	22435	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 669/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.08	37.95	геодезических измерений (определений)	0.10	
2881	45526 5.21	22435 37.71	–	–	–	–	–
2882	45526 8.30	22435 52.19	–	–	–	–	–
2883	45520 2.24	22435 66.29	–	–	–	–	–
2884	45519 9.12	22435 51.82	–	–	–	–	–
2881	45526 5.21	22435 37.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:471

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н648	н649	14.81	–	Согласовано
н649	н650	67.55	–	Согласовано
н650	н651	14.80	–	Согласовано
н651	н648	67.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:471

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 670/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1000 кв.м ± 7.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 2.42^2)/(2 * 2.42))} = 7.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Указанное несоответствие выражается параллельном смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:92.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:471

1.	–

Страница 671/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:140

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н732	–	–	45540 6.87	22434 16.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н733	–	–	45542 1.05	22434 61.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н734	–	–	45539 7.76	22434 66.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н735	–	–	45536 9.58	22434 71.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н736	–	–	45536 6.64	22434 54.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н737	–	–	45534 1.69	22434 59.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 672/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н738	–	–	45534 1.51	22434 59.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н728	–	–	45533 5.99	22434 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н712	–	–	45535 3.54	22434 29.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н711	–	–	45537 7.25	22434 22.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н710	–	–	45538 4.31	22434 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н726	–	–	45539 2.13	22434 19.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н732	–	–	45540 6.87	22434 16.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
605	45535 3.54	22434 29.77	–	–	–	–	–
999	45538 8.41	22434 19.64	–	–	–	–	–
2290	45540 6.29	22434 16.83	–	–	–	–	–
2284	45542 1.05	22434 61.53	–	–	–	–	–
2285	45539 7.76	22434 66.28	–	–	–	–	–
2286	45536 9.58	22434 71.71	–	–	–	–	–
2287	45536	22434	–	–	–	–	–

Страница 673/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.64	54.94					
2288	45534 1.55	22434 59.12	–	–	–	–	–
2289	45533 5.99	22434 35.36	–	–	–	–	–
605	45535 3.54	22434 29.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:140

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н732	н733	47.15	–	Согласовано
н733	н734	23.77	–	Согласовано
н734	н735	28.70	–	Согласовано
н735	н736	17.03	–	Согласовано
н736	н737	25.33	–	Согласовано
н737	н738	0.26	–	Согласовано
н738	н728	24.39	–	Согласовано
н728	н712	18.42	–	Согласовано
н712	н711	24.78	–	Согласовано
н711	н710	7.79	–	Согласовано
н710	н726	7.85	–	Согласовано
н726	н732	15.12	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:140

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 674/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 11.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 11.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:707, 50:23:0010305:708, 50:23:0010305:660
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра

Страница 675/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:140

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:198

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187	–	–	454892.79	2243103.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н188	–	–	454893.26	2243106.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н189	–	–	454902.59	2243177.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н190	–	–	454908.82	2243225.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 676/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н191	–	–	45488 5.09	22432 30.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н192	–	–	45488 3.91	22432 21.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н193	–	–	45488 0.64	22431 96.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н194	–	–	45486 9.11	22431 12.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н195	–	–	45486 8.62	22431 08.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н187	–	–	45489 2.79	22431 03.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45489 2.79	22431 03.28	–	–	–	–	–
2	45489 3.26	22431 06.89	–	–	–	–	–
3	45490 8.82	22432 25.38	–	–	–	–	–
4	45488 5.09	22432 30.42	–	–	–	–	–
5	45488 3.91	22432 21.04	–	–	–	–	–
6	45488 0.64	22431 96.92	–	–	–	–	–
7	45486 9.11	22431 12.14	–	–	–	–	–
8	45486 8.62	22431 08.54	–	–	–	–	–

Страница 677/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	45489 2.79	22431 03.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187	н188	3.64	–	Согласовано
н188	н189	71.68	–	Согласовано
н189	н190	47.83	–	Согласовано
н190	н191	24.26	–	Согласовано
н191	н192	9.45	–	Согласовано
н192	н193	24.34	–	Согласовано
н193	н194	85.56	–	Согласовано
н194	н195	3.63	–	Согласовано
н195	н187	24.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	2999 кв.м ± 14.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔP = 2 * 0.10 * √2999 * √((1 +

Страница 678/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	3.16²)/(2 * 3.16)) = 14.44
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1593, 50:23:0010305:1783, 50:23:0010305:1784, 50:23:0010305:1785, 50:23:0010305:805
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:2264, 50:23:0010305:2265.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:198		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 679/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:246

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н345	–	–	45491 5.08	22434 44.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н346	–	–	45491 1.36	22434 25.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н347	–	–	45491 0.74	22434 22.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н348	–	–	45491 0.44	22434 21.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н349	–	–	45490 7.46	22434 07.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н350	–	–	45490 6.67	22434 03.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 680/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н351	–	–	45490 3.11	22433 86.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н352	–	–	45489 3.74	22433 33.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н353	–	–	45491 9.82	22433 28.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н354	–	–	45492 8.95	22433 75.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н355	–	–	45493 0.69	22433 85.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н356	–	–	45494 0.51	22434 36.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н357	–	–	45493 5.05	22434 37.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н358	–	–	45493 0.57	22434 37.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н359	–	–	45493 1.13	22434 41.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н345	–	–	45491 5.08	22434 44.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2089	45491 5.08	22434 44.56	–	–	–	–	–
2090	45491 1.36	22434 25.80	–	–	–	–	–

Страница 681/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2091	45491 0.74	22434 22.91	–	–	–	–	–
2092	45491 0.44	22434 21.54	–	–	–	–	–
2093	45490 7.46	22434 07.65	–	–	–	–	–
2094	45490 6.67	22434 03.11	–	–	–	–	–
2095	45490 3.11	22433 86.42	–	–	–	–	–
2096	45489 3.74	22433 33.91	–	–	–	–	–
2097	45491 9.48	22433 27.03	–	–	–	–	–
2098	45492 8.95	22433 75.15	–	–	–	–	–
2099	45493 0.69	22433 85.14	–	–	–	–	–
2100	45494 0.51	22434 36.07	–	–	–	–	–
2101	45493 5.05	22434 37.06	–	–	–	–	–
2102	45493 0.57	22434 37.87	–	–	–	–	–
2103	45493 1.13	22434 41.02	–	–	–	–	–
2089	45491 5.08	22434 44.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:246

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н345	н346	19.13	–	Согласовано

Страница 682/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н346	н347	2.96	–	Согласовано
н347	н348	1.40	–	Согласовано
н348	н349	14.21	–	Согласовано
н349	н350	4.61	–	Согласовано
н350	н351	17.07	–	Согласовано
н351	н352	53.34	–	Согласовано
н352	н353	26.58	–	Согласовано
н353	н354	47.26	–	Согласовано
н354	н355	10.14	–	Согласовано
н355	н356	51.87	–	Согласовано
н356	н357	5.55	–	Согласовано
н357	н358	4.55	–	Согласовано
н358	н359	3.20	–	Согласовано
н359	н345	16.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 13.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 2.48^2)/(2 * 2.48))} = 13.15$

Страница 683/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:979, 50:23:0010305:1127
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:246

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:478

Страница 684/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291	–	–	45494 8.57	22432 19.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н292	–	–	45494 5.45	22432 05.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н293	–	–	45494 2.34	22431 95.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н294	–	–	45494 0.47	22431 95.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н295	–	–	45493 9.29	22431 89.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н296	–	–	45494 1.65	22431 89.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н297	–	–	45493 3.40	22431 53.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 685/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н308	–	–	45495 0.09	22431 50.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н307	–	–	45493 9.30	22430 90.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н306	–	–	45490 8.42	22430 97.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н305	–	–	45492 4.19	22431 73.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н304	–	–	45492 6.53	22431 73.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н303	–	–	45492 7.73	22431 72.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н302	–	–	45493 6.50	22432 19.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н301	–	–	45494 0.82	22432 18.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н291	–	–	45494 8.57	22432 19.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3053	45494 8.57	22432 19.51	–	–	–	–	–
3054	45494 5.45	22432 05.92	–	–	–	–	–
3055	45494 2.34	22431 95.11	–	–	–	–	–
3056	45494	22431	–	–	–	–	–

Страница 686/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.47	95.66					
3057	45493 9.29	22431 89.75	–	–	–	–	–
3058	45494 1.65	22431 89.07	–	–	–	–	–
3059	45493 3.40	22431 53.93	–	–	–	–	–
3068	45495 0.09	22431 50.07	–	–	–	–	–
3067	45493 9.30	22430 90.43	–	–	–	–	–
3066	45490 8.42	22430 97.84	–	–	–	–	–
3073	45492 4.19	22431 73.30	–	–	–	–	–
3072	45492 6.53	22431 73.02	–	–	–	–	–
3071	45492 7.73	22431 72.85	–	–	–	–	–
3070	45493 6.50	22432 19.36	–	–	–	–	–
3069	45494 0.82	22432 18.69	–	–	–	–	–
3053	45494 8.57	22432 19.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:478

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н291	н292	13.94	–	Согласовано
н292	н293	11.25	–	Согласовано
н293	н294	1.95	–	Согласовано

Страница 687/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н294	н295	6.03	–	Согласовано
н295	н296	2.46	–	Согласовано
н296	н297	36.10	–	Согласовано
н297	н308	17.13	–	Согласовано
н308	н307	60.61	–	Согласовано
н307	н306	31.76	–	Согласовано
н306	н305	77.09	–	Согласовано
н305	н304	2.36	–	Согласовано
н304	н303	1.21	–	Согласовано
н303	н302	47.33	–	Согласовано
н302	н301	4.37	–	Согласовано
н301	н291	7.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2599 кв.м ± 13.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2599} * \sqrt{((1 + 3.10^2)/(2 * 3.10))} = 13.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2600

Страница 688/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:883, 50:23:0010305:825
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:478

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:531

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 689/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1516	–	–	45590 2.41	22430 15.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1519	–	–	45587 3.64	22430 21.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1512	–	–	45588 4.09	22430 70.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1518	–	–	45588 6.10	22430 79.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1517	–	–	45591 3.93	22430 72.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1516	–	–	45590 2.41	22430 15.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
385	45590 2.41	22430 15.16	–	–	–	–	–
388	45587 3.64	22430 21.90	–	–	–	–	–
3588	45588 6.10	22430 79.33	–	–	–	–	–

Страница 690/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3587	45591 3.93	22430 72.47	–	–	–	–	–
385	45590 2.41	22430 15.16	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:531

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1516	н1519	29.55	–	Согласовано
н1519	н1512	49.27	–	Согласовано
н1512	н1518	9.50	–	Согласовано
н1518	н1517	28.66	–	Согласовано
н1517	н1516	58.46	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:531

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1705 кв.м ± 8.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1705} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 8.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1705

Страница 691/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:590
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:1647, 50:23:0010305:2211.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:531

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:502

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 692/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1580	–	–	455913.06	2243068.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1585	–	–	455941.53	2243062.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1590	–	–	455945.04	2243080.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1591	–	–	455949.13	2243102.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1592	–	–	455921.52	2243110.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1578	–	–	455918.08	2243093.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1580	–	–	455913.06	2243068.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3533	455913.06	2243068.12	–	–	–	–	–
3534	455941.53	2243062.12	–	–	–	–	–
3535	455949.13	2243102.56	–	–	–	–	–
3536	45592	22431	–	–	–	–	–

Страница 693/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.52	10.24					
386	45591 8.08	22430 93.11	–	–	–	–	–
3533	45591 3.06	22430 68.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:502

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1580	н1585	29.10	–	Согласовано
н1585	н1590	19.02	–	Согласовано
н1590	н1591	22.13	–	Согласовано
н1591	н1592	28.66	–	Согласовано
н1592	н1578	17.47	–	Согласовано
н1578	н1580	25.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:502

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1212 кв.м ± 7.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1212} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 7.10$

Страница 694/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1212
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2268
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:533.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:502

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:284

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 695/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		**кадастровых работ**			**определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н604	–	–	45521 6.53	22433 77.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н611	–	–	45523 6.53	22433 71.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н610	–	–	45522 6.46	22433 23.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н609	–	–	45522 4.83	22433 16.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н608	–	–	45521 0.82	22432 48.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н576	–	–	45521 0.22	22432 45.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н577	–	–	45519 3.51	22432 48.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н607	–	–	45519 2.43	22432 49.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н606	–	–	45519 2.98	22432 52.05	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 696/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н605	–	–	455195.44	2243265.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н604	–	–	455216.53	2243377.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2340	455216.53	2243377.28	–	–	–	–	–
2341	455236.53	2243371.92	–	–	–	–	–
2342	455226.46	2243323.81	–	–	–	–	–
2343	455224.83	2243316.75	–	–	–	–	–
2344	455210.82	2243248.91	–	–	–	–	–
2345	455210.22	2243245.98	–	–	–	–	–
2346	455192.43	2243249.11	–	–	–	–	–
2347	455192.98	2243252.05	–	–	–	–	–
2340	455216.53	2243377.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н604	н611	20.71	–	Согласовано
н611	н610	49.15	–	Согласовано
н610	н609	7.25	–	Согласовано

Страница 697/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н609	н608	69.27	–	Согласовано
н608	н576	2.99	–	Согласовано
н576	н577	16.97	–	Согласовано
н577	н607	1.10	–	Согласовано
н607	н606	2.99	–	Согласовано
н606	н605	13.30	–	Согласовано
н605	н604	114.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2500 кв.м ± 12.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2500} * \sqrt{((1 + 2.98^2)/(2 * 2.98))} = 12.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:925, 50:23:0010305:926

Страница 698/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:2192.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:284

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:4

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196	–	–	45485 1.25	22431 45.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 699/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н197	–	–	45485 6.00	22431 88.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н198	–	–	45486 1.55	22432 34.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н199	–	–	45482 9.95	22432 43.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н200	–	–	45482 3.70	22431 91.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н201	–	–	45482 3.22	22431 90.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н202	–	–	45481 8.33	22431 50.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н196	–	–	45485 1.25	22431 45.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2230	45486 2.41	22432 40.97	–	–	–	–	–
2231	45483 0.81	22432 49.24	–	–	–	–	–
2232	45482 4.56	22431 98.09	–	–	–	–	–
2233	45482 4.08	22431 96.30	–	–	–	–	–
2234	45481 9.19	22431 56.60	–	–	–	–	–
2235	45485 2.11	22431 51.54	–	–	–	–	–
2236	45485	22431	–	–	–	–	–

Страница 700/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.86	94.15					
2230	45486 2.41	22432 40.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196	н197	42.87	–	Согласовано
н197	н198	47.15	–	Согласовано
н198	н199	32.66	–	Согласовано
н199	н200	51.53	–	Согласовано
н200	н201	1.85	–	Согласовано
н201	н202	40.00	–	Согласовано
н202	н196	33.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:4

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3000 кв.м ± 12.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 2.26^2)/(2 * 2.26))} = 12.73$

Страница 701/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:881, 50:23:0010305:867, 50:23:0000000:135863
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:806 50:23:0010305:848. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Указанное несоответствие выражается параллельном смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:4

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:353

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 702/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1593	–	–	455987.06	2242996.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1594	–	–	455996.72	2243037.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1588	–	–	455984.85	2243039.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1587	–	–	455973.17	2243042.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1586	–	–	455962.76	2243002.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1593	–	–	455987.06	2242996.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
3557	455987.06	2242996.91	–	–	–	–	–
3558	455996.72	2243037.07	–	–	–	–	–
3559	45597	22430	–	–	–	–	–

Страница 703/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.17	42.65					
3560	45596 2.76	22430 02.61	–	–	–	–	–
3557	45598 7.06	22429 96.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:353

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1593	н1594	41.31	–	Согласовано
н1594	н1588	12.20	–	Согласовано
н1588	н1587	12.00	–	Согласовано
н1587	н1586	41.37	–	Согласовано
н1586	н1593	24.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:353

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1016 кв.м ± 6.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1016} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 6.52$

Страница 704/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1016
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2152
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020404:869, 50:23:0020304:239, 50:23:0020304:268, 50:23:0020304:269. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:533.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:353

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:355

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 705/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1687	–	–	456029.03	2243068.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1688	–	–	456024.33	2243049.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1689	–	–	456023.37	2243044.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1690	–	–	456016.37	2243010.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1691	–	–	456015.23	2243004.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1692	–	–	456022.48	2243003.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1693	–	–	456031.41	2243001.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1663	–	–	456046.38	2243007.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 706/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1672	–	–	456047.51	2243015.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1671	–	–	456058.28	2243062.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1687	–	–	456029.03	2243068.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1475	456029.03	2243068.84	–	–	–	–	–
1476	456024.33	2243049.37	–	–	–	–	–
1477	456023.37	2243044.77	–	–	–	–	–
1478	456016.37	2243010.70	–	–	–	–	–
1479	456015.23	2243004.45	–	–	–	–	–
1480	456022.48	2243003.00	–	–	–	–	–
1481	456031.41	2243001.27	–	–	–	–	–
1482	456046.38	2243007.14	–	–	–	–	–
1483	456047.51	2243015.16	–	–	–	–	–
1484	456058.28	2243062.52	–	–	–	–	–
1475	456029.03	2243068.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:355

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 707/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1687	н1688	20.03	–	Согласовано
н1688	н1689	4.70	–	Согласовано
н1689	н1690	34.78	–	Согласовано
н1690	н1691	6.35	–	Согласовано
н1691	н1692	7.39	–	Согласовано
н1692	н1693	9.10	–	Согласовано
н1693	н1663	16.08	–	Согласовано
н1663	н1672	8.10	–	Согласовано
н1672	н1671	48.57	–	Согласовано
н1671	н1687	29.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:355

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1907 кв.м ± 9.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1907} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 9.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900

Страница 708/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:571, 50:23:0010305:603, 50:23:0010305:584, 50:23:0010305:589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020304:270. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:355

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:370

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 709/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31	–	–	454647.74	2243384.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н38	–	–	454647.56	2243371.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н37	–	–	454647.38	2243358.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н36	–	–	454641.76	2243356.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н35	–	–	454578.95	2243357.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н34	–	–	454579.34	2243387.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н33	–	–	454613.93	2243385.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н32	–	–	454626.52	2243385.50	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 710/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н31	–	–	454647.74	2243384.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
807	454647.74	2243384.77	–	–	–	–	–
827	454647.56	2243371.36	–	–	–	–	–
1510	454647.39	2243358.50	–	–	–	–	–
1509	454641.76	2243356.19	–	–	–	–	–
1508	454578.95	2243357.12	–	–	–	–	–
1511	454579.34	2243387.12	–	–	–	–	–
807	454647.74	2243384.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:370

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31	н38	13.41	–	Согласовано
н38	н37	12.87	–	Согласовано
н37	н36	6.07	–	Согласовано
н36	н35	62.82	–	Согласовано
н35	н34	30.00	–	Согласовано
н34	н33	34.61	–	Согласовано
н33	н32	12.60	–	Согласовано
н32	н31	21.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 711/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 10.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 2.22^2)/(2 * 2.22))} = 10.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1566
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:809, 50:23:0010305:871, 50:23:0010305:887. Установлена средняя квадратическая

Страница 712/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:85, 50:23:0010305:524.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:370

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:374

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1380	–	–	455744.48	2243026.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1381	–	–	455738.82	2242966.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1382	–	–	455770.11	2242958.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 713/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1383	–	–	45577 6.43	22430 20.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1380	–	–	45574 4.48	22430 26.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1252	45574 4.48	22430 26.36	–	–	–	–	–
1253	45573 8.82	22429 66.03	–	–	–	–	–
1254	45577 0.11	22429 58.49	–	–	–	–	–
1255	45577 6.43	22430 20.77	–	–	–	–	–
1252	45574 4.48	22430 26.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:374

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1380	н1381	60.59	–	Согласовано
н1381	н1382	32.19	–	Согласовано
н1382	н1383	62.60	–	Согласовано
н1383	н1380	32.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:374

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 714/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1978 кв.м ± 9.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1978} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 9.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:2154
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:811, 50:23:0010305:872. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра

Страница 715/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:374

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:461

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22	–	–	45469 3.05	22432 31.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н23	–	–	45469 6.47	22432 75.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н24	–	–	45466 5.44	22432 80.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н25	–	–	45465 8.69	22431 81.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н26	–	–	45468	22431	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 716/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.45	78.68	геодезических измерений (определений)	0.10	
н22	–	–	45469 3.05	22432 31.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
554	45469 3.05	22432 31.72	–	–	–	–	–
560	45469 6.47	22432 75.44	–	–	–	–	–
2770	45466 5.44	22432 80.50	–	–	–	–	–
2771	45465 8.69	22431 81.26	–	–	–	–	–
2772	45468 8.45	22431 78.68	–	–	–	–	–
554	45469 3.05	22432 31.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22	н23	43.85	–	Согласовано
н23	н24	31.44	–	Согласовано
н24	н25	99.47	–	Согласовано
н25	н26	29.87	–	Согласовано
н26	н22	53.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 717/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3017 кв.м ± 13.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3017} * \sqrt{((1 + 2.70^2)/(2 * 2.70))} = 13.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3016
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного

Страница 718/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка" единого государственного реестра недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:461

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:474

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1374	–	–	455678.00	2242864.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1375	–	–	455695.16	2242830.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1376	–	–	455774.89	2242869.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1377	–	–	455773.48	2242878.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 719/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1378	–	–	45577 4.61	22429 03.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1379	–	–	45575 0.36	22429 07.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1374	–	–	45567 8.00	22428 64.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2833	45567 8.00	22428 64.89	–	–	–	–	–
2834	45569 5.16	22428 30.34	–	–	–	–	–
2835	45577 4.89	22428 69.73	–	–	–	–	–
2836	45577 3.48	22428 78.62	–	–	–	–	–
2837	45577 4.61	22429 03.98	–	–	–	–	–
2838	45575 0.36	22429 07.59	–	–	–	–	–
2833	45567 8.00	22428 64.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:474

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1374	н1375	38.58	–	Согласовано
н1375	н1376	88.93	–	Согласовано
н1376	н1377	9.00	–	Согласовано
н1377	н1378	25.39	–	Согласовано

Страница 720/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1378	н1379	24.52	–	Согласовано
н1379	н1374	84.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	4001 кв.м ± 12.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{4001} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 12.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	4000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 10000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1637
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 721/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:474

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1672

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1501	–	–	45593 8.48	22429 50.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 722/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1502	–	–	455916.92	2242942.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1503	–	–	455881.97	2242927.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1504	–	–	455869.32	2242921.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1505	–	–	455840.93	2242907.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1506	–	–	455782.83	2242878.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1507	–	–	455783.55	2242874.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1501	–	–	455938.48	2242950.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	455938.48	2242950.82	–	–	–	–	–
2	455916.92	2242942.19	–	–	–	–	–
3	455881.97	2242927.36	–	–	–	–	–
4	455869.32	2242921.84	–	–	–	–	–
5	455840.93	2242907.21	–	–	–	–	–
6	455782.83	2242878.31	–	–	–	–	–
7	45578	22428	–	–	–	–	–

Страница 723/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.55	74.41					
1	45593 8.48	22429 50.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1672

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1501	н1502	23.23	–	Согласовано
н1502	н1503	37.97	–	Согласовано
н1503	н1504	13.80	–	Согласовано
н1504	н1505	31.94	–	Согласовано
н1505	н1506	64.89	–	Согласовано
н1506	н1507	3.97	–	Согласовано
н1507	н1501	172.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1672

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	583 кв.м ± 5.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{583} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 5.43$

Страница 724/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	583
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0000000:1076.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1672

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:397

Страница 725/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65	–	–	45463 9.11	22435 11.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н66	–	–	45462 9.05	22434 64.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н67	–	–	45466 6.09	22434 78.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н68	–	–	45466 3.12	22435 08.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н65	–	–	45463 9.11	22435 11.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1045	45463 9.11	22435 11.64	–	–	–	–	–
1046	45462 9.05	22434 64.92	–	–	–	–	–
1047	45466 6.09	22434 78.02	–	–	–	–	–
1048	45466	22435	–	–	–	–	–

Страница 726/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.12	08.05					
1045	45463 9.11	22435 11.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:397

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65	н66	47.79	–	Согласовано
н66	н67	39.29	–	Согласовано
н67	н68	30.18	–	Согласовано
н68	н65	24.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:397

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1155 кв.м ± 6.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1155} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 6.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1160
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м

Страница 727/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:397

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:178

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 728/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н942	–	–	45543 4.40	22441 43.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н943	–	–	45544 6.77	22441 42.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н944	–	–	45544 6.99	22441 45.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н945	–	–	45544 7.63	22441 50.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н946	–	–	45544 9.49	22441 66.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н947	–	–	45533 8.99	22441 81.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н948	–	–	45533 3.37	22441 82.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н949	–	–	45532 8.28	22441 56.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н950	–	–	45535 6.64	22441 52.65	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 729/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н951	–	–	455378.39	2244150.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н942	–	–	455434.40	2244143.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
307	455338.99	2244181.27	–	–	–	–	–
308	455449.49	2244166.36	–	–	–	–	–
1089	455447.63	2244150.87	–	–	–	–	–
1088	455446.99	2244145.74	–	–	–	–	–
1087	455446.77	2244142.45	–	–	–	–	–
1093	455434.40	2244143.39	–	–	–	–	–
1092	455356.64	2244152.65	–	–	–	–	–
1091	455328.28	2244156.46	–	–	–	–	–
1090	455333.37	2244182.06	–	–	–	–	–
307	455338.99	2244181.27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:178

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н942	н943	12.41	–	Согласовано

Страница 730/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н943	н944	3.30	–	Согласовано
н944	н945	5.17	–	Согласовано
н945	н946	15.60	–	Согласовано
н946	н947	111.50	–	Согласовано
н947	н948	5.68	–	Согласовано
н948	н949	26.10	–	Согласовано
н949	н950	28.61	–	Согласовано
н950	н951	21.90	–	Согласовано
н951	н942	56.41	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3006 кв.м ± 14.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3006} * \sqrt{((1 + 3.06^2)/(2 * 3.06))} = 14.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 731/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:632
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:1795, 50:23:0010305:2163

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:178

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1499

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 732/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1567	–	–	45582 6.70	22433 27.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1574	–	–	45582 9.16	22433 35.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1575	–	–	45583 7.15	22433 65.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1576	–	–	45583 8.11	22433 68.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1459	–	–	45581 5.88	22433 73.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1458	–	–	45580 5.93	22433 32.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1577	–	–	45580 7.07	22433 31.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1564	–	–	45581 8.76	22433 28.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1567	–	–	45582 6.70	22433 27.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
23	45580 5.93	22433 32.14	–	–	–	–	–
24	45581 8.76	22433 28.26	–	–	–	–	–
25	45582 6.70	22433 27.87	–	–	–	–	–

Страница 733/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

26	45582 9.16	22433 35.03	–	–	–	–	–
27	45583 8.11	22433 68.82	–	–	–	–	–
1	45581 5.88	22433 73.68	–	–	–	–	–
23	45580 5.93	22433 32.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1499

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1567	н1574	7.57	–	Согласовано
н1574	н1575	31.20	–	Согласовано
н1575	н1576	3.75	–	Согласовано
н1576	н1459	22.76	–	Согласовано
н1459	н1458	42.72	–	Согласовано
н1458	н1577	1.19	–	Согласовано
н1577	н1564	12.21	–	Согласовано
н1564	н1567	7.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1499

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 734/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	958 кв.м ± 6.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{958} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 6.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	958
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1746, 50:23:0000000:135863
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1499

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:494

Страница 735/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1625	–	–	45595 4.83	22432 29.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1626	–	–	45595 5.03	22432 30.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1627	–	–	45596 9.79	22432 95.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1628	–	–	45597 0.03	22432 97.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1618	–	–	45594 6.55	22433 09.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1617	–	–	45593 8.95	22432 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1621	–	–	45593 0.50	22432 36.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 736/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1629	–	–	45593 0.36	22432 35.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1630	–	–	45594 6.94	22432 31.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1631	–	–	45595 3.66	22432 29.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1625	–	–	45595 4.83	22432 29.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2190	45593 0.50	22432 36.17	–	–	–	–	–
2191	45594 6.55	22433 09.63	–	–	–	–	–
3232	45597 0.03	22432 97.02	–	–	–	–	–
3231	45595 4.83	22432 29.73	–	–	–	–	–
3235	45595 3.66	22432 29.96	–	–	–	–	–
3234	45594 6.94	22432 31.53	–	–	–	–	–
3233	45593 0.36	22432 35.51	–	–	–	–	–
2190	45593 0.50	22432 36.17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:494

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 737/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1625	н1626	0.91	–	Согласовано
н1626	н1627	66.99	–	Согласовано
н1627	н1628	1.09	–	Согласовано
н1628	н1618	26.65	–	Согласовано
н1618	н1617	35.61	–	Согласовано
н1617	н1621	39.58	–	Согласовано
н1621	н1629	0.67	–	Согласовано
н1629	н1630	17.06	–	Согласовано
н1630	н1631	6.89	–	Согласовано
н1631	н1625	1.19	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1841 кв.м ± 9.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1841} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} = 9.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1841
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 738/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:947, 50:23:0010305:1120
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:1696, 50:23:0010305:1506, 50:23:0010305:1507.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:494

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:302

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 739/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н989	–	–	455500.11	2243334.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н990	–	–	455507.38	2243365.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н991	–	–	455517.65	2243409.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н992	–	–	455492.87	2243414.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н993	–	–	455487.79	2243393.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н994	–	–	455484.40	2243379.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н995	–	–	455483.46	2243375.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н996	–	–	455476.36	2243351.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н997	–	–	455474.20	2243341.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н998	–	–	455474.11	2243339.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 740/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н989	–	–	45550 0.11	22433 34.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1464	45547 4.11	22433 39.73	–	–	–	–	–
1465	45547 4.20	22433 41.65	–	–	–	–	–
1466	45547 6.36	22433 51.83	–	–	–	–	–
1467	45548 3.46	22433 75.34	–	–	–	–	–
1468	45548 4.40	22433 79.54	–	–	–	–	–
3077	45549 2.85	22434 14.74	–	–	–	–	–
3076	45551 7.65	22434 09.64	–	–	–	–	–
3075	45550 7.38	22433 65.71	–	–	–	–	–
3074	45550 0.11	22433 34.67	–	–	–	–	–
1464	45547 4.11	22433 39.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:302

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н989	н990	31.88	–	Согласовано
н990	н991	45.11	–	Согласовано
н991	н992	25.31	–	Согласовано
н992	н993	21.74	–	Согласовано
н993	н994	14.49	–	Согласовано

Страница 741/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н994	н995	4.30	–	Согласовано
н995	н996	24.56	–	Согласовано
н996	н997	10.41	–	Согласовано
н997	н998	1.92	–	Согласовано
н998	н989	26.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 9.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1562
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 742/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:1694, 50:23:0010305:1702.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:302

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:323

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1463	–	–	455743.25	2243303.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1464	–	–	455756.60	2243344.36	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 743/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1465	–	–	455768.53	2243343.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1466	–	–	455769.00	2243344.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1467	–	–	455775.22	2243370.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1468	–	–	455749.31	2243375.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1469	–	–	455749.19	2243374.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1470	–	–	455746.09	2243360.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1471	–	–	455743.23	2243347.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1472	–	–	455742.16	2243342.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1473	–	–	455738.81	2243327.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1474	–	–	455735.44	2243312.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1475	–	–	455732.08	2243297.57	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 744/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1476	–	–	455729.00	2243283.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1477	–	–	455743.42	2243280.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1478	–	–	455744.55	2243286.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1479	–	–	455745.69	2243291.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1480	–	–	455741.13	2243292.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1463	–	–	455743.25	2243303.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
399	455729.00	2243283.68	–	–	–	–	–
400	455743.23	2243347.81	–	–	–	–	–
401	455749.19	2243374.65	–	–	–	–	–
2605	455749.31	2243375.18	–	–	–	–	–
2604	455775.22	2243370.95	–	–	–	–	–
2603	455769.00	2243344.99	–	–	–	–	–
2602	455768.53	2243343.76	–	–	–	–	–
2601	455756.60	2243344.36	–	–	–	–	–

Страница 745/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2600	45574 3.25	22433 03.04	–	–	–	–	–
2599	45574 1.13	22432 92.76	–	–	–	–	–
2598	45574 5.69	22432 91.78	–	–	–	–	–
2597	45574 4.55	22432 86.34	–	–	–	–	–
2596	45574 3.42	22432 80.39	–	–	–	–	–
399	45572 9.00	22432 83.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:323

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1463	н1464	43.42	–	Согласовано
н1464	н1465	11.95	–	Согласовано
н1465	н1466	1.32	–	Согласовано
н1466	н1467	26.69	–	Согласовано
н1467	н1468	26.25	–	Согласовано
н1468	н1469	0.54	–	Согласовано
н1469	н1470	14.30	–	Согласовано
н1470	н1471	13.19	–	Согласовано
н1471	н1472	4.94	–	Согласовано
н1472	н1473	15.46	–	Согласовано
н1473	н1474	15.58	–	Согласовано
н1474	н1475	15.49	–	Согласовано
н1475	н1476	14.23	–	Согласовано

Страница 746/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1476	н1477	14.79	–	Согласовано
н1477	н1478	6.06	–	Согласовано
н1478	н1479	5.56	–	Согласовано
н1479	н1480	4.66	–	Согласовано
н1480	н1463	10.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1527 кв.м ± 8.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1527} * \sqrt{((1 + 2.05^2)/(2 * 2.05))} = 8.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1145, 50:23:0010305:1030
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 747/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:323

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:452

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1479	–	–	4557455.69	2243291.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 748/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1478	–	–	45574 4.55	22432 86.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1477	–	–	45574 3.42	22432 80.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1481	–	–	45575 4.88	22432 77.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1482	–	–	45575 6.20	22432 84.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1483	–	–	45575 5.68	22432 85.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1465	–	–	45576 8.53	22433 43.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1464	–	–	45575 6.60	22433 44.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1463	–	–	45574 3.25	22433 03.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1480	–	–	45574 1.13	22432 92.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1479	–	–	45574 5.69	22432 91.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2596	45574 3.42	22432 80.39	–	–	–	–	–
2597	45574 4.55	22432 86.34	–	–	–	–	–

Страница 749/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2598	45574 5.69	22432 91.78	–	–	–	–	–
2599	45574 1.13	22432 92.76	–	–	–	–	–
2600	45574 3.25	22433 03.04	–	–	–	–	–
2601	45575 6.60	22433 44.36	–	–	–	–	–
2602	45576 8.53	22433 43.76	–	–	–	–	–
2616	45575 5.68	22432 85.02	–	–	–	–	–
2615	45575 6.20	22432 84.97	–	–	–	–	–
2614	45575 4.89	22432 77.77	–	–	–	–	–
2596	45574 3.42	22432 80.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:452

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1479	н1478	5.56	–	Согласовано
н1478	н1477	6.06	–	Согласовано
н1477	н1481	11.76	–	Согласовано
н1481	н1482	7.32	–	Согласовано
н1482	н1483	0.52	–	Согласовано
н1483	н1465	60.13	–	Согласовано
н1465	н1464	11.95	–	Согласовано
н1464	н1463	43.42	–	Согласовано
н1463	н1480	10.50	–	Согласовано

Страница 750/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1480	н1479	4.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	913 кв.м ± 7.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{913} * \sqrt{((1 + 2.43^2)/(2 * 2.43))} = 7.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1145
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч.

Страница 751/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:452

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:362

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1520	–	–	45581 6.38	22430 38.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1521	–	–	45582 3.10	22430 66.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1522	–	–	45582 6.44	22430 79.34	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 752/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1523	–	–	455837.13	2243076.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1524	–	–	455837.49	2243076.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1525	–	–	455845.27	2243110.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1526	–	–	455846.37	2243114.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1527	–	–	455804.00	2243119.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1528	–	–	455801.34	2243105.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1529	–	–	455800.56	2243102.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1530	–	–	455797.71	2243087.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1531	–	–	455787.75	2243039.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1532	–	–	455815.29	2243032.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1520	–	–	455816.38	2243038.39	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 753/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
2806	45581 5.57	22430 33.79	–	–	–	–	–
2807	45581 6.38	22430 38.39	–	–	–	–	–
2808	45582 3.10	22430 66.49	–	–	–	–	–
2809	45582 6.44	22430 79.34	–	–	–	–	–
2810	45583 7.13	22430 76.07	–	–	–	–	–
2811	45584 3.90	22431 09.44	–	–	–	–	–
2812	45584 4.69	22431 13.36	–	–	–	–	–
2813	45584 5.54	22431 17.51	–	–	–	–	–
2814	45580 4.00	22431 19.22	–	–	–	–	–
2815	45580 1.34	22431 05.91	–	–	–	–	–
2816	45580 0.56	22431 02.03	–	–	–	–	–
2817	45579 7.71	22430 87.74	–	–	–	–	–
2818	45578 8.10	22430 39.77	–	–	–	–	–
2806	45581 5.57	22430 33.79	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:362

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 754/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1520	н1521	28.89	–	Согласовано
н1521	н1522	13.28	–	Согласовано
н1522	н1523	11.18	–	Согласовано
н1523	н1524	0.99	–	Согласовано
н1524	н1525	33.97	–	Согласовано
н1525	н1526	4.83	–	Согласовано
н1526	н1527	42.60	–	Согласовано
н1527	н1528	13.57	–	Согласовано
н1528	н1529	3.96	–	Согласовано
н1529	н1530	14.57	–	Согласовано
н1530	н1531	49.07	–	Согласовано
н1531	н1532	28.39	–	Согласовано
н1532	н1520	5.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:362

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2900 кв.м ± 11.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2900} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 11.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	2900

Страница 755/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1524, 50:23:0010305:1577, 50:23:0010305:564, 50:23:0010305:592
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:362

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:316

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 756/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1484	–	–	455704.33	2243288.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1485	–	–	455704.43	2243289.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1486	–	–	455709.28	2243312.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1487	–	–	455712.52	2243327.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1488	–	–	455715.71	2243343.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1489	–	–	455717.75	2243352.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1490	–	–	455718.87	2243358.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1491	–	–	455723.34	2243379.76	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 757/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1492	–	–	455723.84	2243381.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1493	–	–	455699.27	2243387.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1494	–	–	455699.03	2243386.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1495	–	–	455697.69	2243380.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1496	–	–	455692.48	2243357.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1497	–	–	455691.70	2243353.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1498	–	–	455684.14	2243321.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1499	–	–	455678.94	2243294.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1500	–	–	455679.09	2243293.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1484	–	–	455704.33	2243288.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
402	455723.34	2243379.76	–	–	–	–	–
403	45571	22433	–	–	–	–	–

Страница 758/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.75	52.98					
404	45570 4.43	22432 89.18	–	–	–	–	–
405	45570 4.33	22432 88.69	–	–	–	–	–
3181	45567 9.59	22432 95.52	–	–	–	–	–
3180	45567 9.66	22432 96.03	–	–	–	–	–
3179	45569 2.31	22433 55.25	–	–	–	–	–
3178	45569 9.27	22433 87.09	–	–	–	–	–
3177	45572 3.84	22433 81.93	–	–	–	–	–
402	45572 3.34	22433 79.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:316

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1484	н1485	0.50	–	Согласовано
н1485	н1486	23.74	–	Согласовано
н1486	н1487	15.84	–	Согласовано
н1487	н1488	15.62	–	Согласовано
н1488	н1489	9.98	–	Согласовано
н1489	н1490	5.49	–	Согласовано
н1490	н1491	21.87	–	Согласовано
н1491	н1492	2.23	–	Согласовано
н1492	н1493	25.11	–	Согласовано

Страница 759/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1493	н1494	1.10	–	Согласовано
н1494	н1495	5.98	–	Согласовано
н1495	н1496	23.65	–	Согласовано
н1496	н1497	3.31	–	Согласовано
н1497	н1498	32.85	–	Согласовано
н1498	н1499	28.05	–	Согласовано
н1499	н1500	1.10	–	Согласовано
н1500	н1484	25.65	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2476 кв.м ± 11.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2476} * \sqrt{((1 + 2.19^2)/(2 * 2.19))} = 11.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	76 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 760/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010318:691, 50:23:0010305:1109, 50:23:0010305:1110
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:316

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:143

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 761/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1145	–	–	455536.74	2243783.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1146	–	–	455541.24	2243808.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1147	–	–	455514.02	2243813.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1148	–	–	455478.05	2243819.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1149	–	–	455468.23	2243821.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1150	–	–	455430.18	2243826.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1151	–	–	455419.27	2243828.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1152	–	–	455418.62	2243823.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 762/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1099	–	–	45541 5.02	22438 04.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1098	–	–	45547 3.87	22437 94.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1153	–	–	45548 8.75	22437 91.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1145	–	–	45553 6.74	22437 83.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45553 6.74	22437 83.91	–	–	–	–	–
2	45554 1.24	22438 08.18	–	–	–	–	–
3	45547 8.05	22438 19.69	–	–	–	–	–
4	45546 8.23	22438 21.58	–	–	–	–	–
5	45543 0.18	22438 26.62	–	–	–	–	–
6	45541 9.27	22438 28.09	–	–	–	–	–
7	45541 8.62	22438 23.63	–	–	–	–	–
8	45541 5.02	22438 04.00	–	–	–	–	–
9	45547 3.87	22437 94.27	–	–	–	–	–
10	45548 8.75	22437 91.81	–	–	–	–	–
1	45553 6.74	22437 83.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 763/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1145	н1146	24.68	–	Согласовано
н1146	н1147	27.67	–	Согласовано
н1147	н1148	36.56	–	Согласовано
н1148	н1149	10.00	–	Согласовано
н1149	н1150	38.38	–	Согласовано
н1150	н1151	11.01	–	Согласовано
н1151	н1152	4.51	–	Согласовано
н1152	н1099	19.96	–	Согласовано
н1099	н1098	59.65	–	Согласовано
н1098	н1153	15.08	–	Согласовано
н1153	н1145	48.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3120 кв.м ± 14.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √3120 * √((1 +

Страница 764/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	2.86²)/(2 * 2.86)) = 14.15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3120
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:777, 50:23:0010305:778, 50:23:0010305:662, 50:23:0010305:663
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:145.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:143

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1788

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 765/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1632	–	–	459973.54	2243221.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1633	–	–	459988.20	2243216.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1634	–	–	459994.08	2243227.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1635	–	–	459997.52	2243232.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1636	–	–	459999.84	2243236.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1637	–	–	460001.21	2243240.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1638	–	–	460002.08	2243241.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1639	–	–	456013.87	2243266.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1640	–	–	460001.23	2243275.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1641	–	–	45599	22432	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 766/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.97	80.25	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1642	–	–	45599 2.00	22432 74.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1643	–	–	45598 9.87	22432 68.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1644	–	–	45598 7.81	22432 62.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1645	–	–	45598 7.34	22432 62.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1646	–	–	45598 6.16	22432 58.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1647	–	–	45598 6.27	22432 56.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1648	–	–	45598 3.97	22432 47.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1649	–	–	45597 8.60	22432 47.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1650	–	–	45597 7.42	22432 42.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1651	–	–	45597 7.25	22432 41.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1652	–	–	45597 6.88	22432 39.53	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 767/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1653	–	–	455977.36	2243239.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1654	–	–	455975.03	2243229.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1655	–	–	455974.28	2243225.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1632	–	–	455973.54	2243221.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	455973.54	2243221.69	–	–	–	–	–
2	455988.20	2243216.14	–	–	–	–	–
3	455994.08	2243227.29	–	–	–	–	–
4	455997.52	2243232.18	–	–	–	–	–
5	455999.84	2243236.47	–	–	–	–	–
6	456001.21	2243240.19	–	–	–	–	–
7	456013.87	2243266.27	–	–	–	–	–
8	456001.23	2243275.47	–	–	–	–	–
9	455994.97	2243280.25	–	–	–	–	–
10	455992.00	2243274.78	–	–	–	–	–
11	455989.87	2243268.08	–	–	–	–	–

Страница 768/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

12	45598 7.81	22432 62.48	–	–	–	–	–
13	45598 7.34	22432 62.19	–	–	–	–	–
14	45598 6.16	22432 58.79	–	–	–	–	–
15	45598 6.27	22432 56.50	–	–	–	–	–
16	45598 3.97	22432 47.16	–	–	–	–	–
17	45597 8.60	22432 47.98	–	–	–	–	–
18	45597 7.42	22432 42.34	–	–	–	–	–
19	45597 7.25	22432 41.44	–	–	–	–	–
20	45597 6.88	22432 39.53	–	–	–	–	–
21	45597 7.36	22432 39.35	–	–	–	–	–
22	45597 5.03	22432 29.14	–	–	–	–	–
23	45597 4.28	22432 25.30	–	–	–	–	–
1	45597 3.54	22432 21.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1788

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1632	н1633	15.68	–	Согласовано
н1633	н1634	12.61	–	Согласовано

Страница 769/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1634	н1635	5.98	–	Согласовано
н1635	н1636	4.88	–	Согласовано
н1636	н1637	3.96	–	Согласовано
н1637	н1638	2.00	–	Согласовано
н1638	н1639	26.99	–	Согласовано
н1639	н1640	15.63	–	Согласовано
н1640	н1641	7.88	–	Согласовано
н1641	н1642	6.22	–	Согласовано
н1642	н1643	7.03	–	Согласовано
н1643	н1644	5.97	–	Согласовано
н1644	н1645	0.55	–	Согласовано
н1645	н1646	3.60	–	Согласовано
н1646	н1647	2.29	–	Согласовано
н1647	н1648	9.62	–	Согласовано
н1648	н1649	5.43	–	Согласовано
н1649	н1650	5.76	–	Согласовано
н1650	н1651	0.92	–	Согласовано
н1651	н1652	1.95	–	Согласовано
н1652	н1653	0.51	–	Согласовано
н1653	н1654	10.47	–	Согласовано
н1654	н1655	3.91	–	Согласовано
н1655	н1632	3.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1788

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 770/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1230 кв.м ± 7.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1230} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 7.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1230
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1004, 50:23:0010305:1005, 50:23:0010305:1082
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:2180, 50:23:0010305:2249.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1788

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 771/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1656

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13	–	–	456222.77	2243093.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н14	–	–	456219.36	2243103.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н15	–	–	456219.44	2243103.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н16	–	–	456219.56	2243100.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н17	–	–	456219.46	2243098.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н18	–	–	456219.09	2243096.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н19	–	–	456218.49	2243094.00	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 772/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н20	–	–	456217.76	2243092.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н21	–	–	456216.83	2243090.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н13	–	–	456222.77	2243093.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	456222.77	2243093.33	–	–	–	–	–
2	456219.35	2243103.58	–	–	–	–	–
3	456219.44	2243103.01	–	–	–	–	–
4	456219.56	2243100.86	–	–	–	–	–
5	456219.46	2243098.64	–	–	–	–	–
6	456219.09	2243096.22	–	–	–	–	–
7	456218.49	2243094.00	–	–	–	–	–
8	456217.76	2243092.11	–	–	–	–	–
9	456216.82	2243090.24	–	–	–	–	–
1	456222.77	2243093.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1656

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

Страница 773/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н13	н14	10.73	–	Согласовано
н14	н15	0.50	–	Согласовано
н15	н16	2.15	–	Согласовано
н16	н17	2.22	–	Согласовано
н17	н18	2.45	–	Согласовано
н18	н19	2.30	–	Согласовано
н19	н20	2.03	–	Согласовано
н20	н21	2.08	–	Согласовано
н21	н13	6.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1656

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	26 кв.м ± 1.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{26} * \sqrt{((1 + 2.23^2)/(2 * 2.23))} = 1.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	26
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	1000

Страница 774/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	100000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключено наложение с земельным участком 50:23:0000000:1076

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1656

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:146

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50:23:0010305:146(	–	–	–	–	–	–	–

Страница 775/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1)							
н838	–	–	455387.02	2243734.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н839	–	–	455391.58	2243758.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н840	–	–	455391.26	2243758.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н810	–	–	455391.46	2243759.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н826	–	–	455386.27	2243761.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н825	–	–	455364.25	2243763.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н824	–	–	455353.38	2243765.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н823	–	–	455342.27	2243767.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н822	–	–	455327.47	2243770.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н841	–	–	455327.19	2243768.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н842	–	–	455280.13	2243777.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 776/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н843	–	–	45527 8.70	22437 68.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н799	–	–	45530 2.11	22437 64.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н798	–	–	45532 5.50	22437 58.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н797	–	–	45532 5.00	22437 52.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н796	–	–	45532 4.06	22437 45.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н795	–	–	45532 7.29	22437 45.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н838	–	–	45538 7.02	22437 34.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45538 7.02	22437 34.20	–	–	–	–	–
2	45539 1.58	22437 58.66	–	–	–	–	–
3	45539 1.26	22437 58.82	–	–	–	–	–
4	45539 1.46	22437 59.87	–	–	–	–	–
5	45538 6.27	22437 61.05	–	–	–	–	–
6	45536 4.25	22437 63.98	–	–	–	–	–
7	45535	22437	–	–	–	–	–

Страница 777/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.38	65.92					
8	45534 2.27	22437 67.90	–	–	–	–	–
9	45532 7.47	22437 70.90	–	–	–	–	–
10	45532 7.19	22437 68.72	–	–	–	–	–
11	45528 0.13	22437 77.86	–	–	–	–	–
12	45527 8.70	22437 68.42	–	–	–	–	–
13	45530 2.11	22437 64.10	–	–	–	–	–
14	45532 5.50	22437 58.88	–	–	–	–	–
15	45532 5.00	22437 52.29	–	–	–	–	–
16	45532 4.06	22437 45.75	–	–	–	–	–
17	45532 7.29	22437 45.48	–	–	–	–	–
1	45538 7.02	22437 34.20	–	–	–	–	–
50:23:0010305:146(2)	–	–	–	–	–	–	–
н558	–	–	45522 9.09	22438 30.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н844	–	–	45523 0.38	22438 42.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н845	–	–	45515 7.54	22438 46.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 778/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н846	–	–	455157.30	2243835.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н558	–	–	455229.09	2243830.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
14	455230.85	2243830.68	–	–	–	–	–
5	455232.49	2243842.85	–	–	–	–	–
6	455159.81	2243849.41	–	–	–	–	–
15	455159.25	2243838.37	–	–	–	–	–
14	455230.85	2243830.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:146

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
50:23:0010305:146(1)	–	–	–	–
н838	н839	24.88	–	Согласовано
н839	н840	0.36	–	Согласовано
н840	н810	1.07	–	Согласовано
н810	н826	5.32	–	Согласовано
н826	н825	22.21	–	Согласовано
н825	н824	11.04	–	Согласовано
н824	н823	11.29	–	Согласовано
н823	н822	15.10	–	Согласовано

Страница 779/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н822	н841	2.20	–	Согласовано
н841	н842	47.94	–	Согласовано
н842	н843	9.55	–	Согласовано
н843	н799	23.81	–	Согласовано
н799	н798	23.97	–	Согласовано
н798	н797	6.61	–	Согласовано
н797	н796	6.61	–	Согласовано
н796	н795	3.24	–	Согласовано
н795	н838	60.79	–	Согласовано
50:23:0010305:146(2)	–	–	–	–
н558	н844	12.29	–	–
н844	н845	72.98	–	–
н845	н846	11.05	–	–
н846	н558	72.01	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2938 кв.м ± 12.27 кв.м (1) 2092.73 кв.м ± 11.16 кв.м (2) 845.23 кв.м ± 8.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √2938 * √((1 +

Страница 780/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	2.08²)/(2 * 2.08)) = 12.27 (1) ΔР = 2 * 0.10 * √2092.73 * √((1 + 2.59²)/(2 * 2.59)) = 11.16 (2) ΔР = 2 * 0.10 * √845.23 * √((1 + 4.39²)/(2 * 4.39)) = 8.84
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2938
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1612, 50:23:0010305:752, 50:23:0010305:751
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Указанное несоответствие выражается параллельном смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:146		
1.	–	

Страница 781/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:446

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н652	–	–	45529 8.82	22436 09.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н653	–	–	45529 8.04	22436 06.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н654	–	–	45522 5.45	22436 23.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н655	–	–	45522 1.48	22436 15.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н656	–	–	45523 0.14	22436 02.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н657	–	–	45525 3.59	22435 95.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 782/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н658	–	–	455254.15	2243597.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н659	–	–	455255.12	2243597.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н660	–	–	455298.66	2243586.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н661	–	–	455304.03	2243608.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н652	–	–	455298.82	2243609.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1982	455298.82	2243609.64	–	–	–	–	–
1983	455298.04	2243606.56	–	–	–	–	–
1984	455225.45	2243623.74	–	–	–	–	–
1985	455221.20	2243608.12	–	–	–	–	–
1986	455255.12	2243597.25	–	–	–	–	–
2570	455298.66	2243586.37	–	–	–	–	–
2569	455304.03	2243608.54	–	–	–	–	–
1982	455298.82	2243609.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:446

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 783/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н652	н653	3.18	–	Согласовано
н653	н654	74.60	–	Согласовано
н654	н655	9.27	–	Согласовано
н655	н656	15.63	–	Согласовано
н656	н657	24.33	–	Согласовано
н657	н658	1.79	–	Согласовано
н658	н659	1.02	–	Согласовано
н659	н660	44.88	–	Согласовано
н660	н661	22.81	–	Согласовано
н661	н652	5.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1550 кв.м ± 9.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1550} * \sqrt{((1 + 2.21^2)/(2 * 2.21))} = 9.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1515

Страница 784/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	35 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1572
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:446

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:522

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 785/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1725	–	–	456042.41	2243174.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1726	–	–	456052.97	2243191.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1727	–	–	456058.51	2243199.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1728	–	–	456067.40	2243212.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1729	–	–	456070.91	2243217.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1730	–	–	456071.18	2243218.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1731	–	–	456074.07	2243222.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1732	–	–	456074.01	2243223.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1733	–	–	456073.97	2243223.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 786/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1734	–	–	456052.34	2243238.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1735	–	–	456043.93	2243224.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1736	–	–	456038.05	2243226.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1737	–	–	456035.09	2243222.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1738	–	–	456030.05	2243223.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1739	–	–	456014.61	2243199.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1740	–	–	456016.70	2243193.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1725	–	–	456042.41	2243174.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
41	456031.06	2243190.33	–	–	–	–	–
42	456044.25	2243180.82	–	–	–	–	–
43	456062.53	2243210.05	–	–	–	–	–
44	456063.59	2243211.60	–	–	–	–	–
45	456055.90	2243216.22	–	–	–	–	–

Страница 787/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

46	456050.93	2243207.64	–	–	–	–	–
47	456044.36	2243211.59	–	–	–	–	–
41	456031.06	2243190.33	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
н1741	–	–	456044.25	2243180.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1742	–	–	456062.53	2243210.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1743	–	–	456063.59	2243211.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1744	–	–	456055.90	2243216.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1745	–	–	456050.93	2243207.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1746	–	–	456044.36	2243211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1747	–	–	456031.06	2243190.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1741	–	–	456044.25	2243180.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:522

Страница 788/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1725	н1726	19.71	–	Согласовано
н1726	н1727	10.34	–	Согласовано
н1727	н1728	15.56	–	Согласовано
н1728	н1729	6.15	–	Согласовано
н1729	н1730	0.49	–	Согласовано
н1730	н1731	5.34	–	Согласовано
н1731	н1732	0.61	–	Согласовано
н1732	н1733	0.43	–	Согласовано
н1733	н1734	26.48	–	Согласовано
н1734	н1735	16.86	–	Согласовано
н1735	н1736	6.39	–	Согласовано
н1736	н1737	5.53	–	Согласовано
н1737	н1738	5.40	–	Согласовано
н1738	н1739	28.78	–	Согласовано
н1739	н1740	6.38	–	Согласовано
н1740	н1725	32.12	–	Согласовано
–	–	–	–	–
н1741	н1742	34.48	–	Согласовано
н1742	н1743	1.88	–	Согласовано
н1743	н1744	8.97	–	Согласовано
н1744	н1745	9.92	–	Согласовано
н1745	н1746	7.67	–	Согласовано
н1746	н1747	25.08	–	Согласовано
н1747	н1741	16.26	–	Согласовано

Страница 789/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1412 кв.м ± 7.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1412} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 7.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1412
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1581
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 790/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0000000:159293.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:522

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:16

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1707	–	–	456098.31	2243131.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1708	–	–	456125.34	2243174.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1709	–	–	456113.28	2243183.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1710	–	–	456115.26	2243186.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 791/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1711	–	–	456110.62	2243189.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1712	–	–	456108.43	2243186.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1713	–	–	456092.16	2243198.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1714	–	–	456091.47	2243197.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1715	–	–	456091.06	2243196.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1716	–	–	456067.29	2243155.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1707	–	–	456098.31	2243131.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	456096.76	2243129.54	–	–	–	–	–
2	456124.12	2243171.90	–	–	–	–	–
3	456112.48	2243181.09	–	–	–	–	–
4	456114.61	2243183.58	–	–	–	–	–
5	456111.26	2243186.44	–	–	–	–	–
6	456109.02	2243183.78	–	–	–	–	–
7	45609	22431	–	–	–	–	–

Страница 792/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.47	97.17					
8	45606 6.12	22431 53.31	–	–	–	–	–
1	45609 6.76	22431 29.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:16

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1707	н1708	50.22	–	Согласовано
н1708	н1709	15.31	–	Согласовано
н1709	н1710	3.53	–	Согласовано
н1710	н1711	5.57	–	Согласовано
н1711	н1712	3.69	–	Согласовано
н1712	н1713	20.10	–	Согласовано
н1713	н1714	1.38	–	Согласовано
н1714	н1715	0.82	–	Согласовано
н1715	н1716	47.50	–	Согласовано
н1716	н1707	38.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:16

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 793/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2017 кв.м ± 9.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2017} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1624, 50:23:0010305:951
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:16

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:53

Страница 794/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1175	–	–	455460.65	2244082.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1176	–	–	455514.17	2244074.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1177	–	–	455525.16	2244072.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1178	–	–	455534.35	2244071.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1179	–	–	455535.75	2244071.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1180	–	–	455535.15	2244094.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1181	–	–	455530.27	2244095.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 795/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1182	–	–	45552 8.55	22440 96.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1183	–	–	45546 3.30	22441 07.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1175	–	–	45546 0.65	22440 82.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
498	45546 0.65	22440 82.72	–	–	–	–	–
499	45552 5.16	22440 72.61	–	–	–	–	–
500	45553 5.75	22440 71.19	–	–	–	–	–
501	45553 5.15	22440 94.89	–	–	–	–	–
502	45552 8.55	22440 96.07	–	–	–	–	–
503	45546 3.30	22441 07.42	–	–	–	–	–
498	45546 0.65	22440 82.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:53

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1175	н1176	54.17	–	Согласовано
н1176	н1177	11.12	–	Согласовано
н1177	н1178	9.27	–	Согласовано
н1178	н1179	1.41	–	Согласовано

Страница 796/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1179	н1180	23.71	–	Согласовано
н1180	н1181	4.96	–	Согласовано
н1181	н1182	1.75	–	Согласовано
н1182	н1183	66.23	–	Согласовано
н1183	н1175	24.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:53

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1799 кв.м ± 9.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1799} * \sqrt{((1 + 2.07^2)/(2 * 2.07))} = 9.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:764
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 797/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключено наложение с земельным участком 50:23:0000000:159290, 50:23:0010305:158.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:53

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:131

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1123	–	–	45550 5.32	22436 89.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1124	–	–	45550 6.57	22436 97.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1125	–	–	45542 2.17	22437 14.66	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 798/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1126	–	–	45542 3.00	22437 20.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1127	–	–	45542 3.84	22437 25.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1119	–	–	45542 4.15	22437 27.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1118	–	–	45540 7.32	22437 31.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1117	–	–	45540 1.44	22437 32.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1128	–	–	45539 7.08	22437 11.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1129	–	–	45547 9.46	22436 94.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1123	–	–	45550 5.32	22436 89.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1828	45539 7.08	22437 11.64	–	–	–	–	–
1829	45547 9.46	22436 94.75	–	–	–	–	–
1830	45550 5.32	22436 89.58	–	–	–	–	–
1831	45550 6.57	22436 97.50	–	–	–	–	–
1832	45542	22437	–	–	–	–	–

Страница 799/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.17	14.66					
1833	45542 3.00	22437 20.19	–	–	–	–	–
1834	45542 3.84	22437 25.78	–	–	–	–	–
1835	45542 4.15	22437 27.81	–	–	–	–	–
1836	45540 7.32	22437 31.47	–	–	–	–	–
1837	45540 1.44	22437 32.47	–	–	–	–	–
1828	45539 7.08	22437 11.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:131

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1123	н1124	8.02	–	Согласовано
н1124	н1125	86.13	–	Согласовано
н1125	н1126	5.59	–	Согласовано
н1126	н1127	5.65	–	Согласовано
н1127	н1119	2.05	–	Согласовано
н1119	н1118	17.22	–	Согласовано
н1118	н1117	5.96	–	Согласовано
н1117	н1128	21.28	–	Согласовано
н1128	н1129	84.09	–	Согласовано
н1129	н1123	26.37	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:131

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 800/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1202 кв.м ± 8.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1202} * \sqrt{((1 + 2.55^2)/(2 * 2.55))} = 8.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:703, 50:23:0010305:750
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при

Страница 801/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:131

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:449

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136	–	–	454729.93	2243462.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н137	–	–	454730.90	2243474.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н138	–	–	454735.78	2243474.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 802/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н139	–	–	45473 6.91	22434 87.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н140	–	–	45473 4.03	22434 88.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н141	–	–	45473 3.22	22434 81.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н142	–	–	45472 8.40	22434 81.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н143	–	–	45472 9.43	22434 88.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н144	–	–	45471 2.10	22434 91.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н145	–	–	45471 2.03	22434 91.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н146	–	–	45470 7.17	22434 91.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н147	–	–	45470 5.97	22434 91.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н49	–	–	45470 5.58	22434 85.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н64	–	–	45470 3.95	22434 64.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 803/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н148	–	–	45471 3.93	22434 63.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н149	–	–	45472 1.93	22434 63.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н150	–	–	45472 1.96	22434 60.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н151	–	–	45472 5.51	22434 59.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н152	–	–	45472 5.73	22434 62.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н153	–	–	45472 7.45	22434 62.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н136	–	–	45472 9.93	22434 62.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45472 7.74	22434 89.08	–	–	–	–	–
2	45471 2.10	22434 91.71	–	–	–	–	–
3	45471 2.03	22434 91.23	–	–	–	–	–
4	45470 7.17	22434 91.69	–	–	–	–	–
5	45470 5.97	22434 91.79	–	–	–	–	–
6	45470 5.58	22434 85.43	–	–	–	–	–
7	45470	22434	–	–	–	–	–

Страница 804/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.33	55.89					
8	45470 2.86	22434 48.18	–	–	–	–	–
9	45470 7.71	22434 48.02	–	–	–	–	–
10	45470 8.73	22434 63.72	–	–	–	–	–
11	45471 3.84	22434 63.41	–	–	–	–	–
12	45471 3.85	22434 63.60	–	–	–	–	–
13	45471 8.12	22434 63.20	–	–	–	–	–
14	45471 8.15	22434 63.50	–	–	–	–	–
15	45472 1.26	22434 63.21	–	–	–	–	–
16	45472 0.98	22434 60.08	–	–	–	–	–
17	45472 1.64	22434 60.03	–	–	–	–	–
18	45472 2.53	22434 58.93	–	–	–	–	–
19	45472 6.18	22434 58.60	–	–	–	–	–
20	45472 6.55	22434 62.54	–	–	–	–	–
21	45472 8.44	22434 62.39	–	–	–	–	–
22	45472 9.37	22434 75.20	–	–	–	–	–
23	45473 0.13	22434 76.02	–	–	–	–	–
24	45473 1.31	22434 75.89	–	–	–	–	–

Страница 805/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

25	45473 2.85	22434 78.27	–	–	–	–	–
26	45473 2.99	22434 80.05	–	–	–	–	–
27	45472 7.08	22434 80.64	–	–	–	–	–
1	45472 7.74	22434 89.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:449

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н136	н137	12.40	–	Согласовано
н137	н138	4.91	–	Согласовано
н138	н139	13.49	–	Согласовано
н139	н140	2.99	–	Согласовано
н140	н141	7.31	–	Согласовано
н141	н142	4.85	–	Согласовано
н142	н143	7.33	–	Согласовано
н143	н144	17.57	–	Согласовано
н144	н145	0.49	–	Согласовано
н145	н146	4.88	–	Согласовано
н146	н147	1.20	–	Согласовано
н147	н49	6.37	–	Согласовано
н49	н64	21.40	–	Согласовано
н64	н148	9.99	–	Согласовано
н148	н149	8.02	–	Согласовано
н149	н150	3.09	–	Согласовано

Страница 806/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н150	н151	3.57	–	Согласовано
н151	н152	2.94	–	Согласовано
н152	н153	1.72	–	Согласовано
н153	н136	2.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:449

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	753 кв.м ± 5.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{753} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	755
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:957, 50:23:0010305:1056
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 807/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:449

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:33

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154	–	–	45475 4.30	22434 26.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 808/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н155	–	–	45475 5.36	22434 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н156	–	–	45475 6.95	22434 57.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н157	–	–	45475 7.40	22434 61.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н158	–	–	45475 9.29	22434 82.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н139	–	–	45473 6.91	22434 87.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н138	–	–	45473 5.78	22434 74.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н137	–	–	45473 0.90	22434 74.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н136	–	–	45472 9.93	22434 62.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н159	–	–	45472 9.25	22434 52.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н160	–	–	45472 8.77	22434 46.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н128	–	–	45472 8.20	22434 38.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 809/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н127	–	–	45472 8.07	22434 36.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н161	–	–	45472 7.52	22434 29.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н154	–	–	45475 4.30	22434 26.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
185	45473 6.74	22434 85.98	–	–	–	–	–
186	45473 5.61	22434 72.54	–	–	–	–	–
187	45473 0.73	22434 73.10	–	–	–	–	–
188	45472 8.07	22434 36.77	–	–	–	–	–
195	45472 7.35	22434 28.19	–	–	–	–	–
196	45475 4.13	22434 25.32	–	–	–	–	–
191	45475 5.19	22434 33.86	–	–	–	–	–
192	45475 6.78	22434 56.20	–	–	–	–	–
193	45475 7.23	22434 60.26	–	–	–	–	–
194	45475 9.12	22434 80.64	–	–	–	–	–
185	45473 6.74	22434 85.98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:33

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 810/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н154	н155	8.61	–	Согласовано
н155	н156	22.40	–	Согласовано
н156	н157	4.08	–	Согласовано
н157	н158	20.47	–	Согласовано
н158	н139	23.01	–	Согласовано
н139	н138	13.49	–	Согласовано
н138	н137	4.91	–	Согласовано
н137	н136	12.40	–	Согласовано
н136	н159	9.33	–	Согласовано
н159	н160	6.62	–	Согласовано
н160	н128	7.83	–	Согласовано
н128	н127	1.75	–	Согласовано
н127	н161	7.10	–	Согласовано
н161	н154	26.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1502 кв.м ± 8.55 кв.м

Страница 811/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1502 * √((1 + 1.91²)/(2 * 1.91)) = 8.55
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1537, 50:23:0010305:1554, 50:23:0010305:1021, 50:23:0010305:961, 50:23:0010305:908
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:33

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1642

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 812/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211	–	–	45480 0.68	22432 63.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н212	–	–	45483 2.00	22432 56.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н213	–	–	45484 2.27	22433 06.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н214	–	–	45481 1.85	22433 14.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н89	–	–	45481 1.10	22433 07.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н88	–	–	45481 0.64	22433 03.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н211	–	–	45480 0.68	22432 63.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45483 0.82	22432 52.40	–	–	–	–	–
2	45479	22432	–	–	–	–	–

Страница 813/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.78	60.17					
3	45479 9.93	22432 60.69	–	–	–	–	–
4	45481 2.27	22433 03.55	–	–	–	–	–
5	45481 5.29	22433 14.04	–	–	–	–	–
6	45484 4.94	22433 06.28	–	–	–	–	–
1	45483 0.82	22432 52.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1642

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н211	н212	31.97	–	Согласовано
н212	н213	51.13	–	Согласовано
н213	н214	31.33	–	Согласовано
н214	н89	6.58	–	Согласовано
н89	н88	4.02	–	Согласовано
н88	н211	41.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1642

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 814/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1609 кв.м ± 8.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1609} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 8.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	141 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:853
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1642

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:207

Страница 815/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215	–	–	45485 3.73	22432 51.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н216	–	–	45487 0.36	22433 29.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н217	–	–	45487 1.56	22433 35.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н218	–	–	45484 9.39	22433 41.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н212	–	–	45483 2.00	22432 56.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н215	–	–	45485 3.73	22432 51.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
878	45483 0.82	22432 52.40	–	–	–	–	–
2710	45483 7.95	22432 49.97	–	–	–	–	–

Страница 816/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2711	45484 3.04	22432 48.13	–	–	–	–	–
2712	45485 2.33	22432 45.16	–	–	–	–	–
2713	45487 2.02	22433 29.05	–	–	–	–	–
2714	45486 6.08	22433 31.61	–	–	–	–	–
2715	45485 2.65	22433 35.70	–	–	–	–	–
878	45483 0.82	22432 52.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:207

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н215	н216	80.35	–	Согласовано
н216	н217	5.80	–	Согласовано
н217	н218	23.03	–	Согласовано
н218	н212	86.55	–	Согласовано
н212	н215	22.48	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:207

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 817/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1961 кв.м ± 10.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1961} * \sqrt{((1 + 2.29^2)/(2 * 2.29))} = 10.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1836
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	125 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:879
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:207

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:252

Страница 818/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69	–	–	454710.73	2243511.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н70	–	–	454710.90	2243517.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н71	–	–	454710.73	2243556.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н72	–	–	454710.96	2243572.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н73	–	–	454681.56	2243573.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н74	–	–	454681.39	2243561.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н75	–	–	454657.61	2243561.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 819/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н76	–	–	45466 0.69	22435 22.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н77	–	–	45466 3.32	22435 20.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н69	–	–	45471 0.73	22435 11.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45471 0.90	22435 17.33	–	–	–	–	–
2	45471 0.73	22435 56.47	–	–	–	–	–
3	45471 0.96	22435 72.22	–	–	–	–	–
4	45471 1.01	22435 75.36	–	–	–	–	–
5	45468 1.59	22435 77.86	–	–	–	–	–
6	45468 1.42	22435 66.06	–	–	–	–	–
7	45465 7.65	22435 67.56	–	–	–	–	–
8	45465 7.65	22435 62.91	–	–	–	–	–
9	45466 1.33	22435 26.21	–	–	–	–	–
1	45471 0.90	22435 17.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:252

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 820/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н69	н70	5.72	–	Согласовано
н70	н71	39.14	–	Согласовано
н71	н72	15.75	–	Согласовано
н72	н73	29.43	–	Согласовано
н73	н74	12.30	–	Согласовано
н74	н75	23.79	–	Согласовано
н75	н76	39.25	–	Согласовано
н76	н77	3.33	–	Согласовано
н77	н69	48.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2654 кв.м ± 10.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2654} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 10.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2599
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 821/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:22606, 50:23:0010305:1553, 50:23:0010305:923, 50:23:0010305:981
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:252

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:396

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 822/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н175	–	–	45473 1.88	22435 11.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н176	–	–	45473 6.58	22435 11.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н173	–	–	45473 7.41	22435 11.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н172	–	–	45474 4.27	22435 72.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н72	–	–	45471 0.96	22435 72.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н71	–	–	45471 0.73	22435 56.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н70	–	–	45471 0.90	22435 17.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н69	–	–	45471 0.73	22435 11.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н177	–	–	45473 1.72	22435 09.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н175	–	–	45473 1.88	22435 11.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45473 7.41	22435 11.32	–	–	–	–	–
2	45474 4.27	22435 72.39	–	–	–	–	–

Страница 823/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	45471 0.96	22435 72.22	–	–	–	–	–
4	45471 0.73	22435 56.47	–	–	–	–	–
5	45471 0.90	22435 17.33	–	–	–	–	–
6	45471 0.73	22435 11.61	–	–	–	–	–
7	45473 1.72	22435 09.69	–	–	–	–	–
8	45473 1.88	22435 11.61	–	–	–	–	–
9	45473 6.58	22435 11.32	–	–	–	–	–
1	45473 7.41	22435 11.32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:396

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н175	н176	4.71	–	Согласовано
н176	н173	0.83	–	Согласовано
н173	н172	61.45	–	Согласовано
н172	н72	33.31	–	Согласовано
н72	н71	15.75	–	Согласовано
н71	н70	39.14	–	Согласовано
н70	н69	5.72	–	Согласовано
н69	н177	21.08	–	Согласовано
н177	н175	1.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:396

Страница 824/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1844 кв.м ± 9.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1844} * \sqrt{((1 + 1.87^2)/(2 * 1.87))} = 9.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1840
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1012, 50:23:0010305:901
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие

Страница 825/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:396

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:208

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219	–	–	45488 5.33	22432 40.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н220	–	–	45489 1.13	22432 69.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н221	–	–	45490 0.03	22433 21.86	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 826/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н216	–	–	45487 0.36	22433 29.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н215	–	–	45485 3.73	22432 51.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н219	–	–	45488 5.33	22432 40.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3065	45488 5.33	22432 40.84	–	–	–	–	–
3573	45489 1.13	22432 69.56	–	–	–	–	–
3064	45490 0.76	22433 17.30	–	–	–	–	–
3574	45490 1.26	22433 19.77	–	–	–	–	–
3575	45487 3.03	22433 28.15	–	–	–	–	–
3576	45486 2.57	22432 82.80	–	–	–	–	–
3577	45486 1.32	22432 75.84	–	–	–	–	–
3578	45485 7.06	22432 54.22	–	–	–	–	–
3579	45485 5.52	22432 46.67	–	–	–	–	–
3580	45486 0.58	22432 45.80	–	–	–	–	–
3581	45487 7.94	22432 42.35	–	–	–	–	–
3582	45488 3.17	22432 41.25	–	–	–	–	–
3065	45488	22432	–	–	–	–	–

Страница 827/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.33	40.84					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219	н220	29.30	–	Согласовано
н220	н221	53.05	–	Согласовано
н221	н216	30.70	–	Согласовано
н216	н215	80.35	–	Согласовано
н215	н219	33.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2612 кв.м ± 11.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2612} * \sqrt{((1 + 1.92^2)/(2 * 1.92))} = 11.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2471
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	141 кв.м

Страница 828/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1563, 50:23:0010305:819, 50:23:0010305:865
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:208

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:481

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 829/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1290	–	–	45549 7.07	22441 28.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1294	–	–	45553 3.97	22441 23.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1209	–	–	45553 1.87	22441 07.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1210	–	–	45549 6.03	22441 13.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1211	–	–	45549 2.68	22441 14.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1212	–	–	45549 3.14	22441 17.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1213	–	–	45548 8.20	22441 18.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1214	–	–	45547 3.14	22441 20.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1215	–	–	45547 2.67	22441 16.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1216	–	–	45546	22441	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 830/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.63	17.83	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1293	–	–	45546 5.04	22441 21.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1292	–	–	45546 5.46	22441 25.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1291	–	–	45546 6.23	22441 33.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1290	–	–	45549 7.07	22441 28.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1861	45549 7.07	22441 28.95	–	–	–	–	–
2068	45553 3.97	22441 23.44	–	–	–	–	–
2901	45553 1.87	22441 07.71	–	–	–	–	–
1966	45549 6.03	22441 13.79	–	–	–	–	–
2902	45549 2.68	22441 14.32	–	–	–	–	–
2903	45549 3.14	22441 17.29	–	–	–	–	–
2904	45548 8.20	22441 18.07	–	–	–	–	–
2905	45547 3.14	22441 20.56	–	–	–	–	–
2906	45547 2.67	22441 16.83	–	–	–	–	–
2907	45546 4.63	22441 17.83	–	–	–	–	–
2071	45546	22441	–	–	–	–	–

Страница 831/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.04	21.11					
2070	45546 5.46	22441 25.39	–	–	–	–	–
2069	45546 6.23	22441 33.43	–	–	–	–	–
1861	45549 7.07	22441 28.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:481

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1290	н1294	37.31	–	Согласовано
н1294	н1209	15.87	–	Согласовано
н1209	н1210	36.35	–	Согласовано
н1210	н1211	3.39	–	Согласовано
н1211	н1212	3.01	–	Согласовано
н1212	н1213	5.00	–	Согласовано
н1213	н1214	15.26	–	Согласовано
н1214	н1215	3.76	–	Согласовано
н1215	н1216	8.10	–	Согласовано
н1216	н1293	3.31	–	Согласовано
н1293	н1292	4.30	–	Согласовано
н1292	н1291	8.08	–	Согласовано
н1291	н1290	31.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:481

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 832/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	985 кв.м ± 7.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{985} * \sqrt{((1 + 2.70^2)/(2 * 2.70))} = 7.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	967
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:716, 50:23:0010305:1621, 50:23:0010305:718, 50:23:0010305:685, 50:23:0010305:717
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и

Страница 833/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:481

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:211

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318	–	–	45491 6.69	22432 34.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н319	–	–	45492 9.63	22432 98.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н320	–	–	45493 2.12	22433 10.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 834/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н321	–	–	45493 3.77	22433 14.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н221	–	–	45490 0.03	22433 21.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н220	–	–	45489 1.13	22432 69.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н219	–	–	45488 5.33	22432 40.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н318	–	–	45491 6.69	22432 34.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2565	45492 9.63	22432 98.62	–	–	–	–	–
2566	45491 6.69	22432 34.51	–	–	–	–	–
3065	45488 5.33	22432 40.84	–	–	–	–	–
3064	45490 0.76	22433 17.30	–	–	–	–	–
3063	45493 2.12	22433 10.97	–	–	–	–	–
2565	45492 9.63	22432 98.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:211

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н318	н319	65.40	–	Согласовано

Страница 835/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н319	н320	12.60	–	Согласовано
н320	н321	3.86	–	Согласовано
н321	н221	34.54	–	Согласовано
н221	н220	53.05	–	Согласовано
н220	н219	29.30	–	Согласовано
н219	н318	31.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2669 кв.м ± 11.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2669} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 11.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2496
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	173 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 836/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:211

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:480

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1183	–	–	45546 3.30	22441 07.42	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 837/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1208	–	–	455494.18	2244102.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1182	–	–	455528.55	2244096.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1181	–	–	455530.27	2244095.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1209	–	–	455531.87	2244107.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1210	–	–	455496.03	2244113.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1211	–	–	455492.68	2244114.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1212	–	–	455493.14	2244117.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1213	–	–	455488.20	2244118.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1214	–	–	455473.14	2244120.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1215	–	–	455472.67	2244116.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1216	–	–	455464.63	2244117.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 838/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1217	–	–	455464.18	2244114.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1183	–	–	455463.30	2244107.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
503	455463.30	2244107.42	–	–	–	–	–
1974	455494.18	2244102.05	–	–	–	–	–
502	455528.55	2244096.07	–	–	–	–	–
2067	455530.27	2244095.76	–	–	–	–	–
2901	455531.87	2244107.71	–	–	–	–	–
1966	455496.03	2244113.79	–	–	–	–	–
2902	455492.68	2244114.32	–	–	–	–	–
2903	455493.14	2244117.29	–	–	–	–	–
2904	455488.20	2244118.07	–	–	–	–	–
2905	455473.14	2244120.56	–	–	–	–	–
2906	455472.67	2244116.83	–	–	–	–	–
2907	455464.63	2244117.83	–	–	–	–	–
1977	455464.18	2244114.18	–	–	–	–	–
503	455463.30	2244107.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 839/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1183	н1208	31.34	–	Согласовано
н1208	н1182	34.89	–	Согласовано
н1182	н1181	1.75	–	Согласовано
н1181	н1209	12.05	–	Согласовано
н1209	н1210	36.35	–	Согласовано
н1210	н1211	3.39	–	Согласовано
н1211	н1212	3.01	–	Согласовано
н1212	н1213	5.00	–	Согласовано
н1213	н1214	15.26	–	Согласовано
н1214	н1215	3.76	–	Согласовано
н1215	н1216	8.10	–	Согласовано
н1216	н1217	3.68	–	Согласовано
н1217	н1183	6.82	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	858 кв.м ± 7.33 кв.м

Страница 840/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √858 * √((1 + 2.77²)/(2 * 2.77)) = 7.33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	850
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1621, 50:23:0010305:717
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:53.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:480		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 841/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:482

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н413	–	–	455060.68	2243208.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н414	–	–	455067.17	2243251.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н415	–	–	455070.38	2243272.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н416	–	–	455070.66	2243274.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н417	–	–	455070.68	2243274.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н418	–	–	455073.00	2243291.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 842/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н419	–	–	45503 4.01	22432 98.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н420	–	–	45503 3.73	22432 98.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н421	–	–	45502 9.91	22432 74.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н422	–	–	45502 9.20	22432 69.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н423	–	–	45502 8.99	22432 68.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н424	–	–	45502 0.64	22432 15.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н413	–	–	45506 0.68	22432 08.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2750	45503 4.01	22432 98.63	–	–	–	–	–
2751	45507 3.00	22432 91.12	–	–	–	–	–
2921	45507 0.66	22432 74.55	–	–	–	–	–
2915	45507 0.38	22432 72.68	–	–	–	–	–
2916	45506 0.68	22432 08.42	–	–	–	–	–
2926	45502 0.64	22432 15.65	–	–	–	–	–
2925	45502	22432	–	–	–	–	–

Страница 843/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.99	68.46					
2924	45502 9.20	22432 69.34	–	–	–	–	–
2923	45502 9.91	22432 74.42	–	–	–	–	–
2922	45503 3.73	22432 98.69	–	–	–	–	–
2750	45503 4.01	22432 98.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:482

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н413	н414	43.54	–	Согласовано
н414	н415	21.45	–	Согласовано
н415	н416	1.89	–	Согласовано
н416	н417	0.15	–	Согласовано
н417	н418	16.58	–	Согласовано
н418	н419	39.71	–	Согласовано
н419	н420	0.29	–	Согласовано
н420	н421	24.57	–	Согласовано
н421	н422	5.13	–	Согласовано
н422	н423	0.90	–	Согласовано
н423	н424	53.47	–	Согласовано
н424	н413	40.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:482

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 844/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3384 кв.м ± 12.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3384} * \sqrt{((1 + 1.72^2)/(2 * 1.72))} = 12.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3384
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1568, 50:23:0010305:1570, 50:23:0010305:1750, 50:23:0010305:1753, 50:23:0010305:888
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:2159.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:482

Страница 845/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:158

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1184	–	–	45545 8.39	22440 67.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1201	–	–	45546 3.72	22440 66.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1200	–	–	45546 3.70	22440 67.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1199	–	–	45546 4.34	22440 67.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1198	–	–	45546 9.53	22440 66.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1197	–	–	45546 9.95	22440 71.60	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 846/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1196	–	–	455473.98	2244071.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1195	–	–	455474.27	2244074.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1194	–	–	455478.29	2244074.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1193	–	–	455481.83	2244073.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1192	–	–	455481.40	2244070.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1191	–	–	455511.94	2244064.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1176	–	–	455514.17	2244074.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1177	–	–	455525.16	2244072.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1178	–	–	455534.35	2244071.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1190	–	–	455530.22	2244049.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1189	–	–	455529.83	2244047.09	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 847/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1188	–	–	455526.91	2244047.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1187	–	–	455457.18	2244058.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1186	–	–	455457.28	2244059.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1185	–	–	455457.94	2244063.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1184	–	–	455458.39	2244067.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1567	455458.39	2244067.09	–	–	–	–	–
1568	455463.72	2244066.36	–	–	–	–	–
1569	455463.70	2244067.14	–	–	–	–	–
1570	455464.34	2244067.14	–	–	–	–	–
1571	455469.53	2244066.65	–	–	–	–	–
1572	455469.95	2244071.60	–	–	–	–	–
1573	455473.98	2244071.26	–	–	–	–	–
1574	455474.27	2244074.78	–	–	–	–	–
1575	455478.29	2244074.44	–	–	–	–	–
1576	45548	22440	–	–	–	–	–

Страница 848/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.83	73.67					
1577	45548 1.40	22440 70.74	–	–	–	–	–
1578	45551 1.94	22440 64.39	–	–	–	–	–
1579	45551 4.17	22440 74.33	–	–	–	–	–
499	45552 5.16	22440 72.61	–	–	–	–	–
1580	45553 4.35	22440 71.38	–	–	–	–	–
1581	45552 9.83	22440 47.09	–	–	–	–	–
1582	45545 7.18	22440 58.19	–	–	–	–	–
1583	45545 7.28	22440 59.04	–	–	–	–	–
1584	45545 7.94	22440 63.38	–	–	–	–	–
1567	45545 8.39	22440 67.09	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:158

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1184	н1201	5.38	–	Согласовано
н1201	н1200	0.78	–	Согласовано
н1200	н1199	0.64	–	Согласовано
н1199	н1198	5.21	–	Согласовано
н1198	н1197	4.97	–	Согласовано
н1197	н1196	4.04	–	Согласовано

Страница 849/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1196	н1195	3.53	–	Согласовано
н1195	н1194	4.03	–	Согласовано
н1194	н1193	3.62	–	Согласовано
н1193	н1192	2.96	–	Согласовано
н1192	н1191	31.19	–	Согласовано
н1191	н1176	10.19	–	Согласовано
н1176	н1177	11.12	–	Согласовано
н1177	н1178	9.27	–	Согласовано
н1178	н1190	22.55	–	Согласовано
н1190	н1189	2.16	–	Согласовано
н1189	н1188	2.95	–	Согласовано
н1188	н1187	70.54	–	Согласовано
н1187	н1186	0.86	–	Согласовано
н1186	н1185	4.39	–	Согласовано
н1185	н1184	3.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1284 кв.м ± 8.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1284} * \sqrt{((1 + 2.79^2)/(2 * 2.79))} = 8.99$

Страница 850/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1284
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:650, 50:23:0010305:671, 50:23:0010305:1622, 50:23:0010305:684, 50:23:0010305:672, 50:23:0010305:786
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельными участками 50:23:0010305:187, 50:23:0010305:53.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:158

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:511

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 851/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1257	–	–	45553 1.99	22437 62.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1258	–	–	45553 2.55	22437 62.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1145	–	–	45553 6.74	22437 83.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1153	–	–	45548 8.75	22437 91.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1098	–	–	45547 3.87	22437 94.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1097	–	–	45547 0.28	22437 71.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1259	–	–	45548 3.61	22437 70.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1257	–	–	45553 1.99	22437 62.34	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 852/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
3437	45547 0.28	22437 71.86	–	–	–	–	–
3438	45548 3.61	22437 70.07	–	–	–	–	–
3439	45553 2.55	22437 62.25	–	–	–	–	–
3458	45553 6.74	22437 83.91	–	–	–	–	–
3441	45548 8.75	22437 91.81	–	–	–	–	–
3442	45547 3.87	22437 94.27	–	–	–	–	–
3437	45547 0.28	22437 71.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:511

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1257	н1258	0.57	–	Согласовано
н1258	н1145	22.06	–	Согласовано
н1145	н1153	48.64	–	Согласовано
н1153	н1098	15.08	–	Согласовано
н1098	н1097	22.70	–	Согласовано
н1097	н1259	13.45	–	Согласовано
н1259	н1257	48.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:511

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 853/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1409 кв.м ± 8.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1409} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 8.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1409
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1658
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0000000:159293

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:511

Страница 854/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:253

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390	–	–	45494 5.09	22434 56.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н391	–	–	45496 0.06	22434 53.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н392	–	–	45496 0.76	22434 59.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н393	–	–	45496 2.17	22434 67.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н394	–	–	45496 0.66	22434 67.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н395	–	–	45496 0.88	22434 68.54	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 855/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н396	–	–	454962.19	2243474.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н397	–	–	454970.82	2243527.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н398	–	–	454977.90	2243572.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н368	–	–	454963.87	2243574.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н381	–	–	454960.53	2243552.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н390	–	–	454945.09	2243456.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1807	454945.09	2243456.66	–	–	–	–	–
1808	454960.06	2243453.91	–	–	–	–	–
1809	454960.76	2243459.10	–	–	–	–	–
1810	454962.17	2243467.26	–	–	–	–	–
1811	454960.66	2243467.62	–	–	–	–	–
1812	454960.88	2243468.54	–	–	–	–	–
1813	454962.19	2243474.11	–	–	–	–	–
1814	45497	22435	–	–	–	–	–

Страница 856/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.82	27.03					
1815	45497 7.90	22435 72.59	–	–	–	–	–
1816	45496 3.87	22435 74.70	–	–	–	–	–
1817	45496 0.53	22435 52.15	–	–	–	–	–
1807	45494 5.09	22434 56.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:253

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н390	н391	15.22	–	Согласовано
н391	н392	5.24	–	Согласовано
н392	н393	8.28	–	Согласовано
н393	н394	1.55	–	Согласовано
н394	н395	0.95	–	Согласовано
н395	н396	5.72	–	Согласовано
н396	н397	53.62	–	Согласовано
н397	н398	46.11	–	Согласовано
н398	н368	14.19	–	Согласовано
н368	н381	22.80	–	Согласовано
н381	н390	96.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:253

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 857/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1703 кв.м ± 11.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1703} * \sqrt{((1 + 3.68^2)/(2 * 3.68))} = 11.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1702
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1013, 50:23:0010305:1173, 50:23:0010305:982, 50:23:0020264:585
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе

Страница 858/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		"Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:253

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:410

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н973	–	–	455410.06	2243279.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н974	–	–	455406.86	2243263.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н975	–	–	455408.56	2243260.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 859/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н976	–	–	45540 7.63	22432 57.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н977	–	–	45540 5.10	22432 55.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н978	–	–	45540 1.16	22432 35.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н970	–	–	45543 2.65	22432 27.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н952	–	–	45542 6.04	22431 95.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н957	–	–	45542 8.25	22431 94.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н979	–	–	45543 5.08	22432 27.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н980	–	–	45544 0.66	22432 53.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н981	–	–	45543 9.39	22432 57.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н982	–	–	45543 2.20	22432 60.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н983	–	–	45543 5.12	22432 74.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 860/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н973	–	–	45541 0.06	22432 79.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1394	45541 0.06	22432 79.44	–	–	–	–	–
1395	45540 6.86	22432 63.99	–	–	–	–	–
1396	45540 8.56	22432 60.96	–	–	–	–	–
1397	45540 7.63	22432 57.06	–	–	–	–	–
1398	45540 5.10	22432 55.32	–	–	–	–	–
1399	45540 1.16	22432 35.32	–	–	–	–	–
1400	45543 2.65	22432 27.98	–	–	–	–	–
1401	45542 6.04	22431 95.22	–	–	–	–	–
1405	45542 8.25	22431 94.79	–	–	–	–	–
1406	45543 5.08	22432 27.60	–	–	–	–	–
1407	45544 0.66	22432 53.78	–	–	–	–	–
1408	45543 9.39	22432 57.99	–	–	–	–	–
1409	45543 2.20	22432 60.36	–	–	–	–	–
1410	45543 5.12	22432 74.24	–	–	–	–	–
1394	45541 0.06	22432 79.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:410

Страница 861/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н973	н974	15.78	–	Согласовано
н974	н975	3.47	–	Согласовано
н975	н976	4.01	–	Согласовано
н976	н977	3.07	–	Согласовано
н977	н978	20.38	–	Согласовано
н978	н970	32.33	–	Согласовано
н970	н952	33.42	–	Согласовано
н952	н957	2.25	–	Согласовано
н957	н979	33.51	–	Согласовано
н979	н980	26.77	–	Согласовано
н980	н981	4.40	–	Согласовано
н981	н982	7.57	–	Согласовано
н982	н983	14.18	–	Согласовано
н983	н973	25.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	1512 кв.м ± 8.88 кв.м

Страница 862/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1512} * \sqrt{((1 + 2.14^2)/(2 * 2.14))} = 8.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:555, 50:23:0010305:911
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020264:852. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Координаты участка остаются не изменёнными.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:410

Страница 863/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:438

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1300	–	–	455697.89	2243058.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1398	–	–	455702.19	2243057.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1399	–	–	455725.31	2243052.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1384	–	–	455733.32	2243050.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1388	–	–	455743.59	2243103.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1400	–	–	455752.05	2243133.30	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 864/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1401	–	–	455718.16	2243142.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1306	–	–	455717.04	2243137.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1301	–	–	455705.11	2243090.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1300	–	–	455697.89	2243058.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2222	455697.89	2243058.63	–	–	–	–	–
2223	455702.19	2243057.78	–	–	–	–	–
2224	455725.31	2243052.19	–	–	–	–	–
2225	455733.32	2243050.88	–	–	–	–	–
2226	455743.59	2243103.12	–	–	–	–	–
2227	455752.05	2243133.30	–	–	–	–	–
2228	455718.11	2243142.26	–	–	–	–	–
2944	455705.11	2243090.41	–	–	–	–	–
2222	455697.89	2243058.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:438

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 865/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1300	н1398	4.38	–	Согласовано
н1398	н1399	23.79	–	Согласовано
н1399	н1384	8.12	–	Согласовано
н1384	н1388	53.24	–	Согласовано
н1388	н1400	31.34	–	Согласовано
н1400	н1401	35.03	–	Согласовано
н1401	н1306	4.34	–	Согласовано
н1306	н1301	49.05	–	Согласовано
н1301	н1300	32.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:438

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 11.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 11.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 866/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:579, 50:23:0010305:601
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020261:565. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:1515.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:438

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:90

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 867/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н425	–	–	455080.40	2243303.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н426	–	–	455083.86	2243320.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н427	–	–	455087.74	2243339.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н428	–	–	455088.70	2243345.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н429	–	–	455091.35	2243359.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н430	–	–	455091.80	2243362.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н431	–	–	455094.75	2243376.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н432	–	–	455098.17	2243390.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н433	–	–	455100.31	2243401.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н434	–	–	455075.63	2243407.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н435	–	–	455073.52	2243399.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

Страница 868/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н436	–	–	45506 7.62	22433 62.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н437	–	–	45506 4.74	22433 50.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н438	–	–	45506 1.10	22433 35.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н439	–	–	45505 5.97	22433 14.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н440	–	–	45505 5.28	22433 09.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н441	–	–	45507 6.02	22433 04.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н425	–	–	45508 0.40	22433 03.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
120	45505 5.97	22433 14.20	–	–	–	–	–
121	45506 1.10	22433 35.33	–	–	–	–	–
940	45506 4.74	22433 50.97	–	–	–	–	–
939	45506 7.62	22433 62.91	–	–	–	–	–
938	45507 3.52	22433 99.76	–	–	–	–	–
937	45507 5.63	22434 07.35	–	–	–	–	–
948	45510	22434	–	–	–	–	–

Страница 869/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.31	01.48					
947	45509 8.17	22433 90.45	–	–	–	–	–
946	45509 4.75	22433 76.24	–	–	–	–	–
945	45509 1.80	22433 62.44	–	–	–	–	–
944	45508 8.70	22433 45.25	–	–	–	–	–
943	45508 7.74	22433 39.97	–	–	–	–	–
942	45508 0.40	22433 03.56	–	–	–	–	–
941	45505 5.28	22433 09.46	–	–	–	–	–
120	45505 5.97	22433 14.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:90

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н425	н426	17.51	–	Согласовано
н426	н427	19.64	–	Согласовано
н427	н428	5.37	–	Согласовано
н428	н429	14.94	–	Согласовано
н429	н430	2.53	–	Согласовано
н430	н431	14.11	–	Согласовано
н431	н432	14.62	–	Согласовано
н432	н433	11.24	–	Согласовано
н433	н434	25.37	–	Согласовано

Страница 870/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н434	н435	7.88	–	Согласовано
н435	н436	37.32	–	Согласовано
н436	н437	12.28	–	Согласовано
н437	н438	16.06	–	Согласовано
н438	н439	21.74	–	Согласовано
н439	н440	4.79	–	Согласовано
н440	н441	21.30	–	Согласовано
н441	н425	4.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2506 кв.м ± 11.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2506} * \sqrt{((1 + 2.30^2)/(2 * 2.30))} = 11.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 871/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1015, 50:23:0010317:1080, 50:23:0010305:903
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:90

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:311

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 872/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1233	–	–	455584.62	2243203.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1234	–	–	455588.05	2243220.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1235	–	–	455595.48	2243261.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1236	–	–	455600.19	2243282.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1237	–	–	455601.84	2243289.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1238	–	–	455596.18	2243290.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1239	–	–	455578.26	2243295.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1240	–	–	455576.39	2243287.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1241	–	–	455564.66	2243231.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1242	–	–	45556	22432	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 873/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.76	24.84	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1243	–	–	45555 8.62	22432 07.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1233	–	–	45558 4.62	22432 03.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45558 4.62	22432 03.57	–	–	–	–	–
497	45558 8.05	22432 20.48	–	–	–	–	–
496	45559 5.48	22432 61.12	–	–	–	–	–
495	45560 0.19	22432 82.69	–	–	–	–	–
494	45560 1.84	22432 89.87	–	–	–	–	–
2	45559 6.18	22432 90.84	–	–	–	–	–
3199	45557 8.26	22432 95.13	–	–	–	–	–
3200	45557 6.39	22432 87.12	–	–	–	–	–
3201	45556 4.66	22432 31.76	–	–	–	–	–
3202	45556 2.76	22432 24.84	–	–	–	–	–
3	45555 8.61	22432 07.94	–	–	–	–	–
1	45558 4.62	22432 03.57	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:311

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 874/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1233	н1234	17.25	–	Согласовано
н1234	н1235	41.31	–	Согласовано
н1235	н1236	22.08	–	Согласовано
н1236	н1237	7.37	–	Согласовано
н1237	н1238	5.74	–	Согласовано
н1238	н1239	18.43	–	Согласовано
н1239	н1240	8.23	–	Согласовано
н1240	н1241	56.59	–	Согласовано
н1241	н1242	7.18	–	Согласовано
н1242	н1243	17.40	–	Согласовано
н1243	н1233	26.36	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:311

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2192 кв.м ± 10.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2192} * \sqrt{((1 + 2.12^2)/(2 * 2.12))} = 10.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	2192

Страница 875/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:936, 50:23:0010305:1067, 50:23:0010305:1107
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключено наложение с земельным участком 50:23:0010305:2223.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:311

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1670

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 876/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н703	–	–	455360.34	2243304.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н704	–	–	455368.49	2243342.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н705	–	–	455345.07	2243346.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н706	–	–	455337.74	2243309.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н703	–	–	455360.34	2243304.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	455360.34	2243304.43	–	–	–	–	–
2	455368.49	2243342.10	–	–	–	–	–
3	455345.07	2243346.52	–	–	–	–	–
4	455337.74	2243309.35	–	–	–	–	–
1	455360.34	2243304.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1670

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 877/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н703	н704	38.54	–	Согласовано
н704	н705	23.83	–	Согласовано
н705	н706	37.89	–	Согласовано
н706	н703	23.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:1670

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	897 кв.м ± 6.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{897} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 6.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:987
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 878/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:1670

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:312

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 879/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1351	–	–	45566 2.24	22433 17.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1352	–	–	45566 3.16	22433 17.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1353	–	–	45567 0.32	22433 48.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1354	–	–	45567 9.37	22433 87.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1355	–	–	45566 2.64	22433 91.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1356	–	–	45565 3.47	22433 52.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1357	–	–	45565 2.10	22433 52.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1358	–	–	45564 9.57	22433 53.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1359	–	–	45564 8.64	22433 49.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1360	–	–	45564 4.18	22433 27.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1361	–	–	45564 0.52	22433 03.26	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 880/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1362	–	–	45565 2.03	22433 00.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1363	–	–	45565 5.55	22433 14.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1364	–	–	45566 1.32	22433 13.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1351	–	–	45566 2.24	22433 17.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1219	45565 2.03	22433 00.34	–	–	–	–	–
1220	45565 5.55	22433 14.96	–	–	–	–	–
1221	45566 1.32	22433 13.69	–	–	–	–	–
1222	45566 2.24	22433 17.41	–	–	–	–	–
1223	45566 3.16	22433 17.16	–	–	–	–	–
1224	45567 0.32	22433 48.26	–	–	–	–	–
1225	45567 9.37	22433 87.18	–	–	–	–	–
1226	45566 2.64	22433 91.56	–	–	–	–	–
1227	45565 3.47	22433 52.26	–	–	–	–	–
1228	45565 2.10	22433 52.60	–	–	–	–	–
1229	45564 9.57	22433 53.21	–	–	–	–	–

Страница 881/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1230	45564 8.64	22433 49.32	–	–	–	–	–
1231	45564 4.18	22433 27.41	–	–	–	–	–
1232	45564 0.52	22433 03.26	–	–	–	–	–
1219	45565 2.03	22433 00.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:312

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1351	н1352	0.95	–	Согласовано
н1352	н1353	31.91	–	Согласовано
н1353	н1354	39.96	–	Согласовано
н1354	н1355	17.29	–	Согласовано
н1355	н1356	40.36	–	Согласовано
н1356	н1357	1.41	–	Согласовано
н1357	н1358	2.60	–	Согласовано
н1358	н1359	4.00	–	Согласовано
н1359	н1360	22.36	–	Согласовано
н1360	н1361	24.43	–	Согласовано
н1361	н1362	11.87	–	Согласовано
н1362	н1363	15.04	–	Согласовано
н1363	н1364	5.91	–	Согласовано
н1364	н1351	3.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:312

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 882/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1628 кв.м ± 9.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1628} * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))} = 9.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:1108, 50:23:0010305:1068, 50:23:0010305:1143
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при

Страница 883/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:312

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:272

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43	–	–	454672.46	2243385.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н44	–	–	454669.77	2243402.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н45	–	–	454669.67	2243405.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 884/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н46	–	–	45466 7.48	22434 62.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н47	–	–	45466 6.92	22434 65.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н48	–	–	45464 3.31	22434 54.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н42	–	–	45464 4.42	22434 35.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н41	–	–	45464 7.21	22433 86.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н43	–	–	45467 2.46	22433 85.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
359	45466 7.48	22434 62.50	–	–	–	–	–
360	45466 9.77	22434 02.49	–	–	–	–	–
2445	45467 2.46	22433 85.38	–	–	–	–	–
2444	45464 7.21	22433 86.88	–	–	–	–	–
2443	45464 3.31	22434 54.66	–	–	–	–	–
2442	45466 6.92	22434 65.06	–	–	–	–	–
359	45466 7.48	22434 62.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:272

Страница 885/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43	н44	17.32	–	Согласовано
н44	н45	2.59	–	Согласовано
н45	н46	57.46	–	Согласовано
н46	н47	2.62	–	Согласовано
н47	н48	25.80	–	Согласовано
н48	н42	19.42	–	Согласовано
н42	н41	48.47	–	Согласовано
н41	н43	25.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1776 кв.м ± 10.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1776} * \sqrt{((1 + 2.73^2)/(2 * 2.73))} = 10.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1777
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	1 кв.м

Страница 886/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:272

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:430

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно	определены в ходе выполнения			

Страница 887/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96	–	–	45476 4.74	22432 71.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н95	–	–	45476 6.78	22432 85.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н94	–	–	45476 6.85	22432 89.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н93	–	–	45476 9.17	22433 01.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н92	–	–	45477 0.08	22433 03.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н91	–	–	45477 1.06	22433 08.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н90	–	–	45477 1.98	22433 13.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н110	–	–	45477 3.75	22433 22.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н111	–	–	45477 8.36	22433 46.40	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 888/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н112	–	–	45475 8.47	22433 50.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н113	–	–	45475 5.56	22433 51.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н114	–	–	45474 9.73	22433 17.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н115	–	–	45475 1.78	22433 17.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н116	–	–	45475 1.03	22433 12.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н117	–	–	45475 1.73	22433 12.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н118	–	–	45474 5.25	22432 75.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н96	–	–	45476 4.74	22432 71.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2000	45474 5.25	22432 75.43	–	–	–	–	–
2001	45476 3.45	22432 71.97	–	–	–	–	–
2002	45476 6.19	22432 82.97	–	–	–	–	–
2003	45476 6.78	22432 85.76	–	–	–	–	–
2004	45476	22432	–	–	–	–	–

Страница 889/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.85	89.18					
2005	45476 9.17	22433 01.87	–	–	–	–	–
2006	45477 0.08	22433 03.68	–	–	–	–	–
2007	45477 1.06	22433 08.26	–	–	–	–	–
2008	45477 8.36	22433 46.40	–	–	–	–	–
2009	45475 8.47	22433 50.97	–	–	–	–	–
2010	45475 5.56	22433 51.54	–	–	–	–	–
2011	45474 9.73	22433 17.44	–	–	–	–	–
2012	45475 1.78	22433 17.01	–	–	–	–	–
2013	45475 1.03	22433 12.99	–	–	–	–	–
2014	45475 1.73	22433 12.75	–	–	–	–	–
2000	45474 5.25	22432 75.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:430

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н96	н95	14.28	–	Согласовано
н95	н94	3.42	–	Согласовано
н94	н93	12.90	–	Согласовано
н93	н92	2.03	–	Согласовано
н92	н91	4.68	–	Согласовано

Страница 890/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н91	н90	4.91	–	Согласовано
н90	н110	9.39	–	Согласовано
н110	н111	24.54	–	Согласовано
н111	н112	20.41	–	Согласовано
н112	н113	2.97	–	Согласовано
н113	н114	34.59	–	Согласовано
н114	н115	2.09	–	Согласовано
н115	н116	4.09	–	Согласовано
н116	н117	0.74	–	Согласовано
н117	н118	37.88	–	Согласовано
н118	н96	19.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010305:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1610 кв.м ± 9.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1610} * \sqrt{((1 + 2.41^2)/(2 * 2.41))} = 9.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м

Страница 891/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010305:800, 50:23:0010305:842, 50:23:0010305:851
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010305:430

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 892/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1531	–	–	–	455418.04	2244067.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1532	–	–	–	455418.31	2244070.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1533	–	–	–	455413.48	2244070.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1534	–	–	–	455413.21	2244068.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1531	–	–	–	455418.04	2244067.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:744

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 893/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0060411:10

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:744

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 894/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1211	–	–	–	455358.66	2243867.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1214	–	–	–	455355.26	2243867.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1213	–	–	–	455355.58	2243871.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1212	–	–	–	455358.98	2243871.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1211	–	–	–	455358.66	2243867.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:669

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 895/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:157
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:669

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 896/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1080	–	–	–	455355.28	2243638.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1085	–	–	–	455361.70	2243637.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1084	–	–	–	455360.54	2243630.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1083	–	–	–	455349.18	2243632.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1082	–	–	–	455349.98	2243637.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1081	–	–	–	455354.91	2243636.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1080	–	–	–	455355.28	2243638.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 897/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:700

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:700

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 898/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1535	–	–	–	455471.45	2244023.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1536	–	–	–	455471.97	2244026.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1537	–	–	–	455467.86	2244027.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1538	–	–	–	455467.34	2244024.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1535	–	–	–	455471.45	2244023.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:784

Страница 899/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020258:264
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020258:264

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:784

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 900/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н822	–	–	–	455196.93	2243715.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н823	–	–	–	455196.71	2243726.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н824	–	–	–	455185.49	2243726.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н825	–	–	–	455185.67	2243717.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н826	–	–	–	455183.32	2243716.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н827	–	–	–	455183.43	2243711.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 901/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н828	–	–	–	455189.64	2243711.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н829	–	–	–	455189.56	2243715.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н822	–	–	–	455196.93	2243715.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1623

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 902/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1623

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1644	–	–	–	455426.52	2244226.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1647	–	–	–	455426.26	2244223.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1646	–	–	–	455421.35	2244223.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 903/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1645	–	–	–	4554 21.61	2244 226.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1644	–	–	–	4554 26.52	2244 226.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:723

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1601
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:723

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 904/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1648	–	–	–	455453.81	2244200.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1649	–	–	–	455454.13	2244204.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1650	–	–	–	455448.43	2244204.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1651	–	–	–	455448.10	2244200.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1648	–	–	–	455453.81	2244200.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 905/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:655

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1601
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:655

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 906/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1652	–	–	–	455447.73	2244206.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1653	–	–	–	455448.64	2244215.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1654	–	–	–	455442.16	2244216.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1655	–	–	–	455441.25	2244206.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1652	–	–	–	455447.73	2244206.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:694

Страница 907/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1601,50:23:0010305:1608
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1608

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:694

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 908/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1597	–	–	–	455438.08	2244145.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1598	–	–	–	455439.08	2244157.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1599	–	–	–	455423.02	2244159.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1600	–	–	–	455422.02	2244146.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1597	–	–	–	455438.08	2244145.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:632

Страница 909/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2164,50:23:0010305:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:632

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 910/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1601	–	–	–	455443.04	2244141.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1602	–	–	–	455439.74	2244141.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1603	–	–	–	455439.37	2244137.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1604	–	–	–	455442.68	2244136.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1601	–	–	–	455443.04	2244141.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:745

Страница 911/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1795
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:745

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 912/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1605	–	–	–	4554 39.59	2244 125.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1606	–	–	–	4554 40.14	2244 131.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1607	–	–	–	4554 25.54	2244 133.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1608	–	–	–	4554 24.99	2244 126.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1605	–	–	–	4554 39.59	2244 125.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:692

Страница 913/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1795
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:692

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 914/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1609	–	–	–	4554 37.58	2244 107.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1615	–	–	–	4554 37.01	2244 102.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1614	–	–	–	4554 24.78	2244 103.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1613	–	–	–	4554 25.35	2244 108.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1612	–	–	–	4554 25.64	2244 111.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1611	–	–	–	4554 29.86	2244 111.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 915/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1610	–	–	–	4554 29.57	2244 108.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1609	–	–	–	4554 37.58	2244 107.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:721

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:721

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 916/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1086	–	–	–	455388.09	2243646.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1089	–	–	–	455389.05	2243651.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1088	–	–	–	455396.87	2243650.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1087	–	–	–	455395.91	2243645.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 917/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1086	–	–	–	455388.09	2243646.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:611

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1606
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:611

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 918/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н180	–	–	–	4547 36.55	2243 511.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н183	–	–	–	4547 31.91	2243 511.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н182	–	–	–	4547 32.38	2243 520.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н181	–	–	–	4547 37.02	2243 520.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н180	–	–	–	4547 36.55	2243 511.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 919/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:901

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030389:374

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:901

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 920/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н609	–	–	–	4550 21.62	2243 474.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н610	–	–	–	4550 20.56	2243 467.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н611	–	–	–	4550 25.10	2243 467.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н612	–	–	–	4550 26.17	2243 473.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н609	–	–	–	4550 21.62	2243 474.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1534

Страница 921/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1534

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 922/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н613	–	–	–	4550 21.68	2243 474.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н616	–	–	–	4550 22.27	2243 477.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н615	–	–	–	4550 26.72	2243 476.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н614	–	–	–	4550 26.12	2243 473.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н613	–	–	–	4550 21.68	2243 474.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1538

Страница 923/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1538

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 924/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н617	–	–	–	455006.02	2243475.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н618	–	–	–	455006.60	2243477.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н619	–	–	–	455004.38	2243479.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н620	–	–	–	455001.58	2243478.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н621	–	–	–	455000.99	2243476.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н622	–	–	–	455003.21	2243474.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 925/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н617	–	–	–	455006.02	2243475.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1578

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1578

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 926/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н623	–	–	–	4550 11.11	2243 493.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н624	–	–	–	4550 12.45	2243 500.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н625	–	–	–	4550 10.45	2243 500.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н626	–	–	–	4550 09.47	2243 495.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н627	–	–	–	4550 05.35	2243 496.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 927/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	
н628	–	–	–	4550 04.96	2243 494.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н623	–	–	–	4550 11.11	2243 493.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1582

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1582

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 928/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н669	–	–	–	455008.76	2243504.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н670	–	–	–	455008.98	2243505.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н671	–	–	–	455007.51	2243505.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н672	–	–	–	455007.29	2243504.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 929/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н669	–	–	–	455008.76	2243504.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1584

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1584

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 930/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1711	–	–	–	4555 13.29	2243 357.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1712	–	–	–	4555 14.65	2243 363.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1713	–	–	–	4555 11.45	2243 363.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1714	–	–	–	4555 10.10	2243 358.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1711	–	–	–	4555 13.29	2243 357.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 931/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1103

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 932/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1476	–	–	–	455476.42	2243977.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1477	–	–	–	455476.96	2243980.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1478	–	–	–	455472.14	2243981.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1479	–	–	–	455471.59	2243978.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1476	–	–	–	455476.42	2243977.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:627

Страница 933/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:627

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 934/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1480	–	–	–	455464.29	2243973.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1481	–	–	–	455465.21	2243979.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1482	–	–	–	455457.30	2243980.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1483	–	–	–	455456.38	2243974.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1480	–	–	–	455464.29	2243973.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1564

Страница 935/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1564

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 936/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1484	–	–	–	455452.29	2243974.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1487	–	–	–	455452.84	2243979.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1486	–	–	–	455456.43	2243978.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1485	–	–	–	455455.95	2243974.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1484	–	–	–	455452.29	2243974.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1575

Страница 937/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1575

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 938/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1488	–	–	–	455446.84	2243975.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1489	–	–	–	455447.39	2243979.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1487	–	–	–	455452.84	2243979.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1484	–	–	–	455452.29	2243974.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1488	–	–	–	455446.84	2243975.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1567

Страница 939/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1567

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 940/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1749	–	–	–	4555 35.73	2243 851.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1750	–	–	–	4555 36.94	2243 857.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1751	–	–	–	4555 21.56	2243 860.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1752	–	–	–	4555 20.35	2243 853.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1749	–	–	–	4555 35.73	2243 851.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1544

Страница 941/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1544

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 942/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1753	–	–	–	4555 34.20	2243 833.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1754	–	–	–	4555 35.31	2243 839.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1755	–	–	–	4555 30.08	2243 840.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1756	–	–	–	4555 28.97	2243 834.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1753	–	–	–	4555 34.20	2243 833.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1530

Страница 943/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1530

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 944/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1384	–	–	–	455451.70	2243723.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1385	–	–	–	455452.22	2243725.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1386	–	–	–	455448.01	2243726.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1387	–	–	–	455447.49	2243723.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1384	–	–	–	455451.70	2243723.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:617

Страница 945/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:134

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:617

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 946/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1388	–	–	–	4554 42.00	2243 712.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1391	–	–	–	4554 35.19	2243 713.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1390	–	–	–	4554 36.61	2243 721.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1389	–	–	–	4554 43.42	2243 720.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1388	–	–	–	4554 42.00	2243 712.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:561

Страница 947/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:561

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 948/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2196	–	–	–	455927.54	2243258.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2201	–	–	–	455923.46	2243242.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2200	–	–	–	455915.86	2243243.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2199	–	–	–	455918.36	2243254.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2198	–	–	–	455916.17	2243254.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2197	–	–	–	455917.79	2243260.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 949/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2196	–	–	–	455927.54	2243258.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1039

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1506
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1039

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 950/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2073	–	–	–	455893.52	2243185.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2076	–	–	–	455890.71	2243186.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2075	–	–	–	455891.56	2243190.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2074	–	–	–	455894.37	2243189.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2073	–	–	–	455893.52	2243185.8	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 951/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1038

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1751
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1038

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 952/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н892	–	–	–	4552 34.98	2243 410.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н895	–	–	–	4552 26.17	2243 413.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н894	–	–	–	4552 29.41	2243 426.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н893	–	–	–	4552 38.21	2243 424.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н892	–	–	–	4552 34.98	2243 410.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1020

Страница 953/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:521
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1020

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 954/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н798	–	–	–	455153.65	2243437.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н799	–	–	–	455154.33	2243440.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н800	–	–	–	455150.54	2243441.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н801	–	–	–	455149.86	2243438.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н798	–	–	–	455153.65	2243437.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1017

Страница 955/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:278
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:278

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1017

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 956/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н484	–	–	–	454968.96	2243466.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н485	–	–	–	454958.71	2243468.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н486	–	–	–	454956.91	2243460.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н487	–	–	–	454967.16	2243458.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н484	–	–	–	454968.96	2243466.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1013

Страница 957/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1013

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 958/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н184	–	–	–	4547 28.46	2243 526.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н185	–	–	–	4547 17.60	2243 526.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н186	–	–	–	4547 17.13	2243 516.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н187	–	–	–	4547 27.99	2243 516.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н184	–	–	–	4547 28.46	2243 526.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1012

Страница 959/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0080115:238

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1012

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 960/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н488	–	–	–	4549 35.33	2243 464.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н489	–	–	–	4549 37.63	2243 477.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н490	–	–	–	4549 31.56	2243 478.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н491	–	–	–	4549 29.26	2243 465.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н488	–	–	–	4549 35.33	2243 464.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1011

Страница 961/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1011

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 962/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н540	–	–	–	4549 27.82	2243 520.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н541	–	–	–	4549 20.79	2243 522.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н542	–	–	–	4549 18.50	2243 511.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н543	–	–	–	4549 25.53	2243 509.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н540	–	–	–	4549 27.82	2243 520.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1010

Страница 963/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030403:274

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1010

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 964/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н930	–	–	–	4553 41.67	2243 387.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н931	–	–	–	4553 42.07	2243 390.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н932	–	–	–	4553 37.80	2243 390.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н933	–	–	–	4553 35.94	2243 380.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н934	–	–	–	4553 50.16	2243 378.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н935	–	–	–	4553 51.99	2243 388.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 965/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н936	–	–	–	4553 48.76	2243 388.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н937	–	–	–	4553 48.38	2243 386.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н930	–	–	–	4553 41.67	2243 387.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1062

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 966/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1062

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н856	–	–	–	455280.52	2243387.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н857	–	–	–	455283.12	2243399.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н858	–	–	–	455277.15	2243400.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 967/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н859	–	–	–	455274.55	2243388.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н856	–	–	–	455280.52	2243387.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1061

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1061

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 968/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н896	–	–	–	4552 23.10	2243 404.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н897	–	–	–	4552 17.57	2243 406.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н898	–	–	–	4552 15.60	2243 397.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н899	–	–	–	4552 21.13	2243 396.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н896	–	–	–	4552 23.10	2243 404.7	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 969/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1057

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:521
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1057

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 970/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н629	–	–	–	455071.01	2243433.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н630	–	–	–	455072.37	2243441.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н631	–	–	–	455066.42	2243442.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н632	–	–	–	455065.07	2243435.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н629	–	–	–	455071.01	2243433.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1055

Страница 971/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030301:1081
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030301:1081

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1055

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 972/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н633	–	–	–	4550 16.40	2243 446.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н634	–	–	–	4550 20.25	2243 463.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н635	–	–	–	4550 10.96	2243 465.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н636	–	–	–	4550 07.11	2243 448.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н633	–	–	–	4550 16.40	2243 446.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1052

Страница 973/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1052

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 974/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н492	–	–	–	4549 96.89	2243 460.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н493	–	–	–	4549 93.16	2243 460.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н494	–	–	–	4549 90.56	2243 447.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н495	–	–	–	4549 94.29	2243 447.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н492	–	–	–	4549 96.89	2243 460.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1050

Страница 975/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:259,50:23:0010305:260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:259, 50:23:0010305:260

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1050

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 976/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2202	–	–	–	455950.14	2243203.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2205	–	–	–	455945.51	2243204.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2204	–	–	–	455947.15	2243211.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2203	–	–	–	455951.78	2243210.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2202	–	–	–	455950.14	2243203.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1044

Страница 977/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:218

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1044

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 978/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2172	–	–	–	455934.76	2243179.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2173	–	–	–	455935.45	2243184.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2174	–	–	–	455931.39	2243184.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2175	–	–	–	455930.69	2243180.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2172	–	–	–	455934.76	2243179.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1043

Страница 979/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:218

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1043

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 980/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н188	–	–	–	4547 66.46	2243 565.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н189	–	–	–	4547 59.02	2243 566.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н190	–	–	–	4547 56.48	2243 551.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н191	–	–	–	4547 63.92	2243 550.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н188	–	–	–	4547 66.46	2243 565.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:985

Страница 981/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:985

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 982/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н496	–	–	–	4549 52.31	2243 477.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н497	–	–	–	4549 52.97	2243 482.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н498	–	–	–	4549 49.96	2243 482.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н499	–	–	–	4549 49.31	2243 477.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н496	–	–	–	4549 52.31	2243 477.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:982

Страница 983/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:982

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 984/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н30	–	–	–	454696.75	2243565.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н31	–	–	–	454696.69	2243572.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н32	–	–	–	454691.56	2243572.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н33	–	–	–	454691.62	2243564.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н30	–	–	–	454696.75	2243565.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:981

Страница 985/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020233:479
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020233:479

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:981

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 986/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н346	–	–	–	4548 96.89	2243 486.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н347	–	–	–	4548 89.12	2243 488.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н348	–	–	–	4548 86.86	2243 475.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н349	–	–	–	4548 94.64	2243 473.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н346	–	–	–	4548 96.89	2243 486.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:978

Страница 987/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:493
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:978

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 988/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2299	–	–	–	456082.11	2243113.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2307	–	–	–	456090.67	2243110.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2306	–	–	–	456087.22	2243101.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2305	–	–	–	456083.03	2243103.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2304	–	–	–	456081.94	2243100.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2303	–	–	–	456076.35	2243102.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 989/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2302	–	–	–	4560 77.19	2243 104.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2301	–	–	–	4560 78.40	2243 104.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2300	–	–	–	4560 78.40	2243 104.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2299	–	–	–	4560 82.11	2243 113.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:975

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:237,50:23:0010305: 94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 990/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:237

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:975

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2176	–	–	–	455983.07	2243174.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2179	–	–	–	455983.92	2243176.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 991/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2178	–	–	–	455989.08	2243175.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2177	–	–	–	455988.23	2243172.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2176	–	–	–	455983.07	2243174.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:974

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:636
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020227:636

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 992/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:974

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2180	–	–	–	455982.99	2243185.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2183	–	–	–	455984.48	2243190.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2182	–	–	–	455997.02	2243187.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 993/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2181	–	–	–	455995.53	2243181.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2180	–	–	–	455982.99	2243185.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:973

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:233
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:973

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 994/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2077	–	–	–	455881.27	2243250.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2080	–	–	–	455870.15	2243253.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2079	–	–	–	455873.37	2243267.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2078	–	–	–	455884.49	2243264.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2077	–	–	–	455881.27	2243250.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 995/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:972

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1661
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:972

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 996/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н500	–	–	–	4549 20.03	2243 469.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н501	–	–	–	4549 22.57	2243 483.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н502	–	–	–	4549 11.17	2243 485.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н503	–	–	–	4549 08.63	2243 471.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н500	–	–	–	4549 20.03	2243 469.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1009

Страница 997/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1009

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 998/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2345	–	–	–	4561 17.90	2243 122.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2348	–	–	–	4561 15.52	2243 124.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2347	–	–	–	4561 19.06	2243 129.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2346	–	–	–	4561 21.44	2243 127.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2345	–	–	–	4561 17.90	2243 122.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1007

Страница 999/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:236
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1007

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1000/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2308	–	–	–	4560 11.69	2243 157.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2314	–	–	–	4560 07.29	2243 143.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2313	–	–	–	4559 97.67	2243 146.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2312	–	–	–	4559 98.89	2243 150.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2311	–	–	–	4560 01.71	2243 149.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2310	–	–	–	4560 04.93	2243 160.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1001/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2309	–	–	–	456004.94	2243160.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2308	–	–	–	456011.69	2243157.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1006

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1006

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1002/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2206	–	–	–	455982.69	2243227.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2209	–	–	–	455975.71	2243229.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2208	–	–	–	455978.98	2243245.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2207	–	–	–	455985.97	2243243.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1003/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2206	–	–	–	455982.69	2243227.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1004

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1788
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1004

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1004/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2081	–	–	–	455894.14	2243219.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2082	–	–	–	455888.65	2243220.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2083	–	–	–	455885.18	2243207.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2084	–	–	–	455892.16	2243205.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2085	–	–	–	455893.56	2243211.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2086	–	–	–	4558	2243211.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1005/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				92.05	1		геодезических измерений (определений)	10
н2081	–	–	–	455894.14	224321 9.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1000

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1751
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1000

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1006/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2087	–	–	–	455857.12	2243258.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2090	–	–	–	455843.24	2243261.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2089	–	–	–	455845.70	2243271.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2088	–	–	–	455859.58	2243268.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2087	–	–	–	455857.12	2243258.1	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1007/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:999

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:335,50:23:0010305:407
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:999

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1008/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н350	–	–	–	4548 13.26	2243 492.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н353	–	–	–	4548 09.61	2243 493.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н352	–	–	–	4548 10.33	2243 497.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н351	–	–	–	4548 13.99	2243 496.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н350	–	–	–	4548 13.26	2243 492.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:994

Страница 1009/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:994

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1010/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1715	–	–	–	4555 50.08	2243 335.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1716	–	–	–	4555 51.34	2243 340.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1717	–	–	–	4555 43.42	2243 342.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1718	–	–	–	4555 42.14	2243 337.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1719	–	–	–	4555 44.43	2243 336.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1720	–	–	–	4555 42.22	2243 327.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1011/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1721	–	–	–	4555 49.16	2243 326.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1722	–	–	–	4555 51.39	2243 335.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1715	–	–	–	4555 50.08	2243 335.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:989

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:305
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1012/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:989

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н900	–	–	–	455273.11	2243419.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н901	–	–	–	455274.70	2243424.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н902	–	–	–	455270.48	2243425.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1013/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н903	–	–	–	455268.88	2243420.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н900	–	–	–	455273.11	2243419.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020256:2203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020256:2203

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1134

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1014/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н802	–	–	–	455123.71	2243422.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н803	–	–	–	455127.36	2243437.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н804	–	–	–	455120.92	2243439.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н805	–	–	–	455117.27	2243424.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1015/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н802	–	–	–	4551 23.71	2243 422.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1132

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1016/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н504	–	–	–	4549 91.78	2243 469.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н505	–	–	–	4549 83.51	2243 471.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н506	–	–	–	4549 82.25	2243 465.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н507	–	–	–	4549 78.01	2243 466.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н508	–	–	–	4549 76.90	2243 461.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н509	–	–	–	4549	2243 460.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1017/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				81.11	9		геодезических измерений (определений)	10
н510	–	–	–	4549 79.79	2243 454.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н511	–	–	–	4549 85.49	2243 453.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н512	–	–	–	4549 86.69	2243 459.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н513	–	–	–	4549 89.40	2243 458.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н504	–	–	–	4549 91.78	2243 469.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:259,50:23:0010305: 260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1018/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:259, 50:23:0010305:260

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1128

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2315	–	–	–	4560	2243	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1019/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				13.99	119.77		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н2318	–	–	–	456011.51	2243120.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2317	–	–	–	456012.89	2243125.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2316	–	–	–	456015.37	2243125.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2315	–	–	–	456013.99	2243119.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1122

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1020/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1122

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2210	–	–	–	455966.72	2243231.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2213	–	–	–	455960.50	2243233.1	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1021/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		(определений)	
н2212	–	–	–	4559 64.50	2243 247.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2211	–	–	–	4559 70.72	2243 245.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2210	–	–	–	4559 66.72	2243 231.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1121

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:229
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1022/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1121

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н354	–	–	–	4548 26.81	2243 488.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н355	–	–	–	4548 29.19	2243 501.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н356	–	–	–	4548 23.44	2243 502.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1023/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н357	–	–	–	4548 21.06	2243 489.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н354	–	–	–	4548 26.81	2243 488.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1119

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1024/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2091	–	–	–	455900.44	2243247.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2094	–	–	–	455894.44	2243248.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2093	–	–	–	455897.41	2243261.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2092	–	–	–	455903.40	2243260.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2091	–	–	–	455900.44	2243247.2	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1025/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1114

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1026/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1866	–	–	–	455695.62	2243317.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1867	–	–	–	455691.13	2243318.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1868	–	–	–	455690.39	2243315.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1869	–	–	–	455694.89	2243314.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1866	–	–	–	455695.62	2243317.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1110

Страница 1027/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010304:347
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010304:347

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1110

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1028/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2214	–	–	–	455955.71	2243202.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2217	–	–	–	455951.75	2243203.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2216	–	–	–	455953.53	2243210.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2215	–	–	–	455957.50	2243208.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2214	–	–	–	455955.71	2243202.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1519

Страница 1029/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:543
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1519

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1030/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н514	–	–	–	4549 98.71	2243 467.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н515	–	–	–	4549 99.88	2243 473.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н516	–	–	–	4549 96.27	2243 474.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н517	–	–	–	4549 95.09	2243 468.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н514	–	–	–	4549 98.71	2243 467.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010304:1322

Страница 1031/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010304:1322		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1032/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н544	–	–	–	4549 67.83	2243 519.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н545	–	–	–	4549 60.52	2243 521.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н546	–	–	–	4549 57.94	2243 505.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н547	–	–	–	4549 65.26	2243 504.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н544	–	–	–	4549 67.83	2243 519.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1033/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1173

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1034/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н560	–	–	–	4550 51.22	2243 169.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н561	–	–	–	4550 53.73	2243 179.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н562	–	–	–	4550 47.25	2243 180.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н563	–	–	–	4550 45.97	2243 176.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н564	–	–	–	4550 42.12	2243 177.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н565	–	–	–	4550 40.89	2243 172.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1035/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н560	–	–	–	455051.22	2243169.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:376
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1158

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1036/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2095	–	–	–	455873.08	2243205.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2096	–	–	–	455870.33	2243205.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2097	–	–	–	455869.23	2243201.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2098	–	–	–	455871.97	2243200.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2095	–	–	–	455873.08	2243205.3	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1037/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:337

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1153

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1038/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1956	–	–	–	4557 47.58	2243 295.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1957	–	–	–	4557 42.28	2243 296.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1958	–	–	–	4557 40.04	2243 285.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1959	–	–	–	4557 48.88	2243 283.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1960	–	–	–	4557 49.89	2243 288.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1961	–	–	–	4557 48.61	2243 288.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1039/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1962	–	–	–	455749.14	2243291.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1963	–	–	–	455746.89	2243292.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1956	–	–	–	455747.58	2243295.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:323,50:23:0010305:452
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1040/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1145

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н411	–	–	–	454809.02	2243503.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н412	–	–	–	454810.26	2243509.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н413	–	–	–	454804.25	2243510.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1041/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н414	–	–	–	4548 03.00	2243 504.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н411	–	–	–	4548 09.02	2243 503.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1144

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1042/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1293	–	–	–	455460.45	2243366.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1294	–	–	–	455459.46	2243362.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1295	–	–	–	455462.28	2243361.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1296	–	–	–	455460.93	2243355.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1297	–	–	–	455467.36	2243354.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1043/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	
н1298	–	–	–	4554 68.71	2243 359.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1299	–	–	–	4554 70.95	2243 359.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1300	–	–	–	4554 71.80	2243 363.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1301	–	–	–	4554 69.56	2243 363.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1302	–	–	–	4554 70.45	2243 367.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1303	–	–	–	4554 62.54	2243 369.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1304	–	–	–	4554 61.78	2243 366.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1293	–	–	–	4554 60.45	2243 366.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1044/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1693
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1139

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1045/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н637	–	–	–	455033.54	2243438.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н640	–	–	–	455027.96	2243439.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н639	–	–	–	455029.31	2243445.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н638	–	–	–	455034.89	2243444.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н637	–	–	–	455033.54	2243438.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1092

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1046/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010238:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010238:454

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1092

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1047/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н548	–	–	–	4549 84.91	2243 498.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н549	–	–	–	4549 85.35	2243 502.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н550	–	–	–	4549 81.61	2243 502.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н551	–	–	–	4549 81.17	2243 499.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н548	–	–	–	4549 84.91	2243 498.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1090

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1048/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:258

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1090

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1049/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н415	–	–	–	4548 61.00	2243 494.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н416	–	–	–	4548 62.75	2243 503.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н417	–	–	–	4548 48.46	2243 506.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н418	–	–	–	4548 46.70	2243 497.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н415	–	–	–	4548 61.00	2243 494.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1086

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1050/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:238

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1086

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1051/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2099	–	–	–	455865.21	2243252.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2100	–	–	–	455867.09	2243261.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2101	–	–	–	455863.09	2243262.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2102	–	–	–	455861.21	2243253.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2099	–	–	–	455865.21	2243252.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1079

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1052/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1661
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1079

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1053/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н358	–	–	–	4548 12.40	2243 488.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н350	–	–	–	4548 13.26	2243 492.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н353	–	–	–	4548 09.61	2243 493.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н359	–	–	–	4548 08.74	2243 488.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н358	–	–	–	4548 12.40	2243 488.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1075

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1054/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1075

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1055/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1723	–	–	–	455593.93	2243318.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1724	–	–	–	455599.08	2243316.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1725	–	–	–	455601.00	2243324.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1726	–	–	–	455600.13	2243324.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1727	–	–	–	455601.63	2243331.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1728	–	–	–	455597.35	2243332.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1729	–	–	–	455596.80	2243329.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1730	–	–	–	4555	2243	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1056/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				94.13	330.57		геодезических измерений (определений)	10
н1731	–	–	–	455593.18	2243326.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1732	–	–	–	455595.85	2243325.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1723	–	–	–	455593.93	2243318.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1065

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:308
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 1057/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1065

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1733	–	–	–	455564.76	2243374.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1734	–	–	–	455559.55	2243375.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1735	–	–	–	455557.93	2243368.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1058/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1736	–	–	–	4555 63.15	2243 367.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1733	–	–	–	4555 64.76	2243 374.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1064

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:305
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1064

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1059/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н192	–	–	–	4547 75.93	2243 504.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н193	–	–	–	4547 77.00	2243 510.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н194	–	–	–	4547 71.43	2243 511.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н195	–	–	–	4547 70.36	2243 505.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1060/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н192	–	–	–	4547 75.93	2243 504.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1063

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:301,50:23:0010305: 301
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1063

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1061/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1870	–	–	–	455696.97	2243307.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1879	–	–	–	455694.07	2243295.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1878	–	–	–	455688.91	2243296.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1877	–	–	–	455689.53	2243299.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1876	–	–	–	455685.00	2243300.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1875	–	–	–	4556	2243309.1	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.$

Страница 1062/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				87.11	0		геодезических измерений (определений)	10
н1874	–	–	–	4556 90.40	2243 308.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1873	–	–	–	4556 89.44	2243 304.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1872	–	–	–	4556 90.67	2243 303.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1871	–	–	–	4556 91.81	2243 308.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1870	–	–	–	4556 96.97	2243 307.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010304:347,50:23:0010305: 316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1063/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010304:347

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1109

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1880	–	–	–	4556 48.59	2243 319.5	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1064/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		измерений (определений)	
н1881	–	–	–	4556 54.65	2243 318.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1882	–	–	–	4556 56.66	2243 328.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1883	–	–	–	4556 47.96	2243 330.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1884	–	–	–	4556 47.16	2243 326.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1885	–	–	–	4556 49.81	2243 325.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1880	–	–	–	4556 48.59	2243 319.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305

Страница 1065/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1108

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1066/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1886	–	–	–	4556 12.47	2243 345.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1887	–	–	–	4556 10.12	2243 345.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1888	–	–	–	4556 09.26	2243 341.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1889	–	–	–	4556 11.61	2243 341.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1886	–	–	–	4556 12.47	2243 345.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1105

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:308
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1067/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1105

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1737	–	–	–	455574.07	2243322.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1738	–	–	–	4555	2243332.1	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1068/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				75.90	4		измерений (определений)	10
н1739	–	–	–	4555 70.00	2243 333.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1740	–	–	–	4555 68.17	2243 323.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1737	–	–	–	4555 74.07	2243 322.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1069/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1104

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н904	–	–	–	455206.11	2243404.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н907	–	–	–	455198.22	2243406.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н906	–	–	–	455201.79	2243419.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1070/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н905	–	–	–	455209.68	2243417.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н904	–	–	–	455206.11	2243404.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:506
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1101

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1071/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н806	–	–	–	455156.82	2243419.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н807	–	–	–	455159.85	2243431.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н808	–	–	–	455151.87	2243433.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н809	–	–	–	455148.84	2243421.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н806	–	–	–	455156.82	2243419.8	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1072/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1098

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:278,50:23:0010305:277
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:278

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1098

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1073/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н810	–	–	–	455123.63	2243469.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н813	–	–	–	455119.11	2243471.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н812	–	–	–	455120.92	2243476.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н811	–	–	–	455125.44	2243475.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н810	–	–	–	455123.63	2243469.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1096

Страница 1074/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1096

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1075/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н641	–	–	–	455051.03	2243472.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н642	–	–	–	455051.47	2243474.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н643	–	–	–	455045.97	2243475.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н644	–	–	–	455045.53	2243474.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н641	–	–	–	455051.03	2243472.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1093

Страница 1076/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030301:205

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1093

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1077/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н304	–	–	–	4548 19.48	2243 236.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н305	–	–	–	4548 14.45	2243 237.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н306	–	–	–	4548 12.53	2243 229.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н307	–	–	–	4548 17.56	2243 227.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н304	–	–	–	4548 19.48	2243 236.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:855

Страница 1078/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:855

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1079/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н42	–	–	–	4547 71.21	2243 232.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н43	–	–	–	4547 63.16	2243 233.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н44	–	–	–	4547 61.73	2243 221.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н45	–	–	–	4547 72.43	2243 219.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н46	–	–	–	4547 73.06	2243 225.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н47	–	–	–	4547 70.40	2243 225.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1080/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н42	–	–	–	4547 71.21	2243 232.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:205
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:852

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1081/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н566	–	–	–	455097.21	2243158.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н567	–	–	–	455099.97	2243170.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н568	–	–	–	455086.47	2243173.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н569	–	–	–	455083.71	2243161.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н566	–	–	–	455097.21	2243158.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1082/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:850

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:379
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:850

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1083/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н459	–	–	–	4549 91.64	2243 199.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н462	–	–	–	4549 86.04	2243 200.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н461	–	–	–	4549 87.46	2243 206.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н460	–	–	–	4549 93.06	2243 205.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н459	–	–	–	4549 91.64	2243 199.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:840

Страница 1084/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:840

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1085/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1664	–	–	–	455576.06	2243038.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1667	–	–	–	455577.29	2243046.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1666	–	–	–	455587.50	2243045.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1665	–	–	–	455586.27	2243036.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1664	–	–	–	455576.06	2243038.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:836

Страница 1086/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:836

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1087/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н48	–	–	–	4547 90.30	2243 230.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н49	–	–	–	4547 92.97	2243 242.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н50	–	–	–	4547 87.84	2243 243.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н51	–	–	–	4547 85.17	2243 231.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н48	–	–	–	4547 90.30	2243 230.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:835

Страница 1088/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1729
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:835

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1089/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н679	–	–	–	455154.50	2243126.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н680	–	–	–	455154.73	2243132.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н681	–	–	–	455148.87	2243132.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н682	–	–	–	455148.65	2243126.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н679	–	–	–	455154.50	2243126.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:830

Страница 1090/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:830

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1091/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н683	–	–	–	4551 33.26	2243 163.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н684	–	–	–	4551 34.26	2243 172.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н685	–	–	–	4551 28.95	2243 173.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н686	–	–	–	4551 27.95	2243 164.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н683	–	–	–	4551 33.26	2243 163.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:829

Страница 1092/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:829

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1093/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н922	–	–	–	455396.88	2243071.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н923	–	–	–	455383.78	2243072.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н924	–	–	–	455382.90	2243061.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н925	–	–	–	455396.00	2243060.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н922	–	–	–	455396.88	2243071.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:875

Страница 1094/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:503
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:875

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1095/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н687	–	–	–	455166.50	2243162.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н688	–	–	–	455166.99	2243165.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н689	–	–	–	455161.06	2243166.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н690	–	–	–	455160.57	2243163.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н687	–	–	–	455166.50	2243162.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:874

Страница 1096/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:100,50:23:0010305:383
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:383

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:874

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1097/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н691	–	–	–	455140.74	2243164.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н692	–	–	–	455141.88	2243171.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н693	–	–	–	455135.54	2243172.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н694	–	–	–	455134.40	2243166.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н691	–	–	–	455140.74	2243164.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:873

Страница 1098/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:873

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1099/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н296	–	–	–	4548 38.61	2243 189.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н297	–	–	–	4548 38.77	2243 192.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н298	–	–	–	4548 34.50	2243 192.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н299	–	–	–	4548 34.34	2243 190.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н296	–	–	–	4548 38.61	2243 189.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:867

Страница 1100/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:867

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1101/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н695	–	–	–	4551 79.07	2243 150.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н696	–	–	–	4551 71.73	2243 150.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н697	–	–	–	4551 71.50	2243 146.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н698	–	–	–	4551 68.32	2243 146.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н699	–	–	–	4551 67.97	2243 139.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н700	–	–	–	4551 78.46	2243 138.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1102/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н695	–	–	–	4551 79.07	2243 150.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:863

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:100,50:23:0010305: 383
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:383

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:863

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1103/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н701	–	–	–	4551 43.33	2243 150.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н702	–	–	–	4551 52.39	2243 149.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н703	–	–	–	4551 53.72	2243 159.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н704	–	–	–	4551 47.17	2243 160.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н705	–	–	–	4551 47.02	2243 159.5	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1104/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	
н706	–	–	–	4551 46.92	2243 159.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н707	–	–	–	4551 46.45	2243 160.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н708	–	–	–	4551 44.51	2243 160.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н709	–	–	–	4551 43.87	2243 159.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н710	–	–	–	4551 43.64	2243 158.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н711	–	–	–	4551 44.13	2243 157.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н712	–	–	–	4551 44.87	2243 157.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н713	–	–	–	4551 44.79	2243 156.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н714	–	–	–	4551 44.14	2243 156.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н701	–	–	–	4551 43.33	2243 150.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:862

Страница 1105/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:862

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1106/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н715	–	–	–	4551 29.41	2243 136.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н716	–	–	–	4551 29.83	2243 142.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н717	–	–	–	4551 23.80	2243 142.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н718	–	–	–	4551 23.38	2243 137.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н715	–	–	–	4551 29.41	2243 136.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:860

Страница 1107/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:860

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1108/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н427	–	–	–	4549 54.50	2243 176.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н430	–	–	–	4549 51.47	2243 177.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н429	–	–	–	4549 52.54	2243 181.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н428	–	–	–	4549 55.57	2243 180.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н427	–	–	–	4549 54.50	2243 176.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:856

Страница 1109/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:856

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1110/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1025	–	–	–	4553 27.38	2243 551.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1026	–	–	–	4553 28.22	2243 554.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1027	–	–	–	4553 24.18	2243 555.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1028	–	–	–	4553 23.35	2243 552.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1025	–	–	–	4553 27.38	2243 551.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:794

Страница 1111/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0090252:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0090252:20

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:794

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1112/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1029	–	–	–	4553 50.74	2243 568.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1030	–	–	–	4553 52.01	2243 572.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1031	–	–	–	4553 44.12	2243 574.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1032	–	–	–	4553 42.85	2243 570.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1029	–	–	–	4553 50.74	2243 568.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:793

Страница 1113/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0090252:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0090252:20

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:793

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1114/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1789	–	–	–	4555 10.84	2244 222.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1790	–	–	–	4555 11.21	2244 225.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1791	–	–	–	4555 06.03	2244 226.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1792	–	–	–	4555 05.66	2244 223.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1789	–	–	–	4555 10.84	2244 222.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:790

Страница 1115/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020219:317
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020219:317

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:790

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1116/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1239	–	–	–	4553 54.40	2243 986.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1240	–	–	–	4553 56.05	2243 996.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1241	–	–	–	4553 48.88	2243 997.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1242	–	–	–	4553 47.24	2243 987.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1239	–	–	–	4553 54.40	2243 986.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:789

Страница 1117/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:168,50:23:0010305:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:789

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1118/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1490	–	–	–	4554 16.57	2243 943.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1493	–	–	–	4554 10.40	2243 944.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1492	–	–	–	4554 11.25	2243 951.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1491	–	–	–	4554 17.42	2243 950.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1490	–	–	–	4554 16.57	2243 943.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:788

Страница 1119/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:162
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:788

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1120/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1757	–	–	–	4555 29.94	2244 053.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1758	–	–	–	4555 30.87	2244 061.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1759	–	–	–	4555 25.13	2244 061.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1760	–	–	–	4555 24.21	2244 054.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1757	–	–	–	4555 29.94	2244 053.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:786

Страница 1121/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:91

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:786

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1122/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1436	–	–	–	455407.60	2243888.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1437	–	–	–	455409.44	2243900.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1438	–	–	–	455397.46	2243902.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1439	–	–	–	455395.62	2243890.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1436	–	–	–	455407.60	2243888.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:785

Страница 1123/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:785

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1124/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1215	–	–	–	455369.50	2243835.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1216	–	–	–	455369.96	2243837.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1217	–	–	–	455365.75	2243838.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1218	–	–	–	455365.29	2243835.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1215	–	–	–	455369.50	2243835.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:783

Страница 1125/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030301:1153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030301:1153

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:783

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1126/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н431	–	–	–	4550 00.03	2243 164.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н432	–	–	–	4550 00.82	2243 168.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н433	–	–	–	4549 92.29	2243 170.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н434	–	–	–	4549 91.50	2243 166.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н431	–	–	–	4550 00.03	2243 164.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:828

Страница 1127/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:828

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1128/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н435	–	–	–	4549 27.88	2243 168.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н436	–	–	–	4549 28.69	2243 172.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н437	–	–	–	4549 25.81	2243 172.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н438	–	–	–	4549 25.00	2243 168.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н435	–	–	–	4549 27.88	2243 168.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:825

Страница 1129/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:825

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1130/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н52	–	–	–	4547 93.91	2243 210.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н53	–	–	–	4547 95.59	2243 223.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н54	–	–	–	4547 80.62	2243 225.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н55	–	–	–	4547 78.94	2243 211.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н52	–	–	–	4547 93.91	2243 210.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:818

Страница 1131/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1728,50:23:0010305:1730
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:818

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1132/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1269	–	–	–	455411.52	2243073.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1270	–	–	–	455412.44	2243081.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1271	–	–	–	455409.89	2243081.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1272	–	–	–	455408.97	2243074.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1269	–	–	–	455411.52	2243073.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:817

Страница 1133/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:503
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:817

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1134/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н719	–	–	–	455121.77	2243163.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н720	–	–	–	455122.60	2243163.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н721	–	–	–	455122.91	2243173.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н722	–	–	–	455110.58	2243174.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н723	–	–	–	455110.24	2243163.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н724	–	–	–	455117.99	2243163.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1135/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н725	–	–	–	4551 17.89	2243 160.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н726	–	–	–	4551 21.66	2243 160.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н719	–	–	–	4551 21.77	2243 163.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:815

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1136/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:815

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н308	–	–	–	4548 74.95	2243 223.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н309	–	–	–	4548 68.51	2243 224.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н310	–	–	–	4548 67.41	2243 216.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1137/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н311	–	–	–	4548 73.85	2243 215.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н308	–	–	–	4548 74.95	2243 223.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:807

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:807

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1138/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н312	–	–	–	4549 01.59	2243 203.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н315	–	–	–	4548 88.93	2243 205.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н314	–	–	–	4548 90.92	2243 219.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н313	–	–	–	4549 03.57	2243 217.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н312	–	–	–	4549 01.59	2243 203.7	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1139/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:805

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:198
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:805

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1140/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1354	–	–	–	455408.05	2243551.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1355	–	–	–	455408.85	2243554.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1356	–	–	–	455404.77	2243555.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1357	–	–	–	455403.98	2243553.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1354	–	–	–	455408.05	2243551.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:795

Страница 1141/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:183

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:795

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1142/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2218	–	–	–	455944.57	2243244.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2227	–	–	–	455942.87	2243237.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2226	–	–	–	455936.73	2243238.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2225	–	–	–	455938.75	2243247.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2224	–	–	–	455934.71	2243248.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2223	–	–	–	455935.66	2243252.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1143/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2222	–	–	–	455939.79	2243251.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2221	–	–	–	455939.73	2243251.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2220	–	–	–	455948.71	2243249.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2219	–	–	–	455947.50	2243243.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2218	–	–	–	455944.57	2243244.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:947

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:494
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1144/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:947

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2103	–	–	–	455867.44	2243215.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1145/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2104	–	–	–	455871.13	2243226.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2105	–	–	–	455865.34	2243228.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2106	–	–	–	455862.75	2243220.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2107	–	–	–	455858.78	2243221.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2108	–	–	–	455856.52	2243214.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2109	–	–	–	455864.44	2243212.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2110	–	–	–	455865.59	2243215.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2103	–	–	–	455867.44	2243215.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:946

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	–

Страница 1146/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:337

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:946

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1147/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2111	–	–	–	4558 18.04	2243 280.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2112	–	–	–	4558 15.29	2243 280.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2113	–	–	–	4558 14.38	2243 276.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2114	–	–	–	4558 17.13	2243 276.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2115	–	–	–	4558 15.24	2243 267.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2116	–	–	–	4558 20.57	2243 266.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2117	–	–	–	4558 23.20	2243 278.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2118	–	–	–	4558	2243	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1148/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				22.01	278.72		геодезических измерений (определений)	10
н2119	–	–	–	455822.84	2243282.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2120	–	–	–	455818.70	2243283.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2111	–	–	–	455818.04	2243280.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:943

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:525
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 1149/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:943

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н419	–	–	–	454804.86	2243519.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н420	–	–	–	454805.75	2243524.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н421	–	–	–	454802.37	2243525.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1150/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н422	–	–	–	454801.48	2243520.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н419	–	–	–	454804.86	2243519.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:942

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:942

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1151/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1890	–	–	–	455666.39	2243302.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1891	–	–	–	455667.82	2243309.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1892	–	–	–	455657.33	2243311.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1893	–	–	–	455655.90	2243304.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1152/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1890	–	–	–	455666.39	2243302.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:938

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030201:2949
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030201:2949

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:938

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1153/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1741	–	–	–	455569.27	2243360.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1744	–	–	–	455566.63	2243361.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1743	–	–	–	455567.53	2243365.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1742	–	–	–	455570.16	2243364.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1741	–	–	–	455569.27	2243360.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 1154/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:934

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:934

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1155/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1305	–	–	–	455457.33	2243350.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1306	–	–	–	455453.38	2243351.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1307	–	–	–	455451.80	2243344.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1308	–	–	–	455455.75	2243344.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1305	–	–	–	455457.33	2243350.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:932

Страница 1156/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020201:342

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:932

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1157/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1309	–	–	–	4554 38.99	2243 359.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1310	–	–	–	4554 46.10	2243 357.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1311	–	–	–	4554 48.95	2243 370.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1312	–	–	–	4554 38.26	2243 373.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1313	–	–	–	4554 37.36	2243 368.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1314	–	–	–	4554 40.93	2243 368.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1158/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1309	–	–	–	455438.99	2243359.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:931

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:541
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:931

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1159/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1964	–	–	–	455795.83	2243271.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1965	–	–	–	455797.97	2243279.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1966	–	–	–	455785.53	2243283.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1967	–	–	–	455783.39	2243274.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1964	–	–	–	455795.83	2243271.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1160/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:970

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020351:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020351:164

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:970

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1161/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н814	–	–	–	455179.26	2243409.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н815	–	–	–	455182.62	2243421.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н816	–	–	–	455176.26	2243423.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н817	–	–	–	455172.91	2243411.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н814	–	–	–	455179.26	2243409.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:960

Страница 1162/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010240:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010240:121

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:960

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1163/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н818	–	–	–	4551 30.62	2243 416.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н821	–	–	–	4551 26.55	2243 417.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н820	–	–	–	4551 27.77	2243 423.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н819	–	–	–	4551 31.84	2243 422.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н818	–	–	–	4551 30.62	2243 416.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:959

Страница 1164/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030126:642
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030126:642

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:959

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1165/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н645	–	–	–	4550 84.20	2243 461.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н646	–	–	–	4550 86.34	2243 469.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н647	–	–	–	4550 82.54	2243 470.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н648	–	–	–	4550 80.40	2243 461.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н645	–	–	–	4550 84.20	2243 461.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:956

Страница 1166/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030301:1081
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030301:1081

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:956

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1167/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2349	–	–	–	4561 14.43	2243 186.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2350	–	–	–	4561 10.59	2243 188.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2351	–	–	–	4561 07.18	2243 183.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2352	–	–	–	4561 11.03	2243 180.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2349	–	–	–	4561 14.43	2243 186.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:951

Страница 1168/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:222

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:951

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1169/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2319	–	–	–	456018.89	2243157.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2320	–	–	–	456014.95	2243158.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2321	–	–	–	456013.19	2243152.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2322	–	–	–	456017.13	2243151.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2319	–	–	–	456018.89	2243157.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:950

Страница 1170/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020227:307

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:950

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1171/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2323	–	–	–	4560 42.43	2243 184.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2326	–	–	–	4560 34.25	2243 189.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2325	–	–	–	4560 40.68	2243 200.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2324	–	–	–	4560 48.86	2243 195.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2323	–	–	–	4560 42.43	2243 184.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:949

Страница 1172/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:949

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1173/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2228	–	–	–	455942.14	2243191.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2234	–	–	–	455930.82	2243193.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2233	–	–	–	455934.52	2243210.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2232	–	–	–	455942.78	2243209.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2231	–	–	–	455940.63	2243199.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2230	–	–	–	455940.32	2243198.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1174/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2229	–	–	–	455943.54	2243197.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2228	–	–	–	455942.14	2243191.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:948

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020398:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020398:87

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:948

1.	–

Страница 1175/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н938	–	–	–	455384.15	2243364.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н939	–	–	–	455389.67	2243363.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н940	–	–	–	455391.69	2243371.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н941	–	–	–	455386.17	2243373.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1176/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н938	–	–	–	4553 84.15	2243 364.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:909

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:909

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1177/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2353	–	–	–	4561 14.04	2243 127.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2356	–	–	–	4561 08.08	2243 131.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2355	–	–	–	4561 16.05	2243 143.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2354	–	–	–	4561 22.01	2243 139.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2353	–	–	–	4561 14.04	2243 127.3	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1178/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:898

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:236
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:898

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1179/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2327	–	–	–	456041.37	2243137.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2328	–	–	–	456033.52	2243140.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2329	–	–	–	456029.58	2243130.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2330	–	–	–	456037.44	2243127.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2327	–	–	–	456041.37	2243137.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:897

Страница 1180/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:897

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1181/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н56	–	–	–	4547 63.25	2243 205.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н57	–	–	–	4547 63.43	2243 208.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н58	–	–	–	4547 57.35	2243 208.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н59	–	–	–	4547 57.17	2243 205.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н56	–	–	–	4547 63.25	2243 205.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:893

Страница 1182/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020109:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020109:254

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:893

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1183/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н727	–	–	–	455183.29	2243154.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н728	–	–	–	455183.91	2243162.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н729	–	–	–	455179.47	2243162.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н730	–	–	–	455178.85	2243154.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н727	–	–	–	455183.29	2243154.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:892

Страница 1184/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:100,50:23:0010305:383
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:383

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:892

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1185/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н60	–	–	–	4547 34.03	2243 247.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н61	–	–	–	4547 39.21	2243 246.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н62	–	–	–	4547 41.23	2243 256.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н63	–	–	–	4547 32.11	2243 258.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н64	–	–	–	4547 28.76	2243 242.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н65	–	–	–	4547 32.68	2243 241.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1186/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н60	–	–	–	4547 34.03	2243 247.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:891

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1187/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н439	–	–	–	4549 49.64	2243 190.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н446	–	–	–	4549 34.51	2243 194.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н445	–	–	–	4549 36.27	2243 201.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н444	–	–	–	4549 38.26	2243 201.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н443	–	–	–	4549 39.99	2243 207.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1188/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		измерений (определений)	
н442	–	–	–	4549 51.14	2243 204.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н441	–	–	–	4549 48.96	2243 196.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н440	–	–	–	4549 50.89	2243 195.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н439	–	–	–	4549 49.64	2243 190.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:883

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1189/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:883

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316	–	–	–	454850.17	2243229.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н317	–	–	–	454841.93	2243231.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1190/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н318	–	–	–	4548 39.53	2243 218.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н319	–	–	–	4548 47.78	2243 216.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н316	–	–	–	4548 50.17	2243 229.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:881

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:881

Страница 1191/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1315	–	–	–	4554 43.11	2243 397.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1318	–	–	–	4554 42.65	2243 393.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1317	–	–	–	4554 36.03	2243 393.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1316	–	–	–	4554	2243 398.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1192/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				36.49	7		геодезических измерений (определений)	10
н1315	–	–	–	455443.11	2243397.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:930

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:292
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:930

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1193/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н942	–	–	–	455401.60	2243354.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н945	–	–	–	455396.95	2243355.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н944	–	–	–	455398.23	2243361.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н943	–	–	–	455402.88	2243360.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н942	–	–	–	455401.60	2243354.7	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1194/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:928

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020301:100

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:928

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1195/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1319	–	–	–	455409.47	2243366.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1320	–	–	–	455407.27	2243366.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1321	–	–	–	455405.87	2243360.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1322	–	–	–	455413.82	2243358.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1323	–	–	–	455416.79	2243371.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1324	–	–	–	455411.04	2243373.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1196/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1319	–	–	–	455409.47	2243366.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:927

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:927

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1197/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н34	–	–	–	4546 90.10	2243 554.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н35	–	–	–	4546 90.30	2243 565.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н36	–	–	–	4546 82.56	2243 565.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н37	–	–	–	4546 82.36	2243 555.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н34	–	–	–	4546 90.10	2243 554.8	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1198/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:923

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:252
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:923

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1199/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2249	–	–	–	456095.01	2243089.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2250	–	–	–	456092.51	2243090.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2251	–	–	–	456091.22	2243085.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2252	–	–	–	456093.72	2243084.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2249	–	–	–	456095.01	2243089.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:921

Страница 1200/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:235
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:235

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:921

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1201/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2331	–	–	–	456063.03	2243167.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2334	–	–	–	456058.05	2243170.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2333	–	–	–	456062.86	2243178.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2332	–	–	–	456067.83	2243175.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2331	–	–	–	456063.03	2243167.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:919

Страница 1202/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020233:178

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:919

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1203/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н423	–	–	–	4548 18.67	2243 533.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н424	–	–	–	4548 19.38	2243 537.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н425	–	–	–	4548 13.40	2243 538.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н426	–	–	–	4548 12.68	2243 534.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н423	–	–	–	4548 18.67	2243 533.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:914

Страница 1204/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:914

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1205/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1745	–	–	–	455575.16	2243363.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1746	–	–	–	455571.89	2243364.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1747	–	–	–	455570.88	2243359.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1748	–	–	–	455574.16	2243358.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1745	–	–	–	455575.16	2243363.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:913

Страница 1206/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:913

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1207/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1392	–	–	–	455439.53	2243781.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1393	–	–	–	455435.11	2243782.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1394	–	–	–	455434.53	2243777.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1395	–	–	–	455438.95	2243776.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1392	–	–	–	455439.53	2243781.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:706

Страница 1208/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:139

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:706

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1209/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1396	–	–	–	455419.13	2243793.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1397	–	–	–	455418.22	2243787.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1398	–	–	–	455427.91	2243786.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1399	–	–	–	455428.82	2243792.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1396	–	–	–	455419.13	2243793.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:705

Страница 1210/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:139

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:705

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1211/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1400	–	–	–	455404.07	2243723.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1401	–	–	–	455403.23	2243718.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1402	–	–	–	455409.15	2243717.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1403	–	–	–	455408.63	2243714.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1404	–	–	–	455417.70	2243713.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1405	–	–	–	455419.12	2243721.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1212/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1406	–	–	–	4554 15.23	2243 722.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1407	–	–	–	4554 15.58	2243 724.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1408	–	–	–	4554 12.26	2243 725.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1409	–	–	–	4554 11.92	2243 722.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1400	–	–	–	4554 04.07	2243 723.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1213/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:703

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1366	–	–	–	455415.33	2243676.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1214/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1367	–	–	–	455408.59	2243677.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1368	–	–	–	455405.75	2243666.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1369	–	–	–	455412.48	2243664.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1370	–	–	–	455411.81	2243661.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1371	–	–	–	455415.31	2243660.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1372	–	–	–	455417.72	2243670.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1373	–	–	–	455414.22	2243671.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1366	–	–	–	455415.33	2243676.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0010305:125

Страница 1215/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:702

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1216/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1090	–	–	–	455384.35	2243630.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1091	–	–	–	455383.08	2243625.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1092	–	–	–	455390.79	2243623.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1093	–	–	–	455392.06	2243628.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1094	–	–	–	455389.39	2243628.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1095	–	–	–	455390.53	2243633.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1096	–	–	–	455385.49	2243634.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1090	–	–	–	4553	2243	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1217/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				84.35	630.04		геодезических измерений (определений)	10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:699

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2245,50:23:0010305:2246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:699

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1218/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1358	–	–	–	4554 12.20	2243 573.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1359	–	–	–	4554 08.65	2243 574.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1360	–	–	–	4554 07.36	2243 569.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1361	–	–	–	4554 10.91	2243 568.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1358	–	–	–	4554 12.20	2243 573.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:698

Страница 1219/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020405:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020405:207

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:698

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1220/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1033	–	–	–	4553 21.31	2243 577.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1034	–	–	–	4553 22.06	2243 580.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1035	–	–	–	4553 17.36	2243 581.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1036	–	–	–	4553 16.60	2243 578.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1033	–	–	–	4553 21.31	2243 577.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:696

Страница 1221/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0090252:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0090252:20

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:696

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1222/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1037	–	–	–	4553 30.59	2243 557.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1038	–	–	–	4553 41.23	2243 555.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1039	–	–	–	4553 42.31	2243 559.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1040	–	–	–	4553 44.02	2243 559.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1041	–	–	–	4553 45.62	2243 565.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1042	–	–	–	4553 40.78	2243 566.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1223/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1043	–	–	–	4553 42.28	2243 573.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1044	–	–	–	4553 35.91	2243 574.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1045	–	–	–	4553 36.39	2243 576.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1046	–	–	–	4553 28.74	2243 578.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1047	–	–	–	4553 25.84	2243 567.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1048	–	–	–	4553 32.60	2243 566.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1037	–	–	–	4553 30.59	2243 557.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:180

Страница 1224/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:695

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1225/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1265	–	–	–	455378.23	2244052.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1266	–	–	–	455378.93	2244058.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1267	–	–	–	455367.84	2244059.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1268	–	–	–	455367.14	2244053.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1265	–	–	–	455378.23	2244052.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:720

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 1226/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1666

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:720

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1227/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1769	–	–	–	4555 37.45	2244 124.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1770	–	–	–	4555 38.70	2244 132.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1771	–	–	–	4555 32.92	2244 133.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1772	–	–	–	4555 31.66	2244 124.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1769	–	–	–	4555 37.45	2244 124.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:719

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:167
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1228/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:167

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:719

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1616	–	–	–	455470.26	2244121.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1229/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1617	–	–	–	455470.71	2244125.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1618	–	–	–	455465.70	2244125.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1619	–	–	–	455465.25	2244121.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1616	–	–	–	455470.26	2244121.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:718

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1230/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:164

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:718

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1620	–	–	–	455471.59	2244129.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1621	–	–	–	455471.90	2244132.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1231/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1622	–	–	–	455466.86	2244132.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1623	–	–	–	455466.54	2244130.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1620	–	–	–	455471.59	2244129.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:717

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:480

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:717

Страница 1232/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1219	–	–	–	455397.17	2243817.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1220	–	–	–	455397.83	2243823.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1221	–	–	–	455387.35	2243824.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1222	–	–	–	4553	2243818.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1233/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				86.69	5		геодезических измерений (определений)	10
н1219	–	–	–	4553 97.17	2243 817.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:714

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030301:1153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030301:1153

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:714

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1234/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1494	–	–	–	4554 45.72	2243 911.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1495	–	–	–	4554 46.65	2243 916.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1496	–	–	–	4554 42.42	2243 917.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1497	–	–	–	4554 41.50	2243 912.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1494	–	–	–	4554 45.72	2243 911.3	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1235/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:710

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:710

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1236/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1159	–	–	–	4553 46.98	2243 770.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1160	–	–	–	4553 47.75	2243 776.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1161	–	–	–	4553 42.97	2243 776.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1162	–	–	–	4553 42.19	2243 771.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1159	–	–	–	4553 46.98	2243 770.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:709

Страница 1237/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020102:471
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020102:471

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:709

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1238/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н970	–	–	–	4553 49.33	2243 439.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н971	–	–	–	4553 48.47	2243 436.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н972	–	–	–	4553 57.25	2243 434.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н973	–	–	–	4553 58.11	2243 437.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н974	–	–	–	4553 54.32	2243 438.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н975	–	–	–	4553 56.09	2243 445.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1239/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н976	–	–	–	4553 42.05	2243 449.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н977	–	–	–	4553 40.28	2243 442.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н970	–	–	–	4553 49.33	2243 439.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:707

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1240/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:707

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1163	–	–	–	455379.15	2243722.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1164	–	–	–	455380.08	2243729.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1165	–	–	–	455368.96	2243730.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1241/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1166	–	–	–	4553 68.03	2243 724.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1163	–	–	–	4553 79.15	2243 722.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:682

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:682

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1242/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1410	–	–	–	455407.52	2243731.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1411	–	–	–	455408.36	2243736.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1412	–	–	–	455402.73	2243737.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1413	–	–	–	455401.88	2243733.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1410	–	–	–	455407.52	2243731.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1243/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:681

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:681

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1244/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1097	–	–	–	455376.93	2243689.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1098	–	–	–	455377.64	2243692.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1099	–	–	–	455371.91	2243694.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1100	–	–	–	455371.20	2243690.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1097	–	–	–	455376.93	2243689.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:680

Страница 1245/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:552
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:680

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1246/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1101	–	–	–	455366.28	2243666.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1102	–	–	–	455366.97	2243671.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1103	–	–	–	455364.32	2243671.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1104	–	–	–	455363.62	2243667.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1101	–	–	–	455366.28	2243666.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:679

Страница 1247/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1697
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:679

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1248/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н978	–	–	–	4553 21.13	2243 453.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н979	–	–	–	4553 17.21	2243 454.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н980	–	–	–	4553 16.44	2243 450.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н981	–	–	–	4553 20.36	2243 449.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н978	–	–	–	4553 21.13	2243 453.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:678

Страница 1249/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:126

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:678

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1250/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1362	–	–	–	4554 11.70	2243 591.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1363	–	–	–	4554 10.99	2243 588.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1364	–	–	–	4554 15.58	2243 587.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1365	–	–	–	4554 16.29	2243 590.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1362	–	–	–	4554 11.70	2243 591.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:677

Страница 1251/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0080131:125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить 50:23:0080131:125

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:677

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1252/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1049	–	–	–	455372.29	2243579.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1052	–	–	–	455374.56	2243588.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1051	–	–	–	455379.42	2243587.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1050	–	–	–	455377.15	2243578.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1049	–	–	–	455372.29	2243579.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:676

Страница 1253/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0080131:120
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить 50:23:0080131:120

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:676

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1254/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1053	–	–	–	455380.10	2243542.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1054	–	–	–	455380.77	2243545.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1055	–	–	–	455377.70	2243546.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1056	–	–	–	455377.03	2243543.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1053	–	–	–	455380.10	2243542.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:675

Страница 1255/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:183

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:675

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1256/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2013	–	–	–	455702.18	2243302.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2014	–	–	–	455704.63	2243301.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2015	–	–	–	455706.06	2243307.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2016	–	–	–	455697.76	2243309.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2017	–	–	–	455695.65	2243300.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2018	–	–	–	455701.50	2243299.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1257/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2013	–	–	–	4557 02.18	2243 302.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010318:691

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:176
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом сведений из правоустанавливающих документов, фактического и многолетнего использования, в том числе с использованием цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1258/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010318:691

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1656	–	–	–	455490.35	2244217.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1657	–	–	–	455490.91	2244222.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1658	–	–	–	455481.95	2244223.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1259/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1659	–	–	–	455481.40	2244218.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1656	–	–	–	455490.35	2244217.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:690

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:163827
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:690

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1260/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1773	–	–	–	4555 17.37	2244 178.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1774	–	–	–	4555 17.88	2244 184.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1775	–	–	–	4555 13.66	2244 184.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1776	–	–	–	4555 13.16	2244 178.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1773	–	–	–	4555 17.37	2244 178.2	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1261/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:689

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0040405:4

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:689

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1262/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1777	–	–	–	4555 37.93	2244 136.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1778	–	–	–	4555 38.52	2244 141.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1779	–	–	–	4555 34.31	2244 141.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1780	–	–	–	4555 33.72	2244 137.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1777	–	–	–	4555 37.93	2244 136.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:688

Страница 1263/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:167
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:167

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:688

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1264/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1781	–	–	–	4555 27.60	2244 141.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1782	–	–	–	4555 29.30	2244 154.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1783	–	–	–	4555 13.50	2244 156.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1784	–	–	–	4555 11.80	2244 143.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1781	–	–	–	4555 27.60	2244 141.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:687

Страница 1265/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:166,50:23:0010305:167
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:687

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1266/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1785	–	–	–	4555 06.77	2244 117.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1788	–	–	–	4555 04.80	2244 117.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1787	–	–	–	4555 05.37	2244 120.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1786	–	–	–	4555 07.33	2244 119.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1785	–	–	–	4555 06.77	2244 117.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:685

Страница 1267/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:164

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:685

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1268/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1761	–	–	–	4555 18.38	2244 050.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1762	–	–	–	4555 20.24	2244 060.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1763	–	–	–	4555 10.80	2244 062.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1764	–	–	–	4555 08.94	2244 052.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1761	–	–	–	4555 18.38	2244 050.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:684

Страница 1269/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:159

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:684

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1270/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1539	–	–	–	455464.06	2244048.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1540	–	–	–	455463.64	2244043.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1541	–	–	–	455473.91	2244042.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1542	–	–	–	455474.33	2244048.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1539	–	–	–	455464.06	2244048.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:683

Страница 1271/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:683

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1272/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н978	–	–	–	4553 21.13	2243 453.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н982	–	–	–	4553 21.86	2243 456.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н983	–	–	–	4553 12.66	2243 458.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н984	–	–	–	4553 11.92	2243 455.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н978	–	–	–	4553 21.13	2243 453.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:772

Страница 1273/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:126

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:772

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1274/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н985	–	–	–	4553 16.69	2243 433.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н986	–	–	–	4553 19.13	2243 443.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н987	–	–	–	4553 11.58	2243 445.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н988	–	–	–	4553 09.14	2243 435.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н985	–	–	–	4553 16.69	2243 433.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:771

Страница 1275/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:499
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:771

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1276/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1543	–	–	–	455408.85	2244043.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1546	–	–	–	455404.97	2244044.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1545	–	–	–	455405.46	2244047.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1544	–	–	–	455409.34	2244046.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1543	–	–	–	455408.85	2244043.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:767

Страница 1277/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0040306:47

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:767

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1278/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1057	–	–	–	4553 14.87	2243 514.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1058	–	–	–	4553 16.20	2243 519.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1059	–	–	–	4553 13.40	2243 520.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1060	–	–	–	4553 12.07	2243 515.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1057	–	–	–	4553 14.87	2243 514.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:766

Страница 1279/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030219:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030219:63

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:766

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1280/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н886	–	–	–	4553 50.73	2243 973.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н885	–	–	–	4553 45.56	2243 974.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1244	–	–	–	4553 46.40	2243 982.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1243	–	–	–	4553 51.57	2243 981.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н886	–	–	–	4553 50.73	2243 973.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:765

Страница 1281/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:765

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1282/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1547	–	–	–	455475.91	2244093.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1548	–	–	–	455476.58	2244099.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1549	–	–	–	455467.13	2244100.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1550	–	–	–	455466.46	2244094.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1547	–	–	–	455475.91	2244093.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:764

Страница 1283/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:764

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1284/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1245	–	–	–	455383.83	2243919.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1246	–	–	–	455384.40	2243925.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1247	–	–	–	455373.85	2243926.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1248	–	–	–	455373.28	2243920.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1245	–	–	–	455383.83	2243919.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:763

Страница 1285/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:763

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1286/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1249	–	–	–	4553 20.83	2243 901.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1250	–	–	–	4553 21.39	2243 904.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1251	–	–	–	4553 17.03	2243 905.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1252	–	–	–	4553 16.46	2243 901.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1249	–	–	–	4553 20.83	2243 901.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:762

Страница 1287/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020102:368
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020102:368

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:762

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1288/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1223	–	–	–	4553 53.62	2243 805.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1224	–	–	–	4553 54.51	2243 811.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1225	–	–	–	4553 44.77	2243 812.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1226	–	–	–	4553 43.87	2243 806.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1223	–	–	–	4553 53.62	2243 805.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:781

Страница 1289/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:152

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:781

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1290/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1167	–	–	–	455360.72	2243721.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1168	–	–	–	455361.69	2243725.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1169	–	–	–	455358.35	2243726.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1170	–	–	–	455357.39	2243722.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1167	–	–	–	455360.72	2243721.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:779

Страница 1291/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:779

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1292/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1440	–	–	–	455419.50	2243827.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1441	–	–	–	455418.96	2243824.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1442	–	–	–	455426.34	2243823.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1443	–	–	–	455426.88	2243826.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1440	–	–	–	455419.50	2243827.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:778

Страница 1293/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0040306:46

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:778

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1294/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1444	–	–	–	455475.11	2243802.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1447	–	–	–	455465.33	2243804.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1446	–	–	–	455467.28	2243816.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1445	–	–	–	455477.05	2243814.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1444	–	–	–	455475.11	2243802.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:777

Страница 1295/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:143
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:777

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1296/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1171	–	–	–	455373.95	2243698.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1172	–	–	–	455375.25	2243703.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1173	–	–	–	455363.90	2243706.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1174	–	–	–	455362.63	2243700.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1171	–	–	–	455373.95	2243698.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:776

Страница 1297/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:552
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:776

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1298/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1105	–	–	–	455363.01	2243675.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1106	–	–	–	455364.54	2243681.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1107	–	–	–	455358.01	2243683.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1108	–	–	–	455356.47	2243676.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1105	–	–	–	455363.01	2243675.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:775

Страница 1299/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1697
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:775

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1300/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1374	–	–	–	455404.19	2243687.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1375	–	–	–	455403.48	2243684.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1376	–	–	–	455410.37	2243682.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1377	–	–	–	455411.08	2243686.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1374	–	–	–	455404.19	2243687.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:774

Страница 1301/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:504

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:774

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1302/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1109	–	–	–	4553 45.30	2243 668.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1110	–	–	–	4553 46.05	2243 671.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1111	–	–	–	4553 41.81	2243 672.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1112	–	–	–	4553 41.07	2243 669.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1109	–	–	–	4553 45.30	2243 668.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:773

Страница 1303/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить вязь 50:23:0030221:56

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:773

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1304/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1253	–	–	–	455370.02	2243916.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1254	–	–	–	455370.40	2243919.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1255	–	–	–	455366.90	2243920.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1256	–	–	–	455366.52	2243916.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1253	–	–	–	455370.02	2243916.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:739

Страница 1305/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:739

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1306/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1227	–	–	–	455369.10	2243889.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1230	–	–	–	455369.69	2243892.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1229	–	–	–	455372.85	2243892.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1228	–	–	–	455372.26	2243888.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1227	–	–	–	455369.10	2243889.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:738

Страница 1307/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:738

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1308/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н989	–	–	–	455355.87	2243460.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н990	–	–	–	455358.84	2243459.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н991	–	–	–	455359.36	2243461.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н992	–	–	–	455360.09	2243461.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н993	–	–	–	455361.22	2243466.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н994	–	–	–	455347.57	2243469.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1309/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н995	–	–	–	4553 46.21	2243 463.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н996	–	–	–	4553 56.17	2243 461.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н989	–	–	–	4553 55.87	2243 460.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:737

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1310/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:737

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1498	–	–	–	455455.60	2243959.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1499	–	–	–	455462.39	2243958.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1500	–	–	–	455463.82	2243967.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1311/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1501	–	–	–	455450.43	2243970.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1502	–	–	–	455449.40	2243963.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1503	–	–	–	455455.98	2243962.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1498	–	–	–	455455.60	2243959.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:736

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1312/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:736

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н997	–	–	–	455305.38	2243464.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н998	–	–	–	455306.16	2243466.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н999	–	–	–	4553	2243	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.$

Страница 1313/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				02.08	468.02		геодезических измерений (определений)	10
н1000	–	–	–	455301.30	2243465.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н997	–	–	–	455305.38	2243464.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:735

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:151

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:735

Страница 1314/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1175	–	–	–	455396.18	2243781.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1176	–	–	–	455397.39	2243786.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1177	–	–	–	455389.35	2243788.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1178	–	–	–	4553	2243783.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1315/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				88.14	5		геодезических измерений (определений)	10
н1175	–	–	–	4553 96.18	2243 781.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:734

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:734

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1316/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1179	–	–	–	455389.04	2243770.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1180	–	–	–	455390.65	2243779.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1181	–	–	–	455378.71	2243781.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1182	–	–	–	455377.10	2243772.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1179	–	–	–	455389.04	2243770.5	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1317/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:733

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1318/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1113	–	–	–	455388.31	2243665.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1114	–	–	–	455387.86	2243662.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1115	–	–	–	455393.03	2243661.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1116	–	–	–	455393.48	2243664.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1113	–	–	–	455388.31	2243665.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:727

Страница 1319/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:727

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1320/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1231	–	–	–	4553 95.32	2243 838.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1232	–	–	–	4553 96.60	2243 846.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1233	–	–	–	4553 83.15	2243 848.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1234	–	–	–	4553 81.88	2243 841.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1231	–	–	–	4553 95.32	2243 838.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:760

Страница 1321/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:760

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1322/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1504	–	–	–	455489.07	2243955.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1505	–	–	–	455485.15	2243956.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1506	–	–	–	455484.05	2243951.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1507	–	–	–	455487.96	2243950.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1504	–	–	–	455489.07	2243955.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:758

Страница 1323/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0000000:254

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:758

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1324/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1183	–	–	–	455382.51	2243744.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1184	–	–	–	455383.69	2243750.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1185	–	–	–	455376.38	2243751.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1186	–	–	–	455375.21	2243745.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1183	–	–	–	455382.51	2243744.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:752

Страница 1325/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030101:411
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030101:411

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:752

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1326/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1187	–	–	–	455370.21	2243749.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1188	–	–	–	455370.84	2243753.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1189	–	–	–	455367.19	2243753.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1190	–	–	–	455366.57	2243750.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1187	–	–	–	455370.21	2243749.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:751

Страница 1327/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030116:431
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030116:431

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:751

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1328/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1414	–	–	–	4554 23.34	2243 702.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1415	–	–	–	4554 19.60	2243 702.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1416	–	–	–	4554 19.13	2243 700.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1417	–	–	–	4554 22.87	2243 699.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1414	–	–	–	4554 23.34	2243 702.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:749

Страница 1329/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1615
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1615

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:749

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1330/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1551	–	–	–	455419.10	2244044.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1552	–	–	–	455419.52	2244048.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1553	–	–	–	455416.89	2244048.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1554	–	–	–	455416.48	2244044.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1551	–	–	–	455419.10	2244044.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:743

Страница 1331/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0040306:47

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:743

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1332/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1555	–	–	–	4554 28.19	2244 024.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1556	–	–	–	4554 28.82	2244 029.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1557	–	–	–	4554 19.94	2244 030.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1558	–	–	–	4554 19.31	2244 025.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1555	–	–	–	4554 28.19	2244 024.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:742

Страница 1333/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:742

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1334/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1508	–	–	–	455426.58	2243974.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1509	–	–	–	455427.09	2243978.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1510	–	–	–	455422.78	2243978.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1511	–	–	–	455422.27	2243975.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1508	–	–	–	455426.58	2243974.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:740

Страница 1335/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1699
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:740

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1336/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1793	–	–	–	455677.59	2243029.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1794	–	–	–	455668.75	2243031.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1795	–	–	–	455666.98	2243022.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1796	–	–	–	455675.82	2243020.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1793	–	–	–	455677.59	2243029.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:606

Страница 1337/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:606

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1338/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2253	–	–	–	456027.50	2243048.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2254	–	–	–	456024.59	2243049.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2255	–	–	–	456023.59	2243044.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2256	–	–	–	456026.50	2243043.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2253	–	–	–	456027.50	2243048.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:603

Страница 1339/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:603

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1340/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2257	–	–	–	456022.15	2243045.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2260	–	–	–	456019.22	2243046.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2259	–	–	–	456020.09	2243051.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2258	–	–	–	456023.03	2243050.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2257	–	–	–	456022.15	2243045.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:599

Страница 1341/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:599

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1342/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2035	–	–	–	455873.38	2243027.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2036	–	–	–	455868.63	2243028.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2037	–	–	–	455867.74	2243022.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2038	–	–	–	455872.48	2243021.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2035	–	–	–	455873.38	2243027.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:595

Страница 1343/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1647
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:595

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1344/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2039	–	–	–	455860.83	2243043.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2044	–	–	–	455858.06	2243029.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2043	–	–	–	455852.48	2243031.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2042	–	–	–	455853.73	2243037.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2041	–	–	–	455850.16	2243037.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2040	–	–	–	455851.67	2243045.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1345/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2039	–	–	–	455860.83	2243043.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:594

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2286
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:2286

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:594

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1346/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2261	–	–	–	456019.83	2243009.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2262	–	–	–	456018.60	2243003.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2263	–	–	–	456022.81	2243003.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2264	–	–	–	456024.04	2243009.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2261	–	–	–	456019.83	2243009.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1347/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:589

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:589

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1348/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2148	–	–	–	455959.68	2243011.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2149	–	–	–	455955.33	2243012.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2150	–	–	–	455953.71	2243004.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2151	–	–	–	455958.06	2243003.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2148	–	–	–	455959.68	2243011.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:587

Страница 1349/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:533
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:587

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1350/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2265	–	–	–	456016.89	2243010.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2261	–	–	–	456019.83	2243009.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2262	–	–	–	456018.60	2243003.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2266	–	–	–	456015.67	2243004.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2265	–	–	–	456016.89	2243010.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:584

Страница 1351/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:584

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1352/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1448	–	–	–	455428.09	2243840.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1449	–	–	–	455427.24	2243835.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1450	–	–	–	455432.56	2243834.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1451	–	–	–	455433.41	2243839.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1448	–	–	–	455428.09	2243840.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:619

Страница 1353/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:619

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1354/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1418	–	–	–	455414.37	2243771.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1419	–	–	–	455413.03	2243766.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1420	–	–	–	455426.80	2243762.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1421	–	–	–	455428.14	2243768.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1418	–	–	–	455414.37	2243771.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:618

Страница 1355/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:136

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:618

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1356/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1117	–	–	–	455370.57	2243690.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1118	–	–	–	455371.43	2243694.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1119	–	–	–	455368.54	2243694.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1120	–	–	–	455367.67	2243690.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1117	–	–	–	455370.57	2243690.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:616

Страница 1357/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:552
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:616

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1358/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1121	–	–	–	455369.56	2243674.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1122	–	–	–	455370.92	2243680.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1123	–	–	–	455365.81	2243681.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1124	–	–	–	455364.44	2243675.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1121	–	–	–	455369.56	2243674.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:615

Страница 1359/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:615

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1360/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1125	–	–	–	455370.59	2243661.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1126	–	–	–	455371.41	2243665.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1127	–	–	–	455367.27	2243666.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1128	–	–	–	455366.45	2243662.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1125	–	–	–	455370.59	2243661.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:613

Страница 1361/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030221:56

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:613

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1362/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1129	–	–	–	455364.74	2243654.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1130	–	–	–	455365.97	2243659.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1131	–	–	–	455356.21	2243661.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1132	–	–	–	455354.98	2243656.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1129	–	–	–	455364.74	2243654.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:612

Страница 1363/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:127
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:612

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1364/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1061	–	–	–	455350.67	2243590.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1062	–	–	–	455341.89	2243593.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1063	–	–	–	455340.35	2243587.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1064	–	–	–	455349.13	2243585.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1061	–	–	–	455350.67	2243590.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:610

Страница 1365/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:445
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:610

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1366/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1797	–	–	–	455697.71	2243009.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1800	–	–	–	455688.09	2243011.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1799	–	–	–	455689.97	2243022.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1798	–	–	–	455699.60	2243020.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1797	–	–	–	455697.71	2243009.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:607

Страница 1367/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:607

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1368/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2152	–	–	–	455968.88	2243029.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2155	–	–	–	455965.38	2243030.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2154	–	–	–	455966.76	2243035.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2153	–	–	–	455970.26	2243034.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2152	–	–	–	455968.88	2243029.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:568

Страница 1369/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:533
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:568

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1370/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2156	–	–	–	455949.89	2243009.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2157	–	–	–	455953.02	2243024.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2158	–	–	–	455942.88	2243026.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2159	–	–	–	455939.75	2243012.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2156	–	–	–	455949.89	2243009.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:567

Страница 1371/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:533
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:567

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1372/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2045	–	–	–	455879.83	2243052.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2046	–	–	–	455877.00	2243052.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2047	–	–	–	455876.02	2243047.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2048	–	–	–	455878.85	2243046.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2045	–	–	–	455879.83	2243052.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:565

Страница 1373/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1647
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:565

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1374/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2049	–	–	–	455815.70	2243040.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2050	–	–	–	455818.46	2243052.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2051	–	–	–	455803.56	2243056.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2052	–	–	–	455802.14	2243050.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2053	–	–	–	455804.34	2243049.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2054	–	–	–	455802.98	2243043.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1375/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2049	–	–	–	455815.70	2243040.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:564

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:362
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:564

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1376/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2235	–	–	–	455918.95	2243213.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2236	–	–	–	455911.75	2243215.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2237	–	–	–	455909.05	2243200.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2238	–	–	–	455916.26	2243198.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2235	–	–	–	455918.95	2243213.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1377/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:555

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:339
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:555

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1378/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1512	–	–	–	455421.03	2243970.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1513	–	–	–	455422.04	2243976.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1514	–	–	–	455411.60	2243978.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1515	–	–	–	455410.59	2243972.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1512	–	–	–	455421.03	2243970.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010309:459

Страница 1379/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1699
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010309:459

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1380/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1668	–	–	–	4555 97.34	2243 044.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1669	–	–	–	4555 98.54	2243 051.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1670	–	–	–	4555 92.17	2243 052.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1671	–	–	–	4555 90.96	2243 045.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1668	–	–	–	4555 97.34	2243 044.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010376:189

Страница 1381/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010376:189

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1382/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2267	–	–	–	456008.47	2243021.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2268	–	–	–	456011.17	2243033.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2269	–	–	–	456001.86	2243035.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2270	–	–	–	455999.16	2243023.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2267	–	–	–	456008.47	2243021.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:582

Страница 1383/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:582

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1384/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2339	–	–	–	456103.79	2243061.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2344	–	–	–	456099.32	2243063.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2343	–	–	–	456101.38	2243069.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2342	–	–	–	456098.85	2243070.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2341	–	–	–	456100.48	2243074.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2340	–	–	–	456107.39	2243071.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1385/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2339	–	–	–	456103.79	2243061.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:578

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:399
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:578

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1386/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2271	–	–	–	456085.05	2243051.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2274	–	–	–	456082.58	2243052.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2273	–	–	–	456084.03	2243056.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2272	–	–	–	456086.50	2243056.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2271	–	–	–	456085.05	2243051.6	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1387/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:574

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:356
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:574

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1388/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2275	–	–	–	456079.07	2243055.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2276	–	–	–	456080.07	2243059.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2277	–	–	–	456076.26	2243060.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2278	–	–	–	456075.27	2243056.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2275	–	–	–	456079.07	2243055.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:573

Страница 1389/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:356
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:573

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1390/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2279	–	–	–	456075.54	2243045.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2280	–	–	–	456076.93	2243050.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2281	–	–	–	456061.18	2243054.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2282	–	–	–	456059.80	2243048.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2283	–	–	–	456064.07	2243047.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2284	–	–	–	456063.00	2243042.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1391/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2285	–	–	–	456070.44	2243040.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2286	–	–	–	456071.66	2243046.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2279	–	–	–	456075.54	2243045.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:356
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1392/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:572

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2287	–	–	–	456035.98	2243023.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2298	–	–	–	456031.24	2243024.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2297	–	–	–	456033.83	2243035.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1393/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2296	–	–	–	4560 29.84	2243 036.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2295	–	–	–	4560 31.45	2243 043.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2294	–	–	–	4560 35.59	2243 042.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2293	–	–	–	4560 35.05	2243 040.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2292	–	–	–	4560 38.45	2243 039.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2291	–	–	–	4560 37.68	2243 036.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2290	–	–	–	4560 42.66	2243 034.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2289	–	–	–	4560 40.57	2243 026.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2288	–	–	–	4560 36.80	2243 027.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2287	–	–	–	4560 35.98	2243 023.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:571

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1394/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:571

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1395/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2142	–	–	–	455996.34	2242995.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2143	–	–	–	455997.52	2243002.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2144	–	–	–	455994.39	2243002.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2145	–	–	–	455993.21	2242996.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2142	–	–	–	455996.34	2242995.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1396/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:570

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1397/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2142	–	–	–	455996.34	2242995.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2143	–	–	–	455997.52	2243002.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2147	–	–	–	456001.75	2243001.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2146	–	–	–	456000.57	2242995.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2142	–	–	–	455996.34	2242995.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:569

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1398/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:569

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1399/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1452	–	–	–	4554 24.07	2243 819.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1453	–	–	–	4554 23.12	2243 814.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1454	–	–	–	4554 31.43	2243 812.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1455	–	–	–	4554 32.39	2243 817.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1452	–	–	–	4554 24.07	2243 819.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:662

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1400/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0040306:46

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:662

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1401/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1001	–	–	–	455352.23	2243450.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1002	–	–	–	455353.29	2243454.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1003	–	–	–	455349.18	2243455.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1004	–	–	–	455348.13	2243451.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1001	–	–	–	455352.23	2243450.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:660

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1402/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010330:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010330:15

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:660

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1403/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1133	–	–	–	4553 29.31	2243 683.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1136	–	–	–	4553 23.86	2243 685.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1135	–	–	–	4553 25.11	2243 691.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1134	–	–	–	4553 30.55	2243 690.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1133	–	–	–	4553 29.31	2243 683.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1404/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0090251:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0090251:70

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:658

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1405/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1137	–	–	–	455379.65	2243610.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1138	–	–	–	455377.34	2243601.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1139	–	–	–	455385.99	2243599.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1140	–	–	–	455385.19	2243595.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1141	–	–	–	455392.47	2243593.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1142	–	–	–	455394.65	2243602.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1143	–	–	–	455391.01	2243603.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1144	–	–	–	4553	2243	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1406/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				92.52	610.00		геодезических измерений (определений)	10
н1145	–	–	–	455389.85	2243610.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1146	–	–	–	455389.27	2243608.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1137	–	–	–	455379.65	2243610.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:657

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 1407/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:657

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1559	–	–	–	455431.10	2244048.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1560	–	–	–	455431.60	2244053.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1561	–	–	–	455420.27	2244054.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1408/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1562	–	–	–	455419.78	2244049.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1559	–	–	–	455431.10	2244048.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:654

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:654

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1409/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1005	–	–	–	4553 31.41	2243 492.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1006	–	–	–	4553 32.57	2243 498.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1007	–	–	–	4553 16.38	2243 501.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1008	–	–	–	4553 15.23	2243 495.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1410/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1005	–	–	–	4553 31.41	2243 492.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:652

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:652

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1411/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1563	–	–	–	455461.84	2244058.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1564	–	–	–	455462.44	2244062.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1565	–	–	–	455458.02	2244062.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1566	–	–	–	455457.42	2244059.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1563	–	–	–	455461.84	2244058.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 1412/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:650

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:91

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:650

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1413/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1456	–	–	–	455460.92	2243849.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1461	–	–	–	455465.05	2243868.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1460	–	–	–	455483.21	2243864.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1459	–	–	–	455480.77	2243853.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1458	–	–	–	455470.87	2243856.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1457	–	–	–	455468.92	2243847.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1414/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1456	–	–	–	455460.92	2243849.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:644

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:644

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1415/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1660	–	–	–	455488.69	2244228.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1661	–	–	–	455488.92	2244231.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1662	–	–	–	455485.63	2244231.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1663	–	–	–	455485.40	2244228.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1660	–	–	–	455488.69	2244228.5	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1416/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:674

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020219:317
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020219:317

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:674

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1417/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1624	–	–	–	455480.85	2244169.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1627	–	–	–	455474.76	2244170.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1626	–	–	–	455475.32	2244176.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1625	–	–	–	455481.41	2244175.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1624	–	–	–	455480.85	2244169.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:673

Страница 1418/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:673

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1419/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1765	–	–	–	4555 26.88	2244 049.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1766	–	–	–	4555 27.28	2244 051.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1767	–	–	–	4555 21.39	2244 052.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1768	–	–	–	4555 20.99	2244 049.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1765	–	–	–	4555 26.88	2244 049.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:672

Страница 1420/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:91

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:672

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1421/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1563	–	–	–	455461.84	2244058.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1564	–	–	–	455462.44	2244062.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1568	–	–	–	455465.34	2244061.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1567	–	–	–	455464.74	2244057.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1563	–	–	–	455461.84	2244058.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:671

Страница 1422/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:159

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:671

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1423/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1569	–	–	–	455466.46	2244019.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1570	–	–	–	455467.32	2244025.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1571	–	–	–	455457.81	2244026.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1572	–	–	–	455456.37	2244017.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1573	–	–	–	455467.23	2244016.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1574	–	–	–	455467.80	2244019.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1424/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1569	–	–	–	455466.46	2244019.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:670

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:670

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1425/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1516	–	–	–	455465.32	2243988.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1517	–	–	–	455466.16	2243994.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1518	–	–	–	455453.91	2243996.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1519	–	–	–	455453.07	2243989.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1516	–	–	–	455465.32	2243988.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1426/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:668

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:668

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1427/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1009	–	–	–	4553 27.89	2243 467.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1010	–	–	–	4553 29.36	2243 475.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1011	–	–	–	4553 18.65	2243 477.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1012	–	–	–	4553 17.18	2243 469.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1009	–	–	–	4553 27.89	2243 467.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:667

Страница 1428/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1714
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:667

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1429/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1422	–	–	–	455460.25	2243796.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1423	–	–	–	455460.76	2243799.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1424	–	–	–	455457.60	2243800.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1425	–	–	–	455457.09	2243797.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1422	–	–	–	455460.25	2243796.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:663

Страница 1430/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0040306:46

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:663

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1431/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1257	–	–	–	455318.69	2243990.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1258	–	–	–	455318.99	2243992.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1259	–	–	–	455313.41	2243993.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1260	–	–	–	455313.11	2243991.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1257	–	–	–	455318.69	2243990.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:630

Страница 1432/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:630

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1433/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1520	–	–	–	455456.87	2243981.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1521	–	–	–	455457.62	2243985.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1522	–	–	–	455448.66	2243987.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1523	–	–	–	455447.92	2243982.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1520	–	–	–	455456.87	2243981.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:628

Страница 1434/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:628

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1435/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1462	–	–	–	455403.74	2243827.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1463	–	–	–	455404.31	2243831.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1464	–	–	–	455399.06	2243832.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1465	–	–	–	455398.50	2243827.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1462	–	–	–	455403.74	2243827.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:626

Страница 1436/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030301:1153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030301:1153

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:626

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1437/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1235	–	–	–	4553 35.91	2243 802.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1236	–	–	–	4553 36.19	2243 805.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1237	–	–	–	4553 32.97	2243 805.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1238	–	–	–	4553 32.69	2243 803.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1235	–	–	–	4553 35.91	2243 802.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:625

Страница 1438/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:152

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:625

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1439/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1191	–	–	–	455366.85	2243788.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1192	–	–	–	455367.68	2243792.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1193	–	–	–	455362.08	2243793.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1194	–	–	–	455361.25	2243789.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1191	–	–	–	455366.85	2243788.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:623

Страница 1440/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:623

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1441/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1195	–	–	–	455394.38	2243793.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1196	–	–	–	455395.39	2243798.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1197	–	–	–	455381.15	2243801.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1198	–	–	–	455380.15	2243795.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1195	–	–	–	455394.38	2243793.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:622

Страница 1442/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:622

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1443/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1199	–	–	–	455391.76	2243763.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1200	–	–	–	455392.98	2243768.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1201	–	–	–	455383.69	2243770.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1202	–	–	–	455382.47	2243765.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1199	–	–	–	455391.76	2243763.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:621

Страница 1444/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:621

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1445/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1203	–	–	–	455391.34	2243760.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1204	–	–	–	455391.91	2243762.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1205	–	–	–	455387.12	2243763.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1206	–	–	–	455386.54	2243761.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1203	–	–	–	455391.34	2243760.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:620

Страница 1446/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1495
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1495

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:620

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1447/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1147	–	–	–	4553 27.66	2243 676.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1148	–	–	–	4553 29.10	2243 683.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1149	–	–	–	4553 23.89	2243 684.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1150	–	–	–	4553 22.45	2243 677.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1147	–	–	–	4553 27.66	2243 676.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:642

Страница 1448/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1697
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:642

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1449/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1151	–	–	–	455372.58	2243665.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1152	–	–	–	455373.27	2243669.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1153	–	–	–	455367.08	2243670.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1154	–	–	–	455366.39	2243666.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1151	–	–	–	455372.58	2243665.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:641

Страница 1450/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1697
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:641

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1451/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1378	–	–	–	455405.46	2243697.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1379	–	–	–	455399.65	2243698.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1380	–	–	–	455397.99	2243689.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1381	–	–	–	455410.79	2243687.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1382	–	–	–	455411.63	2243691.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1383	–	–	–	455404.59	2243693.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1452/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1378	–	–	–	455405.46	2243697.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1615
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:640

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1453/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1155	–	–	–	4553 30.61	2243 651.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1156	–	–	–	4553 32.08	2243 658.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1157	–	–	–	4553 22.56	2243 660.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1158	–	–	–	4553 21.09	2243 653.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1155	–	–	–	4553 30.61	2243 651.6	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1454/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:639

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1455/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1013	–	–	–	4553 46.19	2243 403.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1014	–	–	–	4553 43.03	2243 403.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1015	–	–	–	4553 42.19	2243 398.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1016	–	–	–	4553 45.35	2243 397.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1013	–	–	–	4553 46.19	2243 403.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:636

Страница 1456/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020257:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020257:117

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:636

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1457/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1065	–	–	–	455373.29	2243550.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1066	–	–	–	455372.52	2243547.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1067	–	–	–	455378.96	2243545.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1068	–	–	–	455379.72	2243548.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1065	–	–	–	455373.29	2243550.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:635

Страница 1458/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:183

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:635

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1459/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1069	–	–	–	455368.83	2243559.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1070	–	–	–	455367.48	2243554.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1071	–	–	–	455373.86	2243552.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1065	–	–	–	455373.29	2243550.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1072	–	–	–	455379.97	2243548.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1073	–	–	–	455381.85	2243555.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1460/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1074	–	–	–	4553 85.58	2243 554.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1075	–	–	–	4553 87.08	2243 560.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1076	–	–	–	4553 82.60	2243 561.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1077	–	–	–	4553 81.91	2243 558.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1078	–	–	–	4553 72.14	2243 561.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1079	–	–	–	4553 71.37	2243 558.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1069	–	–	–	4553 68.83	2243 559.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:634

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–

Страница 1461/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:183

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:634

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1462/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1575	–	–	–	455431.97	2244033.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1576	–	–	–	455432.73	2244038.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1577	–	–	–	455429.22	2244039.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1578	–	–	–	455428.45	2244034.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1575	–	–	–	455431.97	2244033.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 1463/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:631

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н597	–	–	–	4550	2243 305.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1464/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				57.77	8		геодезических измерений (определений)	10
н598	–	–	–	4550 61.72	2243 304.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н599	–	–	–	4550 62.33	2243 307.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н600	–	–	–	4550 58.39	2243 308.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н597	–	–	–	4550 57.77	2243 305.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:482
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1465/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1570

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н731	–	–	–	455133.00	2243240.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н732	–	–	–	455126.71	2243242.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1466/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н733	–	–	–	4551 25.10	2243 232.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н734	–	–	–	4551 31.39	2243 231.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н731	–	–	–	4551 33.00	2243 240.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:798

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:798

Страница 1467/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н735	–	–	–	4551 22.58	2243 206.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н736	–	–	–	4551 23.88	2243 214.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н737	–	–	–	4551 20.11	2243 214.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н738	–	–	–	4551	2243 207.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1468/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				18.81	6		геодезических измерений (определений)	10
н735	–	–	–	4551 22.58	2243 206.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:799

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:799

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1469/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н739	–	–	–	4551 32.85	2243 212.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н740	–	–	–	4551 33.03	2243 213.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н741	–	–	–	4551 32.28	2243 214.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н742	–	–	–	4551 30.39	2243 215.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н743	–	–	–	4551 29.35	2243 214.3	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1470/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		измерений (определений)	
н744	–	–	–	4551 29.17	2243 213.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н736	–	–	–	4551 23.88	2243 214.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н735	–	–	–	4551 22.58	2243 206.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н745	–	–	–	4551 25.34	2243 206.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н746	–	–	–	4551 24.66	2243 202.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н747	–	–	–	4551 26.92	2243 202.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н748	–	–	–	4551 26.73	2243 201.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н749	–	–	–	4551 27.48	2243 200.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н750	–	–	–	4551 29.38	2243 199.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н751	–	–	–	4551 30.45	2243 200.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н752	–	–	–	4551 30.63	2243 201.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1471/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н753	–	–	–	4551 36.27	2243 200.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н754	–	–	–	4551 38.19	2243 211.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н739	–	–	–	4551 32.85	2243 212.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:813

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1472/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:813

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1688	–	–	–	455588.00	2243101.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1689	–	–	–	455588.48	2243104.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1690	–	–	–	455583.32	2243105.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1473/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1691	–	–	–	4555 82.84	2243 102.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1688	–	–	–	4555 88.00	2243 101.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:843

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:843

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1474/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1672	–	–	–	455584.25	2243079.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1673	–	–	–	455584.97	2243084.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1674	–	–	–	455581.05	2243084.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1675	–	–	–	455580.33	2243079.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1672	–	–	–	455584.25	2243079.2	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1475/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:831

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1476/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1676	–	–	–	455548.68	2243075.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1677	–	–	–	455549.88	2243081.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1678	–	–	–	455546.54	2243082.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1679	–	–	–	455545.34	2243076.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1676	–	–	–	455548.68	2243075.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:802

Страница 1477/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:802

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1478/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1692	–	–	–	455556.89	2243100.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1695	–	–	–	455557.93	2243105.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1694	–	–	–	455562.18	2243104.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1693	–	–	–	455561.14	2243099.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1692	–	–	–	455556.89	2243100.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:816

Страница 1479/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:816

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1480/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н463	–	–	–	4549 75.32	2243 232.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н464	–	–	–	4549 77.00	2243 242.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н465	–	–	–	4549 71.58	2243 243.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н466	–	–	–	4549 69.90	2243 233.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н463	–	–	–	4549 75.32	2243 232.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:868

Страница 1481/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1745
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:868

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1482/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н579	–	–	–	4550 01.76	2243 239.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н580	–	–	–	4550 11.84	2243 237.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н581	–	–	–	4550 13.18	2243 245.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н582	–	–	–	4550 03.09	2243 247.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н579	–	–	–	4550 01.76	2243 239.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1525

Страница 1483/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1634
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1525

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1484/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н583	–	–	–	455003.19	2243268.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н584	–	–	–	455004.29	2243274.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н585	–	–	–	454999.81	2243275.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н586	–	–	–	454998.72	2243269.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н583	–	–	–	455003.19	2243268.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:858

Страница 1485/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1634
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:858

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1486/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н467	–	–	–	4549 95.38	2243 251.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н470	–	–	–	4549 95.93	2243 254.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н469	–	–	–	4550 00.38	2243 254.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н468	–	–	–	4549 99.83	2243 250.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н467	–	–	–	4549 95.38	2243 251.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:885

Страница 1487/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1634
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:885

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1488/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н587	–	–	–	4550 23.20	2243 256.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н588	–	–	–	4550 24.29	2243 262.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н589	–	–	–	4550 16.04	2243 263.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н590	–	–	–	4550 14.94	2243 258.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н587	–	–	–	4550 23.20	2243 256.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1543

Страница 1489/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1634
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1543

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1490/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н591	–	–	–	4550 10.14	2243 267.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н592	–	–	–	4550 11.24	2243 272.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н584	–	–	–	4550 04.29	2243 274.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н583	–	–	–	4550 03.19	2243 268.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н591	–	–	–	4550 10.14	2243 267.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1535

Страница 1491/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1634
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1535

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1492/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н471	–	–	–	4549 94.08	2243 243.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н467	–	–	–	4549 95.38	2243 251.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н473	–	–	–	4550 01.29	2243 250.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н472	–	–	–	4549 99.99	2243 242.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н471	–	–	–	4549 94.08	2243 243.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:808

Страница 1493/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1634
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:808

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1494/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н593	–	–	–	4549 95.71	2243 229.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н596	–	–	–	4549 97.46	2243 239.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н595	–	–	–	4550 08.36	2243 238.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н594	–	–	–	4550 06.61	2243 227.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н593	–	–	–	4549 95.71	2243 229.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:838

Страница 1495/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1634
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:838

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1496/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1910	–	–	–	455761.28	2243085.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1911	–	–	–	455762.34	2243092.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1912	–	–	–	455756.27	2243093.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1913	–	–	–	455755.21	2243086.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1910	–	–	–	455761.28	2243085.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1517

Страница 1497/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:360
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1517

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1498/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1914	–	–	–	455789.85	2243092.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1917	–	–	–	455782.91	2243093.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1916	–	–	–	455783.62	2243098.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1915	–	–	–	455790.56	2243097.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1914	–	–	–	455789.85	2243092.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:563

Страница 1499/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:459
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:563

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1500/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1391	–	–	–	455775.02	2243042.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1392	–	–	–	455780.20	2243041.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1918	–	–	–	455783.35	2243055.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1919	–	–	–	455778.17	2243056.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1391	–	–	–	455775.02	2243042.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:605

Страница 1501/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:459
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:605

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1502/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1920	–	–	–	455766.34	2243051.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1923	–	–	–	455769.16	2243063.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1922	–	–	–	455776.93	2243062.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1921	–	–	–	455774.11	2243049.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1920	–	–	–	455766.34	2243051.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:562

Страница 1503/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:459
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:562

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1504/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н102	–	–	–	4547 20.79	2243 355.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н103	–	–	–	4547 21.58	2243 362.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н104	–	–	–	4547 18.02	2243 362.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н105	–	–	–	4547 18.32	2243 365.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н106	–	–	–	4547 19.00	2243 371.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н107	–	–	–	4547 11.62	2243 372.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1505/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н108	–	–	–	4547 11.54	2243 371.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н109	–	–	–	4547 09.13	2243 371.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н110	–	–	–	4547 08.59	2243 366.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н111	–	–	–	4547 10.99	2243 366.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н112	–	–	–	4547 10.11	2243 358.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н113	–	–	–	4547 17.41	2243 357.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н114	–	–	–	4547 17.23	2243 355.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н102	–	–	–	4547 20.79	2243 355.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:886

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1506/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:84,50:23:0010305:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:886

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1507/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н22	–	–	–	4546 95.31	2243 325.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н23	–	–	–	4546 96.13	2243 335.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н24	–	–	–	4546 91.56	2243 335.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н25	–	–	–	4546 90.74	2243 326.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н22	–	–	–	4546 95.31	2243 325.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:882

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1508/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:201
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:882

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1509/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н115	–	–	–	4547 16.96	2243 323.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н116	–	–	–	4547 17.66	2243 332.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н117	–	–	–	4547 15.96	2243 332.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н118	–	–	–	4547 16.31	2243 339.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н119	–	–	–	4547 08.38	2243 339.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н120	–	–	–	4547 07.44	2243 324.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н115	–	–	–	4547 16.96	2243 323.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 1510/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:824

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:201
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:824

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1511/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н121	–	–	–	4547 37.18	2243 306.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н122	–	–	–	4547 37.76	2243 311.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н123	–	–	–	4547 33.62	2243 312.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н124	–	–	–	4547 33.03	2243 307.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н121	–	–	–	4547 37.18	2243 306.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:812

Страница 1512/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:812

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1513/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1680	–	–	–	455570.93	2243092.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1681	–	–	–	455557.05	2243095.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1682	–	–	–	455555.28	2243084.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1683	–	–	–	455569.15	2243082.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1680	–	–	–	455570.93	2243092.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:801

Страница 1514/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:801

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1515/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1801	–	–	–	455664.80	2243095.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1804	–	–	–	455665.93	2243100.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1803	–	–	–	455668.17	2243099.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1802	–	–	–	455667.03	2243094.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1801	–	–	–	455664.80	2243095.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:596

Страница 1516/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:596

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1517/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1924	–	–	–	4557 02.18	2243 085.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1925	–	–	–	4557 03.04	2243 089.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1926	–	–	–	4557 01.09	2243 089.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1927	–	–	–	4557 00.28	2243 086.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1924	–	–	–	4557 02.18	2243 085.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:600

Страница 1518/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1514
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020402:716

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:600

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1519/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1805	–	–	–	455693.77	2243069.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1806	–	–	–	455694.67	2243073.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1807	–	–	–	455698.57	2243072.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1808	–	–	–	455700.41	2243081.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1809	–	–	–	455696.27	2243082.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1810	–	–	–	455696.71	2243085.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1520/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1811	–	–	–	455691.60	2243086.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1812	–	–	–	455690.47	2243079.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1813	–	–	–	455687.99	2243080.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1814	–	–	–	455687.25	2243076.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1815	–	–	–	455689.75	2243075.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1816	–	–	–	455688.69	2243070.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1805	–	–	–	455693.77	2243069.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:575

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1514

Страница 1521/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:575

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1522/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1928	–	–	–	455719.79	2243077.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1929	–	–	–	455720.37	2243081.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1930	–	–	–	455715.23	2243082.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1931	–	–	–	455714.64	2243078.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1928	–	–	–	455719.79	2243077.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:579

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:438
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 1523/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:359

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:579

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1524/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1932	–	–	–	455724.13	2243061.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1933	–	–	–	455726.37	2243071.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1934	–	–	–	455719.99	2243073.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1935	–	–	–	455717.75	2243063.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1932	–	–	–	455724.13	2243061.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:438
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1525/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:601

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1944	–	–	–	455751.52	2243124.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1947	–	–	–	4557	2243127.5	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1526/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				52.58	3		измерений (определений)	10
н1946	–	–	–	4557 57.45	2243 126.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1945	–	–	–	4557 56.39	2243 122.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1944	–	–	–	4557 51.52	2243 124.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1520

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:360
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1527/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1520

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1936	–	–	–	455752.46	2243054.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1937	–	–	–	455754.35	2243063.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1938	–	–	–	455747.77	2243065.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1528/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1939	–	–	–	455745.89	2243056.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1936	–	–	–	455752.46	2243054.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:360
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1521

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1529/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1285	–	–	–	455431.57	2243261.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1286	–	–	–	455431.27	2243257.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1287	–	–	–	455428.76	2243258.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1288	–	–	–	455429.06	2243261.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1285	–	–	–	455431.57	2243261.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1530/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:962

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:410
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:411

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:962

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1531/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н66	–	–	–	4547 42.18	2243 234.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н67	–	–	–	4547 42.76	2243 237.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н68	–	–	–	4547 39.59	2243 238.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н69	–	–	–	4547 39.01	2243 235.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н66	–	–	–	4547 42.18	2243 234.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:861

Страница 1532/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:861

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1533/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н840	–	–	–	4552 42.18	2243 177.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н841	–	–	–	4552 43.37	2243 182.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н842	–	–	–	4552 36.36	2243 184.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н843	–	–	–	4552 35.16	2243 179.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н840	–	–	–	4552 42.18	2243 177.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:814

Страница 1534/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:463
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:814

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1535/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н70	–	–	–	4547 89.56	2243 296.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н71	–	–	–	4547 90.66	2243 301.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н72	–	–	–	4547 87.35	2243 302.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н73	–	–	–	4547 86.26	2243 297.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н70	–	–	–	4547 89.56	2243 296.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:803

Страница 1536/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:550
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:803

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1537/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н74	–	–	–	4547 79.27	2243 297.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н75	–	–	–	4547 79.73	2243 300.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н76	–	–	–	4547 73.46	2243 301.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н77	–	–	–	4547 73.01	2243 298.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н74	–	–	–	4547 79.27	2243 297.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:834

Страница 1538/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:550
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:834

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1539/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н78	–	–	–	454800.66	2243263.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н79	–	–	–	454802.31	2243270.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н80	–	–	–	454797.21	2243271.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н81	–	–	–	454795.57	2243264.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н78	–	–	–	454800.66	2243263.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:833

Страница 1540/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:550
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:833

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1541/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н82	–	–	–	4547 87.01	2243 288.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н85	–	–	–	4547 93.17	2243 287.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н84	–	–	–	4547 91.19	2243 276.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н83	–	–	–	4547 85.03	2243 277.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н82	–	–	–	4547 87.01	2243 288.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:832

Страница 1542/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:550
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:832

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1543/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320	–	–	–	4548 20.72	2243 269.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н321	–	–	–	4548 22.26	2243 278.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н322	–	–	–	4548 25.74	2243 277.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н323	–	–	–	4548 26.62	2243 281.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н324	–	–	–	4548 12.34	2243 285.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н325	–	–	–	4548 11.40	2243 280.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1544/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н326	–	–	–	4548 13.26	2243 280.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н327	–	–	–	4548 11.59	2243 270.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н320	–	–	–	4548 20.72	2243 269.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:853

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1642
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:206

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1545/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:853

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н328	–	–	–	4548 51.15	2243 260.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н329	–	–	–	4548 53.56	2243 275.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н330	–	–	–	4548 42.52	2243 277.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1546/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н331	–	–	–	4548 40.40	2243 265.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н332	–	–	–	4548 44.80	2243 264.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н333	–	–	–	4548 44.24	2243 261.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н328	–	–	–	4548 51.15	2243 260.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:879

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1547/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:879

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н315	–	–	–	4549 37.32	2243 229.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н316	–	–	–	4549 42.28	2243 228.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н474	–	–	–	4549	2243	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1548/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				43.59	234.75		геодезических измерений (определений)	10
н475	–	–	–	454938.63	2243235.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н315	–	–	–	454937.32	2243229.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:847

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:529
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:847

1.	–

Страница 1549/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1281	–	–	–	455406.62	2243295.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1282	–	–	–	455407.45	2243299.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1283	–	–	–	455402.10	2243300.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1284	–	–	–	455401.27	2243296.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1550/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1281	–	–	–	455406.62	2243295.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1138

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1551/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н759	–	–	–	4551 41.21	2243 387.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н760	–	–	–	4551 35.20	2243 389.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н761	–	–	–	4551 32.27	2243 377.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н762	–	–	–	4551 38.28	2243 375.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н759	–	–	–	4551 41.21	2243 387.5	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1552/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1097

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:276
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1097

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1553/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1207	–	–	–	4553 07.09	2243 755.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1210	–	–	–	4553 02.69	2243 755.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1209	–	–	–	4553 03.74	2243 762.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1208	–	–	–	4553 08.13	2243 761.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1207	–	–	–	4553 07.09	2243 755.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:661

Страница 1554/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:425
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:661

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1555/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н912	–	–	–	455205.85	2243748.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н915	–	–	–	455200.85	2243750.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н914	–	–	–	455205.16	2243761.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н913	–	–	–	455210.15	2243759.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н912	–	–	–	455205.85	2243748.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:704

Страница 1556/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1737
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:704

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1557/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н86	–	–	–	4547 20.37	2243 248.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н87	–	–	–	4547 22.23	2243 253.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н88	–	–	–	4547 16.51	2243 255.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н89	–	–	–	4547 18.26	2243 261.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н90	–	–	–	4547 13.74	2243 263.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н91	–	–	–	4547 12.10	2243 257.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1558/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н92	–	–	–	4547 07.64	2243 258.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н93	–	–	–	4547 05.91	2243 252.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н94	–	–	–	4547 10.40	2243 251.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н95	–	–	–	4547 09.09	2243 246.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н96	–	–	–	4547 13.50	2243 244.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н97	–	–	–	4547 14.84	2243 249.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н86	–	–	–	4547 20.37	2243 248.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1629

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:60

Страница 1559/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1629

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1560/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н125	–	–	–	4547 52.02	2243 313.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н126	–	–	–	4547 57.97	2243 312.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н127	–	–	–	4547 58.72	2243 316.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н128	–	–	–	4547 52.77	2243 317.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н125	–	–	–	4547 52.02	2243 313.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:851

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:430
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 1561/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:851

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н92	–	–	–	4547	2243 303.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1562/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				70.08	8		геодезических измерений (определений)	10
н91	–	–	–	4547 71.06	2243 308.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н129	–	–	–	4547 68.12	2243 308.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н130	–	–	–	4547 67.14	2243 304.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н92	–	–	–	4547 70.08	2243 303.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:842

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:430
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1563/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:842

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н98	–	–	–	454760.91	2243284.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н99	–	–	–	454763.70	2243299.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1564/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н100	–	–	–	4547 54.00	2243 301.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н101	–	–	–	4547 51.20	2243 286.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н98	–	–	–	4547 60.91	2243 284.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:800

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:430
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:800

Страница 1565/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н860	–	–	–	455237.73	2243353.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н863	–	–	–	455245.88	2243351.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н862	–	–	–	455243.94	2243342.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н861	–	–	–	4552	2243343.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1566/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				35.79	7		геодезических измерений (определений)	10
н860	–	–	–	4552 37.73	2243 353.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1060

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:286
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1060

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1567/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н586	–	–	–	455278.54	2243335.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н603	–	–	–	455279.97	2243341.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н864	–	–	–	455276.71	2243342.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н865	–	–	–	455278.48	2243350.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н866	–	–	–	455273.89	2243351.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1568/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		измерений (определений)	
н867	–	–	–	4552 75.28	2243 357.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н868	–	–	–	4552 68.20	2243 359.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н869	–	–	–	4552 66.63	2243 352.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н870	–	–	–	4552 64.04	2243 353.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н871	–	–	–	4552 62.64	2243 346.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н872	–	–	–	4552 68.40	2243 345.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н873	–	–	–	4552 67.53	2243 341.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н874	–	–	–	4552 75.73	2243 339.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н875	–	–	–	4552 75.00	2243 336.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н586	–	–	–	4552 78.54	2243 335.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1135

Страница 1569/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:287
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1135

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1570/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876	–	–	–	455284.09	2243337.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н877	–	–	–	455284.91	2243341.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н878	–	–	–	455282.43	2243342.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н879	–	–	–	455281.62	2243338.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н876	–	–	–	455284.09	2243337.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:986

Страница 1571/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:986

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1572/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н880	–	–	–	455298.60	2243339.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н881	–	–	–	455301.46	2243352.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н882	–	–	–	455290.75	2243354.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н883	–	–	–	455287.89	2243341.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н880	–	–	–	455298.60	2243339.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:906

Страница 1573/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1830,50:23:0010305:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:906

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1574/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н946	–	–	–	4553 55.93	2243 315.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н947	–	–	–	4553 60.32	2243 314.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н948	–	–	–	4553 61.95	2243 322.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н949	–	–	–	4553 58.67	2243 322.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н950	–	–	–	4553 60.85	2243 332.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н951	–	–	–	4553 53.97	2243 334.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1575/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н952	–	–	–	4553 51.75	2243 324.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н953	–	–	–	4553 48.62	2243 324.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н954	–	–	–	4553 47.44	2243 319.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н955	–	–	–	4553 56.33	2243 317.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н946	–	–	–	4553 55.93	2243 315.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:987

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1670
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1576/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:987

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н956	–	–	–	455366.57	2243302.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1577/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н959	–	–	–	4553 63.76	2243 302.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н958	–	–	–	4553 64.46	2243 307.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н957	–	–	–	4553 67.28	2243 306.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н956	–	–	–	4553 66.57	2243 302.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:520
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1578/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010240:127

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1102

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н960	–	–	–	455385.34	2243334.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н961	–	–	–	455376.61	2243336.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1579/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н962	–	–	–	4553 73.92	2243 323.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н963	–	–	–	4553 82.65	2243 321.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н960	–	–	–	4553 85.34	2243 334.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:929

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:520
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:929

Страница 1580/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1325	–	–	–	455409.48	2243316.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1326	–	–	–	455411.31	2243327.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1327	–	–	–	455403.13	2243329.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1328	–	–	–	4554	2243317.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1581/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				01.30	8		геодезических измерений (определений)	10
н1325	–	–	–	4554 09.48	2243 316.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1137

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1582/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н649	–	–	–	455060.94	2243396.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н650	–	–	–	455062.33	2243405.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н651	–	–	–	455053.83	2243406.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н652	–	–	–	455052.44	2243398.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н649	–	–	–	455060.94	2243396.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1583/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1131

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1584/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н763	–	–	–	4551 18.32	2243 364.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н766	–	–	–	4551 14.91	2243 365.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н765	–	–	–	4551 16.09	2243 370.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н764	–	–	–	4551 19.50	2243 369.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н763	–	–	–	4551 18.32	2243 364.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:904

Страница 1585/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1688
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030214:2864

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:904

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1586/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н767	–	–	–	455119.59	2243389.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н524	–	–	–	455123.35	2243389.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н523	–	–	–	455124.48	2243395.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н768	–	–	–	455120.72	2243395.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н767	–	–	–	455119.59	2243389.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1016

Страница 1587/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1688
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030214:2864

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1016

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1588/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н769	–	–	–	4551 09.42	2243 376.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н770	–	–	–	4551 15.90	2243 374.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н771	–	–	–	4551 17.77	2243 382.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н772	–	–	–	4551 15.73	2243 382.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н773	–	–	–	4551 16.51	2243 386.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н774	–	–	–	4551 14.53	2243 386.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1589/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н775	–	–	–	4551 15.79	2243 392.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н776	–	–	–	4551 13.04	2243 393.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н777	–	–	–	4551 10.25	2243 393.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н778	–	–	–	4551 09.06	2243 388.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н779	–	–	–	4551 06.51	2243 389.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н780	–	–	–	4551 06.25	2243 388.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н781	–	–	–	4551 05.28	2243 388.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н782	–	–	–	4551 03.85	2243 381.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н783	–	–	–	4551 02.96	2243 377.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н784	–	–	–	4551 06.74	2243 376.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н769	–	–	–	4551 09.42	2243 376.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1590/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:958

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1688,50:23:0010305:1690
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:958

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1591/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н785	–	–	–	455157.16	2243336.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н786	–	–	–	455158.49	2243341.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н787	–	–	–	455154.60	2243342.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н788	–	–	–	455153.27	2243337.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н785	–	–	–	455157.16	2243336.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1099

Страница 1592/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1099

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1593/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н789	–	–	–	455173.00	2243380.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н790	–	–	–	455161.05	2243383.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н791	–	–	–	455157.39	2243369.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н792	–	–	–	455169.34	2243366.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н789	–	–	–	455173.00	2243380.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1018

Страница 1594/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1018

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1595/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н884	–	–	–	4552 24.88	2243 348.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н885	–	–	–	4552 28.18	2243 361.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н886	–	–	–	4552 17.98	2243 363.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н887	–	–	–	4552 14.72	2243 351.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н884	–	–	–	4552 24.88	2243 348.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:925

Страница 1596/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:925

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1597/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н888	–	–	–	4552 23.81	2243 317.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н889	–	–	–	4552 25.44	2243 324.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н890	–	–	–	4552 19.05	2243 325.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н891	–	–	–	4552 17.66	2243 318.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н888	–	–	–	4552 23.81	2243 317.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:926

Страница 1598/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0050305:208

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:926

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1599/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1696	–	–	–	455574.17	2243296.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1239	–	–	–	455578.26	2243295.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1240	–	–	–	455576.39	2243287.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1698	–	–	–	455575.64	2243283.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1697	–	–	–	455571.55	2243284.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1696	–	–	–	455574.17	2243296.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1600/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1532

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1532

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1601/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1699	–	–	–	455600.08	2243282.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1700	–	–	–	455601.65	2243289.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1701	–	–	–	455596.64	2243290.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1702	–	–	–	455595.08	2243283.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1699	–	–	–	455600.08	2243282.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1067

Страница 1602/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:311
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1067

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1603/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2121	–	–	–	455803.09	2243211.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2122	–	–	–	455798.31	2243212.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2123	–	–	–	455797.42	2243209.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2124	–	–	–	455802.20	2243208.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2121	–	–	–	455803.09	2243211.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1077

Страница 1604/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:333
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1077

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1605/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1968	–	–	–	455766.56	2243230.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1971	–	–	–	455762.05	2243230.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1970	–	–	–	455762.49	2243234.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1969	–	–	–	455767.01	2243233.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1968	–	–	–	455766.56	2243230.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:917

Страница 1606/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:917

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1607/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1448	–	–	–	4557 18.48	2243 241.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1449	–	–	–	4557 20.48	2243 249.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1972	–	–	–	4557 14.18	2243 251.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1973	–	–	–	4557 12.18	2243 242.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1448	–	–	–	4557 18.48	2243 241.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:969

Страница 1608/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030201:545
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030201:283

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:969

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1609/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1827	–	–	–	455679.37	2243272.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1828	–	–	–	455675.34	2243273.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1829	–	–	–	455673.99	2243267.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1830	–	–	–	455678.02	2243266.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1827	–	–	–	455679.37	2243272.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1146

Страница 1610/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:225

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1146

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1611/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1831	–	–	–	4556 32.73	2243 241.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1832	–	–	–	4556 33.64	2243 246.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1833	–	–	–	4556 29.99	2243 246.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1834	–	–	–	4556 29.08	2243 242.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1831	–	–	–	4556 32.73	2243 241.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1071

Страница 1612/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:317

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1071

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1613/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1835	–	–	–	455605.82	2243226.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1836	–	–	–	455606.51	2243232.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1837	–	–	–	455602.90	2243232.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1838	–	–	–	455602.22	2243226.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1835	–	–	–	455605.82	2243226.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:965

Страница 1614/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:540
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:965

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1615/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1277	–	–	–	4554 10.78	2243 194.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1278	–	–	–	4553 98.42	2243 197.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1279	–	–	–	4553 96.32	2243 186.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1280	–	–	–	4554 08.68	2243 184.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1277	–	–	–	4554 10.78	2243 194.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1571

Страница 1616/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:411
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1571

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1617/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1329	–	–	–	4554 36.80	2243 304.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1330	–	–	–	4554 39.11	2243 316.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1331	–	–	–	4554 33.27	2243 317.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1332	–	–	–	4554 34.41	2243 323.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1333	–	–	–	4554 29.30	2243 324.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1334	–	–	–	4554 28.12	2243 318.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1618/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1335	–	–	–	4554 25.71	2243 318.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1336	–	–	–	4554 24.48	2243 312.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1337	–	–	–	4554 26.77	2243 312.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1338	–	–	–	4554 25.73	2243 307.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1329	–	–	–	4554 36.80	2243 304.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:416
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1619/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1140

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1339	–	–	–	455449.32	2243305.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1620/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1342	–	–	–	4554 44.60	2243 305.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1341	–	–	–	4554 46.04	2243 314.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1340	–	–	–	4554 50.76	2243 313.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1339	–	–	–	4554 49.32	2243 305.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1621/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:348

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1141

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1343	–	–	–	455458.84	2243318.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1344	–	–	–	455452.22	2243319.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1622/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1339	–	–	–	455449.32	2243305.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1345	–	–	–	455455.94	2243303.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1343	–	–	–	455458.84	2243318.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1023

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1023

Страница 1623/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1289	–	–	–	455486.95	2243276.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1290	–	–	–	455488.38	2243282.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1291	–	–	–	455484.88	2243283.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1292	–	–	–	4554	2243276.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1624/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				83.45	7		геодезических измерений (определений)	10
н1289	–	–	–	455486.95	2243276.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:988

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1778
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:988

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1625/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1346	–	–	–	455476.03	2243304.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1349	–	–	–	455477.88	2243313.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1348	–	–	–	455484.77	2243311.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1347	–	–	–	455482.91	2243303.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1346	–	–	–	455476.03	2243304.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1626/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:963

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1778,50:23:0010305:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:963

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1627/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1703	–	–	–	455568.94	2243257.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1704	–	–	–	455569.75	2243261.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1705	–	–	–	455566.35	2243262.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1706	–	–	–	455565.54	2243257.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1703	–	–	–	455568.94	2243257.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:964

Страница 1628/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:964

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1629/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н145	–	–	–	4547 56.01	2243 451.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н146	–	–	–	4547 56.44	2243 457.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н147	–	–	–	4547 53.12	2243 457.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н148	–	–	–	4547 52.69	2243 451.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н145	–	–	–	4547 56.01	2243 451.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1554

Страница 1630/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1554

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1631/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н149	–	–	–	4547 48.66	2243 471.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н150	–	–	–	4547 39.57	2243 473.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н151	–	–	–	4547 37.66	2243 459.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н152	–	–	–	4547 46.75	2243 457.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н149	–	–	–	4547 48.66	2243 471.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1021

Страница 1632/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:32

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1021

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1633/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н153	–	–	–	4547 95.80	2243 464.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н154	–	–	–	4547 89.86	2243 465.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н155	–	–	–	4547 87.85	2243 455.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н156	–	–	–	4547 93.78	2243 454.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н153	–	–	–	4547 95.80	2243 464.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1066

Страница 1634/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:547
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1066

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1635/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н157	–	–	–	4547 97.14	2243 437.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н158	–	–	–	4547 98.72	2243 444.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н159	–	–	–	4547 95.07	2243 445.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н160	–	–	–	4547 93.48	2243 438.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н157	–	–	–	4547 97.14	2243 437.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:935

Страница 1636/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:547
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0050432:186

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:935

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1637/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н360	–	–	–	4548 09.39	2243 450.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н363	–	–	–	4548 11.57	2243 460.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н362	–	–	–	4548 22.72	2243 458.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н361	–	–	–	4548 20.55	2243 447.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н360	–	–	–	4548 09.39	2243 450.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:998

Страница 1638/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:998

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1639/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н364	–	–	–	4548 50.52	2243 415.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н367	–	–	–	4548 46.51	2243 415.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н366	–	–	–	4548 47.90	2243 422.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н365	–	–	–	4548 51.91	2243 421.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н364	–	–	–	4548 50.52	2243 415.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1045

Страница 1640/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1045

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1641/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н368	–	–	–	4548 51.52	2243 442.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н369	–	–	–	4548 53.58	2243 451.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н370	–	–	–	4548 38.18	2243 455.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н371	–	–	–	4548 36.10	2243 446.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н368	–	–	–	4548 51.52	2243 442.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:135472

Страница 1642/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:135472

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1643/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342	–	–	–	4548 31.71	2243 363.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н343	–	–	–	4548 21.76	2243 364.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н344	–	–	–	4548 20.93	2243 357.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н345	–	–	–	4548 30.88	2243 356.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н342	–	–	–	4548 31.71	2243 363.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1040

Страница 1644/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1040

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1645/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н131	–	–	–	4547 38.42	2243 312.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н132	–	–	–	4547 38.92	2243 316.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н133	–	–	–	4547 32.76	2243 317.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н134	–	–	–	4547 32.27	2243 313.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н131	–	–	–	4547 38.42	2243 312.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:797

Страница 1646/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:797

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1647/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н135	–	–	–	4547 18.17	2243 291.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н136	–	–	–	4547 19.80	2243 300.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н137	–	–	–	4547 24.22	2243 299.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н138	–	–	–	4547 25.65	2243 306.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н139	–	–	–	4547 15.04	2243 308.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н140	–	–	–	4547 14.69	2243 306.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1648/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н141	–	–	–	4547 11.84	2243 307.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н142	–	–	–	4547 10.12	2243 298.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н143	–	–	–	4547 12.98	2243 297.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н144	–	–	–	4547 11.98	2243 292.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н135	–	–	–	4547 18.17	2243 291.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:890

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1649/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:890

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н26	–	–	–	454619.68	2243359.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1650/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н27	–	–	–	4546 20.04	2243 367.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н28	–	–	–	4546 12.89	2243 367.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н29	–	–	–	4546 12.54	2243 359.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н26	–	–	–	4546 19.68	2243 359.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1566

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1651/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1566

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н161	–	–	–	454701.65	2243433.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н162	–	–	–	454701.54	2243438.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н163	–	–	–	4546	2243	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.$

Страница 1652/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				98.58	438.15		геодезических измерений (определений)	10
н164	–	–	–	454698.68	2243433.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н161	–	–	–	454701.65	2243433.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:896

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1791
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030214:1005

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:896

Страница 1653/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н165	–	–	–	454704.05	2243477.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н50	–	–	–	454704.99	2243488.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н51	–	–	–	454700.23	2243488.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н166	–	–	–	4546	2243478.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1654/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				99.29	3		геодезических измерений (определений)	10
н165	–	–	–	4547 04.05	2243 477.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1003

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1791
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030214:1005

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1003

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1655/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н167	–	–	–	4547 25.94	2243 449.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н168	–	–	–	4547 28.60	2243 448.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н169	–	–	–	4547 28.75	2243 453.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н170	–	–	–	4547 26.10	2243 453.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н167	–	–	–	4547 25.94	2243 449.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1656/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1056

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:449
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1056

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1657/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н151	–	–	–	4547 25.51	2243 459.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н152	–	–	–	4547 25.73	2243 462.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н171	–	–	–	4547 25.98	2243 465.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н172	–	–	–	4547 25.27	2243 466.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н173	–	–	–	4547 26.10	2243 476.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н174	–	–	–	4547 14.78	2243 476.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1658/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н148	–	–	–	4547 13.93	2243 463.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н175	–	–	–	4547 13.74	2243 450.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н176	–	–	–	4547 21.89	2243 450.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н177	–	–	–	4547 22.20	2243 459.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н151	–	–	–	4547 25.51	2243 459.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:957

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:441,50:23:0010305: 449
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1659/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:957

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н156	–	–	–	454756.95	2243457.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1660/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н157	–	–	–	4547 57.40	2243 461.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н178	–	–	–	4547 50.63	2243 462.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н179	–	–	–	4547 50.18	2243 458.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н156	–	–	–	4547 56.95	2243 457.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1661/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1537

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н476	–	–	–	454956.08	2243384.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н477	–	–	–	454956.97	2243389.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н478	–	–	–	4549	2243	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.$

Страница 1662/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				53.13	390.31		геодезических измерений (определений)	10
н479	–	–	–	454952.24	2243385.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н476	–	–	–	454956.08	2243384.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1049

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:250
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1049

1.	–

Страница 1663/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н480	–	–	–	454962.37	2243391.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н483	–	–	–	454959.37	2243392.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н482	–	–	–	454960.20	2243397.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н481	–	–	–	454963.21	2243397.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1664/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н480	–	–	–	454962.37	224339 1.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1089

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:400
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1089

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1665/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н518	–	–	–	4549 77.76	2243 406.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н519	–	–	–	4549 81.66	2243 424.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н520	–	–	–	4549 74.90	2243 425.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н521	–	–	–	4549 71.00	2243 407.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н518	–	–	–	4549 77.76	2243 406.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1666/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1014

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:400
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1014

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1667/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н653	–	–	–	455003.61	2243405.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н654	–	–	–	455005.73	2243417.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н655	–	–	–	454999.44	2243418.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н656	–	–	–	454997.33	2243406.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н653	–	–	–	455003.61	2243405.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1051

Страница 1668/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:262
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1051

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1669/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н657	–	–	–	4550 13.26	2243 420.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н658	–	–	–	4550 08.77	2243 421.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н659	–	–	–	4550 07.10	2243 414.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н660	–	–	–	4550 11.59	2243 413.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н657	–	–	–	4550 13.26	2243 420.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1091

Страница 1670/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:262
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1091

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1671/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н601	–	–	–	455019.24	2243375.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н602	–	–	–	455019.91	2243380.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н603	–	–	–	455015.68	2243381.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н604	–	–	–	455015.02	2243375.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н601	–	–	–	455019.24	2243375.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1130

Страница 1672/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1130

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1673/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н661	–	–	–	4550 40.19	2243 411.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н662	–	–	–	4550 32.17	2243 413.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н663	–	–	–	4550 29.32	2243 398.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н664	–	–	–	4550 37.34	2243 397.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н661	–	–	–	4550 40.19	2243 411.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:955

Страница 1674/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:955

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1675/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н605	–	–	–	455067.78	2243370.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н606	–	–	–	455069.28	2243379.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н607	–	–	–	455065.35	2243379.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н608	–	–	–	455063.84	2243370.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н605	–	–	–	455067.78	2243370.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:924

Страница 1676/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0050305:88

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:924

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1677/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н372	–	–	–	454857.18	2243419.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н373	–	–	–	454854.62	2243419.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н374	–	–	–	454853.16	2243413.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н375	–	–	–	454855.73	2243412.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н372	–	–	–	454857.18	2243419.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:977

Страница 1678/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1793
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:977

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1679/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н376	–	–	–	4548 70.33	2243 415.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н377	–	–	–	4548 71.33	2243 419.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н378	–	–	–	4548 64.60	2243 421.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н379	–	–	–	4548 63.60	2243 416.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н376	–	–	–	4548 70.33	2243 415.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1126

Страница 1680/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1774
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1607

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1126

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1681/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н380	–	–	–	454873.31	2243446.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н393	–	–	–	454879.51	2243445.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н392	–	–	–	454878.43	2243440.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н391	–	–	–	454880.77	2243440.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н390	–	–	–	454879.03	2243431.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н389	–	–	–	454876.68	2243432.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1682/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н388	–	–	–	4548 75.75	2243 427.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н387	–	–	–	4548 68.69	2243 429.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н386	–	–	–	4548 70.04	2243 434.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н385	–	–	–	4548 72.09	2243 434.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н384	–	–	–	4548 72.88	2243 437.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н383	–	–	–	4548 73.36	2243 437.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н382	–	–	–	4548 73.80	2243 439.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н381	–	–	–	4548 71.75	2243 440.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н380	–	–	–	4548 73.31	2243 446.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1048

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1683/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1774
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1048

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1684/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н244	–	–	–	454890.01	2243450.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н243	–	–	–	454894.30	2243449.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н395	–	–	–	454893.04	2243443.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н394	–	–	–	454888.75	2243444.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н244	–	–	–	454890.01	2243450.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:900

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1685/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:244

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:900

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1686/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н396	–	–	–	454888.60	2243407.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н399	–	–	–	454889.30	2243413.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н398	–	–	–	454892.73	2243412.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н397	–	–	–	454892.02	2243407.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н396	–	–	–	454888.60	2243407.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1087

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1687/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1087

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1688/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н400	–	–	–	4549 01.24	2243 421.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н401	–	–	–	4549 05.36	2243 438.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н402	–	–	–	4548 97.81	2243 440.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н403	–	–	–	4548 93.68	2243 423.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н400	–	–	–	4549 01.24	2243 421.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:899

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1689/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:243,50:23:0010305:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:899

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1690/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н522	–	–	–	4549 19.67	2243 416.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н525	–	–	–	4549 22.46	2243 430.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н524	–	–	–	4549 28.01	2243 429.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н523	–	–	–	4549 25.23	2243 415.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н522	–	–	–	4549 19.67	2243 416.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:979

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1691/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:979

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1692/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н526	–	–	–	4549 63.49	2243 419.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н527	–	–	–	4549 65.30	2243 427.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н528	–	–	–	4549 60.28	2243 428.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н529	–	–	–	4549 58.45	2243 420.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н526	–	–	–	4549 63.49	2243 419.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1088

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1693/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:250
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1088

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1694/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2019	–	–	–	455738.07	2243306.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2020	–	–	–	455735.36	2243307.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2021	–	–	–	455733.90	2243302.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2022	–	–	–	455736.61	2243302.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2019	–	–	–	455738.07	2243306.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1030

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1695/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1030

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1696/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1894	–	–	–	455643.29	2243357.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1895	–	–	–	455640.56	2243358.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1896	–	–	–	455638.99	2243353.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1897	–	–	–	455641.73	2243352.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1894	–	–	–	455643.29	2243357.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1027

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1697/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020213:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020213:742

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1027

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1698/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н245	–	–	–	454889.69	2243450.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н404	–	–	–	454885.85	2243451.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н405	–	–	–	454884.59	2243445.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н406	–	–	–	454888.43	2243444.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н245	–	–	–	454889.69	2243450.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1008

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1699/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1774
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1008

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1700/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1644	–	–	–	455987.81	2243262.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1643	–	–	–	455989.87	2243268.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2240	–	–	–	455993.64	2243266.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2239	–	–	–	455991.58	2243261.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1644	–	–	–	455987.81	2243262.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1005

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1701/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1788
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020204:1121

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1005

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1702/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н755	–	–	–	455178.53	2243211.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н756	–	–	–	455168.49	2243213.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н757	–	–	–	455166.59	2243201.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н758	–	–	–	455176.62	2243199.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н755	–	–	–	455178.53	2243211.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:859

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1703/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:859

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1704/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н844	–	–	–	455235.37	2243232.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н845	–	–	–	455229.61	2243234.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н846	–	–	–	455229.12	2243232.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н847	–	–	–	455224.46	2243233.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н848	–	–	–	455222.45	2243224.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н849	–	–	–	455232.90	2243221.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н850	–	–	–	455233.00	2243222.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н851	–	–	–	4552	2243	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1705/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				36.57	221.43		геодезических измерений (определений)	10
н852	–	–	–	455237.95	2243221.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н853	–	–	–	455238.41	2243223.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н854	–	–	–	455237.45	2243224.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н855	–	–	–	455233.67	2243225.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н844	–	–	–	455235.37	2243232.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:119519

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:464
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1706/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:119519

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н300	–	–	–	454812.02	2243194.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1707/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н301	–	–	–	4548 08.01	2243 194.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н302	–	–	–	4548 07.65	2243 192.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н303	–	–	–	4548 11.66	2243 191.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н300	–	–	–	4548 12.02	2243 194.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:894

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1708/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:894

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н447	–	–	–	454997.69	2243157.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н448	–	–	–	454991.91	2243158.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1709/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н449	–	–	–	4549 89.78	2243 149.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н450	–	–	–	4549 95.56	2243 148.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н447	–	–	–	4549 97.69	2243 157.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1627

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:21,50:23:0010305:2 2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1627

Страница 1710/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2184	–	–	–	455906.85	2243184.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2185	–	–	–	455907.55	2243186.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2186	–	–	–	455903.13	2243188.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2187	–	–	–	4559	2243185.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1711/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				02.42	2		геодезических измерений (определений)	10
н2184	–	–	–	455906.85	2243184.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:557

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:339
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:557

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1712/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н926	–	–	–	455377.97	2243254.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н929	–	–	–	455379.51	2243261.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н928	–	–	–	455395.90	2243257.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н927	–	–	–	455394.35	2243250.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н926	–	–	–	455377.97	2243254.1	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1713/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:554

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1502,50:23:0010305:1504,50:23:0010305:1500
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:554

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1714/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1974	–	–	–	4557 59.43	2243 282.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1975	–	–	–	4557 56.02	2243 283.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1976	–	–	–	4557 54.97	2243 277.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1977	–	–	–	4557 58.37	2243 276.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1974	–	–	–	4557 59.43	2243 282.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1148

Страница 1715/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1645
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1148

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1716/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2023	–	–	–	455769.54	2243299.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2024	–	–	–	455770.08	2243303.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2025	–	–	–	455765.57	2243304.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2026	–	–	–	455765.03	2243300.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2023	–	–	–	455769.54	2243299.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1147

Страница 1717/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1645
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1147

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1718/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2241	–	–	–	455940.84	2243262.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2242	–	–	–	455938.30	2243263.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2243	–	–	–	455937.26	2243258.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2244	–	–	–	455939.80	2243257.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2241	–	–	–	455940.84	2243262.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1120

Страница 1719/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:494
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020256:737

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1120

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1720/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н793	–	–	–	455190.30	2243384.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н794	–	–	–	455187.00	2243385.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н795	–	–	–	455186.52	2243382.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н796	–	–	–	455185.68	2243378.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н797	–	–	–	455188.98	2243378.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н793	–	–	–	455190.30	2243384.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1721/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0030202:459

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1100

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1722/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н665	–	–	–	455073.58	2243406.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н666	–	–	–	455070.44	2243407.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н667	–	–	–	455068.75	2243400.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н668	–	–	–	455071.89	2243400.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н665	–	–	–	455073.58	2243406.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1095

Страница 1723/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0050305:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0050305:88

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1095

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1724/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2245	–	–	–	4559 99.97	2243 243.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2248	–	–	–	4559 96.34	2243 243.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2247	–	–	–	4559 96.34	2243 248.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2246	–	–	–	4559 99.97	2243 248.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2245	–	–	–	4559 99.97	2243 243.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1082

Страница 1725/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1788
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1082

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1726/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2055	–	–	–	455827.35	2243037.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2060	–	–	–	455830.00	2243049.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2059	–	–	–	455832.58	2243048.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2058	–	–	–	455831.97	2243045.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2057	–	–	–	455835.84	2243045.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2056	–	–	–	455833.79	2243036.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1727/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2055	–	–	–	455827.35	2243037.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:576

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:363
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:576

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1728/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2061	–	–	–	455821.00	2243032.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2062	–	–	–	455822.29	2243038.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2063	–	–	–	455817.32	2243039.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2064	–	–	–	455816.02	2243033.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2061	–	–	–	455821.00	2243032.2	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1729/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:593

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:363
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:593

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1730/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2160	–	–	–	455910.85	2243087.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2161	–	–	–	455900.56	2243088.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2162	–	–	–	455899.02	2243077.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2163	–	–	–	455909.31	2243075.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2160	–	–	–	455910.85	2243087.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1569

Страница 1731/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:532
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1569

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1732/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2065	–	–	–	455891.18	2243031.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2066	–	–	–	455887.24	2243032.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2067	–	–	–	455885.24	2243024.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2068	–	–	–	455889.19	2243023.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2065	–	–	–	455891.18	2243031.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:590

Страница 1733/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:531
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:532

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:590

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1734/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2164	–	–	–	455927.02	2243045.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2165	–	–	–	455923.89	2243046.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2166	–	–	–	455922.51	2243041.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2167	–	–	–	455925.65	2243040.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2164	–	–	–	455927.02	2243045.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:591

Страница 1735/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:501
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:533

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:591

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1736/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2168	–	–	–	455918.88	2243015.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2169	–	–	–	455921.03	2243026.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2170	–	–	–	455915.55	2243027.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2171	–	–	–	455913.40	2243017.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2168	–	–	–	455918.88	2243015.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:581

Страница 1737/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:501
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:581

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1738/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2125	–	–	–	455854.56	2243235.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2126	–	–	–	455851.74	2243235.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2127	–	–	–	455850.20	2243229.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2128	–	–	–	455853.02	2243229.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2125	–	–	–	455854.56	2243235.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1152

Страница 1739/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1692
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1152

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1740/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н830	–	–	–	455191.44	2243703.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н831	–	–	–	455191.44	2243708.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н832	–	–	–	455188.39	2243708.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н833	–	–	–	455188.39	2243703.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н830	–	–	–	455191.44	2243703.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:643

Страница 1741/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:643

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1742/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н451	–	–	–	4549 99.06	2243 105.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н452	–	–	–	4549 94.78	2243 106.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н453	–	–	–	4549 93.87	2243 103.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н454	–	–	–	4549 98.16	2243 102.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н451	–	–	–	4549 99.06	2243 105.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1549

Страница 1743/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:398
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1549

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1744/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н570	–	–	–	4550 28.70	2243 186.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н573	–	–	–	4550 32.55	2243 185.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н572	–	–	–	4550 30.68	2243 178.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н571	–	–	–	4550 26.94	2243 179.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н570	–	–	–	4550 28.70	2243 186.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:811

Страница 1745/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:372
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:374

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:811

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1746/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н570	–	–	–	4550 28.70	2243 186.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н574	–	–	–	4550 20.55	2243 188.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н575	–	–	–	4550 20.45	2243 188.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н576	–	–	–	4550 17.32	2243 189.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н577	–	–	–	4550 14.89	2243 180.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н578	–	–	–	4550 26.32	2243 177.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1747/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н570	–	–	–	4550 28.70	2243 186.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:872

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:372
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:374

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:872

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1748/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1684	–	–	–	455594.89	2243019.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1685	–	–	–	455589.95	2243019.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1686	–	–	–	455588.74	2243012.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1687	–	–	–	455593.68	2243011.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1684	–	–	–	455594.89	2243019.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1749/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010376:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010376:170

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1750/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1817	–	–	–	455605.06	2243022.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1818	–	–	–	455602.28	2243023.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1819	–	–	–	455601.34	2243016.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1820	–	–	–	455604.11	2243016.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1817	–	–	–	455605.06	2243022.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1708

Страница 1751/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1708

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1752/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2069	–	–	–	455822.62	2243065.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2070	–	–	–	455819.51	2243066.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2071	–	–	–	455817.71	2243059.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2072	–	–	–	455820.82	2243058.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2069	–	–	–	455822.62	2243065.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1524

Страница 1753/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:362
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1524

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1754/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1839	–	–	–	455691.35	2243266.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1840	–	–	–	455682.16	2243268.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1841	–	–	–	455679.70	2243254.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1842	–	–	–	455688.89	2243252.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1839	–	–	–	455691.35	2243266.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:995

Страница 1755/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:995

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1756/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1978	–	–	–	455708.20	2243242.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1979	–	–	–	455702.52	2243243.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1980	–	–	–	455700.98	2243237.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1981	–	–	–	455706.66	2243236.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1978	–	–	–	455708.20	2243242.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1076

Страница 1757/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:545
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1076

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1758/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1982	–	–	–	4557 16.26	2243 260.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1983	–	–	–	4557 05.46	2243 262.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1984	–	–	–	4557 02.56	2243 249.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1985	–	–	–	4557 13.24	2243 247.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1982	–	–	–	4557 16.26	2243 260.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:916

Страница 1759/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:545
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:916

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1760/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1986	–	–	–	4557 22.69	2243 228.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1987	–	–	–	4557 16.52	2243 229.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1988	–	–	–	4557 14.50	2243 222.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1989	–	–	–	4557 20.67	2243 220.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1986	–	–	–	4557 22.69	2243 228.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1149

Страница 1761/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1149

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1762/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1990	–	–	–	4557 42.70	2243 258.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1455	–	–	–	4557 47.76	2243 257.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1992	–	–	–	4557 46.22	2243 250.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1991	–	–	–	4557 41.15	2243 251.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1990	–	–	–	4557 42.70	2243 258.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1034

Страница 1763/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1034

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1764/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1993	–	–	–	455736.86	2243245.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1994	–	–	–	455730.23	2243246.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1995	–	–	–	455728.18	2243237.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1996	–	–	–	455734.81	2243236.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1993	–	–	–	455736.86	2243245.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:971

Страница 1765/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:971

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1766/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1428	–	–	–	4557 96.85	2243 248.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1429	–	–	–	4557 92.64	2243 249.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1997	–	–	–	4557 91.36	2243 241.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1998	–	–	–	4557 95.57	2243 240.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1428	–	–	–	4557 96.85	2243 248.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1151

Страница 1767/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:331
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:330

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1151

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1768/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1441	–	–	–	455805.96	2243235.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2131	–	–	–	455807.36	2243241.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2130	–	–	–	455817.40	2243239.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2129	–	–	–	455816.00	2243233.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1441	–	–	–	455805.96	2243235.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1112

Страница 1769/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:333, 50:23:0010305:334

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1112

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1770/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1707	–	–	–	4555 99.05	2243 255.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1708	–	–	–	4555 99.62	2243 258.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1709	–	–	–	4555 95.90	2243 259.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1710	–	–	–	4555 95.33	2243 255.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1707	–	–	–	4555 99.05	2243 255.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1070

Страница 1771/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1070

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1772/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1236	–	–	–	4556 00.19	2243 282.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1845	–	–	–	4556 01.49	2243 288.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1844	–	–	–	4556 05.74	2243 287.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1843	–	–	–	4556 04.44	2243 281.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1236	–	–	–	4556 00.19	2243 282.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1069

Страница 1773/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1069

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1774/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1846	–	–	–	455607.40	2243249.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1847	–	–	–	455598.65	2243251.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1848	–	–	–	455596.44	2243239.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1849	–	–	–	455605.19	2243237.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1846	–	–	–	455607.40	2243249.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:937

Страница 1775/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:937

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1776/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1850	–	–	–	4556 27.61	2243 250.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1851	–	–	–	4556 28.30	2243 254.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1852	–	–	–	4556 23.39	2243 255.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1853	–	–	–	4556 22.71	2243 251.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1850	–	–	–	4556 27.61	2243 250.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1028

Страница 1777/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:540
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020264:481

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1028

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1778/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1854	–	–	–	455627.31	2243268.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1857	–	–	–	455628.16	2243273.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1856	–	–	–	455637.91	2243271.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1855	–	–	–	455637.06	2243266.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1854	–	–	–	455627.31	2243268.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:991

Страница 1779/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020295:24

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:991

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1780/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1858	–	–	–	455663.72	2243263.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1859	–	–	–	455665.12	2243271.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1860	–	–	–	455658.98	2243272.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1861	–	–	–	455657.57	2243264.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1858	–	–	–	455663.72	2243263.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:966

Страница 1781/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:321
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:966

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1782/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1862	–	–	–	455676.27	2243247.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1863	–	–	–	455677.88	2243255.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1864	–	–	–	455672.26	2243256.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1865	–	–	–	455670.65	2243248.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1862	–	–	–	455676.27	2243247.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1031

Страница 1783/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1031

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1784/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1821	–	–	–	455697.35	2243163.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1822	–	–	–	455698.52	2243169.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1823	–	–	–	455695.32	2243170.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1824	–	–	–	455696.25	2243175.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1825	–	–	–	455686.80	2243176.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1826	–	–	–	455684.70	2243165.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1785/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1821	–	–	–	455697.35	2243163.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2278
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:545

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1497

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1786/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н325	–	–	–	4549 55.87	2243 428.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н326	–	–	–	4549 54.11	2243 420.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н531	–	–	–	4549 48.32	2243 421.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н530	–	–	–	4549 50.08	2243 430.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н325	–	–	–	4549 55.87	2243 428.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1787/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:953

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:953

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1788/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1538	–	–	–	4558 32.22	2243 279.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1539	–	–	–	4558 33.23	2243 284.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2132	–	–	–	4558 30.07	2243 285.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2133	–	–	–	4558 29.06	2243 279.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1538	–	–	–	4558 32.22	2243 279.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:918

Страница 1789/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:525
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0020350:347

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:918

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1790/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1628	–	–	–	455451.23	2244190.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1629	–	–	–	455451.54	2244193.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1630	–	–	–	455445.03	2244194.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1631	–	–	–	455444.73	2244190.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1628	–	–	–	455451.23	2244190.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:792

Страница 1791/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2259
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:792

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1792/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1426	–	–	–	455449.88	2243757.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1429	–	–	–	455450.24	2243760.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1428	–	–	–	455454.26	2243760.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1427	–	–	–	455453.90	2243757.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1426	–	–	–	455449.88	2243757.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:730

Страница 1793/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1725
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:730

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1794/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1017	–	–	–	455367.72	2243450.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1018	–	–	–	455368.23	2243453.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1019	–	–	–	455363.76	2243454.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1020	–	–	–	455363.25	2243451.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1017	–	–	–	455367.72	2243450.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:708

Страница 1795/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0090254:14

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:708

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1796/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1632	–	–	–	455448.35	2244168.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1633	–	–	–	455448.42	2244171.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1634	–	–	–	455443.31	2244171.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1635	–	–	–	455443.24	2244168.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1632	–	–	–	455448.35	2244168.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:693

Страница 1797/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:693

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1798/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1524	–	–	–	455457.07	2243909.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1525	–	–	–	455458.41	2243920.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1526	–	–	–	455450.36	2243922.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1527	–	–	–	455449.54	2243916.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1528	–	–	–	455454.09	2243915.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1529	–	–	–	455453.27	2243910.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1799/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1530	–	–	–	455453.24	2243910.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1524	–	–	–	455457.07	2243909.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:647

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	прекратить связь 50:23:0020258:70

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:647

1.	–

Страница 1800/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1636	–	–	–	455402.04	2244174.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1637	–	–	–	455405.07	2244174.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1638	–	–	–	455405.60	2244178.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1639	–	–	–	455402.57	2244179.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1801/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1636	–	–	–	4554 02.04	2244 174.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:633

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:633

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1802/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1948	–	–	–	455778.55	2243182.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1951	–	–	–	455781.51	2243196.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1950	–	–	–	455787.19	2243195.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1949	–	–	–	455784.24	2243181.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1948	–	–	–	455778.55	2243182.8	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1803/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:944

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:331
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:944

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1804/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1411	–	–	–	4557 73.45	2243 253.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1410	–	–	–	4557 78.16	2243 252.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2000	–	–	–	4557 76.54	2243 244.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1999	–	–	–	4557 71.83	2243 245.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1411	–	–	–	4557 73.45	2243 253.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:997

Страница 1805/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:330
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:997

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1806/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2001	–	–	–	455774.81	2243230.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2008	–	–	–	455776.90	2243242.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2007	–	–	–	455788.92	2243240.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2006	–	–	–	455787.15	2243229.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2005	–	–	–	455790.09	2243228.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2004	–	–	–	455789.50	2243223.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1807/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2003	–	–	–	455781.07	2243224.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2002	–	–	–	455781.73	2243229.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2001	–	–	–	455774.81	2243230.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:996

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:330,50:23:0010305:331
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1808/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:996

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2009	–	–	–	455799.80	2243232.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2010	–	–	–	455801.42	2243241.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2011	–	–	–	455797.05	2243242.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1809/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2012	–	–	–	455795.44	2243233.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2009	–	–	–	455799.80	2243232.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:333
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	прекратить связь 50:23:0010305:2196

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1113

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1810/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1952	–	–	–	455794.00	2243163.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1955	–	–	–	455797.19	2243175.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1954	–	–	–	455804.23	2243173.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1953	–	–	–	455801.30	2243161.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1811/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1952	–	–	–	455794.00	2243163.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:2196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1607

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1186

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1812/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1466	–	–	–	455448.78	2243882.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1467	–	–	–	455450.13	2243891.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1468	–	–	–	455443.85	2243891.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1469	–	–	–	455443.57	2243890.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1470	–	–	–	455437.31	2243891.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1471	–	–	–	4554	2243884.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1813/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				36.26	6		геодезических измерений (определений)	10
н1466	–	–	–	455448.78	2243882.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:754

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:754

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1814/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1472	–	–	–	455463.88	2243872.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1473	–	–	–	455464.47	2243875.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1474	–	–	–	455460.42	2243876.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1475	–	–	–	455459.84	2243872.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1472	–	–	–	455463.88	2243872.1	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1815/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:755

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1586
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:755

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1816/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н532	–	–	–	4549 39.83	2243 407.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н533	–	–	–	4549 37.01	2243 407.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н534	–	–	–	4549 35.99	2243 402.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н535	–	–	–	4549 38.81	2243 402.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н532	–	–	–	4549 39.83	2243 407.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:954

Страница 1817/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:954

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1818/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н407	–	–	–	454804.04	2243492.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н408	–	–	–	454806.18	2243503.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н409	–	–	–	454798.67	2243504.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н410	–	–	–	454796.53	2243493.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н407	–	–	–	454804.04	2243492.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:132873

Страница 1819/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:132873

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1820/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н196	–	–	–	4547 50.45	2243 543.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н197	–	–	–	4547 50.45	2243 543.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н198	–	–	–	4547 50.45	2243 543.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н199	–	–	–	4547 50.44	2243 543.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н200	–	–	–	4547 50.43	2243 543.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н201	–	–	–	4547 50.42	2243 543.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1821/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н202	–	–	–	4547 50.40	2243 543.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н203	–	–	–	4547 50.39	2243 543.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н204	–	–	–	4547 50.37	2243 543.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н205	–	–	–	4547 50.34	2243 543.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н206	–	–	–	4547 50.32	2243 543.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н207	–	–	–	4547 50.29	2243 543.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н208	–	–	–	4547 50.26	2243 543.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н209	–	–	–	4547 50.23	2243 543.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н210	–	–	–	4547 50.20	2243 543.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н211	–	–	–	4547 50.17	2243 543.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н212	–	–	–	4547 50.13	2243 543.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1822/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н213	–	–	–	4547 50.09	2243 543.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н214	–	–	–	4547 50.06	2243 544.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н215	–	–	–	4547 50.02	2243 544.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н216	–	–	–	4547 49.98	2243 544.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н217	–	–	–	4547 49.94	2243 544.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н218	–	–	–	4547 49.90	2243 544.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н219	–	–	–	4547 49.86	2243 544.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н220	–	–	–	4547 49.82	2243 544.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н221	–	–	–	4547 49.78	2243 544.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н222	–	–	–	4547 49.74	2243 544.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н223	–	–	–	4547 49.70	2243 544.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1823/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н224	–	–	–	4547 49.66	2243 543.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н225	–	–	–	4547 49.63	2243 543.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н226	–	–	–	4547 49.59	2243 543.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н227	–	–	–	4547 49.56	2243 543.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н228	–	–	–	4547 49.52	2243 543.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н229	–	–	–	4547 49.49	2243 543.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н230	–	–	–	4547 49.46	2243 543.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н231	–	–	–	4547 49.44	2243 543.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н232	–	–	–	4547 49.41	2243 543.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н233	–	–	–	4547 49.39	2243 543.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н234	–	–	–	4547 49.37	2243 543.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1824/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н235	–	–	–	4547 49.35	2243 543.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н236	–	–	–	4547 49.34	2243 543.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н237	–	–	–	4547 49.32	2243 543.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н238	–	–	–	4547 49.32	2243 543.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н239	–	–	–	4547 49.31	2243 543.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н240	–	–	–	4547 49.30	2243 543.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н241	–	–	–	4547 49.30	2243 543.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н242	–	–	–	4547 49.30	2243 543.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н243	–	–	–	4547 49.31	2243 543.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н244	–	–	–	4547 49.32	2243 543.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н245	–	–	–	4547 49.32	2243 543.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1825/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н246	–	–	–	4547 49.34	2243 543.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н247	–	–	–	4547 49.35	2243 543.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н248	–	–	–	4547 49.37	2243 543.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н249	–	–	–	4547 49.39	2243 543.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н250	–	–	–	4547 49.41	2243 543.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н251	–	–	–	4547 49.44	2243 543.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н252	–	–	–	4547 49.46	2243 543.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н253	–	–	–	4547 49.49	2243 543.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н254	–	–	–	4547 49.52	2243 543.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н255	–	–	–	4547 49.56	2243 542.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н256	–	–	–	4547 49.59	2243 542.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1826/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н257	–	–	–	4547 49.63	2243 542.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н258	–	–	–	4547 49.66	2243 542.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н259	–	–	–	4547 49.70	2243 542.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н260	–	–	–	4547 49.74	2243 542.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н261	–	–	–	4547 49.78	2243 542.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н262	–	–	–	4547 49.82	2243 542.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н263	–	–	–	4547 49.86	2243 542.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н264	–	–	–	4547 49.90	2243 542.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н265	–	–	–	4547 49.94	2243 542.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н266	–	–	–	4547 49.98	2243 542.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н267	–	–	–	4547 50.02	2243 542.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1827/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н268	–	–	–	4547 50.06	2243 542.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н269	–	–	–	4547 50.09	2243 542.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н270	–	–	–	4547 50.13	2243 542.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н271	–	–	–	4547 50.17	2243 542.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н272	–	–	–	4547 50.20	2243 542.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н273	–	–	–	4547 50.23	2243 543.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н274	–	–	–	4547 50.26	2243 543.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н275	–	–	–	4547 50.29	2243 543.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н276	–	–	–	4547 50.32	2243 543.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н277	–	–	–	4547 50.34	2243 543.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н278	–	–	–	4547 50.37	2243 543.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1828/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н279	–	–	–	4547 50.39	2243 543.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н280	–	–	–	4547 50.40	2243 543.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н281	–	–	–	4547 50.42	2243 543.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н282	–	–	–	4547 50.43	2243 543.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н283	–	–	–	4547 50.44	2243 543.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н284	–	–	–	4547 50.45	2243 543.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н285	–	–	–	4547 50.45	2243 543.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н196	–	–	–	4547 50.45	2243 543.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:130645

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0010305:467

Страница 1829/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:130645

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1830/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286	–	–	–	4547 56.75	2243 548.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н287	–	–	–	4547 56.90	2243 549.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н288	–	–	–	4547 55.87	2243 549.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н289	–	–	–	4547 55.72	2243 548.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н286	–	–	–	4547 56.75	2243 548.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:130407

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1831/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:130407

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1832/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2188	–	–	–	455965.99	2243172.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2189	–	–	–	455961.92	2243173.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2190	–	–	–	455960.00	2243166.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2191	–	–	–	455964.07	2243165.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2188	–	–	–	455965.99	2243172.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:32154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1833/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:543
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	прекратить связь 50:23:0010305:544

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:32154

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1834/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н38	–	–	–	454701.76	2243530.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н39	–	–	–	454701.76	2243544.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н40	–	–	–	454687.66	2243544.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н41	–	–	–	454687.66	2243530.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н38	–	–	–	454701.76	2243530.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:22606

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1835/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:252
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:22606

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1836/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н552	–	–	–	455000.43	2243557.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н553	–	–	–	454994.45	2243558.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н554	–	–	–	454992.92	2243551.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н555	–	–	–	454999.02	2243549.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н552	–	–	–	455000.43	2243557.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:8619

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1837/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:8619

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1838/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н188	–	–	–	454766.46	2243565.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н189	–	–	–	454759.02	2243566.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н291	–	–	–	454759.94	2243571.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н290	–	–	–	454767.38	2243570.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н188	–	–	–	454766.46	2243565.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1735

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1839/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1735

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1840/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н514	–	–	–	4549 98.71	2243 467.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н517	–	–	–	4549 95.09	2243 468.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н536	–	–	–	4549 94.67	2243 466.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н537	–	–	–	4549 98.29	2243 465.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н514	–	–	–	4549 98.71	2243 467.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1712

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1841/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1712

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1842/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1898	–	–	–	455651.45	2243348.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1899	–	–	–	455652.24	2243352.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1900	–	–	–	455649.65	2243353.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1901	–	–	–	455648.86	2243349.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1898	–	–	–	455651.45	2243348.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1843/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1143

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1844/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1902	–	–	–	455660.26	2243323.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1903	–	–	–	455661.07	2243326.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1904	–	–	–	455657.84	2243327.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1905	–	–	–	455657.03	2243323.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1902	–	–	–	455660.26	2243323.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1068

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1845/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1068

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1846/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2027	–	–	–	455789.44	2243343.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2028	–	–	–	455783.85	2243345.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2029	–	–	–	455782.42	2243338.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2030	–	–	–	455788.01	2243337.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2027	–	–	–	455789.44	2243343.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1707

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1847/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1646
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1707

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1848/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2031	–	–	–	455788.09	2243299.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2032	–	–	–	455789.13	2243304.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2033	–	–	–	455785.77	2243305.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2034	–	–	–	455784.73	2243300.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2031	–	–	–	455788.09	2243299.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1033

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1849/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1498
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь 50:23:0010305:1499

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1033

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1850/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2134	–	–	–	455844.10	2243267.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2137	–	–	–	455838.54	2243268.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2136	–	–	–	455839.23	2243272.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2135	–	–	–	455844.79	2243271.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2134	–	–	–	455844.10	2243267.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1078

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1851/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1078

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1852/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2138	–	–	–	455847.86	2243292.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2139	–	–	–	455848.63	2243298.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2140	–	–	–	455843.35	2243298.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2141	–	–	–	455842.58	2243293.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2138	–	–	–	455847.86	2243292.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:945

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1853/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:945

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1854/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1021	–	–	–	455365.40	2243492.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1022	–	–	–	455357.89	2243493.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1023	–	–	–	455355.57	2243482.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1024	–	–	–	455363.08	2243480.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1021	–	–	–	455365.40	2243492.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:691

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1855/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:176
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:691

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1856/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н673	–	–	–	455015.83	2243569.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н674	–	–	–	455006.45	2243571.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н675	–	–	–	455003.94	2243557.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н676	–	–	–	455013.32	2243556.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н673	–	–	–	455015.83	2243569.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1857/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134327

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1858/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1940	–	–	–	455793.03	2243039.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1941	–	–	–	455794.46	2243047.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1942	–	–	–	455790.10	2243048.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1943	–	–	–	455788.66	2243040.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1940	–	–	–	455793.03	2243039.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1577

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1859/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:362
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1577

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1860/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1261	–	–	–	4553 47.57	2243 953.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1262	–	–	–	4553 48.22	2243 958.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1263	–	–	–	4553 42.63	2243 958.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1264	–	–	–	4553 41.98	2243 953.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1261	–	–	–	4553 47.57	2243 953.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1574

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1861/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1574

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1862/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н908	–	–	–	455244.39	2243614.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н909	–	–	–	455238.00	2243615.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н910	–	–	–	455236.05	2243606.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н911	–	–	–	455242.43	2243605.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н908	–	–	–	455244.39	2243614.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1863/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:446
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1572

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1864/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1350	–	–	–	455497.76	2243339.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1351	–	–	–	455500.28	2243351.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1352	–	–	–	455487.17	2243354.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1353	–	–	–	455484.66	2243342.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1350	–	–	–	455497.76	2243339.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1562

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1865/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1562

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1866/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н677	–	–	–	4550 11.09	2243 503.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н678	–	–	–	4550 06.97	2243 504.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н627	–	–	–	4550 05.35	2243 496.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н626	–	–	–	4550 09.47	2243 495.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н677	–	–	–	4550 11.09	2243 503.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1556

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1867/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1556

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1868/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н292	–	–	–	454707.39	2243559.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н293	–	–	–	454707.39	2243566.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н294	–	–	–	454699.13	2243566.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н295	–	–	–	454699.13	2243559.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н292	–	–	–	454707.39	2243559.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1553

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1869/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:252
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1553

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1870/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н556	–	–	–	4549 30.85	2243 500.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н557	–	–	–	4549 31.59	2243 505.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н558	–	–	–	4549 28.75	2243 505.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н559	–	–	–	4549 28.01	2243 501.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н556	–	–	–	4549 30.85	2243 500.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1552

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1871/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1552

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1872/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н377	–	–	–	4549 35.54	2243 478.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н376	–	–	–	4549 36.41	2243 482.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н538	–	–	–	4549 32.13	2243 483.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н539	–	–	–	4549 31.26	2243 479.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н377	–	–	–	4549 35.54	2243 478.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 1873/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1529

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1874/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н964	–	–	–	455327.68	2243386.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н965	–	–	–	455332.94	2243385.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н966	–	–	–	455333.58	2243388.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н967	–	–	–	455334.13	2243388.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н968	–	–	–	455335.37	2243394.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н969	–	–	–	455329.52	2243395.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н964	–	–	–	455327.68	2243386.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 1875/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010305:1628

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1628

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1876/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н455	–	–	–	4549 99.10	2243 184.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н456	–	–	–	4550 01.59	2243 193.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н457	–	–	–	4549 93.03	2243 195.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н458	–	–	–	4549 90.55	2243 186.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н455	–	–	–	4549 99.10	2243 184.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1626

Страница 1877/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1626

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1878/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2335	–	–	–	456086.46	2243146.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2338	–	–	–	456079.86	2243149.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2337	–	–	–	456086.58	2243161.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2336	–	–	–	456093.18	2243158.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2335	–	–	–	456086.46	2243146.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1624

Страница 1879/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1624

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1880/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1579	–	–	–	455474.74	2244066.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1580	–	–	–	455475.34	2244071.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1581	–	–	–	455464.84	2244072.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1582	–	–	–	455464.25	2244067.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1579	–	–	–	455474.74	2244066.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1622

Страница 1881/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:1599,50:23:0010305:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1622

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1882/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1640	–	–	–	455494.29	2244111.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1641	–	–	–	455496.10	2244123.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1642	–	–	–	455488.84	2244124.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1643	–	–	–	455487.03	2244112.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1640	–	–	–	455494.29	2244111.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1621

Страница 1883/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:480,50:23:0010305:481
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1621

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1884/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1430	–	–	–	455425.79	2243731.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1431	–	–	–	455427.98	2243744.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1432	–	–	–	455409.31	2243747.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1433	–	–	–	455408.42	2243742.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1434	–	–	–	455417.51	2243740.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1435	–	–	–	455416.25	2243733.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1885/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1430	–	–	–	4554 25.79	2243 731.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1620

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1886/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1906	–	–	–	4556 32.60	2243 332.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1907	–	–	–	4556 35.20	2243 343.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1908	–	–	–	4556 19.92	2243 347.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1909	–	–	–	4556 17.32	2243 336.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1906	–	–	–	4556 32.60	2243 332.6	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1887/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1619

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1619

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1888/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2192	–	–	–	455952.28	2243171.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2193	–	–	–	455948.25	2243172.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2194	–	–	–	455947.27	2243169.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2195	–	–	–	455951.31	2243168.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2192	–	–	–	455952.28	2243171.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1588

Страница 1889/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:543
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1588

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1890/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1583	–	–	–	455429.51	2244096.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1586	–	–	–	455428.97	2244092.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1585	–	–	–	455424.45	2244093.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1584	–	–	–	455424.98	2244097.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1583	–	–	–	455429.51	2244096.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:768

Страница 1891/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:768

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1892/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1587	–	–	–	4554 35.47	2244 094.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1588	–	–	–	4554 35.98	2244 098.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1589	–	–	–	4554 32.19	2244 098.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1590	–	–	–	4554 31.68	2244 094.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1587	–	–	–	4554 35.47	2244 094.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:722

Страница 1893/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:722

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1894/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1591	–	–	–	455422.20	2244082.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1596	–	–	–	455434.14	2244081.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1595	–	–	–	455433.61	2244075.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1594	–	–	–	455418.19	2244077.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1593	–	–	–	455418.55	2244080.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1592	–	–	–	455422.03	2244080.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1895/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1591	–	–	–	455422.20	2244082.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:791

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305:174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010305
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:791

1.	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Страница 1896/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

с кадастровым номером 50:23:0010305:1663

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334	–	–	–	4548 31.88	2243 333.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н335	–	–	–	4548 32.37	2243 337.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н336	–	–	–	4548 29.84	2243 337.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н337	–	–	–	4548 30.49	2243 342.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н338	–	–	–	4548 22.73	2243 343.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н339	–	–	–	4548 22.09	2243 338.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н340	–	–	–	4548 20.50	2243 338.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1897/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н341	–	–	–	4548 20.00	2243 334.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н334	–	–	–	4548 31.88	2243 333.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	45483 6.01	22433 24.15	–	–	–	–	–	–
2	45483 7.04	22433 27.74	–	–	–	–	–	–
3	45483 4.59	22433 28.45	–	–	–	–	–	–
4	45483 5.94	22433 33.14	–	–	–	–	–	–
5	45482 8.42	22433 35.30	–	–	–	–	–	–
6	45482 7.07	22433 30.61	–	–	–	–	–	–
7	45482 5.53	22433 31.06	–	–	–	–	–	–
8	45482 4.49	22433 27.46	–	–	–	–	–	–
1	45483 6.01	22433 24.15	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1663

1.В ходе комплексных кадастровых работ выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта относительно сведений ЕГРН.

В результате исправления реестровой ошибки, площадь и конфигурация здания не меняется. ОКС расположен на ЗУ 50:23:0010305:1643.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1663

1. –

Страница 1898/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0010305:1589

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н834	–	–	–	455299.82	2243078.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н835	–	–	–	455300.52	2243088.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н836	–	–	–	455293.92	2243089.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н837	–	–	–	455293.71	2243086.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н838	–	–	–	455290.05	2243086.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1899/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н839	–	–	–	455289.56	2243079.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н834	–	–	–	455299.82	2243078.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
1	455295.68	2243071.86	–	–	–	–	–	–
2	455296.38	2243082.17	–	–	–	–	–	–
3	455289.78	2243082.62	–	–	–	–	–	–
4	455289.57	2243079.53	–	–	–	–	–	–
5	455285.91	2243079.78	–	–	–	–	–	–
6	455285.42	2243072.56	–	–	–	–	–	–
1	455295.68	2243071.86	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1589

1.В ходе комплексных кадастровых работ выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта относительно сведений ЕГРН.

В результате исправления реестровой ошибки, площадь и конфигурация здания не меняется. ОКС расположен на ЗУ 50:23:0010305:1559

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1589

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Страница 1900/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

с кадастровым номером 50:23:0010305:1592

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н916	–	–	–	4553 19.65	2243 078.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н917	–	–	–	4553 20.14	2243 088.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н918	–	–	–	4553 12.91	2243 088.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н919	–	–	–	4553 12.74	2243 085.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н920	–	–	–	4553 09.70	2243 085.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н921	–	–	–	4553 09.38	2243 078.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н916	–	–	–	4553 19.65	2243 078.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1901/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	45531 5.65	22430 70.15	–	–	–	–	–	–
2	45531 6.14	22430 80.42	–	–	–	–	–	–
3	45530 8.91	22430 80.77	–	–	–	–	–	–
4	45530 8.74	22430 77.21	–	–	–	–	–	–
5	45530 5.70	22430 77.36	–	–	–	–	–	–
6	45530 5.38	22430 70.65	–	–	–	–	–	–
1	45531 5.65	22430 70.15	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1592

1.В ходе комплексных кадастровых работ выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта относительно сведений ЕГРН.

В результате исправления реестровой ошибки, площадь и конфигурация здания не меняется. ОКС расположен на ЗУ 50:23:0010305:1560

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010305:1592

1. –

Схема границ земельных участков

Страница 1902/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru



Условные обозначения:

- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- характерная точка границы земельного участка, контура здания
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного пересекаемого существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного пересекаемого вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового деления

Масштаб 1:2000

Страница 1903/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Страница 1904/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Московская область, город Раменское, деревня Пласкинино50:23:0020350

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории: 12.03.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гафаров Дмитрий Сергеевич и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Страница 1905/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-1984, 12.01.2024

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: 8-965-567-00-40

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35, okizr-kkr@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	14.01.2025	КУВИ-001/2025-9348123	Кадастровый план территории квартала 50:23:0020350	–
2	Кадастровый план территории	21.02.2025	КУВИ-001/2025-47579738	Кадастровый план территории квартала 50:23:0020351	–
3	Кадастровый план территории	20.11.2024	КУВИ-001/2024-282789479	Кадастровый план территории квартала 50:23:0000000	–
4	Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки)	14.07.2021	7547	Постановление «Об утверждении правил землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области»	–
5	Материалы картографо-геодезического	10.03.2025	170-5942/2025-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной	–

Страница 1906/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	фонда			гравиметрической сети	

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. На территории кадастрового квартала 50:23:0020350 (Российская Федерация, Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, д. Пласкинино) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР от 30.01.2025 № 321-20-2025-002 выполнены комплексные кадастровые работы.
2. Общая площадь кадастрового квартала составляет 65 га.
3. Представленную карту-план территории подготовил кадастровый инженер Гафаров Дмитрий Сергеевич, являющийся членом Ассоциации "Союз кадастровых инженеров", регистрационный номер А-1984, дата регистрации в реестре – 12.01.2024г.
4. По итогам выполнения комплексных кадастровых работ подготовлена карта-план территории. В ней содержатся все необходимые сведения об объектах недвижимости в пределах территории, на которой проводились такие работы.
5. В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:23:0020350 осуществлено:
6. - уточнение местоположения границ земельных участков;
7. - установление местоположения на земельных участках объектов капитального строительства;
8. - исправление реестровых ошибок в сведениях о земельных участках;
9. - исправление реестровых ошибок в сведениях об объектах капитального строительства.
10. Согласно Правилам землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области, утвержденных Постановлением Администрации Раменского городского округа от 14.07.2021 № 7547 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области», земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальной зоны Ж-2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).
11. В территориальной зоне Ж-2 установлены предельные размеры в отношении земельных участков со следующим видом разрешенного использования:
12. - Для индивидуального жилищного строительства: минимальный – 500 кв.м; максимальный - 500000 кв.м;
13. - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): минимальный – 500 кв.м; максимальный - 4000 кв.м;
14. - Для ведения огородничества: минимальный – 100 кв.м; максимальный - 275 кв.м;
15. - Для ведения садоводства: минимальный – 600 кв.м; максимальный - 500000 кв.м;
16. Местоположение границ уточняемых земельных участков определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Страница 1907/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

17. Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 процентов.

18. По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала 50:23:0020350 расположены:

19. - 403 земельных участка (123– границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 280- границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства);

20. - 768 объект капитального строительства (116 - местоположение которых установлено в ЕГРН, 652 - местоположение которых в границах земельных участков не установлено).

21. При подготовке карты-плана были использованы материалы государственного фонда данных, а именно цифровые ортофотопланы масштаба 1:2000, изготовленные ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+» АФС – 2014 г., подтверждающие существование на местности границ земельных участков 15 лет и более.

22. При выполнении комплексных кадастровых работ было выполнено:

23. - исправление реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков – 84;

24. - уточнение местоположения границ земельных участков – 88;

25. - уточнение местоположения объектов капитального строительства в границах земельных участков – 200;

26. - исправление реестровых ошибок в сведениях об объектах капитального строительства – 9.

27. Сведения о земельных участках, границы которых по сведениям Единого государственного реестра недвижимости установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению, не включены в карту-план (124 шт): 50:23:0000000:156326, 50:23:0000000:157347, 50:23:0020350:112, 50:23:0020350:116, 50:23:0020350:118, 50:23:0020350:13, 50:23:0020350:130, 50:23:0020350:137, 50:23:0020350:14, 50:23:0020350:141, 50:23:0020350:151, 50:23:0020350:156, 50:23:0020350:1648, 50:23:0020350:1687, 50:23:0020350:1689, 50:23:0020350:1693, 50:23:0020350:1694, 50:23:0020350:1698, 50:23:0020350:1730, 50:23:0020350:1744, 50:23:0020350:1751, 50:23:0020350:1752, 50:23:0020350:1757, 50:23:0020350:1759, 50:23:0020350:1760, 50:23:0020350:1765, 50:23:0020350:1766, 50:23:0020350:1768, 50:23:0020350:1769, 50:23:0020350:1775, 50:23:0020350:1776, 50:23:0020350:1788, 50:23:0020350:1789, 50:23:0020350:1797, 50:23:0020350:1798, 50:23:0020350:1816, 50:23:0020350:1817, 50:23:0020350:1818, 50:23:0020350:1823, 50:23:0020350:1825, 50:23:0020350:1830, 50:23:0020350:1831, 50:23:0020350:1832, 50:23:0020350:1836, 50:23:0020350:1837, 50:23:0020350:21, 50:23:0020350:2154, 50:23:0020350:2155, 50:23:0020350:2158, 50:23:0020350:2159, 50:23:0020350:2163, 50:23:0020350:2164, 50:23:0020350:2166, 50:23:0020350:2172, 50:23:0020350:2173, 50:23:0020350:2174, 50:23:0020350:2176, 50:23:0020350:2177, 50:23:0020350:2184, 50:23:0020350:2187, 50:23:0020350:2188, 50:23:0020350:2189, 50:23:0020350:2190, 50:23:0020350:2192, 50:23:0020350:2193, 50:23:0020350:22, 50:23:0020350:2201, 50:23:0020350:2202,

Страница 1908/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:2206, 50:23:0020350:2207, 50:23:0020350:2211, 50:23:0020350:2212, 50:23:0020350:2218, 50:23:0020350:2219, 50:23:0020350:2220, 50:23:0020350:2224, 50:23:0020350:2226, 50:23:0020350:2227, 50:23:0020350:23, 50:23:0020350:275, 50:23:0020350:281, 50:23:0020350:30, 50:23:0020350:306, 50:23:0020350:307, 50:23:0020350:31, 50:23:0020350:313, 50:23:0020350:315, 50:23:0020350:316, 50:23:0020350:32, 50:23:0020350:332, 50:23:0020350:336, 50:23:0020350:338, 50:23:0020350:342, 50:23:0020350:35, 50:23:0020350:36, 50:23:0020350:369, 50:23:0020350:38, 50:23:0020350:382, 50:23:0020350:399, 50:23:0020350:41, 50:23:0020350:427, 50:23:0020350:43, 50:23:0020350:430, 50:23:0020350:434, 50:23:0020350:45, 50:23:0020350:46, 50:23:0020350:462, 50:23:0020350:47, 50:23:0020350:472, 50:23:0020350:478, 50:23:0020350:52, 50:23:0020350:53, 50:23:0020350:532, 50:23:0020350:556, 50:23:0020350:60, 50:23:0020350:63, 50:23:0020350:72, 50:23:0020350:75, 50:23:0020350:77, 50:23:0020350:78, 50:23:0020350:93, 50:23:0020351:143, 50:23:0020351:303, 50:23:0020351:35.

28. ОКС, границы которых установлены в ЕГРН и не требуют изменений в КПТР (100 шт.): 50:23:0000000:121385, 50:23:0000000:34811, 50:23:0020350:1000, 50:23:0020350:1054, 50:23:0020350:1100, 50:23:0020350:1251, 50:23:0020350:1264, 50:23:0020350:1285, 50:23:0020350:1309, 50:23:0020350:1647, 50:23:0020350:1682, 50:23:0020350:1683, 50:23:0020350:1701, 50:23:0020350:1724, 50:23:0020350:1733, 50:23:0020350:1734, 50:23:0020350:1736, 50:23:0020350:1737, 50:23:0020350:1738, 50:23:0020350:1741, 50:23:0020350:1742, 50:23:0020350:1743, 50:23:0020350:1746, 50:23:0020350:1747, 50:23:0020350:1748, 50:23:0020350:1755, 50:23:0020350:1756, 50:23:0020350:1762, 50:23:0020350:1763, 50:23:0020350:1772, 50:23:0020350:1774, 50:23:0020350:1777, 50:23:0020350:1792, 50:23:0020350:1795, 50:23:0020350:1796, 50:23:0020350:1799, 50:23:0020350:1803, 50:23:0020350:1807, 50:23:0020350:1808, 50:23:0020350:1809, 50:23:0020350:1810, 50:23:0020350:1811, 50:23:0020350:1814, 50:23:0020350:1815, 50:23:0020350:1822, 50:23:0020350:1826, 50:23:0020350:1828, 50:23:0020350:1829, 50:23:0020350:1833, 50:23:0020350:1834, 50:23:0020350:1835, 50:23:0020350:1838, 50:23:0020350:2151, 50:23:0020350:2152, 50:23:0020350:2153, 50:23:0020350:2157, 50:23:0020350:2160, 50:23:0020350:2161, 50:23:0020350:2162, 50:23:0020350:2165, 50:23:0020350:2167, 50:23:0020350:2168, 50:23:0020350:2169, 50:23:0020350:2170, 50:23:0020350:2171, 50:23:0020350:2175, 50:23:0020350:2178, 50:23:0020350:2181, 50:23:0020350:2182, 50:23:0020350:2183, 50:23:0020350:2185, 50:23:0020350:2186, 50:23:0020350:2191, 50:23:0020350:2194, 50:23:0020350:2195, 50:23:0020350:2196, 50:23:0020350:2198, 50:23:0020350:2199, 50:23:0020350:2200, 50:23:0020350:2203, 50:23:0020350:2205, 50:23:0020350:2208, 50:23:0020350:2209, 50:23:0020350:2210, 50:23:0020350:2213, 50:23:0020350:2214, 50:23:0020350:2215, 50:23:0020350:2216, 50:23:0020350:2217, 50:23:0020350:2221, 50:23:0020350:2222, 50:23:0020350:2223, 50:23:0020350:577, 50:23:0020350:579, 50:23:0020350:585, 50:23:0020350:595, 50:23:0020350:667, 50:23:0020350:744, 50:23:0020350:855, 50:23:0020363:143.

29. В карту-план включены сведения о земельных участках, местоположение границ и площади которых определены в соответствии с требованиями законодательства, НО с точностью, значение которой ниже установленной требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.10.2020 N П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места" (63 шт): 50:23:0020261:101, 50:23:0020350:113, 50:23:0020350:119, 50:23:0020350:123, 50:23:0020350:144, 50:23:0020350:146, 50:23:0020350:147, 50:23:0020350:152, 50:23:0020350:1645, 50:23:0020350:1727, 50:23:0020350:1739, 50:23:0020350:1740, 50:23:0020350:252, 50:23:0020350:254, 50:23:0020350:259, 50:23:0020350:269, 50:23:0020350:276,

Страница 1909/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:282, 50:23:0020350:283, 50:23:0020350:293, 50:23:0020350:323, 50:23:0020350:361, 50:23:0020350:376, 50:23:0020350:377, 50:23:0020350:393, 50:23:0020350:398, 50:23:0020350:425, 50:23:0020350:441, 50:23:0020350:443, 50:23:0020350:445, 50:23:0020350:447, 50:23:0020350:454, 50:23:0020350:455, 50:23:0020350:456, 50:23:0020350:457, 50:23:0020350:458, 50:23:0020350:466, 50:23:0020350:471, 50:23:0020350:474, 50:23:0020350:479, 50:23:0020350:480, 50:23:0020350:481, 50:23:0020350:485, 50:23:0020350:486, 50:23:0020350:491, 50:23:0020350:493, 50:23:0020350:500, 50:23:0020350:505, 50:23:0020350:508, 50:23:0020350:510, 50:23:0020350:515, 50:23:0020350:518, 50:23:0020350:519, 50:23:0020350:541, 50:23:0020350:542, 50:23:0020350:543, 50:23:0020350:548, 50:23:0020350:554, 50:23:0020350:57, 50:23:0020350:65, 50:23:0020350:66, 50:23:0020350:67, 50:23:0020351:173.

30. Не включены в карту-план объекты недвижимости являющиеся дублирующими.

31. Земельный участок 50:23:0020350:103 дубль 50:23:0020350:431, 50:23:0020350:106 дубль 50:23:0020350:469, 50:23:0020350:124 дубликат ЗУ с КН 50:23:0020350:96, 50:23:0020350:129 дубликат ЗУ с КН 50:23:0020350:48 (уже архивный, т.к. преобразован), 50:23:0020350:131 дубликат ЗУ с КН 50:23:0020376:4, 50:23:0020350:132 дубль 50:23:0020350:16, 50:23:0020350:133 возможно дубль 50:23:0020350:17, 50:23:0020350:155 дубликат зу 50:23:0020350:1697, 50:23:0020350:162 возможно дубль 50:23:0020350:46, 50:23:0020350:164 возможно дубль 50:23:0020350:42, 50:23:0020350:1688 дубликат зу 50:23:0020393:327 (уже архивный), 50:23:0020350:169 возможно дубль 50:23:0020350:25, 50:23:0020350:1692 дубль 50:23:0020350:107, 50:23:0020350:1695 дубликат зу с кн 50:23:0020350:141, 50:23:0020350:172 дубль зу 50:23:0020350:43, 50:23:0020350:173 дубль зу 50:23:0020350:49, 50:23:0020350:174 дубль зу 50:23:0020350:50, 50:23:0020350:181 дубликат зу 50:23:0020351:32, 50:23:0020350:182 дубль зу 50:23:0020341:199, 50:23:0020350:184 дубль 50:23:0020341:254, 50:23:0020350:185 дубль зу 50:23:0020341:173, 50:23:0020350:188 дубликат ЗУ 50:23:0020351:50, 50:23:0020350:189 дубликат ЗУ с КН 50:23:0020351:42, 50:23:0020350:196 дубликат зу 50:23:0020350:29, 50:23:0020350:197 дубликат ЗУ с КН 50:23:0020350:151, 50:23:0020350:204 дубликат зу 50:23:0020350:432, 50:23:0020350:205 дубликат зу 50:23:0020341:193, 50:23:0020350:206 дубликат зу 50:23:0020350:228, 50:23:0020350:274 дубликат зу 50:23:0020350:1700, 50:23:0020350:280 частичный дубль зу 50:23:0020350:462, 50:23:0020350:290 дубль зу 50:23:0020351:72, 50:23:0020350:299 дубль 50:23:0020350:1769 и 50:23:0020350:1768; 50:23:0020350:310 дубликат зу 50:23:0020350:22, 50:23:0020350:319 дубль зу 50:23:0020351:286, 50:23:0020350:356 дубль зу 50:23:0020351:73, 50:23:0020350:386 частичный дубль 50:23:0020350:450 (уже архивный), 50:23:0020350:405 дубль зу 50:23:0020350:483 (уже архивный), 50:23:0020350:408 дубль зу 50:23:0020350:15, 50:23:0020350:544 дубль 50:23:0020350:318, 50:23:0020350:545 дубль 50:23:0020350:338, 50:23:0020350:562 дубликат зу с кн 50:23:0020350:293, 50:23:0020350:94 - по документам в деле дублирует зу 50:23:0020350:466, по характеристикам (возможно ошибочно внесенным в ЕГРН) дублирует зу 50:23:0020351:93; 50:23:0020350:95 дубль 50:23:0020350:1840.

32. Здание 50:23:0000000:35194 дубликат окс с кн 50:23:0020350:1320; 50:23:0020350:1058 дубликат окс с кн 50:23:0000000:121385; 50:23:0020350:1101 дубликат окс 50:23:0020350:2170; 50:23:0020350:1221 дубликат окс 50:23:0000000:136153; 50:23:0020350:1222 дубликат окс 50:23:0020350:1710; 50:23:0020350:1225 частичный дубль 50:23:0020350:1226; 50:23:0020350:1252 дубль окс 50:23:0020350:2221; 50:23:0020350:1307 дубликат окс с кн 50:23:0020350:2195; 50:23:0020350:1326 дубль окс 50:23:0020350:1281 (лит. А, но в площади учтена лит.Б и зарегистрировано право); 50:23:0020350:1347 дубль окс с кн 50:23:0020350:855; 50:23:0020350:564 дубликат окс с кн 50:23:0020350:2196; 50:23:0020350:572 дубликат окс 50:23:0020350:645; 50:23:0020350:599 дубликат окс с кн 50:23:0020350:2203; 50:23:0020350:609 дубликат окс с кн 50:23:0020350:1705; 50:23:0020350:614 дубликат окс 50:23:0020350:1333; 50:23:0020350:627 дубль окс

Страница 1910/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:585; 50:23:0020350:638 дубликат окс 50:23:0020363:143; 50:23:0020350:661 частичное наложение на окс 50:23:0020350:2186; 50:23:0020350:663 частично дублирует окс 50:23:0020350:1827; 50:23:0020350:690 дублирует окс 50:23:0020350:1711; 50:23:0020350:691 дублирует окс 50:23:0020350:1670; 50:23:0020350:710 дубликат окс 50:23:0020350:1250; 50:23:0020350:723 дубль окс 50:23:0020361:220; 50:23:0020350:727 дубль окс 50:23:0020350:2214; 50:23:0020350:739 дубликат окс с кн 50:23:0020350:1661; 50:23:0020350:761 дубль окс 50:23:0020350:1660; 50:23:0020350:800 снять с учета (из него образованы 50:23:0020351:661, 50:23:0020351:662); 50:23:0020350:854 возможно дубль 50:23:0020350:1685; 50:23:0020350:951 дубликат окс с кн 50:23:0000000:148547; 50:23:0020350:954 дубликат окс с кн 50:23:0000000:131279; 50:23:0020350:956 дубль окс 50:23:0020361:219; 50:23:0020350:957 возможно дубль 50:23:0020350:1682; 50:23:0020350:961 частичный дубль окс 50:23:0000000:121190; 50:23:0020350:997 возможно дублирует окс 50:23:0020350:1829.

33. Земельные участки, расположенные за пределами рассматриваемого квартала: 50:23:0020350:101 расположен в квартале 50:23:0020348 (с.т. "Медик", земли общего пользования 17000 кв.м), 50:23:0020350:102 ФАП расположен в квартале 50:23:0020351, 50:23:0020350:105 в квартале 50:23:0020342 (с.т. "Сокол" 30000 кв.м), 50:23:0020350:179 с/т "Театральный" квартал 50:23:0020393, 50:23:0020350:193 квартал 50:23:0020341, участки 50:23:0020350:1691, 50:23:0020350:1699, 50:23:0020350:1745, 50:23:0020350:1770, 50:23:0020350:195, 50:23:0020350:210, 50:23:0020350:217, 50:23:0020350:218, 50:23:0020350:2197, 50:23:0020350:221, 50:23:0020350:225, 50:23:0020350:227, 50:23:0020350:229, 50:23:0020350:230, 50:23:0020350:231, 50:23:0020350:238, 50:23:0020350:239, 50:23:0020350:240, 50:23:0020350:248, 50:23:0020350:250, 50:23:0020350:325, 50:23:0020350:326, 50:23:0020350:328, 50:23:0020350:329, 50:23:0020350:337, 50:23:0020350:341, 50:23:0020350:373, 50:23:0020350:380, 50:23:0020350:396, 50:23:0020350:409, 50:23:0020350:410, 50:23:0020350:411, 50:23:0020350:412, 50:23:0020350:413, 50:23:0020350:416, 50:23:0020350:420, 50:23:0020350:423, 50:23:0020350:513, 50:23:0020350:535, 50:23:0020350:538, 50:23:0020350:540, 50:23:0020350:550 расположены в квартале 50:23:0020351. 50:23:0020350:465 расположен в квартале 50:23:0020384, (дополнительный зу к 50:23:0020351:34 или его дубль), 50:23:0020350:99 квартал 50:23:0020343 (снт "Лесное", 20400 кв.м).

34. Объекты 50:23:0020350:1002, 50:23:0020350:1004, 50:23:0020350:1094, 50:23:0020350:1097, 50:23:0020350:1203, 50:23:0020350:1223, 50:23:0020350:1224, 50:23:0020350:1228, 50:23:0020350:1230, 50:23:0020350:1234, 50:23:0020350:1236, 50:23:0020350:1244, 50:23:0020350:1245, 50:23:0020350:1246, 50:23:0020350:1248, 50:23:0020350:1254, 50:23:0020350:1257, 50:23:0020350:1258, 50:23:0020350:1259, 50:23:0020350:1262, 50:23:0020350:1263, 50:23:0020350:1267, 50:23:0020350:1268, 50:23:0020350:1270, 50:23:0020350:1271, 50:23:0020350:1275, 50:23:0020350:1277, 50:23:0020350:1280, 50:23:0020350:1284, 50:23:0020350:1286, 50:23:0020350:1287, 50:23:0020350:1290, 50:23:0020350:1291, 50:23:0020350:1292, 50:23:0020350:1295, 50:23:0020350:1296, 50:23:0020350:1297, 50:23:0020350:1301, 50:23:0020350:1302, 50:23:0020350:1303, 50:23:0020350:1304, 50:23:0020350:1305, 50:23:0020350:1311, 50:23:0020350:1314, 50:23:0020350:1318, 50:23:0020350:1321, 50:23:0020350:1322, 50:23:0020350:1323, 50:23:0020350:1325, 50:23:0020350:1331, 50:23:0020350:1332, 50:23:0020350:1333, 50:23:0020350:1337, 50:23:0020350:1338, 50:23:0020350:1339, 50:23:0020350:1340, 50:23:0020350:1341, 50:23:0020350:1342, 50:23:0020350:1657, 50:23:0020350:1658, 50:23:0020350:1662, 50:23:0020350:1664, 50:23:0020350:1665, 50:23:0020350:1680, 50:23:0020350:1714, 50:23:0020350:1716, 50:23:0020350:2225, 50:23:0020350:566, 50:23:0020350:569, 50:23:0020350:570, 50:23:0020350:576, 50:23:0020350:587, 50:23:0020350:588, 50:23:0020350:589, 50:23:0020350:591, 50:23:0020350:592,

Страница 1911/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:594, 50:23:0020350:598, 50:23:0020350:604, 50:23:0020350:606, 50:23:0020350:607, 50:23:0020350:610, 50:23:0020350:612, 50:23:0020350:615, 50:23:0020350:616, 50:23:0020350:618, 50:23:0020350:620, 50:23:0020350:621, 50:23:0020350:625, 50:23:0020350:626, 50:23:0020350:630, 50:23:0020350:633, 50:23:0020350:634, 50:23:0020350:642, 50:23:0020350:644, 50:23:0020350:650, 50:23:0020350:651, 50:23:0020350:656, 50:23:0020350:662, 50:23:0020350:673, 50:23:0020350:676, 50:23:0020350:680, 50:23:0020350:683, 50:23:0020350:685, 50:23:0020350:686, 50:23:0020350:687, 50:23:0020350:689, 50:23:0020350:692, 50:23:0020350:693, 50:23:0020350:695, 50:23:0020350:699, 50:23:0020350:700, 50:23:0020350:701, 50:23:0020350:706, 50:23:0020350:713, 50:23:0020350:714, 50:23:0020350:715, 50:23:0020350:716, 50:23:0020350:717, 50:23:0020350:719, 50:23:0020350:720, 50:23:0020350:722, 50:23:0020350:724, 50:23:0020350:730, 50:23:0020350:735, 50:23:0020350:740, 50:23:0020350:743, 50:23:0020350:747, 50:23:0020350:748, 50:23:0020350:752, 50:23:0020350:753, 50:23:0020350:763, 50:23:0020350:764, 50:23:0020350:765, 50:23:0020350:767, 50:23:0020350:768, 50:23:0020350:771, 50:23:0020350:772, 50:23:0020350:777, 50:23:0020350:786, 50:23:0020350:787, 50:23:0020350:789, 50:23:0020350:790, 50:23:0020350:791, 50:23:0020350:794, 50:23:0020350:801, 50:23:0020350:802, 50:23:0020350:806, 50:23:0020350:810, 50:23:0020350:811, 50:23:0020350:812, 50:23:0020350:815, 50:23:0020350:849, 50:23:0020350:901 расположены в квартале 50:23:0020351.

35. Объекты 50:23:0020350:1017, 50:23:0020350:1020, 50:23:0020350:1021, 50:23:0020350:1022, 50:23:0020350:1023, 50:23:0020350:1024, 50:23:0020350:1025, 50:23:0020350:1067, 50:23:0020350:1071, 50:23:0020350:1109, 50:23:0020350:1113, 50:23:0020350:1114, 50:23:0020350:1115, 50:23:0020350:1116, 50:23:0020350:1117, 50:23:0020350:1145, 50:23:0020350:1164, 50:23:0020350:1165, 50:23:0020350:1166, 50:23:0020350:1169, 50:23:0020350:1173, 50:23:0020350:1174, 50:23:0020350:1175, 50:23:0020350:1176, 50:23:0020350:824, 50:23:0020350:825, 50:23:0020350:827, 50:23:0020350:828, 50:23:0020350:829, 50:23:0020350:830, 50:23:0020350:831, 50:23:0020350:848, 50:23:0020350:865, 50:23:0020350:866, 50:23:0020350:867, 50:23:0020350:869, 50:23:0020350:870, 50:23:0020350:915, 50:23:0020350:918, 50:23:0020350:920, 50:23:0020350:921, 50:23:0020350:924, 50:23:0020350:968, 50:23:0020350:972, 50:23:0020350:973, 50:23:0020350:974, 50:23:0020350:976, 50:23:0020350:978 в квартале 50:23:0020348.

36. Объекты 50:23:0020350:1013, 50:23:0020350:1048, 50:23:0020350:1063, 50:23:0020350:1068, 50:23:0020350:1090, 50:23:0020350:1107, 50:23:0020350:1150, 50:23:0020350:1159, 50:23:0020350:1163, 50:23:0020350:1197, 50:23:0020350:1794, 50:23:0020350:818, 50:23:0020350:820, 50:23:0020350:823, 50:23:0020350:838, 50:23:0020350:853, 50:23:0020350:872, 50:23:0020350:967 в квартале 50:23:0020347.

37. Объекты 50:23:0020350:1014, 50:23:0020350:1028, 50:23:0020350:1030, 50:23:0020350:1036, 50:23:0020350:1043, 50:23:0020350:1044, 50:23:0020350:1051, 50:23:0020350:1062, 50:23:0020350:1064, 50:23:0020350:1120, 50:23:0020350:1121, 50:23:0020350:1131, 50:23:0020350:1134, 50:23:0020350:1178, 50:23:0020350:1188, 50:23:0020350:1189, 50:23:0020350:1192, 50:23:0020350:1200, 50:23:0020350:1707, 50:23:0020350:819, 50:23:0020350:843, 50:23:0020350:844, 50:23:0020350:863, 50:23:0020350:882, 50:23:0020350:883, 50:23:0020350:896, 50:23:0020350:929, 50:23:0020350:943, 50:23:0020350:947, 50:23:0020350:950, 50:23:0020350:981, 50:23:0020350:982, 50:23:0020350:990, 50:23:0020350:994, 50:23:0020350:995, 50:23:0020350:998 расположены в квартале 50:23:0020346.

38. Объекты 50:23:0020350:1005 с/т Лесное 50:23:0020343, 50:23:0020350:1011 квартал 50:23:0020393 или 50:23:0020349 ст "Тишина", 50:23:0020350:1012 СТ' Тишина'

Страница 1912/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020349, 50:23:0020350:1016 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1019 СНТ электрон 50:23:0020377, 50:23:0020350:1026 СТ Тишина 50:23:0020349, 50:23:0020350:1032 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1033 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1037 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1038 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1040 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1041 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1042 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1046 с/т Юбилейный 50:23:0020344, 50:23:0020350:1047 с/т Юбилейный 50:23:0020344, 50:23:0020350:1049 с/т Театральный, 50:23:0020341, 50:23:0020350:1052 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1053 квартал 50:23:0010179, 50:23:0020350:1061 расположен в квартале 50:23:0020395, 50:23:0020350:1070 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1072 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1074 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1077 в квартале 50:23:0020377 / 50:23:0020372 СНТ 'электрон', 50:23:0020350:1078 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1079 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1080 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1081 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1082 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1088 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1103 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1104 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1105 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:1106 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1118 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1119 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1122 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1123 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:1124 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:1125 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1128 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1130 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1132 СТ" Тишина" 50:23:0020349, 50:23:0020350:1133 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1135 СТ Тишина 50:23:0020349, 50:23:0020350:1136 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1137 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1141 с/т Юбилейный 50:23:0020344, 50:23:0020350:1142 с/т Юбилейный 50:23:0020344, 50:23:0020350:1144 с/т Ручей 50:23:0020338, 50:23:0020350:1161 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1162 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1167 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:1168 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1170 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1171 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:1172 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1177 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1179 СНТ Наука на зу 50:23:0030322:253, 50:23:0020350:1180 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1182 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1183 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1184 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1185 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1187 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:1190 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1191 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1193 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:1209 с/т Лесное 50:23:0020343, 50:23:0020350:1210 с/т Юбилейный 50:23:0020344, 50:23:0020350:1250 квартал 50:23:0020384, 50:23:0020350:1293 квартал 50:23:0020384, 50:23:0020350:1336 квартал 50:23:0020395, 50:23:0020350:1675 квартал 50:23:0020243 СНТ "Дорка", 50:23:0020350:1715 квартал 50:23:0020372 С/Т "Монтажник", 50:23:0020350:1758 квартал 50:23:0020250 снт "Локомотив-2", 50:23:0020350:1779 квартал 50:23:0020245 СНТ Бронницкое, 50:23:0020350:1780 50:23:0020396 ДНТ Южный, 50:23:0020350:1781 на зу 50:23:0030338:155 СНТ Родник, 50:23:0020350:1782 квартал 50:23:0030383 СНТ "Ежик-2", 50:23:0020350:1783 квартал 50:23:0030401 СНТ "Якорь", 50:23:0020350:1784 квартал 50:23:0030383 СНТ "Ежик-2", 50:23:0020350:1785 квартал 50:23:0030383 СНТ "Ежик-2", 50:23:0020350:1787 на зу 50:23:0020375:79 СНТ "Первомайское", 50:23:0020350:1800 квартал 50:23:0030307 СНТ "Марково", 50:23:0020350:1801 квартал 50:23:0020397 (с.Юрово), 50:23:0020350:1802 расположен в квартале 50:23:0050124, 50:23:0020350:1812 расположен в квартале 50:23:0020393, 50:23:0020350:590 квартал 50:23:0020384, 50:23:0020350:729 квартал 50:23:0020393, 50:23:0020350:817 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:821 квартал

Страница 1913/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020349, 50:23:0020350:833 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:834 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:835 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:836 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:839 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:840 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:842 квартал 50:23:0020349, 50:23:0020350:846 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:859 с/т ' Юбилейный' 50:23:0020344, 50:23:0020350:860 с/т ' Юбилейный' 50:23:0020344, 50:23:0020350:862 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:866 СНТ Наука на зу 50:23:0020348:20, 50:23:0020350:868 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:874 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:875 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:879 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:880 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:881 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:885 СНТ 'Монтажник', 50:23:0020372, 50:23:0020350:886 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:887 квартал 50:23:0020372 СНТ Монтажник, 50:23:0020350:888 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:889 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:890 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:893 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:903 с/т Прибор 50:29:0010202, 50:23:0020350:909 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:911 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:916 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:926 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:932 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:933 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:934 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:935 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:936 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:937 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:938 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:939 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:940 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:942 с/т Ручей 50:23:0020338, 50:23:0020350:944 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:945 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:946 СТ' Тишина' 50:23:0020349, 50:23:0020350:952 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:960 с/т Ручей 50:23:0020338, 50:23:0020350:962 с/т Ручей 50:23:0020338, 50:23:0020350:964 квартал 50:23:0020349, с/т "Тишина", 50:23:0020350:966 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:975 СНТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:979 СНТ 'электрон' 50:23:0020377, 50:23:0020350:983 СНТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:984 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:986 квартал 50:23:0020349 с/т "Тишина", 50:23:0020350:987 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:988 СТ 'Монтажник' 50:23:0020372, 50:23:0020350:989 квартал 50:23:0020349, с/т "Тишина", 50:23:0020350:993 квартал 50:23:0020349, с/т "Тишина", 50:23:0020350:996 квартал 50:23:0020342 с/т "Сокол".

39. Объекты 50:23:0020350:1014, 50:23:0020350:1028, 50:23:0020350:1030, 50:23:0020350:1036, 50:23:0020350:1043, 50:23:0020350:1044, 50:23:0020350:1051, 50:23:0020350:1062, 50:23:0020350:1064, 50:23:0020350:1120, 50:23:0020350:1121, 50:23:0020350:1131, 50:23:0020350:1134, 50:23:0020350:1178, 50:23:0020350:1188, 50:23:0020350:1189, 50:23:0020350:1192, 50:23:0020350:1200, 50:23:0020350:1707, 50:23:0020350:819, 50:23:0020350:843, 50:23:0020350:844, 50:23:0020350:863, 50:23:0020350:882, 50:23:0020350:883, 50:23:0020350:896, 50:23:0020350:929, 50:23:0020350:943, 50:23:0020350:947, 50:23:0020350:950, 50:23:0020350:981, 50:23:0020350:982, 50:23:0020350:990, 50:23:0020350:994, 50:23:0020350:995, 50:23:0020350:998 расположены в квартале 50:23:0020346.

40. Технический план от 17.06.2014, на основании которого внесены сведения о здании 50:23:0020350:1725, содержит неверные координаты, что привело к наложению здания на ОКС 50:23:0020350:744. В декларации об объекте недвижимости, включенной в состав техплана, указано, что здание расположено на участке 50:23:0020395:87, соответственно в другом квартале. Однако, на данный момент, на участке уже стоит новый ОКС 50:23:0030388:1816. Нет возможности исправить реестровую ошибку, необходимо снять объект с учета.

Страница 1914/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

41. Координаты ЗУ 50:23:0020351:93, внесенные в ЕГРН, неверные. Мешает другим участкам, местоположение которых подтверждено ГФД. Фактическое местоположение невозможно идентифицировать, чтоб исправить РО. В деле нет документов, только схематичное расположение относительно земель колхоза им. Октябрьской революции. Вероятно, участок прекратил свое существование в исходной конфигурации. Проверить возможность снятия с учета. Незарегистрированные права за ЛИИ им Громова.

42. Местоположение объектов 50:23:0020350:104, 50:23:0020350:110, 50:23:0020350:136, 50:23:0020350:163, 50:23:0020350:1732, 50:23:0020350:178, 50:23:0020350:187, 50:23:0020350:476(в деле есть старые координаты, либо другой КК, либо КФХ уже давно размежевано на новые ЗУ), 50:23:0020350:98, 50:23:0020350:1008 не идентифицировано в рассматриваемом квартале.

43. Объекты 50:23:0020350:1233, 50:23:0020350:1269, 50:23:0020350:1317, 50:23:0020350:611, 50:23:0020350:622, 50:23:0020350:652, 50:23:0020350:655, 50:23:0020350:672, 50:23:0020350:698, 50:23:0020350:755 фактически прекратили свое существование (снесены).

44. Линейные сооружения 50:23:0020350:1156, 50:23:0020350:1709, 50:23:0020350:1713, 50:23:0020350:1824, 50:23:0020350:1839, 50:23:0020350:2156, 50:23:0020350:671, 50:23:0020350:850, 50:23:0020350:898 также не включены в КПТР.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 11.03.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть	Кошерово, пир., 6.400 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	458194.28	2243982.49	утрачен	сохранился	сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения	Аринино, пир., 6.300 м, 1, 69	МСК-50, зона 2	448368.95	2258500.11	утрачен	сохранился	сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения	Загорново, пир., 6.300 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	443187.21	2241527.03	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента,	Заводской или серийный номер средства	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

Страница 1915/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	аппаратуры)	измерений	
1	**2**	**3**	**4**
1	Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIAGRX1	664-10418	Свидетельство о поверке №С-ГСХ/12-04-2024/331778667 от 12.04.2024г., действительно до 11.04.2025г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIAGRX1	664-10324	Свидетельство о поверке №С-ГСХ/12-04-2024/331778668 от 12.04.2024г., действительно до 11.04.2025 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:260

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н533	–	–	444747.68	2246944.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н532	–	–	444750.30	2246951.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1916/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н531	–	–	44473 5.11	22469 56.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н530	–	–	44473 4.01	22469 53.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н529	–	–	44473 0.42	22469 54.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н528	–	–	44473 1.45	22469 57.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н527	–	–	44472 1.04	22469 61.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н540	–	–	44471 6.80	22469 62.86	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1917/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н541	–	–	4447114.25	2246955.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н534	–	–	4447399.99	2246947.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н533	–	–	4447477.68	2246944.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:260

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н533	н532	7.53	–	–
н532	н531	15.99	–	–
н531	н530	3.17	–	–
н530	н529	3.79	–	–
н529	н528	3.17	–	–
н528	н527	11.00	–	–
н527	н540	4.48	–	–

Страница 1918/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н540	н541	7.50	–	–
н541	н534	27.07	–	–
н534	н533	8.21	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	246 кв.м ± 3.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{246} * \sqrt{((1 + 1.97^2)/(2 * 1.97))} = 3.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	224
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:731
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 1919/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:260

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:140

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н779	–	–	444948.41	2246797.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н780	–	–	444955.99	2246826.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н773	–	–	44496	22468	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 1920/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.13	50.91	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н772	–	–	444963.75	2246857.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н777	–	–	444938.51	2246863.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н776	–	–	444924.13	2246804.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н779	–	–	444948.41	2246797.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:140

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 1921/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н779	н780	29.73	–	–
н780	н773	25.01	–	–
н773	н772	6.75	–	–
н772	н777	25.97	–	–
н777	н776	60.59	–	–
н776	н779	25.21	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1567 кв.м ± 8.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1567} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 8.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	67 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1922/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1218, 50:23:0020350:1217, 50:23:0020350:1214
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:140

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:375

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н986	–	–	444466.19	2245976.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н987	–	–	444466.11	2245976.48	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1923/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н988	–	–	444466.08	2245976.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н989	–	–	444460.18	2245951.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н990	–	–	444508.74	2245939.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н991	–	–	444555.81	2245927.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н992	–	–	444557.48	2245927.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н993	–	–	444563.86	2245953.41	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1924/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н994	–	–	444550.63	2245956.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н995	–	–	444546.06	2245957.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н996	–	–	444517.45	2245965.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н986	–	–	444466.19	2245976.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:375

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н986	н987	0.38	–	–

Страница 1925/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н987	н988	0.11	–	–
н988	н989	25.74	–	–
н989	н990	50.05	–	–
н990	н991	48.49	–	–
н991	н992	1.72	–	–
н992	н993	27.03	–	–
н993	н994	13.60	–	–
н994	н995	4.72	–	–
н995	н996	29.55	–	–
н996	н986	52.58	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:375

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2700 кв.м ± 11.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2700} * \sqrt{((1 + 2.09^2)/(2 * 2.09))} = 11.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 1926/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1736, 50:23:0020350:1249, 59:23:0000000:137251
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	50:23:0020264:503 отвязать, связь ошибочная

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:375

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:68

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610	–	–	44485 9.70	22465 32.84	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1927/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н609	–	–	444852.75	2246556.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н611	–	–	444844.43	2246584.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н614	–	–	444817.53	2246577.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н615	–	–	444817.65	2246577.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н601	–	–	444832.91	2246525.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н610	–	–	444859.70	2246532.84	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 1928/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610	н609	24.60	–	–
н609	н611	29.61	–	–
н611	н614	27.88	–	–
н614	н615	0.45	–	–
н615	н601	53.64	–	–
н601	н610	27.73	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1505 кв.м ± 7.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1505} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 7.98$

Страница 1929/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1505
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:68

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:117

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1930/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н155	–	–	44480 6.07	22465 17.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н152	–	–	44477 9.22	22465 10.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н151	–	–	44479 3.90	22464 55.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н156	–	–	44482 0.00	22464 63.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н155	–	–	44480 6.07	22465 17.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:117

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 1931/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н155	н152	27.85	–	–
н152	н151	56.53	–	–
н151	н156	27.19	–	–
н156	н155	56.14	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1550 кв.м ± 8.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1550} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 8.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	50 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1932/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1143, 50:23:0020350:1196
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:117

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:402

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131	–	–	444736.69	2246756.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н108	–	–	444691.71	2246773.00	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1933/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н107	–	–	444674.72	2246778.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н106	–	–	444644.42	2246791.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н130	–	–	444635.80	2246771.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н129	–	–	444694.00	2246750.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н132	–	–	444705.88	2246746.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н133	–	–	444730.50	2246739.00	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 1934/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н131	–	–	4447366.69	2246756.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:402

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131	н108	47.82	–	–
н108	н107	17.77	–	–
н107	н106	32.96	–	–
н106	н130	21.63	–	–
н130	н129	61.80	–	–
н129	н132	12.61	–	–
н132	н133	25.69	–	–
н133	н131	18.81	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:402

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1935/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:762, 50:23:0020350:694
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:402

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:121

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1936/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н620	–	–	44488 7.92	22466 37.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н621	–	–	44483 8.86	22466 49.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н625	–	–	44484 5.64	22466 79.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н624	–	–	44484 5.84	22466 80.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н623	–	–	44489	22466	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 1937/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.78	68.48	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н620	–	–	4448887.92	2246637.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:121

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н620	н621	50.70	–	–
н621	н625	30.39	–	–
н625	н624	0.87	–	–
н624	н623	51.34	–	–
н623	н620	32.30	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:121

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1938/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1621 кв.м ± 8.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1621} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 8.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	121 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:851
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы сформированы по фактическому землепользованию, существубщему на местности 15 лет, что подтверждают сведения ГФД. Увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:121

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:401

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1939/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н129	–	–	44469 4.00	22467 50.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н130	–	–	44463 5.80	22467 71.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н123	–	–	44462 9.91	22467 58.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н128	–	–	44464 8.36	22467 50.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1940/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н127	–	–	444689.53	2246737.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н129	–	–	444694.00	2246750.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:401

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н129	н130	61.80	–	–
н130	н123	14.36	–	–
н123	н128	20.07	–	–
н128	н127	43.23	–	–
н127	н129	14.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:401

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1941/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	930 кв.м ± 6.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{930} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 6.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	930
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1804, 50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:137251
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	50:23:0020302:786 отвязать, связь ошибочная

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:401

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:242

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1942/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н648	–	–	44489 8.72	22468 10.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н649	–	–	44491 3.67	22468 70.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н650	–	–	44489 7.25	22468 74.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н651	–	–	44488 9.11	22468 76.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н652	–	–	44488	22468	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 1943/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.29	59.20	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н653	–	–	4448738.80	2246817.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н648	–	–	4448938.72	2246810.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:242

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н648	н649	61.20	–	–
н649	н650	16.94	–	–
н650	н651	8.50	–	–
н651	н652	18.31	–	–
н652	н653	43.03	–	–
н653	н648	25.77	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:242

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 1944/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1573 кв.м ± 8.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1573} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 8.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	73 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1216
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:242

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 1945/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:555

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н651	–	–	44488 9.11	22468 76.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н655	–	–	44486 3.24	22468 82.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н656	–	–	44484 8.13	22468 24.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н653	–	–	44487 3.80	22468 17.47	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1946/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н652	–	–	4448844.29	2246859.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н651	–	–	4448849.11	2246876.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:555

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н651	н655	26.50	–	–
н655	н656	60.42	–	–
н656	н653	26.51	–	–
н653	н652	43.03	–	–
н652	н651	18.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:555

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 1947/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1605 кв.м ± 8.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1605} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 8.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1505
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	100 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:121190
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	50:23:0020350:1151 отвязать, связь ошибочная

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:555

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1840

Страница 1948/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н729	–	–	444928.37	2246492.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н606	–	–	444912.91	2246546.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н605	–	–	444886.72	2246539.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н612	–	–	444902.55	2246485.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1949/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н729	–	–	4449283.37	2246492.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1840

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н729	н606	56.62	–	–
н606	н605	27.15	–	–
н605	н612	56.08	–	–
н612	н729	26.63	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1840

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1515 кв.м ± 8.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1515} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 8.06$

Страница 1950/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1099
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:1840

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020351:293

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1951/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н61	–	–	444619.74	2246461.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н60	–	–	444623.08	2246483.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н56	–	–	444622.89	2246485.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н55	–	–	444622.84	2246486.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н54	–	–	444618.32	2246494.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н53	–	–	444613.90	2246494.23	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1952/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н52	–	–	444583.19	2246493.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н63	–	–	444582.25	2246493.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н64	–	–	444580.64	2246463.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н65	–	–	444619.45	2246459.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н61	–	–	444619.74	2246461.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020351:293

Страница 1953/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61	н60	22.55	–	–
н60	н56	1.98	–	–
н56	н55	0.48	–	–
н55	н54	9.56	–	–
н54	н53	4.43	–	–
н53	н52	30.71	–	–
н52	н63	0.94	–	–
н63	н64	30.73	–	–
н64	н65	38.94	–	–
н65	н61	1.46	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020351:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 7.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 7.29$

Страница 1954/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1207
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	93 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1306, 50:23:0020350:718
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020351:293

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:355

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 1955/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н123	–	–	44462 9.91	22467 58.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н128	–	–	44464 8.36	22467 50.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н127	–	–	44468 9.53	22467 37.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н126	–	–	44468 4.16	22467 20.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н125	–	–	44463 0.76	22467 41.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н124	–	–	44462 4.93	22467 46.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1956/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н123	–	–	444629.91	2246758.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:355

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н123	н128	20.07	–	–
н128	н127	43.23	–	–
н127	н126	17.70	–	–
н126	н125	57.50	–	–
н125	н124	7.52	–	–
н124	н123	12.87	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:355

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), $м^2$	1000 кв.м ± 6.76 кв.м

Страница 1957/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 6.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1804
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	50:23:0020302:786 отвязать, связь ошибочная

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:355

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:96

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1958/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н156	–	–	444820.00	2246463.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н155	–	–	444806.07	2246517.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н601	–	–	444832.91	2246525.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н600	–	–	444848.16	2246470.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н156	–	–	444820.00	2246463.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1959/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156	н155	56.14	–	–
н155	н601	28.03	–	–
н601	н600	56.86	–	–
н600	н156	29.19	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1616 кв.м ± 8.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1616} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 8.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1520
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	96 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	600

Страница 1960/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1060
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:96

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:279

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н690	–	–	444787.79	224723.79	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1961/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н694	–	–	444786.15	2247224.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н693	–	–	444792.16	2247253.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н692	–	–	444853.53	2247241.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н691	–	–	444847.07	2247212.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н690	–	–	444787.79	2247223.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:279

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 1962/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н690	н694	1.67	–	–
н694	н693	29.80	–	–
н693	н692	62.49	–	–
н692	н691	29.79	–	–
н691	н690	60.36	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:279

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1854 кв.м ± 9.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1854} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 9.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1854
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 1963/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1238, 50:23:0020350:582
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы сформированы по фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет, что подтверждают сведения ГФД. Площадь соответствует документам.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:279

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:203

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н730	–	–	44499 0.77	22465 82.46	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1964/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н731	–	–	4449440.39	2246595.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н724	–	–	4449332.63	2246566.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н723	–	–	4449852.10	2246553.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н730	–	–	4449900.77	2246582.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:203

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н730	н731	52.13	–	–

Страница 1965/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н731	н724	30.71	–	–
н724	н723	51.15	–	–
н723	н730	30.56	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1581 кв.м ± 8.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1581} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 8.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	81 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1059
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 1966/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:203

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:97

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н613	–	–	444875.51	2246478.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н600	–	–	444848.16	2246470.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н601	–	–	44483	22465	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 1967/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.91	25.68	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н610	–	–	444859.70	2246532.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н613	–	–	444875.51	2246478.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:97

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н613	н600	28.40	–	–
н600	н601	56.86	–	–
н601	н610	27.73	–	–
н610	н613	56.55	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:97

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 1968/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1591 кв.м ± 8.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1591} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 8.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	91 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:97

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1700

Страница 1969/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н680	–	–	444765.90	2247138.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н681	–	–	444787.77	2247134.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н682	–	–	444794.94	2247133.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н683	–	–	444800.44	2247131.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1970/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н401	–	–	4448377.66	2247122.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н400	–	–	4448399.75	2247133.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н684	–	–	4447688.35	2247147.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н680	–	–	4447665.90	2247138.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1700

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680	н681	22.27	–	–
н681	н682	7.25	–	–
н682	н683	5.87	–	–

Страница 1971/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н683	н401	38.15	–	–
н401	н400	10.64	–	–
н400	н684	72.92	–	–
н684	н680	9.86	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1700

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	729 кв.м ± 6.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{729} * \sqrt{((1 + 2.93^2)/(2 * 2.93))} = 6.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	729
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1237

Страница 1972/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:1700

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:272

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400	–	–	444839.75	2247133.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н399	–	–	444842.08	2247143.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1973/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н685	–	–	444822.94	2247147.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н686	–	–	444803.82	2247151.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н687	–	–	444771.05	2247158.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н684	–	–	444768.35	2247147.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н400	–	–	444839.75	2247133.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:272

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 1974/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н400	н399	10.39	–	–
н399	н685	19.63	–	–
н685	н686	19.49	–	–
н686	н687	33.44	–	–
н687	н684	10.52	–	–
н684	н400	72.92	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:272

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	772 кв.м ± 7.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{772} * \sqrt{((1 + 2.95^2)/(2 * 2.95))} = 7.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	777
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1975/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1237
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:272

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:154

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н800	–	–	444921.70	2246941.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н801	–	–	444945.82	2246935.82	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1976/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н795	–	–	44495 4.53	22469 73.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н794	–	–	44496 1.41	22470 01.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н802	–	–	44493 9.40	22470 07.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н800	–	–	44492 1.70	22469 41.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:154

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 1977/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н800	н801	24.82	–	–
н801	н795	38.30	–	–
н795	н794	28.84	–	–
н794	н802	23.05	–	–
н802	н800	68.59	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1617 кв.м ± 8.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1617} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 8.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	117 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1978/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:121421
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:154

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1697

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н803	–	–	44491 0.30	22469 44.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н805	–	–	44491 7.26	22469 66.73	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1979/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н804	–	–	4449390.87	2247010.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н802	–	–	4449399.40	2247007.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н800	–	–	4449201.70	2246941.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н803	–	–	4449100.30	2246944.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1697

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н803	н805	23.24	–	–

Страница 1980/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н805	н804	45.94	–	–
н804	н802	8.93	–	–
н802	н800	68.59	–	–
н800	н803	11.76	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1697

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	710 кв.м ± 6.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{710} * \sqrt{((1 + 2.37^2)/(2 * 2.37))} = 6.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	710
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:121421

Страница 1981/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:1697

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:148

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н657	–	–	444901.75	2246934.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н659	–	–	444899.67	2246924.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1982/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н651	–	–	4448889.11	2246876.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н655	–	–	4448663.24	2246882.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н658	–	–	4448777.58	2246939.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н657	–	–	4449001.75	2246934.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:148

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н657	н659	9.62	–	–
н659	н651	48.97	–	–
н651	н655	26.50	–	–
н655	н658	58.53	–	–

Страница 1983/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н658	н657	24.74	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:148

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 8.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

Страница 1984/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:148

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:107

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н632	–	–	444830.82	2246756.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н633	–	–	444855.08	2246750.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н642	–	–	444840.63	2246693.72	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1985/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н641	–	–	444816.13	2246699.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н632	–	–	444830.82	2246756.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:107

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н632	н633	25.04	–	–
н633	н642	58.83	–	–
н642	н641	25.29	–	–
н641	н632	58.85	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:107

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1986/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1481 кв.м ± 8.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1481} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 8.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1502
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы сформированы по фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет, что подтверждают сведения ГФД. Уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:107

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1735

Страница 1987/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н157	–	–	44475 8.68	22465 14.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н158	–	–	44473 1.34	22465 20.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н159	–	–	44471 6.34	22464 58.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н160	–	–	44474 5.41	22464 51.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1988/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н157	–	–	444758.68	2246514.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1735

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н157	н158	28.03	–	–
н158	н159	63.58	–	–
н159	н160	30.00	–	–
н160	н157	64.42	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1735

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1856 кв.м ± 9.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1856} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 9.13$

Страница 1989/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1856
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:1735

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:139

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1990/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н776	–	–	444924.13	2246804.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н777	–	–	444938.51	2246863.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н778	–	–	444918.04	2246869.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н649	–	–	444913.67	2246870.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н648	–	–	444898.72	2246810.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н776	–	–	44492	22468	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 1991/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.13	04.72	x геодезических измерений (определений)	=0.10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н776	н777	60.59	–	–
н777	н778	21.20	–	–
н778	н649	4.52	–	–
н649	н648	61.20	–	–
н648	н776	26.15	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:139

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1579 кв.м ± 8.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1579} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 8.44$

Страница 1992/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	79 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы сформированы по фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет, что подтверждают сведения ГФД. Увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:139

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:293

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1993/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н188	–	–	44478 6.96	22465 98.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н184	–	–	44479 7.80	22466 44.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н187	–	–	44476 9.18	22466 51.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н189	–	–	44476 8.39	22466 48.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н190	–	–	44476 3.36	22466 49.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1994/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н191	–	–	444752.95	2246605.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н188	–	–	444786.96	2246598.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	444786.96	2246598.53	–	–	–	–	–
2	444797.80	2246644.25	–	–	–	–	–
3	444769.18	2246651.74	–	–	–	–	–
4	444768.39	2246648.59	–	–	–	–	–
5	444763.36	2246649.65	–	–	–	–	–
6	444752.95	2246605.27	–	–	–	–	–
1	444786.96	2246598.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:293

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н188	н184	46.99	–	–

Страница 1995/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н184	н187	29.58	–	–
н187	н189	3.25	–	–
н189	н190	5.14	–	–
н190	н191	45.58	–	–
н191	н188	34.67	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1650 кв.м ± 8.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1650} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 8.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1996/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:744, 50:23:0000000:133442
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:293

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:377

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1036	–	–	444580.49	2246025.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1997/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1013	–	–	444576.34	2246004.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1012	–	–	444609.75	2245993.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1074	–	–	444612.13	2245992.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н4	–	–	444618.15	2246015.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1040	–	–	444598.91	2246020.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1037	–	–	444590.38	2246023.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1998/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1036	–	–	444580.49	2246025.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
817	444580.49	2246025.87	–	–	–	–	–
819	444576.34	2246004.82	–	–	–	–	–
1494	444609.75	2245993.69	–	–	–	–	–
1471	444612.13	2245992.90	–	–	–	–	–
1493	444618.15	2246015.77	–	–	–	–	–
1402	444598.91	2246020.93	–	–	–	–	–
1358	444590.38	2246023.21	–	–	–	–	–
817	444580.49	2246025.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:377

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1036	н1013	21.46	–	–
н1013	н1012	35.22	–	–
н1012	н1074	2.51	–	–
н1074	н4	23.65	–	–
н4	н1040	19.92	–	–

Страница 1999/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1040	н1037	8.83	–	–
н1037	н1036	10.24	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:377

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	862 кв.м ± 5.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{862} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 5.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	862
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 2000/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:377

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:425

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н824	–	–	444982.83	2247268.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н825	–	–	444938.79	2247284.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2001/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н833	–	–	4449443.89	2247304.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н832	–	–	4449849.69	2247288.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н824	–	–	4449842.83	2247268.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
556	4449842.83	2247268.60	–	–	–	–	–
560	4449338.79	2247284.04	–	–	–	–	–
656	4449443.89	2247304.41	–	–	–	–	–
657	4449849.69	2247288.02	–	–	–	–	–
556	4449842.83	2247268.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н824	н825	46.67	–	–

Страница 2002/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н825	н833	21.00	–	–
н833	н832	48.64	–	–
н832	н824	20.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:425

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	989 кв.м ± 6.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{989} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 6.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	989
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1199, 50:23:0020350:1668
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 2003/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. 50:23:0000000:17837 отвязать ОКС, связь ошибочная

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:425

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:441

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н626	–	–	44481 1.33	22466 39.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н629	–	–	44482 2.16	22465 90.94	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2004/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н628	–	–	444789.22	2246597.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н627	–	–	444800.31	2246642.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н626	–	–	444811.33	2246639.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
767	444811.33	2246639.96	–	–	–	–	–
768	444822.16	2246590.94	–	–	–	–	–
939	444789.22	2246597.63	–	–	–	–	–
938	444800.31	2246642.98	–	–	–	–	–
767	444811.33	2246639.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:441

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 2005/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н626	н629	50.20	–	–
н629	н628	33.61	–	–
н628	н627	46.69	–	–
н627	н626	11.43	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:441

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1038 кв.м ± 6.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1038} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 6.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1038
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 2006/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1761
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:441

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:485

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1033	–	–	444567.44	224640.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2007/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1039	–	–	444570.04	2246040.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1038	–	–	444593.24	2246033.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1037	–	–	444590.38	2246023.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1036	–	–	444580.49	2246025.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1035	–	–	444555.22	2246032.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1034	–	–	444558.17	2246043.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2008/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1033	–	–	4445667.44	2246040.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1355	4445667.44	2246040.76	–	–	–	–	–
1356	4445700.04	2246040.06	–	–	–	–	–
1357	4445933.24	2246033.84	–	–	–	–	–
1358	4445900.38	2246023.21	–	–	–	–	–
817	4445800.49	2246025.87	–	–	–	–	–
1391	4445555.22	2246032.65	–	–	–	–	–
1392	4445558.17	2246043.24	–	–	–	–	–
1355	4445667.44	2246040.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:485

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1033	н1039	2.69	–	–
н1039	н1038	24.02	–	–
н1038	н1037	11.01	–	–
н1037	н1036	10.24	–	–
н1036	н1035	26.16	–	–

Страница 2009/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1035	н1034	10.99	–	–
н1034	н1033	9.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:485

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 4.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 4.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1734
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:491

Страница 2010/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:485

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:491

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1033	–	–	444567.44	2246040.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1039	–	–	444570.04	2246040.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2011/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1038	–	–	444593.24	2246033.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1037	–	–	444590.38	2246023.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1040	–	–	444598.91	2246020.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1041	–	–	444604.15	2246040.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1042	–	–	444664.83	2246024.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1043	–	–	444665.40	2246026.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2012/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1044	–	–	444561.43	2246055.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1034	–	–	444558.17	2246043.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1033	–	–	444567.44	2246040.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1355	444567.44	2246040.76	–	–	–	–	–
1356	444570.04	2246040.06	–	–	–	–	–
1357	444593.24	2246033.84	–	–	–	–	–
1358	444590.38	2246023.21	–	–	–	–	–
1402	444598.91	2246020.93	–	–	–	–	–
1401	444604.15	2246040.86	–	–	–	–	–
1400	444664.83	2246024.45	–	–	–	–	–
1360	444665.40	2246026.89	–	–	–	–	–

Страница 2013/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1403	444561.43	2246055.00	–	–	–	–	–
1392	444558.17	2246043.24	–	–	–	–	–
1355	444567.44	2246040.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:491

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1033	н1039	2.69	–	–
н1039	н1038	24.02	–	–
н1038	н1037	11.01	–	–
н1037	н1040	8.83	–	–
н1040	н1041	20.61	–	–
н1041	н1042	62.86	–	–
н1042	н1043	2.51	–	–
н1043	н1044	107.70	–	–
н1044	н1034	12.20	–	–
н1034	н1033	9.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:491

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2014/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 7.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 3.15^2)/(2 * 3.15))} = 7.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1734, 50:23:0000000:133442
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:491

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:500

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2015/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н874	–	–	445042.22	2247307.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н875	–	–	445025.68	2247259.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н885	–	–	445005.34	2247264.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н884	–	–	445016.57	2247313.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2016/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н874	–	–	445042.22	224730 7.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1437	445042.22	2247307.11	–	–	–	–	–
1438	445025.68	2247259.71	–	–	–	–	–
1441	445005.34	2247264.50	–	–	–	–	–
1442	445016.57	2247313.12	–	–	–	–	–
1437	445042.22	2247307.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:500

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н874	н875	50.20	–	–
н875	н885	20.90	–	–
н885	н884	49.90	–	–
н884	н874	26.34	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:500

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2017/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1180 кв.м ± 7.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1180} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 7.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1180
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:2164
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:500

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 2018/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:505

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1070	–	–	44465 6.57	22459 80.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1071	–	–	44466 2.94	22460 03.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1072	–	–	44466 0.20	22460 04.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1073	–	–	44461 8.15	22460 15.76	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2019/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1074	–	–	4446112.13	2245992.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1070	–	–	4446656.57	2245980.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1468	4446656.57	2245980.34	–	–	–	–	–
1469	4446662.94	2246003.72	–	–	–	–	–
1359	4446660.20	2246004.48	–	–	–	–	–
1470	4446618.15	2246015.76	–	–	–	–	–
1471	4446112.13	2245992.90	–	–	–	–	–
1468	4446656.57	2245980.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:505

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1070	н1071	24.23	–	–

Страница 2020/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1071	н1072	2.84	–	–
н1072	н1073	43.54	–	–
н1073	н1074	23.64	–	–
н1074	н1070	46.18	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:505

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1108 кв.м ± 6.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1108} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 6.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1108
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:133442

Страница 2021/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:505

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:508

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100	–	–	444586.70	2246610.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н101	–	–	444628.21	2246609.12	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2022/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н102	–	–	444628.22	2246613.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н103	–	–	444586.63	2246615.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н100	–	–	444586.70	2246610.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1479	444586.70	2246610.42	–	–	–	–	–
1480	444628.21	2246609.12	–	–	–	–	–
1481	444628.22	2246613.80	–	–	–	–	–
1482	444586.63	2246615.38	–	–	–	–	–
1479	444586.70	2246610.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:508

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 2023/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н100	н101	41.53	–	–
н101	н102	4.68	–	–
н102	н103	41.62	–	–
н103	н100	4.96	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:508

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	200 кв.м ± 5.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{200} * \sqrt{((1 + 6.64^2)/(2 * 6.64))} = 5.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 2024/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:508

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:510

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1022	–	–	4444472.64	2246003.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2025/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1016	–	–	444548.06	2245983.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1017	–	–	444563.81	2245979.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1023	–	–	444561.04	2245966.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н998	–	–	444553.65	2245968.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н999	–	–	444490.99	2245986.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1000	–	–	444489.84	2245982.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2026/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1001	–	–	444487.33	2245982.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1002	–	–	444484.35	2245983.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1003	–	–	444484.78	2245985.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1004	–	–	444478.73	2245986.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1005	–	–	444480.26	2245992.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1006	–	–	444480.53	2245993.28	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2027/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1007	–	–	444474.38	2245995.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1008	–	–	444474.10	2245994.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1009	–	–	444470.51	2245994.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1022	–	–	444472.64	2246003.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
446	444472.64	2246003.93	–	–	–	–	–
447	444548.06	2245983.82	–	–	–	–	–
1517	444563.81	2245979.62	–	–	–	–	–
1516	444561.04	2245966.79	–	–	–	–	–
1504	444553.65	2245968.84	–	–	–	–	–

Страница 2028/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1505	444490.99	2245986.15	–	–	–	–	–
1506	444489.84	2245982.16	–	–	–	–	–
1507	444487.33	2245982.88	–	–	–	–	–
1508	444484.35	2245983.74	–	–	–	–	–
1509	444484.78	2245985.24	–	–	–	–	–
1510	444478.73	2245986.98	–	–	–	–	–
1511	444480.26	2245992.32	–	–	–	–	–
1512	444480.53	2245993.28	–	–	–	–	–
1513	444474.38	2245995.04	–	–	–	–	–
1514	444474.10	2245994.08	–	–	–	–	–
1515	444470.51	2245994.83	–	–	–	–	–
446	444472.64	2246003.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:510

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1022	н1016	78.06	–	–
н1016	н1017	16.30	–	–
н1017	н1023	13.13	–	–
н1023	н998	7.67	–	–

Страница 2029/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н998	н999	65.01	–	–
н999	н1000	4.15	–	–
н1000	н1001	2.61	–	–
н1001	н1002	3.10	–	–
н1002	н1003	1.56	–	–
н1003	н1004	6.30	–	–
н1004	н1005	5.55	–	–
н1005	н1006	1.00	–	–
н1006	н1007	6.40	–	–
н1007	н1008	1.00	–	–
н1008	н1009	3.67	–	–
н1009	н1022	9.35	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:510

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 8.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 8.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1200

Страница 2030/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1288, 50:23:0020350:745
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:510

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:515

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2031/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н955	–	–	444496.77	2245841.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н956	–	–	444501.88	2245862.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н957	–	–	444439.81	2245876.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н958	–	–	444435.38	2245859.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н959	–	–	444484.15	2245847.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н960	–	–	44448	22458	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 2032/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.24	44.26	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н955	–	–	444496.77	2245841.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1613	444496.77	2245841.05	–	–	–	–	–
1618	444501.88	2245862.45	–	–	–	–	–
1619	444439.81	2245876.40	–	–	–	–	–
1620	444435.38	2245859.39	–	–	–	–	–
1621	444484.15	2245847.65	–	–	–	–	–
1622	444483.24	2245844.26	–	–	–	–	–
1613	444496.77	2245841.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:515

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н955	н956	22.00	–	–
н956	н957	63.62	–	–
н957	н958	17.58	–	–
н958	н959	50.16	–	–

Страница 2033/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н959	н960	3.51	–	–
н960	н955	13.91	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:515

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 7.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 7.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:2157, 50:23:0000000:131155
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346

Страница 2034/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:515

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:518

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н941	–	–	444484.81	2245729.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н942	–	–	444514.52	2245723.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2035/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н943	–	–	444519.18	2245744.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н944	–	–	444498.28	2245748.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н939	–	–	444472.63	2245753.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н938	–	–	444469.13	2245732.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н941	–	–	444484.81	2245729.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
337	444484.81	2245729.36	–	–	–	–	–
1520	444514.52	2245723.49	–	–	–	–	–
1521	44451	2245744	–	–	–	–	–

Страница 2036/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.18	.31					
1229	44449 8.28	2245748 .70	–	–	–	–	–
1525	44447 2.63	2245753 .13	–	–	–	–	–
1524	44446 9.13	2245732 .41	–	–	–	–	–
337	44448 4.81	2245729 .36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:518

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н941	н942	30.28	–	–
н942	н943	21.34	–	–
н943	н944	21.36	–	–
н944	н939	26.03	–	–
н939	н938	21.01	–	–
н938	н941	15.97	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:518

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2037/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1000 кв.м ± 6.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 6.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:518

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:542

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2038/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1060	–	–	44455 6.83	22461 34.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1053	–	–	44456 5.82	22461 31.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1067	–	–	44459 4.40	22461 22.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1068	–	–	44461 3.28	22461 16.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1069	–	–	44462	22461	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2039/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.93	43.89	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1046	–	–	444567.60	2246159.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1045	–	–	444563.58	2246160.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1060	–	–	444556.83	2246134.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	444556.83	2246134.76	–	–	–	–	–
575	444565.82	2246131.81	–	–	–	–	–
1122	444594.40	2246122.51	–	–	–	–	–
1123	444613.28	2246116.36	–	–	–	–	–
1124	444622.93	2246143.89	–	–	–	–	–
1475	444567.60	2246159.77	–	–	–	–	–

Страница 2040/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1125	4445633.58	2246160.92	–	–	–	–	–
1	4445556.83	2246134.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:542

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1060	н1053	9.46	–	–
н1053	н1067	30.06	–	–
н1067	н1068	19.86	–	–
н1068	н1069	29.17	–	–
н1069	н1046	57.56	–	–
н1046	н1045	4.18	–	–
н1045	н1060	27.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:542

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1700 кв.м ± 8.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1700} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 8.56$

Страница 2041/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:637
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:542

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:543

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2042/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1066	–	–	444512.96	2246163.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1065	–	–	444518.53	2246161.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1064	–	–	444518.90	2246161.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1063	–	–	444532.32	2246156.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1062	–	–	444532.97	2246159.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2043/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1061	–	–	44453 6.27	22461 68.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1051	–	–	44451 6.27	22461 74.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1066	–	–	44451 2.96	22461 63.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2	44451 2.96	2246163 .25	–	–	–	–	–
1160	44451 8.53	2246161 .68	–	–	–	–	–
1159	44451 8.90	2246161 .57	–	–	–	–	–
3	44453 2.32	2246156 .95	–	–	–	–	–
1155	44453 2.97	2246159 .13	–	–	–	–	–
4	44453 6.27	2246168 .90	–	–	–	–	–
1126	44451 6.27	2246174 .75	–	–	–	–	–
2	44451 2.96	2246163 .25	–	–	–	–	–

Страница 2044/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:543

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1066	н1065	5.79	–	–
н1065	н1064	0.39	–	–
н1064	н1063	14.19	–	–
н1063	н1062	2.27	–	–
н1062	н1061	10.31	–	–
н1061	н1051	20.84	–	–
н1051	н1066	11.97	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:543

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	250 кв.м ± 3.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{250} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 3.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	250

Страница 2045/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:595
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:543

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:541

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2046/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1057	–	–	444509.26	2246150.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1060	–	–	444556.83	2246134.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1045	–	–	444563.58	2246160.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1061	–	–	444536.27	2246168.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1062	–	–	444532.97	2246159.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1063	–	–	444532.32	2246156.95	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2047/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1064	–	–	444518.90	2246161.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1065	–	–	444518.53	2246161.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1066	–	–	444512.96	2246163.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1057	–	–	444509.26	2246150.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
576	444509.26	2246150.37	–	–	–	–	–
1	444556.83	2246134.76	–	–	–	–	–
1125	444563.58	2246160.92	–	–	–	–	–
4	444536.27	2246168.90	–	–	–	–	–
1155	44453	2246159	–	–	–	–	–

Страница 2048/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.97	.13					
3	44453 2.32	2246156 .95	–	–	–	–	–
1159	44451 8.90	2246161 .57	–	–	–	–	–
1160	44451 8.53	2246161 .68	–	–	–	–	–
2	44451 2.96	2246163 .25	–	–	–	–	–
576	44450 9.26	2246150 .37	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:541

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1057	н1060	50.07	–	–
н1060	н1045	27.02	–	–
н1045	н1061	28.45	–	–
н1061	н1062	10.31	–	–
н1062	н1063	2.27	–	–
н1063	н1064	14.19	–	–
н1064	н1065	0.39	–	–
н1065	н1066	5.79	–	–
н1066	н1057	13.40	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:541

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 2049/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1050 кв.м ± 6.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1050} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 6.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1050
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:595
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:541		
1.	–	

Страница 2050/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:486

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н926	–	–	44455 9.92	22457 93.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н968	–	–	44456 5.44	22458 13.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н954	–	–	44449 6.75	22458 28.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н927	–	–	44449 1.61	22458 07.59	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2051/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н926	–	–	4445559.92	2245793.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1290	4445559.92	2245793.08	–	–	–	–	–
1291	4445645.44	2245813.57	–	–	–	–	–
1393	4444946.75	2245828.61	–	–	–	–	–
1394	4444941.61	2245807.59	–	–	–	–	–
1290	4445559.92	2245793.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н926	н968	21.22	–	–
н968	н954	70.32	–	–
н954	н927	21.64	–	–
н927	н926	69.83	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:486

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

Страница 2052/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 8.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:66
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:486

Страница 2053/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:65

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н969	–	–	44443 4.16	22458 53.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н978	–	–	44453 8.54	22458 29.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н977	–	–	44457 2.80	22458 21.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2054/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н976	–	–	44457 6.58	22458 20.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н975	–	–	44456 8.53	22457 91.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н974	–	–	44456 5.15	22457 91.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н973	–	–	44456 4.37	22457 92.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н972	–	–	44457 1.13	22458 17.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н971	–	–	44453 7.41	22458 25.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2055/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н970	–	–	4444332.94	2245848.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н969	–	–	4444344.16	2245853.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	4444344.16	2245853.90	–	–	–	–	–
2	4445338.54	2245829.70	–	–	–	–	–
3	4445732.80	2245821.75	–	–	–	–	–
4	4445746.58	2245820.88	–	–	–	–	–
5	4445668.53	2245791.20	–	–	–	–	–
6	4445665.15	2245791.92	–	–	–	–	–
7	4445664.37	2245792.09	–	–	–	–	–
8	4445711.13	2245817.83	–	–	–	–	–
9	4445337.41	2245825.29	–	–	–	–	–
10	4444332.94	2245848.41	–	–	–	–	–
1	4444344.16	2245853.90	–	–	–	–	–

Страница 2056/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н969	н978	107.15	–	–
н978	н977	35.17	–	–
н977	н976	3.88	–	–
н976	н975	30.75	–	–
н975	н974	3.46	–	–
н974	н973	0.80	–	–
н973	н972	26.61	–	–
н972	н971	34.54	–	–
н971	н970	107.00	–	–
н970	н969	5.62	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	830 кв.м ± 6.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{830} * \sqrt{((1 + 2.29^2)/(2 * 2.29))} = 6.73$

Страница 2057/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	830
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:742
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:65

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:66

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2058/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н952	–	–	444431.72	2245842.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н970	–	–	444432.94	2245848.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н971	–	–	444537.41	2245825.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н972	–	–	444571.13	2245817.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н973	–	–	444564.37	2245792.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2059/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н926	–	–	444559.92	2245793.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н968	–	–	444565.44	2245813.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н954	–	–	444496.75	2245828.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н948	–	–	444492.72	2245829.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н949	–	–	444493.72	2245834.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н950	–	–	444483.11	2245836.29	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2060/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н951	–	–	4444881.97	2245831.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н952	–	–	4444381.72	2245842.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	4444381.72	2245842.92	–	–	–	–	–
2	4444382.94	2245848.41	–	–	–	–	–
3	4445387.41	2245825.29	–	–	–	–	–
4	4445711.13	2245817.83	–	–	–	–	–
5	4445664.37	2245792.09	–	–	–	–	–
6	4445559.92	2245793.08	–	–	–	–	–
7	4445665.44	2245813.57	–	–	–	–	–
8	4444986.75	2245828.61	–	–	–	–	–
9	4444982.72	2245829.49	–	–	–	–	–
10	4444983.72	2245834.16	–	–	–	–	–
11	4444883.11	2245836.29	–	–	–	–	–

Страница 2061/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

12	4444 81.97	2245831 .66	–	–	–	–	–
1	4444 31.72	2245842 .92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:66

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н952	н970	5.62	–	–
н970	н971	107.00	–	–
н971	н972	34.54	–	–
н972	н973	26.61	–	–
н973	н926	4.56	–	–
н926	н968	21.22	–	–
н968	н954	70.32	–	–
н954	н948	4.12	–	–
н948	н949	4.78	–	–
н949	н950	10.82	–	–
н950	н951	4.77	–	–
н951	н952	51.50	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:66

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2062/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	830 кв.м ± 6.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{830} * \sqrt{((1 + 2.48^2)/(2 * 2.48))} = 6.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	830
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:742
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:66

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:67

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2063/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н958	–	–	44443 5.38	22458 59.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н959	–	–	44448 4.15	22458 47.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н960	–	–	44448 3.24	22458 44.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н955	–	–	44449 6.77	22458 41.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2064/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н985	–	–	444527.03	2245833.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н984	–	–	444527.84	2245837.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н983	–	–	444543.78	2245833.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н982	–	–	444544.35	2245835.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н981	–	–	444574.60	2245828.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н980	–	–	444582.24	2245826.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2065/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н979	–	–	44457 2.64	22457 90.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н975	–	–	44456 8.53	22457 91.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н976	–	–	44457 6.58	22458 20.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н977	–	–	44457 2.80	22458 21.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н978	–	–	44453 8.54	22458 29.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н969	–	–	44443 4.16	22458 53.90	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2066/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н958	–	–	4444355.38	2245859.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
5	4444355.38	2245859.39	–	–	–	–	–
6	4444844.15	2245847.65	–	–	–	–	–
7	4444833.24	2245844.26	–	–	–	–	–
8	4444966.77	2245841.05	–	–	–	–	–
9	4445207.03	2245833.85	–	–	–	–	–
10	4445277.84	2245837.27	–	–	–	–	–
11	4445443.78	2245833.48	–	–	–	–	–
12	4445444.35	2245835.93	–	–	–	–	–
13	4445744.60	2245828.77	–	–	–	–	–
14	4445822.24	2245826.97	–	–	–	–	–
15	4445722.64	2245790.32	–	–	–	–	–
16	4445668.53	2245791.20	–	–	–	–	–
17	4445776.58	2245820.88	–	–	–	–	–
18	4445722.80	2245821.75	–	–	–	–	–

Страница 2067/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

19	444538.54	2245829.70	–	–	–	–	–
20	444434.16	2245853.90	–	–	–	–	–
5	444435.38	2245859.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:67

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н958	н959	50.16	–	–
н959	н960	3.51	–	–
н960	н955	13.91	–	–
н955	н985	31.10	–	–
н985	н984	3.51	–	–
н984	н983	16.38	–	–
н983	н982	2.52	–	–
н982	н981	31.09	–	–
н981	н980	7.85	–	–
н980	н979	37.89	–	–
н979	н975	4.20	–	–
н975	н976	30.75	–	–
н976	н977	3.88	–	–
н977	н978	35.17	–	–
н978	н969	107.15	–	–
н969	н958	5.62	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:67

Страница 2068/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	830 кв.м ± 6.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{830} * \sqrt{((1 + 2.14^2)/(2 * 2.14))} = 6.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	830
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:742
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

Страница 2069/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:67

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020351:173

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н193	–	–	444778.48	2246722.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н194	–	–	444792.97	2246779.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н195	–	–	444776.64	2246783.47	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2070/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н196	–	–	444761.50	2246728.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н193	–	–	444778.48	2246722.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444778.48	2246722.91	–	–	–	–	–
2	444792.97	2246779.28	–	–	–	–	–
3	444776.64	2246783.47	–	–	–	–	–
4	444761.50	2246728.03	–	–	–	–	–
1	444778.48	2246722.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020351:173

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н193	н194	58.20	–	–
н194	н195	16.86	–	–
н195	н196	57.47	–	–
н196	н193	17.74	–	–

Страница 2071/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020351:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.92^2)/(2 * 1.92))} = 6.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность

Страница 2072/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020351:173

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:123

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184	–	–	444797.80	2246644.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н185	–	–	444809.23	2246690.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н186	–	–	444780.35	2246697.56	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2073/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н187	–	–	444769.18	2246651.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н184	–	–	444797.80	2246644.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	444797.80	2246644.25	–	–	–	–	–
2	444809.23	2246690.62	–	–	–	–	–
3	444780.35	2246697.56	–	–	–	–	–
4	444769.18	2246651.74	–	–	–	–	–
1	444797.80	2246644.25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:123

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н184	н185	47.76	–	–
н185	н186	29.70	–	–

Страница 2074/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н186	н187	47.16	–	–
н187	н184	29.58	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1407 кв.м ± 7.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1407} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 7.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1407
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1006, 50:23:0000000:133442, 50:23:0020350:856, 50:23:0020350:959
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 2075/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:123

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020261:101

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н963	–	–	444539.46	2245739.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н965	–	–	444542.55	2245754.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2076/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н966	–	–	444503.27	2245762.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н967	–	–	444500.24	2245748.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н943	–	–	444519.18	2245744.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н963	–	–	444539.46	2245739.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	444539.46	2245739.77	–	–	–	–	–
2	444542.55	2245754.45	–	–	–	–	–
3	444503.27	2245762.98	–	–	–	–	–
4	444500.24	2245748.29	–	–	–	–	–
5	444519.18	2245744.31	–	–	–	–	–

Страница 2077/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	444539.46	2245739.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020261:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н963	н965	15.00	–	–
н965	н966	40.20	–	–
н966	н967	15.00	–	–
н967	н943	19.35	–	–
н943	н963	20.78	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020261:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), $м^2$	600 кв.м ± 5.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 5.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	600

Страница 2078/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020272:162, 50:23:0020276:540, 50:23:0020276:580, 50:23:0020276:615, 50:23:0020302:551, 50:23:0020350:1269
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. ОКС 50:23:0020350:1269 снесен. Связь с ОКС в ЕГРН 50:23:0020272:162, 50:23:0020276:540, 50:23:0020276:580, 50:23:0020276:615, 50:23:0020302:551 установлена ошибочно.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020261:101

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:113

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2079/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н886	–	–	44508 6.89	22474 61.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н891	–	–	44507 5.53	22474 11.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н890	–	–	44505 4.81	22474 16.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н889	–	–	44504 4.11	22474 18.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н888	–	–	44505	22474	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2080/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.47	53.40	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н887	–	–	445057.45	2247468.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н886	–	–	445086.89	2247461.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
31	445086.89	2247461.02	–	–	–	–	–
32	445075.53	2247411.78	–	–	–	–	–
1184	445054.81	2247416.40	–	–	–	–	–
1168	445044.11	2247418.67	–	–	–	–	–
1163	445053.47	2247453.40	–	–	–	–	–
1183	445057.45	2247468.11	–	–	–	–	–
31	445086.89	2247461.02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:113

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 2081/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н886	н891	50.53	–	–
н891	н890	21.23	–	–
н890	н889	10.94	–	–
н889	н888	35.97	–	–
н888	н887	15.24	–	–
н887	н886	30.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1587 кв.м ± 8.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1587} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 8.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1587
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2082/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1746
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:113

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:119

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н616	–	–	4448528.95	2246600.23	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2083/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н622	–	–	444838.02	2246646.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н621	–	–	444838.86	2246649.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н620	–	–	444887.92	2246637.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н619	–	–	444884.29	2246623.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н618	–	–	444882.11	2246615.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н617	–	–	444871.00	2246605.79	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2084/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н616	–	–	4448529.95	2246600.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
765	4448529.95	2246600.23	–	–	–	–	–
766	4448338.02	2246646.79	–	–	–	–	–
777	4448338.86	2246649.93	–	–	–	–	–
776	4448887.92	2246637.15	–	–	–	–	–
780	4448884.29	2246623.62	–	–	–	–	–
779	4448882.11	2246615.51	–	–	–	–	–
778	4448771.00	2246605.79	–	–	–	–	–
765	4448529.95	2246600.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:119

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н616	н622	48.90	–	–
н622	н621	3.25	–	–
н621	н620	50.70	–	–
н620	н619	14.01	–	–

Страница 2085/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н619	н618	8.40	–	–
н618	н617	14.76	–	–
н617	н616	18.89	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 7.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 2086/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:119

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:144

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н777	–	–	444938.51	2246863.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н772	–	–	444963.75	2246857.46	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2087/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н758	–	–	444967.06	2246870.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н757	–	–	444978.24	2246916.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н781	–	–	444975.49	2246918.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н782	–	–	444955.51	2246922.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н783	–	–	444952.37	2246923.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н784	–	–	444951.47	2246918.93	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2088/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н785	–	–	4449447.80	2246903.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н777	–	–	4449338.51	2246863.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1483	4449338.51	2246863.58	–	–	–	–	–
1484	4449663.75	2246857.46	–	–	–	–	–
1008	4449667.06	2246870.85	–	–	–	–	–
1485	4449778.24	2246916.10	–	–	–	–	–
1486	4449775.49	2246918.10	–	–	–	–	–
1487	4449555.51	2246922.56	–	–	–	–	–
1488	4449552.37	2246923.17	–	–	–	–	–
1489	4449551.47	2246918.93	–	–	–	–	–
1490	4449447.80	2246903.02	–	–	–	–	–
1483	4449338.51	2246863.58	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 2089/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н777	н772	25.97	–	–
н772	н758	13.79	–	–
н758	н757	46.61	–	–
н757	н781	3.40	–	–
н781	н782	20.47	–	–
н782	н783	3.20	–	–
н783	н784	4.33	–	–
н784	н785	16.33	–	–
н785	н777	40.52	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:144

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1617 кв.м ± 8.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1617} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 8.54$

Страница 2090/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1617
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1829
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:144

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:146

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2091/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н786	–	–	44492 7.81	22469 28.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н649	–	–	44491 3.67	22468 70.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н778	–	–	44491 8.04	22468 69.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н777	–	–	44493 8.51	22468 63.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н785	–	–	44494 7.80	22469 03.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н784	–	–	44495	22469	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 2092/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.47	18.93	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н783	–	–	44495 2.37	22469 23.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н786	–	–	44492 7.81	22469 28.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1257	44492 7.81	2246928 .79	–	–	–	–	–
1258	44491 3.67	2246870 .26	–	–	–	–	–
1495	44491 8.04	2246869 .09	–	–	–	–	–
1483	44493 8.51	2246863 .58	–	–	–	–	–
1490	44494 7.80	2246903 .02	–	–	–	–	–
1489	44495 1.47	2246918 .93	–	–	–	–	–
1488	44495 2.37	2246923 .17	–	–	–	–	–
1257	44492 7.81	2246928 .79	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:146

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 2093/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н786	н649	60.21	–	–
н649	н778	4.52	–	–
н778	н777	21.20	–	–
н777	н785	40.52	–	–
н785	н784	16.33	–	–
н784	н783	4.33	–	–
н783	н786	25.19	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:146

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1549 кв.м ± 8.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1549} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 8.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1549
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 2094/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:2199
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:146

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:147

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н657	–	–	44490 1.75	22469 34.07	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 2095/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н786	–	–	4449227.81	2246928.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н649	–	–	4449113.67	2246870.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н650	–	–	4448897.25	2246874.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н651	–	–	4448889.11	2246876.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н659	–	–	4448899.67	2246924.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2096/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н657	–	–	444901.75	2246934.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1256	444901.75	2246934.07	–	–	–	–	–
1257	444927.81	2246928.79	–	–	–	–	–
1258	444913.67	2246870.26	–	–	–	–	–
1259	444897.25	2246874.41	–	–	–	–	–
1260	444889.11	2246876.86	–	–	–	–	–
1261	444899.67	2246924.68	–	–	–	–	–
1256	444901.75	2246934.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:147

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н657	н786	26.59	–	–
н786	н649	60.21	–	–
н649	н650	16.94	–	–
н650	н651	8.50	–	–
н651	н659	48.97	–	–
н659	н657	9.62	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 2097/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:147

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1547 кв.м ± 8.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1547} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 8.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1547
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1148, 50:23:0020350:1149, 50:23:0030388:1768
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 2098/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:147

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:152

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н793	–	–	444965.92	2247019.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н794	–	–	444961.41	2247001.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н795	–	–	444954.53	2246973.12	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2099/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н796	–	–	444966.68	2246978.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н797	–	–	444979.92	2246976.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н798	–	–	445007.04	2246987.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н799	–	–	445011.54	2247005.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н793	–	–	444965.92	2247019.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
920	444965.92	2247019.46	–	–	–	–	–

Страница 2100/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

921	444961.41	2247001.13	–	–	–	–	–
922	444954.53	2246973.12	–	–	–	–	–
923	444966.68	2246978.17	–	–	–	–	–
924	444979.92	2246976.21	–	–	–	–	–
925	445007.04	2246987.61	–	–	–	–	–
926	445011.54	2247005.94	–	–	–	–	–
920	444965.92	2247019.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:152

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н793	н794	18.88	–	–
н794	н795	28.84	–	–
н795	н796	13.16	–	–
н796	н797	13.38	–	–
н797	н798	29.42	–	–
н798	н799	18.87	–	–
н799	н793	47.58	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:152

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 2101/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1640 кв.м ± 8.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1640} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 8.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1640
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:156
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:152		
1.	–	

Страница 2102/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1645

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59	–	–	44467 8.47	22464 60.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н39	–	–	44467 9.44	22464 84.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н58	–	–	44466 5.30	22464 84.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н57	–	–	44465 1.26	22464 85.18	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2103/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н56	–	–	44462 2.89	22464 85.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н60	–	–	44462 3.08	22464 83.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н61	–	–	44461 9.74	22464 61.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н62	–	–	44462 1.61	22464 61.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н59	–	–	44467 8.47	22464 60.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2104/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	444678.47	2246460.25	–	–	–	–	–
8	444679.44	2246484.06	–	–	–	–	–
7	444665.30	2246484.44	–	–	–	–	–
9	444651.26	2246485.18	–	–	–	–	–
5	444622.89	2246485.64	–	–	–	–	–
4	444623.08	2246483.67	–	–	–	–	–
3	444619.74	2246461.37	–	–	–	–	–
2	444621.61	2246461.17	–	–	–	–	–
1	444678.47	2246460.25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1645

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н59	н39	23.83	–	–
н39	н58	14.15	–	–
н58	н57	14.06	–	–
н57	н56	28.37	–	–
н56	н60	1.98	–	–
н60	н61	22.55	–	–
н61	н62	1.88	–	–
н62	н59	56.87	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 2105/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:1645		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1395 кв.м ± 8.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1395} * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))} = 8.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1395
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1681
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 2106/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:1645

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1739

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1052	–	–	444642.98	2246106.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1053	–	–	444565.82	2246131.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1054	–	–	444563.35	2246132.62	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2107/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1055	–	–	444558.33	2246112.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1056	–	–	444636.68	2246089.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1052	–	–	444642.98	2246106.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	444642.98	2246106.69	–	–	–	–	–
2	444565.82	2246131.81	–	–	–	–	–
3	444563.35	2246132.62	–	–	–	–	–
4	444558.33	2246112.94	–	–	–	–	–
6	444636.68	2246089.40	–	–	–	–	–
1	444642.98	2246106.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1739

Страница 2108/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1052	н1053	81.15	–	–
н1053	н1054	2.60	–	–
н1054	н1055	20.31	–	–
н1055	н1056	81.81	–	–
н1056	н1052	18.40	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1739

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1600 кв.м ± 8.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1600} * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))} = 8.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 2109/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:2169, 50:23:0020350:593
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:1739

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1740

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1054	–	–	444563.35	2246132.62	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2110/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1057	–	–	444509.26	2246150.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1058	–	–	444503.78	2246129.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1059	–	–	444552.50	2246114.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1055	–	–	444558.33	2246112.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1054	–	–	444563.35	2246132.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444563.35	2246132.62	–	–	–	–	–

Страница 2111/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	444509.26	2246150.37	–	–	–	–	–
4	444503.78	2246129.14	–	–	–	–	–
5	444552.50	2246114.69	–	–	–	–	–
2	444558.33	2246112.94	–	–	–	–	–
1	444563.35	2246132.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1740

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1054	н1057	56.93	–	–
н1057	н1058	21.93	–	–
н1058	н1059	50.82	–	–
н1059	н1055	6.09	–	–
н1055	н1054	20.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1740

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина	1200 кв.м ± 7.30 кв.м

Страница 2112/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 7.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:679
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:1740

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:252

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2113/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н496	–	–	44468 5.05	22468 87.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н507	–	–	44469 9.96	22468 81.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н506	–	–	44469 9.77	22468 81.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н505	–	–	44471 1.75	22468 75.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н504	–	–	44471	22468	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2114/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.98	74.01	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н503	–	–	444733.37	2246867.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н502	–	–	444745.36	2246863.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н501	–	–	444766.57	2246855.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н500	–	–	444764.63	2246848.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н499	–	–	444742.71	2246856.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2115/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н498	–	–	444731.27	2246860.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н497	–	–	444712.59	2246867.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н139	–	–	444710.52	2246862.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н140	–	–	444706.05	2246864.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н141	–	–	444698.28	2246867.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н142	–	–	444700.03	2246871.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2116/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н143	–	–	4447007.82	2246868.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н144	–	–	4447008.17	2246868.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н145	–	–	4446966.67	2246874.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н146	–	–	4446966.18	2246873.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н147	–	–	4446944.91	2246870.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н148	–	–	4446845.09	2246874.91	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2117/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н134	–	–	4446800.29	2246877.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н496	–	–	4446805.05	2246887.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1404	4446805.05	2246887.74	–	–	–	–	–
1405	4446999.96	2246881.45	–	–	–	–	–
1406	4446999.77	2246881.00	–	–	–	–	–
1407	4447101.75	2246875.96	–	–	–	–	–
1408	4447105.98	2246874.01	–	–	–	–	–
1409	4447333.37	2246867.29	–	–	–	–	–
1410	4447405.36	2246863.02	–	–	–	–	–
1411	4447606.57	2246855.53	–	–	–	–	–
1455	4447604.63	2246848.02	–	–	–	–	–
1454	4447402.71	2246856.19	–	–	–	–	–
1453	4447301.27	2246860.23	–	–	–	–	–

Страница 2118/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1452	444712.59	2246867.02	–	–	–	–	–
1418	444710.52	2246862.42	–	–	–	–	–
1419	444706.05	2246864.38	–	–	–	–	–
1420	444698.28	2246867.80	–	–	–	–	–
1421	444700.03	2246871.70	–	–	–	–	–
1422	444707.82	2246868.20	–	–	–	–	–
1423	444708.17	2246868.88	–	–	–	–	–
1424	444696.67	2246874.19	–	–	–	–	–
1425	444696.18	2246873.42	–	–	–	–	–
1426	444694.91	2246870.57	–	–	–	–	–
1427	444685.09	2246874.91	–	–	–	–	–
1413	444680.29	2246877.02	–	–	–	–	–
1404	444685.05	2246887.74	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:252

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н496	н507	16.18	–	–
н507	н506	0.49	–	–

Страница 2119/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н506	н505	13.00	–	–
н505	н504	4.66	–	–
н504	н503	18.64	–	–
н503	н502	12.73	–	–
н502	н501	22.49	–	–
н501	н500	7.76	–	–
н500	н499	23.39	–	–
н499	н498	12.13	–	–
н498	н497	19.88	–	–
н497	н139	5.04	–	–
н139	н140	4.88	–	–
н140	н141	8.49	–	–
н141	н142	4.27	–	–
н142	н143	8.54	–	–
н143	н144	0.76	–	–
н144	н145	12.67	–	–
н145	н146	0.91	–	–
н146	н147	3.12	–	–
н147	н148	10.74	–	–
н148	н134	5.24	–	–
н134	н496	11.73	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2120/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	796 кв.м ± 6.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{796} * \sqrt{((1 + 2.17^2)/(2 * 2.17))} = 6.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	796
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1227
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:252		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 2121/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:254

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н913	–	–	445191.16	2247333.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н914	–	–	445207.70	2247329.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н915	–	–	445220.70	2247414.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н916	–	–	445209.77	2247416.66	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2122/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н913	–	–	445191.16	2247333.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
853	445191.16	2247333.56	–	–	–	–	–
854	445207.70	2247329.75	–	–	–	–	–
855	445220.70	2247414.18	–	–	–	–	–
856	445209.77	2247416.66	–	–	–	–	–
853	445191.16	2247333.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:254

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н913	н914	16.97	–	–
н914	н915	85.42	–	–
н915	н916	11.21	–	–
н916	н913	85.16	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:254

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 2123/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 8.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.94^2)/(2 * 2.94))} = 8.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:254

1.	–

Страница 2124/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:259

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н521	–	–	44476 7.86	22469 36.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н533	–	–	44474 7.68	22469 44.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н534	–	–	44473 9.99	22469 47.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н535	–	–	44471 3.38	22469 56.09	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2125/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н536	–	–	44470 5.09	22469 32.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н537	–	–	44474 1.06	22469 19.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н538	–	–	44475 8.43	22469 15.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н539	–	–	44476 3.40	22469 25.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н521	–	–	44476 7.86	22469 36.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2126/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

884	444767.86	2246936.99	–	–	–	–	–
885	444747.68	2246944.55	–	–	–	–	–
886	444739.99	2246947.43	–	–	–	–	–
887	444713.38	2246956.09	–	–	–	–	–
888	444705.09	2246932.19	–	–	–	–	–
889	444741.06	2246919.67	–	–	–	–	–
890	444758.43	2246915.04	–	–	–	–	–
891	444763.40	2246925.99	–	–	–	–	–
884	444767.86	2246936.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:259

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н521	н533	21.55	–	–
н533	н534	8.21	–	–
н534	н535	27.98	–	–
н535	н536	25.30	–	–
н536	н537	38.09	–	–
н537	н538	17.98	–	–
н538	н539	12.03	–	–
н539	н521	11.87	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 2127/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1443 кв.м ± 7.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1443} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 7.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1443
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1233, 50:23:0020350:1811, 50:23:0020350:1279
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 2128/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка. ОКС 50:23:0020350:1233 снесен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:259

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:269

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н559	–	–	444776.10	2247123.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н560	–	–	444768.35	2247125.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н561	–	–	444762.96	2247126.10	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2129/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н680	–	–	444765.90	2247138.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н681	–	–	444787.77	2247134.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н682	–	–	444794.94	2247133.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н683	–	–	444800.44	2247131.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н401	–	–	444837.66	2247122.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н402	–	–	44483	22471	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 2130/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.37	12.00	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н587	–	–	444830.16	2247112.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н588	–	–	444810.69	2247117.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н589	–	–	444809.49	2247111.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н590	–	–	444797.46	2247114.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н591	–	–	444798.46	2247120.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2131/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н592	–	–	444785.67	2247122.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н569	–	–	444786.46	2247128.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н566	–	–	444787.09	2247130.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н567	–	–	444784.20	2247131.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н593	–	–	444779.90	2247132.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н594	–	–	444778.20	2247125.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2132/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н595	–	–	444776.55	2247125.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н559	–	–	444776.10	2247123.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1190	444776.10	2247123.45	–	–	–	–	–
1191	444768.35	2247125.21	–	–	–	–	–
1192	444762.96	2247126.10	–	–	–	–	–
1249	444765.90	2247138.35	–	–	–	–	–
1248	444787.77	2247134.17	–	–	–	–	–
1247	444794.94	2247133.10	–	–	–	–	–
1246	444800.44	2247131.04	–	–	–	–	–
1245	444837.66	2247122.68	–	–	–	–	–
1244	444835.37	2247112.00	–	–	–	–	–
1243	444830.16	2247112.87	–	–	–	–	–
1242	444810.69	2247117.83	–	–	–	–	–

Страница 2133/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1241	44480 9.49	2247111 .49	–	–	–	–	–
1240	44479 7.46	2247114 .18	–	–	–	–	–
1239	44479 8.46	2247120 .31	–	–	–	–	–
1238	44478 5.67	2247122 .42	–	–	–	–	–
1198	44478 6.46	2247128 .04	–	–	–	–	–
1197	44478 7.09	2247130 .94	–	–	–	–	–
1200	44478 4.20	2247131 .55	–	–	–	–	–
1237	44477 9.90	2247132 .55	–	–	–	–	–
1236	44477 8.20	2247125 .20	–	–	–	–	–
1235	44477 6.55	2247125 .60	–	–	–	–	–
1190	44477 6.10	2247123 .45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:269

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н559	н560	7.95	–	–
н560	н561	5.46	–	–
н561	н680	12.60	–	–
н680	н681	22.27	–	–
н681	н682	7.25	–	–

Страница 2134/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н682	н683	5.87	–	–
н683	н401	38.15	–	–
н401	н402	10.92	–	–
н402	н587	5.28	–	–
н587	н588	20.09	–	–
н588	н589	6.45	–	–
н589	н590	12.33	–	–
н590	н591	6.21	–	–
н591	н592	12.96	–	–
н592	н569	5.68	–	–
н569	н566	2.97	–	–
н566	н567	2.95	–	–
н567	н593	4.41	–	–
н593	н594	7.54	–	–
н594	н595	1.70	–	–
н595	н559	2.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:269

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	855 кв.м ± 7.33 кв.м

Страница 2135/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{855} * \sqrt{((1 + 2.78^2)/(2 * 2.78))} = 7.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	855
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:579
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:269

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:276

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2136/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н570	–	–	44478 3.36	22471 64.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н571	–	–	44478 4.76	22471 70.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н572	–	–	44479 5.10	22471 67.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н573	–	–	44479 7.11	22471 67.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н574	–	–	44479	22471	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2137/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.06	62.06	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н575	–	–	444799.70	2247161.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н688	–	–	444834.26	2247154.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н397	–	–	444846.46	2247152.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н398	–	–	444844.26	2247142.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н399	–	–	444842.08	2247143.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2138/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н685	–	–	444822.94	2247147.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н686	–	–	444803.82	2247151.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н687	–	–	444771.05	2247158.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н582	–	–	444772.66	2247164.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н583	–	–	444783.01	2247162.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н570	–	–	444783.36	2247164.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2139/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
952	44478 3.36	2247164 .56	–	–	–	–	–
953	44478 4.76	2247170 .11	–	–	–	–	–
954	44479 5.10	2247167 .65	–	–	–	–	–
965	44479 7.11	2247167 .06	–	–	–	–	–
966	44479 6.06	2247162 .06	–	–	–	–	–
967	44479 9.70	2247161 .39	–	–	–	–	–
968	44483 4.26	2247154 .31	–	–	–	–	–
1065	44484 6.46	2247152 .12	–	–	–	–	–
1064	44484 4.26	2247142 .82	–	–	–	–	–
1063	44484 2.08	2247143 .24	–	–	–	–	–
1062	44482 2.94	2247147 .62	–	–	–	–	–
1061	44480 3.82	2247151 .42	–	–	–	–	–
1060	44477 1.05	2247158 .07	–	–	–	–	–
963	44477 2.66	2247164 .62	–	–	–	–	–
964	44478 3.01	2247162 .36	–	–	–	–	–
952	44478 3.36	2247164 .56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:276

Страница 2140/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н570	н571	5.72	–	–
н571	н572	10.63	–	–
н572	н573	2.09	–	–
н573	н574	5.11	–	–
н574	н575	3.70	–	–
н575	н688	35.28	–	–
н688	н397	12.40	–	–
н397	н398	9.56	–	–
н398	н399	2.22	–	–
н399	н685	19.63	–	–
н685	н686	19.49	–	–
н686	н687	33.44	–	–
н687	н582	6.74	–	–
н582	н583	10.59	–	–
н583	н570	2.23	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:276

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2141/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	717 кв.м ± 6.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{717} * \sqrt{((1 + 2.76^2)/(2 * 2.76))} = 6.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	717
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:666
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:276

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:282

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2142/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н715	–	–	44487 9.64	22475 14.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н722	–	–	44487 4.87	22474 72.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н721	–	–	44487 6.33	22474 72.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н720	–	–	44487 5.89	22474 69.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н719	–	–	44483	22474	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2143/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.94	75.62	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н718	–	–	444842.48	2247504.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н717	–	–	444850.37	2247514.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н716	–	–	444858.44	2247516.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н715	–	–	444879.64	2247514.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1323	444879.64	2247514.38	–	–	–	–	–
1324	444874.87	2247472.40	–	–	–	–	–
1325	444876.33	2247472.21	–	–	–	–	–

Страница 2144/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1316	444875.89	2247469.31	–	–	–	–	–
1499	444836.94	2247475.62	–	–	–	–	–
1498	444842.48	2247504.59	–	–	–	–	–
1497	444850.37	2247514.09	–	–	–	–	–
1496	444858.44	2247516.88	–	–	–	–	–
1323	444879.64	2247514.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:282

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н715	н722	42.25	–	–
н722	н721	1.47	–	–
н721	н720	2.93	–	–
н720	н719	39.46	–	–
н719	н718	29.49	–	–
н718	н717	12.35	–	–
н717	н716	8.54	–	–
н716	н715	21.35	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:282

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 2145/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1552 кв.м ± 7.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1552} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 7.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1552
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:585
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:282		
1.	–	

Страница 2146/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:283

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н720	–	–	444875.89	2247469.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н854	–	–	444901.54	2247465.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н855	–	–	444919.40	2247462.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н375	–	–	444922.44	2247466.61	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2147/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н374	–	–	4449320.03	2247504.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н856	–	–	4449300.17	2247507.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н857	–	–	4449200.18	2247509.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н715	–	–	4448779.64	2247514.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н722	–	–	4448744.87	2247472.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 2148/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н721	–	–	444876.33	2247472.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н720	–	–	444875.89	2247469.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1316	444875.89	2247469.31	–	–	–	–	–
1317	444901.54	2247465.29	–	–	–	–	–
1318	444919.40	2247462.56	–	–	–	–	–
1319	444922.44	2247466.61	–	–	–	–	–
1320	444932.03	2247504.64	–	–	–	–	–
1321	444930.17	2247507.73	–	–	–	–	–
1322	444920.18	2247509.42	–	–	–	–	–
1323	444879.64	2247514.38	–	–	–	–	–
1324	444874.87	2247472.40	–	–	–	–	–
1325	444876.33	2247472.21	–	–	–	–	–
1316	444875.89	2247469.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:283

Страница 2149/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н720	н854	25.96	–	–
н854	н855	18.07	–	–
н855	н375	5.06	–	–
н375	н374	39.22	–	–
н374	н856	3.61	–	–
н856	н857	10.13	–	–
н857	н715	40.84	–	–
н715	н722	42.25	–	–
н722	н721	1.47	–	–
н721	н720	2.93	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:283

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	2304 кв.м ± 9.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2304} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.62$

Страница 2150/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2304
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1329, 50:23:0020350:1661, 50:23:0020350:738, 50:23:0020350:739
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. ОКС 50:23:0020350:739 дублирует50:23:0020350:1661

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:283

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:323

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2151/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н20	–	–	444667.64	2246372.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н21	–	–	444669.94	2246383.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н22	–	–	444598.34	2246402.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н23	–	–	444585.52	2246406.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н24	–	–	444577.04	2246408.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2152/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н25	–	–	44457 0.92	22464 09.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н26	–	–	44456 9.14	22463 94.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н27	–	–	44457 0.24	22463 93.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н28	–	–	44461 1.74	22463 88.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н29	–	–	44466 2.97	22463 73.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н20	–	–	44466 7.64	22463 72.28	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2153/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1	444667.64	2246372.28	–	–	–	–	–
2	444669.94	2246383.12	–	–	–	–	–
3	444598.34	2246402.79	–	–	–	–	–
4	444585.52	2246406.55	–	–	–	–	–
5	444577.04	2246408.47	–	–	–	–	–
6	444570.92	2246409.32	–	–	–	–	–
7	444569.14	2246394.01	–	–	–	–	–
8	444570.24	2246393.88	–	–	–	–	–
9	444611.74	2246388.38	–	–	–	–	–
10	444662.97	2246373.70	–	–	–	–	–
1	444667.64	2246372.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:323

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н20	н21	11.08	–	–
н21	н22	74.25	–	–
н22	н23	13.36	–	–
н23	н24	8.69	–	–

Страница 2154/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н24	н25	6.18	–	–
н25	н26	15.41	–	–
н26	н27	1.11	–	–
н27	н28	41.86	–	–
н28	н29	53.29	–	–
н29	н20	4.88	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:323

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 8.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.72^2)/(2 * 2.72))} = 8.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 2155/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:640, 50:23:0020350:641, 50:23:0020350:684
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:323

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:361

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н508	–	–	44470 1.14	22468 34.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2156/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н515	–	–	44466 6.53	22468 49.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н514	–	–	44466 6.79	22468 50.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н513	–	–	44466 8.14	22468 53.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н512	–	–	44467 1.70	22468 62.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н511	–	–	44473 8.27	22468 37.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н510	–	–	44475 9.49	22468 30.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2157/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н509	–	–	44475 3.95	22468 15.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н508	–	–	44470 1.14	22468 34.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
208	44470 1.14	2246834 .46	–	–	–	–	–
209	44466 6.53	2246849 .49	–	–	–	–	–
1371	44466 6.79	2246850 .56	–	–	–	–	–
1370	44466 8.14	2246853 .99	–	–	–	–	–
1369	44467 1.70	2246862 .12	–	–	–	–	–
1374	44473 8.27	2246837 .55	–	–	–	–	–
1373	44475 9.49	2246830 .01	–	–	–	–	–
1372	44475 3.95	2246815 .47	–	–	–	–	–
208	44470 1.14	2246834 .46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:361

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 2158/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н508	н515	37.73	–	–
н515	н514	1.10	–	–
н514	н513	3.69	–	–
н513	н512	8.88	–	–
н512	н511	70.96	–	–
н511	н510	22.52	–	–
н510	н509	15.56	–	–
н509	н508	56.12	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:361

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1427 кв.м ± 8.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1427} * \sqrt{((1 + 1.99^2)/(2 * 1.99))} = 8.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1427
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 2159/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1763, 50:23:0020350:1273
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:361

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:376

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 2160/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н997	–	–	4444665.94	2245976.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н996	–	–	4445117.45	2245965.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н995	–	–	4445446.06	2245957.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н994	–	–	4445500.63	2245956.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н998	–	–	4445533.65	2245968.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н999	–	–	4444990.99	2245986.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 2161/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1000	–	–	444489.84	2245982.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1001	–	–	444487.33	2245982.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1002	–	–	444484.35	2245983.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1003	–	–	444484.78	2245985.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1004	–	–	444478.73	2245986.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1005	–	–	444480.26	2245992.32	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2162/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1006	–	–	444480.53	2245993.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1007	–	–	444474.38	2245995.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1008	–	–	444474.10	2245994.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1009	–	–	444470.51	2245994.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н997	–	–	444465.94	2245976.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1500	444465.94	2245976.91	–	–	–	–	–
1501	44451	2245965	–	–	–	–	–

Страница 2163/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.45	.15					
1502	44454 6.06	2245957 .75	–	–	–	–	–
1503	44455 0.63	2245956 .57	–	–	–	–	–
1504	44455 3.65	2245968 .84	–	–	–	–	–
1505	44449 0.99	2245986 .15	–	–	–	–	–
1506	44448 9.84	2245982 .16	–	–	–	–	–
1507	44448 7.33	2245982 .88	–	–	–	–	–
1508	44448 4.35	2245983 .74	–	–	–	–	–
1509	44448 4.78	2245985 .24	–	–	–	–	–
1510	44447 8.73	2245986 .98	–	–	–	–	–
1511	44448 0.26	2245992 .32	–	–	–	–	–
1512	44448 0.53	2245993 .28	–	–	–	–	–
1513	44447 4.38	2245995 .04	–	–	–	–	–
1514	44447 4.10	2245994 .08	–	–	–	–	–
1515	44447 0.51	2245994 .83	–	–	–	–	–
1500	44446 5.94	2245976 .91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:376

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 2164/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н997	н996	52.84	–	–
н996	н995	29.55	–	–
н995	н994	4.72	–	–
н994	н998	12.64	–	–
н998	н999	65.01	–	–
н999	н1000	4.15	–	–
н1000	н1001	2.61	–	–
н1001	н1002	3.10	–	–
н1002	н1003	1.56	–	–
н1003	н1004	6.30	–	–
н1004	н1005	5.55	–	–
н1005	н1006	1.00	–	–
н1006	н1007	6.40	–	–
н1007	н1008	1.00	–	–
н1008	н1009	3.67	–	–
н1009	н997	18.49	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:376

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	1200 кв.м ± 8.08 кв.м

Страница 2165/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 2.28²)/(2 * 2.28)) = 8.08
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:137251, 50:23:0020350:708, 50:23:0020350:745
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:376

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:393

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2166/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30	–	–	444574.49	2246317.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н31	–	–	444653.49	2246296.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н32	–	–	444660.72	2246324.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н33	–	–	444598.92	2246340.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н34	–	–	44459	22463	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2167/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.67	26.49	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н35	–	–	444589.91	224632806	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н36	–	–	444589.97	224632822	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н37	–	–	444577.66	224633113	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н38	–	–	444576.28	224632529	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н30	–	–	444574.49	224631729	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2168/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1597	444574.49	2246317.29	–	–	–	–	–
1598	444653.49	2246296.83	–	–	–	–	–
1599	444660.72	2246324.97	–	–	–	–	–
1600	444598.92	2246340.68	–	–	–	–	–
1601	444595.67	2246326.49	–	–	–	–	–
1602	444589.91	2246328.06	–	–	–	–	–
1603	444589.97	2246328.22	–	–	–	–	–
1604	444577.66	2246331.13	–	–	–	–	–
1605	444576.28	2246325.29	–	–	–	–	–
1597	444574.49	2246317.29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:393

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н30	н31	81.61	–	–
н31	н32	29.05	–	–
н32	н33	63.77	–	–
н33	н34	14.56	–	–
н34	н35	5.97	–	–
н35	н36	0.17	–	–
н36	н37	12.65	–	–

Страница 2169/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н37	н38	6.00	–	–
н38	н30	8.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2099 кв.м ± 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2099} * \sqrt{((1 + 1.97^2)/(2 * 1.97))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2099
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1772, 50:23:0020350:1274
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297

Страница 2170/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:393

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:398

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51	–	–	444583.66	2246504.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н50	–	–	444589.45	2246504.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2171/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н49	–	–	444596.61	2246503.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н48	–	–	444598.12	2246503.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н47	–	–	444598.41	2246510.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н46	–	–	444603.13	2246510.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н45	–	–	444604.20	2246510.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н44	–	–	444603.97	2246504.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2172/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н43	–	–	444604.39	2246504.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н42	–	–	444605.35	2246503.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н41	–	–	444606.60	2246503.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н40	–	–	444680.22	2246503.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н66	–	–	444684.16	2246503.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н67	–	–	444684.82	2246516.12	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2173/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н68	–	–	444656.80	2246516.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н69	–	–	444652.66	2246516.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н70	–	–	444643.51	2246518.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н71	–	–	444638.16	2246518.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н72	–	–	444599.98	2246518.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н73	–	–	444583.62	2246519.68	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2174/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н74	–	–	444583.39	2246504.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н51	–	–	444583.66	2246504.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444583.66	2246504.28	–	–	–	–	–
2	444589.45	2246504.15	–	–	–	–	–
3	444596.61	2246503.81	–	–	–	–	–
4	444598.12	2246503.77	–	–	–	–	–
5	444598.41	2246510.57	–	–	–	–	–
6	444603.13	2246510.33	–	–	–	–	–
7	444604.20	2246510.28	–	–	–	–	–
8	444603.97	2246504.81	–	–	–	–	–
9	444604.39	2246504.79	–	–	–	–	–
10	444605.35	2246503.80	–	–	–	–	–
11	44460	2246503	–	–	–	–	–

Страница 2175/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.60	.34					
12	44468 0.22	2246503 .19	–	–	–	–	–
13	44468 4.16	2246503 .03	–	–	–	–	–
14	44468 4.82	2246516 .12	–	–	–	–	–
15	44465 6.80	2246516 .82	–	–	–	–	–
16	44465 2.66	2246516 .95	–	–	–	–	–
17	44464 3.51	2246518 .30	–	–	–	–	–
18	44463 8.16	2246518 .35	–	–	–	–	–
19	44459 9.98	2246518 .62	–	–	–	–	–
20	44458 3.62	2246519 .68	–	–	–	–	–
21	44458 3.39	2246504 .41	–	–	–	–	–
1	44458 3.66	2246504 .28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:398

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н51	н50	5.79	–	–
н50	н49	7.17	–	–
н49	н48	1.51	–	–
н48	н47	6.81	–	–
н47	н46	4.73	–	–

Страница 2176/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н46	н45	1.07	–	–
н45	н44	5.47	–	–
н44	н43	0.42	–	–
н43	н42	1.38	–	–
н42	н41	1.33	–	–
н41	н40	73.62	–	–
н40	н66	3.94	–	–
н66	н67	13.11	–	–
н67	н68	28.03	–	–
н68	н69	4.14	–	–
н69	н70	9.25	–	–
н70	н71	5.35	–	–
н71	н72	38.18	–	–
н72	н73	16.39	–	–
н73	н74	15.27	–	–
н74	н51	0.30	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:398

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1422 кв.м ± 13.34 кв.м

Страница 2177/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1422} * \sqrt{((1 + 6.09^2)/(2 * 6.09))} = 13.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1422
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1309
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:398

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:443

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2178/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	–	–	44461 4.15	22463 69.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н6	–	–	44461 5.13	22463 72.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н7	–	–	44460 9.33	22463 74.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н8	–	–	44460 9.52	22463 75.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н9	–	–	44460	22463	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2179/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.07	75.55	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н10	–	–	444608.33	2246376.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н11	–	–	444602.54	2246378.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н12	–	–	444599.64	2246378.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н13	–	–	444596.77	2246369.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н14	–	–	444566.65	2246376.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2180/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н27	–	–	444570.24	2246393.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н28	–	–	444611.74	2246388.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н29	–	–	444662.97	2246373.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н19	–	–	444658.30	2246357.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н5	–	–	444614.15	2246369.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
791	444614.15	2246369.76	–	–	–	–	–
792	444615.13	2246372.91	–	–	–	–	–
793	44460	2246374	–	–	–	–	–

Страница 2181/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.33	.48					
794	44460 9.52	2246375 .15	–	–	–	–	–
795	44460 8.07	2246375 .55	–	–	–	–	–
796	44460 8.33	2246376 .51	–	–	–	–	–
797	44460 2.54	2246378 .08	–	–	–	–	–
804	44459 9.64	2246378 .86	–	–	–	–	–
805	44459 6.77	2246369 .00	–	–	–	–	–
806	44456 6.65	2246376 .83	–	–	–	–	–
1001	44457 0.24	2246393 .88	–	–	–	–	–
1000	44461 1.74	2246388 .38	–	–	–	–	–
999	44466 2.97	2246373 .70	–	–	–	–	–
998	44465 8.30	2246357 .87	–	–	–	–	–
791	44461 4.15	2246369 .76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:443

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н5	н6	3.30	–	–
н6	н7	6.01	–	–
н7	н8	0.70	–	–

Страница 2182/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н8	н9	1.50	–	–
н9	н10	0.99	–	–
н10	н11	6.00	–	–
н11	н12	3.00	–	–
н12	н13	10.27	–	–
н13	н14	31.12	–	–
н14	н27	17.42	–	–
н27	н28	41.86	–	–
н28	н29	53.29	–	–
н29	н19	16.50	–	–
н19	н5	45.72	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:443

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1599 кв.м ± 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1599} * \sqrt{((1 + 2.67^2)/(2 * 2.67))} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1599

Страница 2183/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:639
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:443

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:445

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2184/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н661	–	–	44491 7.99	22470 66.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н662	–	–	44487 0.83	22470 74.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н668	–	–	44485 4.03	22470 77.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н667	–	–	44485 7.69	22470 97.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н666	–	–	44487 9.71	22470 94.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н665	–	–	44492 7.22	22470 87.52	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2185/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н661	–	–	444917.99	2247066.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1003	444917.99	2247066.82	–	–	–	–	–
1004	444870.83	2247074.99	–	–	–	–	–
1162	444854.03	2247077.73	–	–	–	–	–
1161	444857.69	2247097.61	–	–	–	–	–
667	444879.71	2247094.51	–	–	–	–	–
668	444927.22	2247087.52	–	–	–	–	–
1003	444917.99	2247066.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:445

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н661	н662	47.86	–	–
н662	н668	17.02	–	–
н668	н667	20.21	–	–
н667	н666	22.24	–	–
н666	н665	48.02	–	–

Страница 2186/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н665	н661	22.66	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:445

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1421 кв.м ± 8.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1421} * \sqrt{((1 + 2.38^2)/(2 * 2.38))} = 8.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1421
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1799, 50:23:0020350:1096
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с

Страница 2187/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Связь с ОКС 50:23:0020350:1096 ошибочна.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:445

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:447

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н773	–	–	444962.13	2246850.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н774	–	–	445018.94	2246836.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2188/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н792	–	–	44502 3.83	22468 35.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н791	–	–	44502 5.78	22468 36.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н790	–	–	44502 6.17	22468 37.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н789	–	–	44502 3.29	22468 23.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н788	–	–	44502 0.21	22468 20.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н787	–	–	44501 8.54	22468 11.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2189/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н780	–	–	444955.99	2246826.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н773	–	–	444962.13	2246850.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1057	444962.13	2246850.91	–	–	–	–	–
1058	445018.94	2246836.80	–	–	–	–	–
1082	445023.83	2246835.59	–	–	–	–	–
1081	445025.78	2246836.84	–	–	–	–	–
1080	445026.17	2246837.03	–	–	–	–	–
1079	445023.29	2246823.32	–	–	–	–	–
1078	445020.21	2246820.59	–	–	–	–	–
1077	445018.54	2246811.30	–	–	–	–	–
1083	444955.99	2246826.67	–	–	–	–	–
1057	444962.13	2246850.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:447

Страница 2190/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н773	н774	58.54	–	–
н774	н792	5.04	–	–
н792	н791	2.32	–	–
н791	н790	0.43	–	–
н790	н789	14.01	–	–
н789	н788	4.12	–	–
н788	н787	9.44	–	–
н787	н780	64.41	–	–
н780	н773	25.01	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:447

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1623 кв.м ± 8.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1623} * \sqrt{((1 + 1.77^2)/(2 * 1.77))} = 8.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1623

Страница 2191/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1672, 50:23:0020350:1674, 50:23:0020350:1676, 50:23:0020350:1677, 50:23:0020350:847
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:447

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:454

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2192/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н554	–	–	444779.05	2247108.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н555	–	–	444780.15	2247115.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н556	–	–	444777.54	2247115.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н557	–	–	444774.81	2247116.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н558	–	–	444775.05	2247117.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н559	–	–	44477	22471	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 2193/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.10	23.45	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н560	–	–	44476 8.35	22471 25.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н561	–	–	44476 2.96	22471 26.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н562	–	–	44475 9.75	22471 10.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н563	–	–	44475 6.95	22470 93.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н564	–	–	44478 0.40	22470 91.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2194/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н565	–	–	444783.50	2247107.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н554	–	–	444779.05	2247108.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1185	444779.05	2247108.73	–	–	–	–	–
1186	444780.15	2247115.46	–	–	–	–	–
1187	444777.54	2247115.91	–	–	–	–	–
1188	444774.81	2247116.57	–	–	–	–	–
1189	444775.05	2247117.60	–	–	–	–	–
1190	444776.10	2247123.45	–	–	–	–	–
1191	444768.35	2247125.21	–	–	–	–	–
1192	444762.96	2247126.10	–	–	–	–	–
1193	444759.75	2247110.34	–	–	–	–	–
1194	444756.95	2247093.91	–	–	–	–	–
1195	444780.40	2247091.60	–	–	–	–	–
1196	444783.50	2247107.77	–	–	–	–	–

Страница 2195/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1185	44477 9.05	2247108 .73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н554	н555	6.82	–	–
н555	н556	2.65	–	–
н556	н557	2.81	–	–
н557	н558	1.06	–	–
н558	н559	5.94	–	–
н559	н560	7.95	–	–
н560	н561	5.46	–	–
н561	н562	16.08	–	–
н562	н563	16.67	–	–
н563	н564	23.56	–	–
н564	н565	16.46	–	–
н565	н554	4.55	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:454

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2196/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	645 кв.м ± 5.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{645} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 5.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	645
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:579
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:454

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:455

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2197/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566	–	–	44478 7.09	22471 30.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н569	–	–	44478 6.46	22471 28.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н568	–	–	44478 3.58	22471 28.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н567	–	–	44478 4.20	22471 31.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н566	–	–	44478	22471	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2198/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.09	30.94	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
1197	44478 7.09	2247130 .94	–	–	–	–	–
1198	44478 6.46	2247128 .04	–	–	–	–	–
1199	44478 3.58	2247128 .57	–	–	–	–	–
1200	44478 4.20	2247131 .55	–	–	–	–	–
1197	44478 7.09	2247130 .94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:455

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н566	н569	2.97	–	–
н569	н568	2.93	–	–
н568	н567	3.04	–	–
н567	н566	2.95	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:455

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2199/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	9 кв.м ± 0.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{9} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 0.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	9
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:458
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:455

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:456

Страница 2200/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н570	–	–	444783.36	2247164.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н571	–	–	444784.76	2247170.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н572	–	–	444795.10	2247167.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н573	–	–	444797.11	2247167.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2201/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н574	–	–	44479 6.06	22471 62.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н575	–	–	44479 9.70	22471 61.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н576	–	–	44480 3.76	22471 79.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н577	–	–	44480 0.36	22471 80.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н578	–	–	44480 1.56	22471 86.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н579	–	–	44478 0.66	22471 91.01	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2202/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н580	–	–	4447776.88	2247175.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н581	–	–	4447774.81	2247174.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н582	–	–	4447772.66	2247164.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н583	–	–	4447833.01	2247162.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н570	–	–	4447833.36	2247164.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
952	4447833.36	2247164.56	–	–	–	–	–
953	44478	2247170	–	–	–	–	–

Страница 2203/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.76	.11					
954	44479 5.10	2247167 .65	–	–	–	–	–
965	44479 7.11	2247167 .06	–	–	–	–	–
966	44479 6.06	2247162 .06	–	–	–	–	–
967	44479 9.70	2247161 .39	–	–	–	–	–
1201	44480 3.76	2247179 .64	–	–	–	–	–
970	44480 0.36	2247180 .31	–	–	–	–	–
971	44480 1.56	2247186 .01	–	–	–	–	–
960	44478 0.66	2247191 .01	–	–	–	–	–
961	44477 6.88	2247175 .13	–	–	–	–	–
962	44477 4.81	2247174 .16	–	–	–	–	–
963	44477 2.66	2247164 .62	–	–	–	–	–
964	44478 3.01	2247162 .36	–	–	–	–	–
952	44478 3.36	2247164 .56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:456

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н570	н571	5.72	–	–
н571	н572	10.63	–	–

Страница 2204/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н572	н573	2.09	–	–
н573	н574	5.11	–	–
н574	н575	3.70	–	–
н575	н576	18.70	–	–
н576	н577	3.47	–	–
н577	н578	5.82	–	–
н578	н579	21.49	–	–
н579	н580	16.32	–	–
н580	н581	2.29	–	–
н581	н582	9.78	–	–
н582	н583	10.59	–	–
н583	н570	2.23	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:456

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	575 кв.м ± 4.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{575} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 4.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	575

Страница 2205/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:666
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:456

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:457

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2206/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н575	–	–	444799.70	2247161.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н688	–	–	444834.26	2247154.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н689	–	–	444838.66	2247172.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н576	–	–	444803.76	2247179.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н575	–	–	444799.70	2247161.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
967	44479	2247161	–	–	–	–	–

Страница 2207/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.70	.39					
968	44483 4.26	2247154 .31	–	–	–	–	–
969	44483 8.66	2247172 .81	–	–	–	–	–
1201	44480 3.76	2247179 .64	–	–	–	–	–
967	44479 9.70	2247161 .39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:457

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н575	н688	35.28	–	–
н688	н689	19.02	–	–
н689	н576	35.56	–	–
н576	н575	18.70	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:457

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	668 кв.м ± 5.41 кв.м

Страница 2208/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{668} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 5.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	668
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:457

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:458

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2209/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н554	–	–	44477 9.05	22471 08.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н555	–	–	44478 0.15	22471 15.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н556	–	–	44477 7.54	22471 15.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н557	–	–	44477 4.81	22471 16.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н558	–	–	44477	22471	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2210/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.05	17.60	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н559	–	–	44477 6.10	22471 23.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н595	–	–	44477 6.55	22471 25.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н594	–	–	44477 8.20	22471 25.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н593	–	–	44477 9.90	22471 32.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н567	–	–	44478 4.20	22471 31.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2211/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н568	–	–	444783.58	2247128.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н569	–	–	444786.46	2247128.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н592	–	–	444785.67	2247122.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н591	–	–	444798.46	2247120.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н590	–	–	444797.46	2247114.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н589	–	–	444809.49	2247111.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2212/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н588	–	–	444810.69	2247117.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н587	–	–	444830.16	2247112.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н586	–	–	444826.01	2247102.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н585	–	–	444795.66	2247106.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н584	–	–	444795.43	2247105.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н565	–	–	444783.50	2247107.77	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2213/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н554	–	–	444779.05	2247108.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1185	444779.05	2247108.73	–	–	–	–	–
1186	444780.15	2247115.46	–	–	–	–	–
1187	444777.54	2247115.91	–	–	–	–	–
1188	444774.81	2247116.57	–	–	–	–	–
1189	444775.05	2247117.60	–	–	–	–	–
1190	444776.10	2247123.45	–	–	–	–	–
1235	444776.55	2247125.60	–	–	–	–	–
1236	444778.20	2247125.20	–	–	–	–	–
1237	444779.90	2247132.55	–	–	–	–	–
1200	444784.20	2247131.55	–	–	–	–	–
1199	444783.58	2247128.57	–	–	–	–	–
1198	444786.46	2247128.04	–	–	–	–	–
1238	444785.67	2247122.42	–	–	–	–	–
1239	444798.46	2247120.31	–	–	–	–	–

Страница 2214/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1240	444797.46	2247114.18	–	–	–	–	–
1241	444809.49	2247111.49	–	–	–	–	–
1242	444810.69	2247117.83	–	–	–	–	–
1243	444830.16	2247112.87	–	–	–	–	–
1250	444826.01	2247102.45	–	–	–	–	–
1252	444795.66	2247106.34	–	–	–	–	–
1251	444795.43	2247105.67	–	–	–	–	–
1196	444783.50	2247107.77	–	–	–	–	–
1185	444779.05	2247108.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:458

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н554	н555	6.82	–	–
н555	н556	2.65	–	–
н556	н557	2.81	–	–
н557	н558	1.06	–	–
н558	н559	5.94	–	–
н559	н595	2.20	–	–
н595	н594	1.70	–	–
н594	н593	7.54	–	–
н593	н567	4.41	–	–

Страница 2215/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н567	н568	3.04	–	–
н568	н569	2.93	–	–
н569	н592	5.68	–	–
н592	н591	12.96	–	–
н591	н590	6.21	–	–
н590	н589	12.33	–	–
н589	н588	6.45	–	–
н588	н587	20.09	–	–
н587	н586	11.22	–	–
н586	н585	30.60	–	–
н585	н584	0.71	–	–
н584	н565	12.11	–	–
н565	н554	4.55	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:458

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	680 кв.м ± 5.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{680} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 5.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	680

Страница 2216/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:579
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:458

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:466

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2217/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н596	–	–	444836.21	2246461.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н597	–	–	444841.76	2246437.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н598	–	–	444884.67	2246446.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н599	–	–	444879.09	2246471.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н596	–	–	444836.21	2246461.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1271	44483	2246461	–	–	–	–	–

Страница 2218/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.21	.59					
1272	44484 1.76	2246437 .25	–	–	–	–	–
1273	44488 4.67	2246446 .96	–	–	–	–	–
1274	44487 9.09	2246471 .33	–	–	–	–	–
1271	44483 6.21	2246461 .59	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:466

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н596	н597	24.96	–	–
н597	н598	43.99	–	–
н598	н599	25.00	–	–
н599	н596	43.97	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:466

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1099 кв.м ± 6.83 кв.м

Страница 2219/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1099} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 6.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1099
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1194
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:466

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:471

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2220/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1018	–	–	444454.17	2245925.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1019	–	–	444472.07	2245920.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1020	–	–	444500.96	2245914.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1021	–	–	444550.64	2245901.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н991	–	–	44455	22459	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2221/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.81	27.55	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н990	–	–	444508.74	2245939.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н989	–	–	444460.18	2245951.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1018	–	–	444454.17	2245925.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1336	444454.17	2245925.87	–	–	–	–	–
1337	444472.07	2245920.87	–	–	–	–	–
1338	444500.96	2245914.22	–	–	–	–	–
1339	444550.64	2245901.56	–	–	–	–	–
1340	444555.81	2245927.55	–	–	–	–	–
1341	444508.74	2245939.20	–	–	–	–	–

Страница 2222/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1335	444460.18	2245951.32	–	–	–	–	–
1336	444454.17	2245925.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:471

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1018	н1019	18.59	–	–
н1019	н1020	29.65	–	–
н1020	н1021	51.27	–	–
н1021	н991	26.50	–	–
н991	н990	48.49	–	–
н990	н989	50.05	–	–
н989	н1018	26.15	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:471

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2608 кв.м ± 11.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2608} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 11.49$

Страница 2223/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2608
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020361:219, 50:23:0020350:1146
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:471

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:474

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2224/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н516	–	–	444810.11	2246823.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н517	–	–	444787.01	2246824.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н195	–	–	444776.64	2246783.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н518	–	–	444798.48	2246777.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н516	–	–	444810.11	2246823.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2225/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
1375	444810.11	2246823.18	–	–	–	–	–
1376	444787.01	2246824.37	–	–	–	–	–
1377	444776.64	2246783.47	–	–	–	–	–
1378	444798.48	2246777.87	–	–	–	–	–
1375	444810.11	2246823.18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:474

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н516	н517	23.13	–	–
н517	н195	42.19	–	–
н195	н518	22.55	–	–
н518	н516	46.78	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:474

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	1006 кв.м ± 6.51 кв.м

Страница 2226/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1006 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 6.51
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1006
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:474

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:479

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2227/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н917	–	–	444403.19	2245675.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н925	–	–	444417.14	2245670.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н924	–	–	444426.47	2245669.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н923	–	–	444452.14	2245665.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н922	–	–	44444	22456	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2228/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.18	43.08	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н921	–	–	444421.46	2245645.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н920	–	–	444386.93	2245653.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н919	–	–	444392.35	2245678.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н918	–	–	444393.47	2245678.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н917	–	–	444403.19	2245675.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2229/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1284	444403.19	2245675.42	–	–	–	–	–
1285	444417.14	2245670.43	–	–	–	–	–
1286	444426.47	2245669.04	–	–	–	–	–
1368	444452.14	2245665.96	–	–	–	–	–
1367	444449.18	2245643.08	–	–	–	–	–
1299	444421.46	2245645.20	–	–	–	–	–
1298	444386.93	2245653.74	–	–	–	–	–
1297	444392.35	2245678.44	–	–	–	–	–
1283	444393.47	2245678.25	–	–	–	–	–
1284	444403.19	2245675.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:479

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н917	н925	14.82	–	–
н925	н924	9.43	–	–
н924	н923	25.85	–	–
н923	н922	23.07	–	–
н922	н921	27.80	–	–
н921	н920	35.57	–	–
н920	н919	25.29	–	–

Страница 2230/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н919	н918	1.14	–	–
н918	н917	10.12	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:479

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 8.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:574, 50:23:0000000:137251, 50:23:0020350:575
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 2231/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:479

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:480

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303	–	–	444801.98	2246910.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н302	–	–	444798.54	2246895.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2232/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н646	–	–	4448226.51	2246889.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н645	–	–	4448227.63	2246893.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н654	–	–	4448229.74	2246903.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н303	–	–	4448001.98	2246910.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1448	4448001.98	2246910.12	–	–	–	–	–
1449	4447978.54	2246895.39	–	–	–	–	–
1450	4448226.51	2246889.15	–	–	–	–	–
929	4448227.63	2246893.65	–	–	–	–	–
1451	4448229.74	2246903.13	–	–	–	–	–
1448	44480	2246910	–	–	–	–	–

Страница 2233/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.98	.12					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303	н302	15.13	–	–
н302	н646	28.66	–	–
н646	н645	4.64	–	–
н645	н654	9.71	–	–
н654	н303	28.63	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:480

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	423 кв.м ± 4.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{423} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 4.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	423
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 2234/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:480

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:481

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 2235/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н493	–	–	4446867.50	2246893.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н494	–	–	4447339.14	2246872.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н495	–	–	4447665.57	2246862.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н519	–	–	4447668.37	2246861.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н501	–	–	4447666.57	2246855.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н502	–	–	4447445.36	2246863.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 2236/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н503	–	–	444733.37	2246867.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н504	–	–	444715.98	2246874.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н505	–	–	444711.75	2246875.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н506	–	–	444699.77	2246881.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н507	–	–	444699.96	2246881.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н496	–	–	444685.05	2246887.74	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2237/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н493	–	–	4446877.50	2246893.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
296	4446877.50	2246893.34	–	–	–	–	–
297	4447391.14	2246872.83	–	–	–	–	–
298	4447665.57	2246862.91	–	–	–	–	–
1412	4447668.37	2246861.94	–	–	–	–	–
1411	4447666.57	2246855.53	–	–	–	–	–
1410	4447455.36	2246863.02	–	–	–	–	–
1409	4447333.37	2246867.29	–	–	–	–	–
1408	4447115.98	2246874.01	–	–	–	–	–
1407	4447111.75	2246875.96	–	–	–	–	–
1406	4446999.77	2246881.00	–	–	–	–	–
1405	4446999.96	2246881.45	–	–	–	–	–
1404	4446805.05	2246887.74	–	–	–	–	–
296	4446877.50	2246893.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:481

Страница 2238/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н493	н494	55.56	–	–
н494	н495	28.23	–	–
н495	н519	2.96	–	–
н519	н501	6.66	–	–
н501	н502	22.49	–	–
н502	н503	12.73	–	–
н503	н504	18.64	–	–
н504	н505	4.66	–	–
н505	н506	13.00	–	–
н506	н507	0.49	–	–
н507	н496	16.18	–	–
н496	н493	6.11	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:481

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	605 кв.м ± 5.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √605 * √((1 +

Страница 2239/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	2.20²)/(2 * 2.20)) = 5.67
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	605
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:657
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:481

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:493

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2240/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н134	–	–	444680.29	2246877.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н135	–	–	444679.00	2246873.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н136	–	–	444678.11	2246871.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н137	–	–	444705.10	2246859.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н138	–	–	444708.54	2246858.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2241/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н139	–	–	4447105.52	2246862.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н140	–	–	4447006.05	2246864.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н141	–	–	4446998.28	2246867.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н142	–	–	4447000.03	2246871.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н143	–	–	4447007.82	2246868.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н144	–	–	4447008.17	2246868.88	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 2242/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н145	–	–	4446966.67	2246874.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н146	–	–	4446966.18	2246873.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н147	–	–	4446964.91	2246870.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н148	–	–	4446865.09	2246874.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н134	–	–	4446860.29	2246877.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1413	4446860.29	2246877.02	–	–	–	–	–
1414	44467	2246873	–	–	–	–	–

Страница 2243/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.00	.30					
1415	44467 8.11	2246871 .41	–	–	–	–	–
1416	44470 5.10	2246859 .13	–	–	–	–	–
1417	44470 8.54	2246858 .11	–	–	–	–	–
1418	44471 0.52	2246862 .42	–	–	–	–	–
1419	44470 6.05	2246864 .38	–	–	–	–	–
1420	44469 8.28	2246867 .80	–	–	–	–	–
1421	44470 0.03	2246871 .70	–	–	–	–	–
1422	44470 7.82	2246868 .20	–	–	–	–	–
1423	44470 8.17	2246868 .88	–	–	–	–	–
1424	44469 6.67	2246874 .19	–	–	–	–	–
1425	44469 6.18	2246873 .42	–	–	–	–	–
1426	44469 4.91	2246870 .57	–	–	–	–	–
1427	44468 5.09	2246874 .91	–	–	–	–	–
1413	44468 0.29	2246877 .02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:493

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 2244/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н134	н135	3.94	–	–
н135	н136	2.09	–	–
н136	н137	29.65	–	–
н137	н138	3.59	–	–
н138	н139	4.74	–	–
н139	н140	4.88	–	–
н140	н141	8.49	–	–
н141	н142	4.27	–	–
н142	н143	8.54	–	–
н143	н144	0.76	–	–
н144	н145	12.67	–	–
н145	н146	0.91	–	–
н146	н147	3.12	–	–
н147	н148	10.74	–	–
н148	н134	5.24	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:493

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	214 кв.м ± 3.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{214} * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))} = 3.13$

Страница 2245/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	214
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1227
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:493

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:519

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2246/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н510	–	–	44475 9.49	22468 30.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н511	–	–	44473 8.27	22468 37.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н512	–	–	44467 1.70	22468 62.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н520	–	–	44467 5.94	22468 72.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н136	–	–	44467 8.11	22468 71.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2247/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н137	–	–	444705.10	2246859.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н138	–	–	444708.54	2246858.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н139	–	–	444710.52	2246862.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н497	–	–	444712.59	2246867.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н498	–	–	444731.27	2246860.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н499	–	–	444742.71	2246856.19	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2248/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н500	–	–	444764.63	2246848.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н510	–	–	444759.49	2246830.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1373	444759.49	2246830.01	–	–	–	–	–
1374	444738.27	2246837.55	–	–	–	–	–
1369	444671.70	2246862.12	–	–	–	–	–
1596	444675.94	2246872.41	–	–	–	–	–
1415	444678.11	2246871.41	–	–	–	–	–
1416	444705.10	2246859.13	–	–	–	–	–
1417	444708.54	2246858.11	–	–	–	–	–
1418	444710.52	2246862.42	–	–	–	–	–
1452	444712.59	2246867.02	–	–	–	–	–
1453	444731.27	2246860.23	–	–	–	–	–
1454	444742.71	2246856.19	–	–	–	–	–

Страница 2249/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1455	444764.63	2246848.02	–	–	–	–	–
1373	444759.49	2246830.01	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:519

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н510	н511	22.52	–	–
н511	н512	70.96	–	–
н512	н520	11.13	–	–
н520	н136	2.39	–	–
н136	н137	29.65	–	–
н137	н138	3.59	–	–
н138	н139	4.74	–	–
н139	н497	5.04	–	–
н497	н498	19.88	–	–
н498	н499	12.13	–	–
н499	н500	23.39	–	–
н500	н510	18.73	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:519

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2250/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1420 кв.м ± 8.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1420} * \sqrt{((1 + 2.19^2)/(2 * 2.19))} = 8.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1420
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1226
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:519

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:548

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2251/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н934	–	–	44444 9.78	22457 43.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н933	–	–	44445 1.87	22457 56.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н945	–	–	44442 8.60	22457 60.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н946	–	–	44441 2.89	22457 64.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 2252/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н947	–	–	444409.04	2245749.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н935	–	–	444409.63	2245749.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н934	–	–	444449.78	2245743.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
5	444449.78	2245743.67	–	–	–	–	–
6	444451.87	2245756.71	–	–	–	–	–
7	444428.60	2245760.73	–	–	–	–	–
8	444412.89	2245764.02	–	–	–	–	–
9	444409.04	2245749.82	–	–	–	–	–
10	444409.63	2245749.73	–	–	–	–	–
5	444449.78	2245743.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:548

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 2253/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н934	н933	13.21	–	–
н933	н945	23.61	–	–
н945	н946	16.05	–	–
н946	н947	14.71	–	–
н947	н935	0.60	–	–
н935	н934	40.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:548

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	556 кв.м ± 5.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{556} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 5.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	556
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 2254/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1724, 50:23:0000000:137251
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:548

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:554

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н384	–	–	44488 9.80	22473 30.10	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2255/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н383	–	–	444898.54	2247364.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н695	–	–	444876.86	2247367.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н696	–	–	444868.84	2247370.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н697	–	–	444861.92	2247334.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н384	–	–	444889.80	2247330.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444889.80	2247330.10	–	–	–	–	–

Страница 2256/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	44489 8.54	2247364 .33	–	–	–	–	–
3	44487 6.86	2247367 .19	–	–	–	–	–
4	44486 8.84	2247370 .16	–	–	–	–	–
5	44486 1.92	2247334 .06	–	–	–	–	–
1	44488 9.80	2247330 .10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:554

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н384	н383	35.33	–	–
н383	н695	21.87	–	–
н695	н696	8.55	–	–
н696	н697	36.76	–	–
н697	н384	28.16	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:554

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина	1030 кв.м ± 6.43 кв.м

Страница 2257/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1030} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 6.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1030
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:2215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020350:554

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:57

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2258/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н630	–	–	44485 3.39	22465 98.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н616	–	–	44485 2.95	22466 00.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н622	–	–	44483 8.02	22466 46.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н626	–	–	44481 1.33	22466 39.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н629	–	–	44482	22465	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 2259/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.16	90.94	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н630	–	–	4448533.39	2246598.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
764	4448533.39	2246598.86	–	–	–	–	–
765	4448532.95	2246600.23	–	–	–	–	–
766	4448338.02	2246646.79	–	–	–	–	–
767	4448111.33	2246639.96	–	–	–	–	–
768	4448222.16	2246590.94	–	–	–	–	–
764	4448533.39	2246598.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:57

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н630	н616	1.44	–	–
н616	н622	48.90	–	–
н622	н626	27.55	–	–
н626	н629	50.20	–	–
н629	н630	32.22	–	–

Страница 2260/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 7.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:2217
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность

Страница 2261/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:57

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1727

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н843	–	–	444976.56	2247340.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н844	–	–	444981.63	2247356.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н845	–	–	444957.81	2247359.62	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2262/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н846	–	–	444954.77	2247347.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н843	–	–	444976.56	2247340.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444976.56	2247340.52	–	–	–	–	–
2	444981.63	2247356.15	–	–	–	–	–
3	444957.81	2247359.62	–	–	–	–	–
4	444954.77	2247347.58	–	–	–	–	–
1	444976.56	2247340.52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1727

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н843	н844	16.43	–	–
н844	н845	24.07	–	–

Страница 2263/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н845	н846	12.42	–	–
н846	н843	22.91	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1727

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	337 кв.м ± 3.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{337} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 3.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	337
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1743
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 2264/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Связь с ОКС 50:23:0020350:1741, 50:23:0020350:1742, 50:23:0020350:1747 установлена в ЕГРН ошибочно - отвязать.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020350:1727

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:438

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н906	–	–	445159.66	2247509.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н907	–	–	445185.77	2247465.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2265/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н908	–	–	445209.13	2247480.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н909	–	–	445187.41	2247525.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н906	–	–	445159.66	2247509.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
916	445166.32	2247497.68	–	–	–	–	–
917	445192.44	2247455.05	–	–	–	–	–
918	445215.80	2247469.37	–	–	–	–	–
919	445194.10	2247514.73	–	–	–	–	–
916	445166.32	2247497.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н906	н907	50.58	–	–
н907	н908	27.41	–	–
н908	н909	50.28	–	–
н909	н906	32.21	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:438

Страница 2266/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 7.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 7.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1655, 50:23:0020351:237
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию участка от 2007 года, не соответствуют фактическому землепользованию, некоторые постройки расположены вне границ ЗУ. Исправлена реестровая ошибка, границы смещены с

Страница 2267/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		учетом площади и всех строений на участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:438

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:88

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н828	–	–	445007.59	2247215.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н829	–	–	444984.49	2247224.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н830	–	–	444975.36	2247197.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н831	–	–	445000.40	2247190.03	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2268/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н828	–	–	445007.59	2247215.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
623	445011.46	2247216.93	–	–	–	–	–
624	444987.42	2247224.72	–	–	–	–	–
625	444978.00	2247197.49	–	–	–	–	–
626	445002.31	2247191.53	–	–	–	–	–
623	445011.46	2247216.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н828	н829	24.63	–	–
н829	н830	28.61	–	–
н830	н831	26.04	–	–
н831	н828	26.71	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:88

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2269/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1807
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2005г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:88		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 2270/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:4

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н847	–	–	44499 0.48	22474 30.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н852	–	–	44500 4.29	22474 88.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н853	–	–	44498 4.57	22474 92.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н848	–	–	44497 2.07	22474 34.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н847	–	–	44499 0.48	22474 30.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2271/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

561	44499 0.48	22474 30.41	–	–	–	–	–
562	44500 4.29	22474 88.41	–	–	–	–	–
563	44498 4.57	22474 92.93	–	–	–	–	–
564	44497 2.07	22474 34.92	–	–	–	–	–
561	44499 0.48	22474 30.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:4

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н847	н852	59.62	–	–
н852	н853	20.23	–	–
н853	н848	59.34	–	–
н848	н847	18.95	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:4

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1165 кв.м ± 7.56 кв.м

Страница 2272/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1165 * √((1 + 1.94²)/(2 * 1.94)) = 7.56
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1170
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:4

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:37

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2273/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н902	–	–	445093.81	2247497.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н903	–	–	445109.85	2247462.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н904	–	–	445176.99	2247478.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н905	–	–	445150.32	2247525.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н902	–	–	445093.81	2247497.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
222	445093.55	2247497.44	–	–	–	–	–
223	445109.85	2247462.23	–	–	–	–	–

Страница 2274/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

224	44517 7.11	22474 78.30	–	–	–	–	–
225	44514 9.34	22475 25.38	–	–	–	–	–
222	44509 3.55	22474 97.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:37

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н902	н903	38.37	–	–
н903	н904	69.09	–	–
н904	н905	53.79	–	–
н905	н902	63.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:37

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2996 кв.м ± 11.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2996} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 11.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	2996

Страница 2275/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1089, 50:23:0020350:897, 50:23:0020350:999
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Граница скорректирована в связи с исправлением границ участка 50:23:0020350:438, площадь не изменилась.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:37

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:76

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2276/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н902	–	–	445093.81	2247497.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н903	–	–	445109.85	2247462.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н904	–	–	445176.99	2247478.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н905	–	–	445150.32	2247525.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н906	–	–	445159.66	2247509.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н907	–	–	445185.77	2247465.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н912	–	–	445198.10	2247444.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н911	–	–	445110.10	2247462.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2277/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н910	–	–	44506 8.50	22474 72.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н902	–	–	44509 3.81	22474 97.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
222	44509 3.55	22474 97.44	–	–	–	–	–
223	44510 9.85	22474 62.23	–	–	–	–	–
224	44517 7.11	22474 78.30	–	–	–	–	–
225	44514 9.34	22475 25.38	–	–	–	–	–
538	44519 8.82	22474 44.65	–	–	–	–	–
537	44511 0.10	22474 62.04	–	–	–	–	–
536	44506 8.50	22474 72.14	–	–	–	–	–
222	44509 3.55	22474 97.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:76

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н902	н903	38.37	–	–
н903	н904	69.09	–	–
н904	н905	53.79	–	–
н905	н906	18.49	–	–

Страница 2278/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н906	н907	50.58	–	–
н907	н912	24.47	–	–
н912	н911	89.67	–	–
н911	н910	42.81	–	–
н910	н902	35.54	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 9.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:999
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 2279/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Граница скорректирована в связи с исправлением границ участка 50:23:0020350:438, площадь не изменилась. Связь с ОКС 50:23:0020350:1089 в ЕГРН неактуальна - отвязать.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:76

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:79

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н824	–	–	444982.83	2247268.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н825	–	–	444938.79	2247284.04	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2280/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н826	–	–	44493 0.56	22472 50.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н827	–	–	44497 1.89	22472 37.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н824	–	–	44498 2.83	22472 68.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
556	44498 2.83	22472 68.60	–	–	–	–	–
560	44493 8.79	22472 84.04	–	–	–	–	–
571	44493 0.56	22472 50.87	–	–	–	–	–
572	44497 1.89	22472 37.43	–	–	–	–	–
556	44498 2.83	22472 68.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:79

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н824	н825	46.67	–	–
н825	н826	34.18	–	–
н826	н827	43.46	–	–
н827	н824	33.03	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 2281/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1512 кв.м ± 7.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1512} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 7.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1733
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в

Страница 2282/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ЕГРН. Также приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:79

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:426

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327	–	–	444876.96	2247197.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н817	–	–	444955.63	2247181.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н816	–	–	444950.31	2247167.50	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2283/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н815	–	–	444933.84	2247170.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н679	–	–	444907.15	2247176.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н326	–	–	444873.27	2247182.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н327	–	–	444876.96	2247197.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
619	444879.28	2247200.97	–	–	–	–	–
620	444955.33	2247182.34	–	–	–	–	–
662	444949.84	2247168.65	–	–	–	–	–
664	444871.45	2247187.57	–	–	–	–	–
663	444875.71	2247201.84	–	–	–	–	–
619	444879.28	2247200.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Страница 2284/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н327	н817	80.35	–	–
н817	н816	14.88	–	–
н816	н815	16.77	–	–
н815	н679	27.22	–	–
н679	н326	34.54	–	–
н326	н327	15.49	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 8.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.72^2)/(2 * 2.72))} = 8.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:2175, 50:23:0020264:517
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2285/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2006г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур пересекает земли общего пользования. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади. Связь с ОКС 50:23:0020264:517 в ЕГРН установлена ошибочно.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:426

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:83

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327	–	–	444876.96	2247197.74	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2286/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н817	–	–	44495 5.63	22471 81.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н823	–	–	44495 9.73	22471 96.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н328	–	–	44488 0.51	22472 11.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н327	–	–	44487 6.96	22471 97.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
619	44487 9.28	22472 00.97	–	–	–	–	–
620	44495 5.33	22471 82.34	–	–	–	–	–
621	44495 8.93	22471 99.79	–	–	–	–	–
622	44488 2.48	22472 13.62	–	–	–	–	–
619	44487 9.28	22472 00.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:83

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н327	н817	80.35	–	–

Страница 2287/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н817	н823	15.28	–	–
н823	н328	80.77	–	–
н328	н327	14.56	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 8.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.72^2)/(2 * 2.72))} = 8.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:2181
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 2288/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2005г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур пересекает земли общего пользования. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:83

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:71

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710	–	–	44490 3.15	22474 59.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н711	–	–	44488 2.81	22474 62.72	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2289/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н712	–	–	44487 5.36	22474 23.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н713	–	–	44489 1.50	22474 20.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н714	–	–	44489 6.51	22474 23.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н710	–	–	44490 3.15	22474 59.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
511	44490 3.15	22474 59.37	–	–	–	–	–
512	44488 2.81	22474 62.72	–	–	–	–	–
522	44487 5.36	22474 23.60	–	–	–	–	–
523	44489 1.50	22474 20.92	–	–	–	–	–
524	44489 6.51	22474 23.58	–	–	–	–	–
511	44490 3.15	22474 59.37	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:71

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 2290/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н710	н711	20.61	–	–
н711	н712	39.82	–	–
н712	н713	16.36	–	–
н713	н714	5.67	–	–
н714	н710	36.40	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	817 кв.м ± 5.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{817} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 5.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 2291/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Выявлено несоответствие значения площади, содержащейся в ЕГРН, и площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:71

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:82

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н858	–	–	445074.03	2246968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н859	–	–	445114.86	2246939.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2292/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н860	–	–	44511 9.54	22469 80.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н861	–	–	44507 8.62	22470 09.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н862	–	–	44507 8.22	22470 06.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н858	–	–	44507 4.03	22469 68.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
601	44507 4.03	22469 68.78	–	–	–	–	–
602	44511 4.86	22469 39.92	–	–	–	–	–
603	44511 9.54	22469 80.76	–	–	–	–	–
604	44507 8.62	22470 09.62	–	–	–	–	–
601	44507 4.03	22469 68.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:82

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н858	н859	50.00	–	–
н859	н860	41.11	–	–

Страница 2293/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н860	н861	50.07	–	–
н861	н862	3.58	–	–
н862	н858	37.51	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1803 кв.м ± 8.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1803} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 8.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 2294/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие с требованиями средней квадратической погрешности характерных точек границ участка. Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН Добавлена точка с целью исключения пересечения со смежным ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:82

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:26

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631	–	–	444845.55	2246814.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н632	–	–	444830.82	2246756.97	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2295/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н633	–	–	444855.08	2246750.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н634	–	–	444856.14	2246750.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н635	–	–	444863.32	2246778.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н636	–	–	444870.41	2246808.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н631	–	–	444845.55	2246814.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
143	444844.33	2246814.72	–	–	–	–	–
144	444829.21	2246757.38	–	–	–	–	–
145	444855.08	2246750.75	–	–	–	–	–
146	444869.35	2246808.31	–	–	–	–	–
143	444844.33	2246814.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:26

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 2296/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631	н632	59.20	–	–
н632	н633	25.04	–	–
н633	н634	1.09	–	–
н634	н635	29.20	–	–
н635	н636	30.08	–	–
н636	н631	25.64	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:26

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1538 кв.м ± 8.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1538} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 8.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1538
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 2297/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1220
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур Смещен на 1 м на юг. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:26

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:460

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 2298/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н634	–	–	44485 6.14	22467 50.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н637	–	–	44487 9.12	22467 45.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н638	–	–	44488 6.37	22467 68.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н639	–	–	44488 7.27	22467 72.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н635	–	–	44486 3.32	22467 78.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н634	–	–	44485 6.14	22467 50.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
145	44485 5.08	22467 50.75	–	–	–	–	–
869	44487 8.06	22467 45.29	–	–	–	–	–
870	44488 5.31	22467 69.03	–	–	–	–	–
1253	44488 6.21	22467 72.52	–	–	–	–	–
1254	44486 2.10	22467 79.09	–	–	–	–	–
145	44485	22467	–	–	–	–	–

Страница 2299/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.08	50.75					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н634	н637	23.62	–	–
н637	н638	24.82	–	–
н638	н639	3.64	–	–
н639	н635	24.81	–	–
н635	н634	29.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:460

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 5.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 2300/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1809
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:461
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2008г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 1 м южнее. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:460

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:461

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2301/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н639	–	–	44488 7.27	22467 72.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н635	–	–	44486 3.32	22467 78.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н636	–	–	44487 0.41	22468 08.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н640	–	–	44489 4.91	22468 01.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н639	–	–	44488 7.27	22467 72.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1253	44488 6.21	22467 72.52	–	–	–	–	–
1254	44486 2.10	22467 79.09	–	–	–	–	–
146	44486 9.35	22468 08.31	–	–	–	–	–
1255	44489 3.87	22468 02.16	–	–	–	–	–
1253	44488 6.21	22467 72.52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:461

Страница 2302/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н639	н635	24.81	–	–
н635	н636	30.08	–	–
н636	н640	25.27	–	–
н640	н639	30.51	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	758 кв.м ± 5.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{758} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 5.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	758
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	50:23:0000000:136153, 50:23:0020350:1213

Страница 2303/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2008г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 1 м южнее. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:461

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:114

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 2304/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н732	–	–	44489 1.89	22466 08.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н733	–	–	44491 5.91	22466 02.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н734	–	–	44493 0.54	22466 59.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н735	–	–	44490 6.42	22466 66.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н736	–	–	44489 8.48	22466 36.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н732	–	–	44489 1.89	22466 08.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44489 0.49	22466 08.63	–	–	–	–	–
2	44491 4.51	22466 02.56	–	–	–	–	–
3	44492 9.14	22466 60.13	–	–	–	–	–
4	44490 5.02	22466 66.29	–	–	–	–	–
5	44489 7.08	22466 36.21	–	–	–	–	–
1	44489	22466	–	–	–	–	–

Страница 2305/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.49	08.63					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н732	н733	24.78	–	–
н733	н734	59.40	–	–
н734	н735	24.89	–	–
н735	н736	31.11	–	–
н736	н732	28.36	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1486 кв.м ± 8.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1486} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 8.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1486
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 2306/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При уточнении участка по межевому плану в 2014 году была допущена ошибка, не было учтено что смежные земельные участки были внесены в ЕГРН со смещением. Ошибка исправлена, границы соответствуют фактическому использованию, существующему на местности 15 лет. Площадь без изменений.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:114

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:469

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2307/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н737	–	–	444955.24	2246653.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н738	–	–	444947.89	2246624.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н731	–	–	444940.39	2246595.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н733	–	–	444915.91	2246602.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н734	–	–	444930.54	2246659.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н737	–	–	444955.24	2246653.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
345	444953.84	2246654.00	–	–	–	–	–
346	444946.49	2246624.91	–	–	–	–	–
482	44493	22465	–	–	–	–	–

Страница 2308/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.99	96.03					
1315	44491 4.51	22466 02.56	–	–	–	–	–
1314	44492 9.14	22466 60.13	–	–	–	–	–
345	44495 3.84	22466 54.00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:469

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н737	н738	30.00	–	–
н738	н731	29.84	–	–
н731	н733	25.34	–	–
н733	н734	59.40	–	–
н734	н737	25.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:469

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1517 кв.м ± 8.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √1517 * √((1 +

Страница 2309/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	1.63²)/(2 * 1.63)) = 8.25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1517
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1774
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы участка были внесены в ЕГРН со смещением, пересекают соседни1 участок. Исправлена реестровая ошибка, границы приведены в соответствие с фактическим использованием, закрепленным забором, существующим на местности 15 лет.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:469

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:64

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2310/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н738	–	–	44494 7.89	22466 24.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н745	–	–	44499 8.65	22466 11.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н746	–	–	44499 6.91	22466 04.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н730	–	–	44499 0.77	22465 82.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н731	–	–	44494 0.39	22465 95.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н738	–	–	44494 7.89	22466 24.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
346	44494	22466	–	–	–	–	–

Страница 2311/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.49	24.91					
347	44499 4.75	22466 12.14	–	–	–	–	–
483	44498 7.53	22465 83.34	–	–	–	–	–
482	44493 8.99	22465 96.03	–	–	–	–	–
346	44494 6.49	22466 24.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:64

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н738	н745	52.56	–	–
н745	н746	7.09	–	–
н746	н730	22.61	–	–
н730	н731	52.13	–	–
н731	н738	29.84	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:64

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	1560 кв.м ± 8.10 кв.м

Страница 2312/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1560 * √((1 + 1.38²)/(2 * 1.38)) = 8.10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:855, 50:23:0020350:1348, 50:23:0020350:1346
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы участка были внесены в ЕГРН со смещением, пересекают соседние участки. Кроме того, граница пересекает постройку 50:23:0020350:1348. Исправлена реестровая ошибка, границы приведены в соответствие с фактическим использованием, закрепленным забором, существующим на местности 15 лет.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:64

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:58

Страница 2313/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н744	–	–	445006.32	2246640.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н737	–	–	444955.24	2246653.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н738	–	–	444947.89	2246624.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н745	–	–	444998.65	2246611.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н744	–	–	445006.32	2246640.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
344	445002.17	2246641.21	–	–	–	–	–
345	44495	22466	–	–	–	–	–

Страница 2314/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.84	54.00					
346	44494 6.49	22466 24.91	–	–	–	–	–
347	44499 4.75	22466 12.14	–	–	–	–	–
344	44500 2.17	22466 41.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:58

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н744	н737	52.68	–	–
н737	н738	30.00	–	–
н738	н745	52.56	–	–
н745	н744	30.83	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:58

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1600 кв.м ± 8.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1600} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 8.20$

Страница 2315/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	100 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0110225:1397
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы участка были внесены в ЕГРН со смещением, пересекают соседние участки. Исправлена реестровая ошибка, границы приведены в соответствие с фактическим использованием, закрепленным забором, существующим на местности 15 лет.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:58

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:51

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 2316/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н812	–	–	444949.29	2247122.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н813	–	–	444995.91	2247115.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н820	–	–	444991.99	2247096.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н819	–	–	444944.31	2247105.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н812	–	–	444949.29	2247122.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
255	444953.55	2247127.34	–	–	–	–	–
256	445000.39	2247113.63	–	–	–	–	–
267	444996.02	2247096.29	–	–	–	–	–
268	444947.50	2247109.89	–	–	–	–	–

Страница 2317/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

255	44495 3.55	22471 27.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н812	н813	47.15	–	–
н813	н820	19.52	–	–
н820	н819	48.45	–	–
н819	н812	18.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:51

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 6.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.97^2)/(2 * 1.97))} = 6.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 2318/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:900, 50:23:0020350:1207
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2003г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур пересекает соседние участки и объекты капитального строительства. Исправлена реестровая ошибка без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:51

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:42

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2319/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н811	–	–	444958.98	2247153.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н806	–	–	444962.54	2247152.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н807	–	–	445008.55	2247144.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н814	–	–	445002.45	2247114.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н813	–	–	444995.91	2247115.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н812	–	–	444949.29	2247122.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н811	–	–	444958.98	2247153.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
248	44496	22471	–	–	–	–	–

Страница 2320/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.83	59.89					
249	44500 8.35	22471 46.44	–	–	–	–	–
256	44500 0.39	22471 13.63	–	–	–	–	–
255	44495 3.55	22471 27.34	–	–	–	–	–
248	44496 4.83	22471 59.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:42

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н811	н806	3.61	–	–
н806	н807	46.66	–	–
н807	н814	30.34	–	–
н814	н813	6.61	–	–
н813	н812	47.15	–	–
н812	н811	31.58	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:42

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2321/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1600 кв.м ± 8.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1600} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 8.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1087
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2003г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур пересекает соседние участки. Исправлена реестровая ошибка без изменения площади

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:42

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:40

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2322/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н806	–	–	444962.54	2247152.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н807	–	–	445008.55	2247144.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н808	–	–	445014.74	2247176.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н809	–	–	445013.08	2247179.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н810	–	–	444975.43	2247189.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н806	–	–	444962.54	2247152.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2323/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

248	44496 4.83	22471 59.89	–	–	–	–	–
249	44500 8.35	22471 46.44	–	–	–	–	–
250	44501 5.41	22471 74.54	–	–	–	–	–
251	44501 2.94	22471 81.37	–	–	–	–	–
252	44497 5.92	22471 91.89	–	–	–	–	–
248	44496 4.83	22471 59.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:40

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н806	н807	46.66	–	–
н807	н808	32.34	–	–
н808	н809	3.40	–	–
н809	н810	39.10	–	–
н810	н806	39.64	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:40

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2324/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1625 кв.м ± 8.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1625} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 8.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	125 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:39365
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2003г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур выходит на земли общего пользования, а также пересекает окс 50:23:0000000:39365 и другие постройки. Исправлена реестровая ошибка. Увеличение площади в пределах 10%
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:40		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 2325/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:18

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109	–	–	44469 6.21	22467 86.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н110	–	–	44465 9.32	22468 01.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н111	–	–	44465 6.18	22467 93.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н104	–	–	44464 6.06	22467 98.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н116	–	–	44465 3.96	22468 16.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2326/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н115	–	–	444711.88	2246792.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н114	–	–	444727.51	2246785.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н113	–	–	444742.04	2246779.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н112	–	–	444741.08	2246770.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н109	–	–	444696.21	2246786.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
45	444696.21	2246786.65	–	–	–	–	–
46	444659.32	2246801.31	–	–	–	–	–
47	444656.18	2246793.95	–	–	–	–	–
40	444646.06	2246798.26	–	–	–	–	–
48	444653.96	2246816.16	–	–	–	–	–
50	444742.04	2246779.67	–	–	–	–	–
49	444741.08	2246770.22	–	–	–	–	–
45	44469	22467	–	–	–	–	–

Страница 2327/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.21	86.65					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109	н110	39.70	–	–
н110	н111	8.00	–	–
н111	н104	11.00	–	–
н104	н116	19.57	–	–
н116	н115	62.70	–	–
н115	н114	16.92	–	–
н114	н113	15.73	–	–
н113	н112	9.50	–	–
н112	н109	47.78	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1134 кв.м ± 7.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1134} * \sqrt{((1 + 2.09^2)/(2 * 2.09))} = 7.63$

Страница 2328/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1146
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1315, 50:23:0020350:654
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Добавлено две точки для исключения пересечения со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:18

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:15

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 2329/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104	–	–	44464 6.06	22467 98.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н105	–	–	44464 3.23	22467 91.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н106	–	–	44464 4.42	22467 91.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н107	–	–	44467 4.72	22467 78.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н108	–	–	44469 1.71	22467 73.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н109	–	–	44469 6.21	22467 86.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н110	–	–	44465 9.32	22468 01.31	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2330/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н111	–	–	44465 6.18	22467 93.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н104	–	–	44464 6.06	22467 98.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
40	44464 6.06	22467 98.26	–	–	–	–	–
41	44464 3.23	22467 91.86	–	–	–	–	–
42	44464 4.42	22467 91.17	–	–	–	–	–
43	44467 4.72	22467 78.20	–	–	–	–	–
44	44469 1.71	22467 73.00	–	–	–	–	–
45	44469 6.21	22467 86.65	–	–	–	–	–
46	44465 9.32	22468 01.31	–	–	–	–	–
47	44465 6.18	22467 93.95	–	–	–	–	–
40	44464 6.06	22467 98.26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:15

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н104	н105	7.00	–	–
н105	н106	1.38	–	–

Страница 2331/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н106	н107	32.96	–	–
н107	н108	17.77	–	–
н108	н109	14.37	–	–
н109	н110	39.70	–	–
н110	н111	8.00	–	–
н111	н104	11.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:15

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	697 кв.м ± 5.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{697} * \sqrt{((1 + 1.87^2)/(2 * 1.87))} = 5.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	684
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2332/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Удалить связь с ОКС 50:23:0020350:1315 в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:15

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:159297

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197	–	–	444627.11	2246198.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н198	–	–	44462	22461	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2333/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.47	93.74	геодезических измерений (определений)	0.10	
н199	–	–	44462 4.46	22461 91.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н200	–	–	44462 2.97	22461 90.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н201	–	–	44462 1.56	22461 89.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н202	–	–	44461 9.61	22461 88.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н203	–	–	44461 7.49	22461 87.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н204	–	–	44461 5.25	22461 86.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н205	–	–	44461 3.21	22461 86.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н206	–	–	44461 1.34	22461 86.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н207	–	–	44460	22461	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2334/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.98	87.09	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н208	–	–	44460 8.19	22461 87.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н209	–	–	44460 7.85	22461 86.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н210	–	–	44456 4.40	22461 95.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н211	–	–	44455 7.89	22461 97.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н212	–	–	44454 4.61	22462 00.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н213	–	–	44452 3.44	22462 06.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н214	–	–	44452 2.87	22462 01.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н215	–	–	44452 2.72	22462 00.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2335/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н216	–	–	44452 0.89	22461 91.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н217	–	–	44452 0.83	22461 91.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н218	–	–	44452 0.32	22461 89.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н219	–	–	44452 0.50	22461 89.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1049	–	–	44452 1.49	22461 92.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1048	–	–	44454 2.19	22461 86.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1047	–	–	44457 2.31	22461 78.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н220	–	–	44457 1.90	22461 76.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н221	–	–	44457 8.01	22461 74.78	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2336/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н222	–	–	444578.17	2246174.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н223	–	–	444589.66	2246171.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н224	–	–	444598.55	2246169.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н225	–	–	444598.65	2246169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н226	–	–	444604.21	2246167.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н227	–	–	444604.86	2246167.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н228	–	–	444608.27	2246166.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н229	–	–	444609.71	2246166.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н230	–	–	444612.99	2246166.54	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2337/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н231	–	–	444614.37	2246166.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н232	–	–	444617.90	2246166.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н233	–	–	444619.45	2246167.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н234	–	–	444622.83	2246168.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н235	–	–	444623.56	2246168.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н236	–	–	444626.72	2246169.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н237	–	–	444628.04	2246169.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н238	–	–	444631.57	2246171.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н239	–	–	444633.32	2246172.81	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2338/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н240	–	–	444636.13	2246175.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н241	–	–	444637.22	2246176.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н242	–	–	444640.11	2246179.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н243	–	–	444641.62	2246181.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н244	–	–	444643.50	2246185.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н245	–	–	444643.97	2246186.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н246	–	–	444646.63	2246193.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н247	–	–	444646.95	2246194.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н248	–	–	44464	22462	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2339/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.62	04.43	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н249	–	–	44465 6.45	22462 30.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н250	–	–	44465 6.49	22462 31.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н251	–	–	44466 2.09	22462 54.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н252	–	–	44467 0.31	22462 85.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н253	–	–	44467 0.36	22462 85.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н254	–	–	44467 6.89	22463 13.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н255	–	–	44468 5.10	22463 47.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н256	–	–	44469 3.88	22463 83.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2340/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н257	–	–	444700.98	2246412.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н258	–	–	444707.25	2246437.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н259	–	–	444712.46	2246458.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н260	–	–	444719.01	2246483.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н261	–	–	444719.04	2246483.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н262	–	–	444724.46	2246505.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н263	–	–	444731.17	2246531.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н264	–	–	444731.21	2246531.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н265	–	–	444737.96	2246559.47	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 2341/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н266	–	–	444742.94	2246579.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н267	–	–	444747.81	2246599.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н268	–	–	444747.82	2246599.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н269	–	–	444753.23	2246622.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н270	–	–	444755.50	2246632.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н271	–	–	444755.60	2246632.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н272	–	–	444757.09	2246640.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н273	–	–	444757.12	2246640.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н274	–	–	444758.31	2246647.55	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2342/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н275	–	–	444758.41	2246648.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н276	–	–	444759.04	2246654.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н277	–	–	444759.06	2246655.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н278	–	–	444759.57	2246662.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н279	–	–	444759.59	2246662.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н280	–	–	444759.65	2246668.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н281	–	–	444759.65	2246668.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н282	–	–	444759.68	2246676.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н283	–	–	444759.68	2246677.07	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2343/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н284	–	–	444758.96	2246695.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н285	–	–	444758.70	2246711.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н286	–	–	444758.90	2246721.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н287	–	–	444759.75	2246732.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н288	–	–	444761.36	2246744.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н289	–	–	444763.44	2246753.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н290	–	–	444765.69	2246763.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н291	–	–	444770.48	2246782.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н292	–	–	44477	22467	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2344/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.43	96.42	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н293	–	–	44478 0.76	22468 19.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н294	–	–	44478 0.86	22468 19.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н295	–	–	44478 4.76	22468 36.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н296	–	–	44479 0.30	22468 56.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н297	–	–	44479 0.34	22468 56.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н298	–	–	44479 4.23	22468 72.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н299	–	–	44479 9.16	22468 90.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н300	–	–	44479 9.26	22468 90.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2345/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н301	–	–	444800.33	2246894.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н302	–	–	444798.54	2246895.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н303	–	–	444801.98	2246910.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н304	–	–	444803.78	2246909.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н305	–	–	444808.26	2246928.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н306	–	–	444808.27	2246928.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н307	–	–	444811.53	2246942.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н308	–	–	444815.75	2246960.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н309	–	–	444819.81	2246975.91	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2346/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н310	–	–	444819.85	2246976.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н311	–	–	444825.09	2246997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н312	–	–	444829.76	2247016.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н313	–	–	444829.80	2247016.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н314	–	–	444833.61	2247032.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н315	–	–	444839.40	2247055.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н316	–	–	444844.11	2247074.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н317	–	–	444849.25	2247095.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н318	–	–	444849.26	2247095.53	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2347/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н319	–	–	444851.53	2247104.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н320	–	–	444855.34	2247120.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н321	–	–	444854.89	2247120.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н322	–	–	444859.35	2247139.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н323	–	–	444862.88	2247154.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н324	–	–	444865.43	2247166.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н325	–	–	444869.57	2247183.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н326	–	–	444873.27	2247182.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н327	–	–	444876.96	2247197.74	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2348/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н328	–	–	444880.51	2247211.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н329	–	–	444878.07	2247212.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н330	–	–	444882.27	2247228.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н331	–	–	444886.83	2247245.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н332	–	–	444886.88	2247245.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н333	–	–	444891.50	2247264.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н334	–	–	444896.12	2247282.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н335	–	–	444901.43	2247303.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н336	–	–	44490	22473	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2349/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.45	03.74	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н337	–	–	44490 9.45	22473 35.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н338	–	–	44490 9.47	22473 36.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н339	–	–	44491 5.80	22473 62.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н340	–	–	44492 1.56	22473 86.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н341	–	–	44492 6.38	22474 04.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н342	–	–	44492 6.42	22474 04.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н343	–	–	44493 1.33	22474 24.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н344	–	–	44493 4.84	22474 38.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2350/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н345	–	–	444939.91	2247459.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н346	–	–	444939.93	2247459.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н347	–	–	444945.78	2247483.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н348	–	–	444950.24	2247501.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н349	–	–	444951.08	2247505.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н350	–	–	444944.44	2247505.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н351	–	–	444986.19	2247668.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н352	–	–	444990.46	2247692.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н353	–	–	445004.46	2247711.07	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2351/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н354	–	–	444980.34	2247696.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н355	–	–	444979.28	2247693.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н356	–	–	444979.06	2247693.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н357	–	–	444976.64	2247686.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н358	–	–	444976.47	2247686.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н359	–	–	444974.59	2247680.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н360	–	–	444974.48	2247679.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н361	–	–	444968.12	2247655.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н362	–	–	444968.10	2247655.91	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2352/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н363	–	–	44496 3.32	22476 37.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н364	–	–	44496 3.27	22476 37.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н365	–	–	44496 0.18	22476 24.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н366	–	–	44495 4.69	22476 02.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н367	–	–	44494 9.40	22475 80.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н368	–	–	44494 5.38	22475 64.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н369	–	–	44493 9.87	22475 43.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н370	–	–	44493 9.85	22475 42.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н371	–	–	44493 5.17	22475 23.91	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2353/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н372	–	–	44493 1.05	22475 07.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н373	–	–	44493 2.72	22475 07.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н374	–	–	44493 2.03	22475 04.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н375	–	–	44492 2.44	22474 66.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н376	–	–	44492 0.44	22474 63.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н377	–	–	44491 7.94	22474 53.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н378	–	–	44491 9.34	22474 51.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н379	–	–	44491 1.03	22474 15.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н380	–	–	44490	22474	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2354/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.11	09.85	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н381	–	–	44490 3.90	22473 87.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н382	–	–	44489 9.02	22473 66.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н383	–	–	44489 8.54	22473 64.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н384	–	–	44488 9.80	22473 30.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н385	–	–	44488 4.98	22473 11.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н386	–	–	44487 9.16	22472 85.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н387	–	–	44487 6.26	22472 85.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н388	–	–	44487 2.09	22472 69.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2355/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н389	–	–	44486 7.48	22472 50.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н390	–	–	44486 4.51	22472 39.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н391	–	–	44486 6.02	22472 38.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н392	–	–	44485 9.84	22472 09.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н393	–	–	44485 3.37	22471 84.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н394	–	–	44485 0.84	22471 85.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н395	–	–	44484 6.78	22471 68.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н396	–	–	44484 2.69	22471 52.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н397	–	–	44484 6.46	22471 52.12	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2356/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н398	–	–	444844.26	2247142.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н399	–	–	444842.08	2247143.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н400	–	–	444839.75	2247133.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н401	–	–	444837.66	2247122.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н402	–	–	444835.37	2247112.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н403	–	–	444832.78	2247112.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н404	–	–	444832.09	2247109.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н405	–	–	444829.83	2247100.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н406	–	–	444825.06	2247081.86	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2357/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н407	–	–	44482 7.37	22470 81.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н408	–	–	44482 0.93	22470 53.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н409	–	–	44481 6.50	22470 33.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н410	–	–	44481 7.22	22470 33.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н411	–	–	44481 1.61	22470 12.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н412	–	–	44480 5.04	22469 86.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н413	–	–	44480 2.41	22469 86.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н414	–	–	44480 1.88	22469 86.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н415	–	–	44480 0.42	22469 80.80	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2358/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н416	–	–	44479 6.35	22469 64.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н417	–	–	44479 6.30	22469 64.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н418	–	–	44479 3.49	22469 52.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н419	–	–	44479 6.24	22469 51.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н420	–	–	44479 1.35	22469 33.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н421	–	–	44478 8.87	22469 33.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н422	–	–	44478 8.81	22469 32.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н423	–	–	44478 3.33	22469 10.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н424	–	–	44478	22469	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2359/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.30	10.09	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н425	–	–	44477 9.82	22468 95.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н426	–	–	44477 4.92	22468 77.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н427	–	–	44477 4.87	22468 77.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н428	–	–	44477 0.98	22468 61.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н429	–	–	44476 5.41	22468 41.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н430	–	–	44476 5.33	22468 40.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н431	–	–	44476 1.44	22468 24.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н432	–	–	44475 5.15	22468 01.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2360/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н433	–	–	44475 1.18	22467 87.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н434	–	–	44475 1.13	22467 87.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н435	–	–	44474 6.30	22467 68.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н436	–	–	44474 6.25	22467 68.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н437	–	–	44474 3.96	22467 58.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н438	–	–	44474 3.91	22467 58.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н439	–	–	44474 1.73	22467 48.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н440	–	–	44474 1.59	22467 47.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н441	–	–	44473 9.89	22467 34.46	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2361/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н442	–	–	44473 9.83	22467 33.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н443	–	–	44473 8.94	22467 22.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н444	–	–	44473 8.91	22467 21.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н445	–	–	44473 8.70	22467 11.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н446	–	–	44473 8.70	22467 11.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н170	–	–	44473 8.74	22467 08.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н169	–	–	44474 2.00	22467 07.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н168	–	–	44474 1.01	22467 02.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н167	–	–	44474 3.22	22467 01.61	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2362/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н166	–	–	444738.01	2246669.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н183	–	–	444741.91	2246667.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н182	–	–	444739.12	2246656.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н447	–	–	444738.54	2246650.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н448	–	–	444737.42	2246644.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н449	–	–	444735.98	2246636.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н450	–	–	444733.77	2246626.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н451	–	–	444728.38	2246604.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н452	–	–	444723.51	2246584.63	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2363/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н453	–	–	44471 8.52	22465 64.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н454	–	–	44471 1.79	22465 36.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н455	–	–	44470 5.09	22465 10.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н456	–	–	44470 5.07	22465 10.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н457	–	–	44469 9.65	22464 88.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н458	–	–	44469 3.09	22464 63.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н459	–	–	44469 3.06	22464 63.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н460	–	–	44468 7.84	22464 42.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н461	–	–	44468	22464	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2364/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.02	31.08	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н462	–	–	44468 7.95	22464 30.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н463	–	–	44467 9.48	22463 96.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н464	–	–	44467 8.50	22463 97.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н465	–	–	44467 4.52	22463 81.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н466	–	–	44467 3.03	22463 70.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н467	–	–	44467 2.13	22463 70.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н468	–	–	44466 8.66	22463 55.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н17	–	–	44466 7.42	22463 47.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2365/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н469	–	–	44466 9.45	22463 46.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н470	–	–	44466 4.13	22463 23.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н471	–	–	44466 2.30	22463 24.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н472	–	–	44465 4.83	22462 96.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н473	–	–	44465 2.41	22462 96.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н474	–	–	44465 0.93	22462 90.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н475	–	–	44464 9.12	22462 83.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н476	–	–	44465 2.69	22462 82.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н477	–	–	44465 1.20	22462 76.77	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2366/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н478	–	–	44465 0.15	22462 77.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н479	–	–	44464 5.77	22462 59.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н480	–	–	44464 3.10	22462 60.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н481	–	–	44463 7.51	22462 38.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н482	–	–	44463 6.69	22462 34.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н483	–	–	44463 4.60	22462 26.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н484	–	–	44463 7.86	22462 25.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н485	–	–	44463 4.86	22462 14.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н486	–	–	44463 1.00	22461 97.15	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2367/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н197	–	–	44462 7.11	22461 98.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44462 7.11	22461 98.11	–	–	–	–	–
265	44462 5.47	22461 93.74	–	–	–	–	–
264	44462 4.46	22461 91.80	–	–	–	–	–
263	44462 2.97	22461 90.17	–	–	–	–	–
262	44462 1.56	22461 89.03	–	–	–	–	–
261	44461 9.61	22461 88.04	–	–	–	–	–
260	44461 7.49	22461 87.32	–	–	–	–	–
259	44461 5.25	22461 86.74	–	–	–	–	–
258	44461 3.21	22461 86.55	–	–	–	–	–
257	44461 1.34	22461 86.64	–	–	–	–	–
256	44460 8.98	22461 87.09	–	–	–	–	–
255	44460 8.19	22461 87.30	–	–	–	–	–
52	44460 7.85	22461 86.05	–	–	–	–	–
51	44456 4.40	22461 95.91	–	–	–	–	–
50	44455 7.89	22461 97.39	–	–	–	–	–

Страница 2368/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

49	44454 4.61	22462 00.90	–	–	–	–	–
254	44452 3.44	22462 06.11	–	–	–	–	–
253	44452 2.87	22462 01.27	–	–	–	–	–
252	44452 2.72	22462 00.32	–	–	–	–	–
251	44452 0.89	22461 91.85	–	–	–	–	–
250	44452 0.83	22461 91.58	–	–	–	–	–
249	44452 0.32	22461 89.49	–	–	–	–	–
248	44452 0.50	22461 89.46	–	–	–	–	–
48	44452 1.49	22461 92.90	–	–	–	–	–
47	44454 2.19	22461 86.58	–	–	–	–	–
46	44457 2.31	22461 78.18	–	–	–	–	–
247	44457 1.90	22461 76.56	–	–	–	–	–
246	44457 8.01	22461 74.78	–	–	–	–	–
245	44457 8.17	22461 74.74	–	–	–	–	–
244	44458 9.66	22461 71.60	–	–	–	–	–
243	44459 8.55	22461 69.16	–	–	–	–	–
242	44459 8.65	22461 69.13	–	–	–	–	–
241	44460 4.21	22461 67.67	–	–	–	–	–

Страница 2369/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

240	44460 4.86	22461 67.52	–	–	–	–	–
239	44460 8.27	22461 66.86	–	–	–	–	–
238	44460 9.71	22461 66.69	–	–	–	–	–
237	44461 2.99	22461 66.54	–	–	–	–	–
236	44461 4.37	22461 66.57	–	–	–	–	–
235	44461 7.90	22461 66.90	–	–	–	–	–
234	44461 9.45	22461 67.17	–	–	–	–	–
233	44462 2.83	22461 68.04	–	–	–	–	–
232	44462 3.56	22461 68.26	–	–	–	–	–
231	44462 6.72	22461 69.33	–	–	–	–	–
230	44462 8.04	22461 69.89	–	–	–	–	–
229	44463 1.57	22461 71.68	–	–	–	–	–
228	44463 3.32	22461 72.81	–	–	–	–	–
227	44463 6.13	22461 75.08	–	–	–	–	–
226	44463 7.22	22461 76.11	–	–	–	–	–
225	44464 0.11	22461 79.28	–	–	–	–	–
224	44464 1.62	22461 81.44	–	–	–	–	–
223	44464 3.50	22461 85.08	–	–	–	–	–

Страница 2370/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

222	44464 3.97	22461 86.14	–	–	–	–	–
221	44464 6.63	22461 93.19	–	–	–	–	–
220	44464 6.95	22461 94.20	–	–	–	–	–
219	44464 9.62	22462 04.43	–	–	–	–	–
218	44465 6.45	22462 30.85	–	–	–	–	–
217	44465 6.49	22462 31.00	–	–	–	–	–
216	44466 2.09	22462 54.03	–	–	–	–	–
215	44467 0.31	22462 85.61	–	–	–	–	–
214	44467 0.36	22462 85.81	–	–	–	–	–
213	44467 6.89	22463 13.23	–	–	–	–	–
212	44468 5.10	22463 47.04	–	–	–	–	–
211	44469 3.88	22463 83.48	–	–	–	–	–
210	44470 0.98	22464 12.47	–	–	–	–	–
209	44470 7.25	22464 37.50	–	–	–	–	–
208	44471 2.46	22464 58.60	–	–	–	–	–
207	44471 9.01	22464 83.59	–	–	–	–	–
206	44471 9.04	22464 83.70	–	–	–	–	–
205	44472 4.46	22465 05.40	–	–	–	–	–

Страница 2371/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

204	44473 1.17	22465 31.25	–	–	–	–	–
203	44473 1.21	22465 31.42	–	–	–	–	–
202	44473 7.96	22465 59.47	–	–	–	–	–
201	44474 2.94	22465 79.88	–	–	–	–	–
200	44474 7.81	22465 99.67	–	–	–	–	–
199	44474 7.82	22465 99.73	–	–	–	–	–
198	44475 3.23	22466 22.37	–	–	–	–	–
197	44475 5.50	22466 32.02	–	–	–	–	–
196	44475 5.60	22466 32.47	–	–	–	–	–
195	44475 7.09	22466 40.44	–	–	–	–	–
194	44475 7.12	22466 40.59	–	–	–	–	–
193	44475 8.31	22466 47.55	–	–	–	–	–
192	44475 8.41	22466 48.29	–	–	–	–	–
191	44475 9.04	22466 54.89	–	–	–	–	–
190	44475 9.06	22466 55.11	–	–	–	–	–
189	44475 9.57	22466 62.00	–	–	–	–	–
188	44475 9.59	22466 62.63	–	–	–	–	–
187	44475 9.65	22466 68.06	–	–	–	–	–

Страница 2372/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

186	44475 9.65	22466 68.14	–	–	–	–	–
185	44475 9.68	22466 76.65	–	–	–	–	–
184	44475 9.68	22466 77.07	–	–	–	–	–
183	44475 8.96	22466 95.71	–	–	–	–	–
182	44475 8.70	22467 11.52	–	–	–	–	–
181	44475 8.90	22467 21.25	–	–	–	–	–
180	44475 9.75	22467 32.11	–	–	–	–	–
179	44476 1.36	22467 44.40	–	–	–	–	–
178	44476 3.44	22467 53.97	–	–	–	–	–
177	44476 5.69	22467 63.46	–	–	–	–	–
176	44477 0.48	22467 82.16	–	–	–	–	–
175	44477 4.43	22467 96.42	–	–	–	–	–
174	44478 0.76	22468 19.07	–	–	–	–	–
173	44478 0.86	22468 19.47	–	–	–	–	–
172	44478 4.76	22468 36.06	–	–	–	–	–
171	44479 0.30	22468 56.57	–	–	–	–	–
170	44479 0.34	22468 56.72	–	–	–	–	–
169	44479 4.23	22468 72.04	–	–	–	–	–

Страница 2373/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

168	44479 9.16	22468 90.01	–	–	–	–	–
167	44479 9.26	22468 90.39	–	–	–	–	–
166	44480 0.33	22468 94.99	–	–	–	–	–
45	44479 8.54	22468 95.39	–	–	–	–	–
44	44480 1.98	22469 10.12	–	–	–	–	–
165	44480 3.78	22469 09.67	–	–	–	–	–
164	44480 8.26	22469 28.14	–	–	–	–	–
163	44480 8.27	22469 28.21	–	–	–	–	–
162	44481 1.53	22469 42.06	–	–	–	–	–
161	44481 5.75	22469 60.06	–	–	–	–	–
160	44481 9.81	22469 75.91	–	–	–	–	–
159	44481 9.85	22469 76.07	–	–	–	–	–
158	44482 5.09	22469 97.98	–	–	–	–	–
157	44482 9.76	22470 16.44	–	–	–	–	–
156	44482 9.80	22470 16.56	–	–	–	–	–
155	44483 3.61	22470 32.49	–	–	–	–	–
154	44483 9.40	22470 55.68	–	–	–	–	–
153	44484 4.11	22470 74.81	–	–	–	–	–

Страница 2374/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

152	44484 9.25	22470 95.47	–	–	–	–	–
151	44484 9.26	22470 95.53	–	–	–	–	–
150	44485 1.53	22471 04.92	–	–	–	–	–
149	44485 5.34	22471 20.44	–	–	–	–	–
43	44485 1.43	22471 21.03	–	–	–	–	–
42	44485 6.11	22471 40.48	–	–	–	–	–
148	44486 0.10	22471 39.88	–	–	–	–	–
147	44486 1.73	22471 46.50	–	–	–	–	–
146	44486 3.78	22471 54.59	–	–	–	–	–
41	44485 7.23	22471 55.63	–	–	–	–	–
40	44485 9.13	22471 66.63	–	–	–	–	–
39	44486 5.33	22471 83.39	–	–	–	–	–
145	44487 0.80	22471 82.31	–	–	–	–	–
144	44487 0.83	22471 82.41	–	–	–	–	–
143	44487 0.86	22471 82.55	–	–	–	–	–
142	44487 2.03	22471 87.43	–	–	–	–	–
38	44487 1.45	22471 87.57	–	–	–	–	–
141	44487 4.49	22471 97.75	–	–	–	–	–

Страница 2375/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

140	44487 7.05	22472 08.46	–	–	–	–	–
139	44488 2.27	22472 28.52	–	–	–	–	–
138	44488 6.83	22472 45.57	–	–	–	–	–
137	44488 6.88	22472 45.76	–	–	–	–	–
136	44489 1.50	22472 64.49	–	–	–	–	–
135	44489 6.12	22472 82.85	–	–	–	–	–
134	44490 1.43	22473 03.68	–	–	–	–	–
133	44490 1.45	22473 03.74	–	–	–	–	–
132	44490 9.45	22473 35.99	–	–	–	–	–
131	44490 9.47	22473 36.05	–	–	–	–	–
130	44491 5.80	22473 62.27	–	–	–	–	–
129	44492 1.56	22473 86.05	–	–	–	–	–
128	44492 6.38	22474 04.19	–	–	–	–	–
127	44492 6.42	22474 04.38	–	–	–	–	–
126	44493 1.33	22474 24.41	–	–	–	–	–
125	44493 4.84	22474 38.93	–	–	–	–	–
124	44493 9.91	22474 59.39	–	–	–	–	–
123	44493 9.93	22474 59.45	–	–	–	–	–

Страница 2376/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

122	44494 5.78	22474 83.74	–	–	–	–	–
121	44495 0.24	22475 01.85	–	–	–	–	–
120	44495 1.09	22475 05.22	–	–	–	–	–
119	44494 4.44	22475 05.78	–	–	–	–	–
118	44498 6.19	22476 68.20	–	–	–	–	–
117	44499 0.46	22476 92.89	–	–	–	–	–
116	44500 4.50	22477 11.10	–	–	–	–	–
115	44498 0.34	22476 96.16	–	–	–	–	–
114	44497 9.28	22476 93.76	–	–	–	–	–
113	44497 9.06	22476 93.21	–	–	–	–	–
112	44497 6.64	22476 86.67	–	–	–	–	–
111	44497 6.47	22476 86.17	–	–	–	–	–
110	44497 4.59	22476 80.11	–	–	–	–	–
109	44497 4.48	22476 79.73	–	–	–	–	–
108	44496 8.12	22476 55.99	–	–	–	–	–
107	44496 8.10	22476 55.91	–	–	–	–	–
106	44496 3.32	22476 37.48	–	–	–	–	–
105	44496 3.27	22476 37.26	–	–	–	–	–

Страница 2377/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

104	44496 0.18	22476 24.14	–	–	–	–	–
103	44495 4.69	22476 02.26	–	–	–	–	–
102	44494 9.40	22475 80.89	–	–	–	–	–
101	44494 5.38	22475 64.54	–	–	–	–	–
100	44493 9.87	22475 43.03	–	–	–	–	–
99	44493 9.85	22475 42.94	–	–	–	–	–
98	44493 5.17	22475 23.91	–	–	–	–	–
97	44493 0.83	22475 06.64	–	–	–	–	–
37	44493 2.03	22475 04.64	–	–	–	–	–
36	44492 2.44	22474 66.61	–	–	–	–	–
96	44492 0.44	22474 63.94	–	–	–	–	–
95	44491 5.41	22474 43.66	–	–	–	–	–
94	44491 1.89	22474 29.13	–	–	–	–	–
93	44490 7.02	22474 09.23	–	–	–	–	–
92	44490 2.21	22473 91.07	–	–	–	–	–
91	44490 2.15	22473 90.87	–	–	–	–	–
90	44489 6.36	22473 66.98	–	–	–	–	–
89	44489 5.81	22473 64.69	–	–	–	–	–

Страница 2378/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

35	44489 8.54	22473 64.33	–	–	–	–	–
34	44488 9.80	22473 30.10	–	–	–	–	–
88	44488 7.47	22473 30.43	–	–	–	–	–
87	44488 2.05	22473 08.59	–	–	–	–	–
86	44487 6.73	22472 87.74	–	–	–	–	–
85	44487 2.09	22472 69.30	–	–	–	–	–
84	44486 7.48	22472 50.64	–	–	–	–	–
83	44486 2.94	22472 33.65	–	–	–	–	–
82	44486 2.92	22472 33.59	–	–	–	–	–
81	44485 7.67	22472 13.40	–	–	–	–	–
80	44485 7.62	22472 13.21	–	–	–	–	–
79	44485 6.98	22472 10.53	–	–	–	–	–
33	44485 9.84	22472 09.98	–	–	–	–	–
32	44485 3.37	22471 84.52	–	–	–	–	–
78	44485 0.86	22471 85.04	–	–	–	–	–
77	44484 6.78	22471 68.96	–	–	–	–	–
76	44484 2.69	22471 52.80	–	–	–	–	–
31	44484 6.46	22471 52.12	–	–	–	–	–

Страница 2379/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

30	44484 4.26	22471 42.82	–	–	–	–	–
29	44484 2.08	22471 43.24	–	–	–	–	–
75	44484 0.43	22471 43.62	–	–	–	–	–
74	44483 6.16	22471 26.21	–	–	–	–	–
73	44483 5.42	22471 23.18	–	–	–	–	–
28	44483 7.66	22471 22.68	–	–	–	–	–
27	44483 5.37	22471 12.00	–	–	–	–	–
72	44483 2.78	22471 12.43	–	–	–	–	–
71	44483 2.09	22471 09.63	–	–	–	–	–
70	44482 9.83	22471 00.26	–	–	–	–	–
69	44482 4.70	22470 79.61	–	–	–	–	–
68	44481 9.98	22470 60.48	–	–	–	–	–
67	44481 8.15	22470 53.14	–	–	–	–	–
26	44481 3.94	22470 34.31	–	–	–	–	–
25	44481 7.22	22470 33.42	–	–	–	–	–
24	44481 1.61	22470 12.07	–	–	–	–	–
23	44480 5.04	22469 86.14	–	–	–	–	–
22	44480 2.41	22469 86.81	–	–	–	–	–

Страница 2380/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

66	44480 1.89	22469 86.97	–	–	–	–	–
65	44480 0.42	22469 80.80	–	–	–	–	–
64	44479 6.35	22469 64.93	–	–	–	–	–
63	44479 6.30	22469 64.73	–	–	–	–	–
62	44479 3.49	22469 52.75	–	–	–	–	–
21	44479 6.24	22469 51.92	–	–	–	–	–
20	44479 1.35	22469 33.08	–	–	–	–	–
61	44478 8.87	22469 33.08	–	–	–	–	–
60	44478 8.81	22469 32.82	–	–	–	–	–
59	44478 3.33	22469 10.18	–	–	–	–	–
58	44478 3.30	22469 10.09	–	–	–	–	–
57	44477 9.82	22468 95.11	–	–	–	–	–
56	44477 4.92	22468 77.24	–	–	–	–	–
55	44477 4.87	22468 77.05	–	–	–	–	–
54	44477 0.98	22468 61.71	–	–	–	–	–
53	44476 5.41	22468 41.12	–	–	–	–	–
52	44476 5.33	22468 40.80	–	–	–	–	–
51	44476 1.44	22468 24.25	–	–	–	–	–

Страница 2381/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50	44475 5.15	22468 01.76	–	–	–	–	–
49	44475 1.18	22467 87.40	–	–	–	–	–
48	44475 1.13	22467 87.21	–	–	–	–	–
47	44474 6.30	22467 68.34	–	–	–	–	–
46	44474 6.25	22467 68.17	–	–	–	–	–
45	44474 3.96	22467 58.49	–	–	–	–	–
44	44474 3.91	22467 58.30	–	–	–	–	–
43	44474 1.73	22467 48.23	–	–	–	–	–
42	44474 1.59	22467 47.42	–	–	–	–	–
41	44473 9.89	22467 34.46	–	–	–	–	–
40	44473 9.83	22467 33.94	–	–	–	–	–
39	44473 8.94	22467 22.53	–	–	–	–	–
38	44473 8.91	22467 21.95	–	–	–	–	–
37	44473 8.70	22467 11.74	–	–	–	–	–
36	44473 8.70	22467 11.37	–	–	–	–	–
35	44473 8.74	22467 08.90	–	–	–	–	–
19	44474 0.13	22467 08.54	–	–	–	–	–
18	44473 8.91	22467 03.32	–	–	–	–	–

Страница 2382/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

17	44474 1.12	22467 02.24	–	–	–	–	–
34	44473 9.16	22466 90.05	–	–	–	–	–
33	44473 9.68	22466 76.51	–	–	–	–	–
32	44473 9.65	22466 68.64	–	–	–	–	–
16	44474 0.10	22466 68.50	–	–	–	–	–
31	44473 9.63	22466 66.54	–	–	–	–	–
30	44473 9.60	22466 63.16	–	–	–	–	–
29	44473 9.12	22466 56.68	–	–	–	–	–
28	44473 8.54	22466 50.56	–	–	–	–	–
27	44473 7.42	22466 44.05	–	–	–	–	–
26	44473 5.98	22466 36.37	–	–	–	–	–
25	44473 3.77	22466 26.97	–	–	–	–	–
24	44472 8.38	22466 04.41	–	–	–	–	–
23	44472 3.51	22465 84.63	–	–	–	–	–
22	44471 8.52	22465 64.17	–	–	–	–	–
21	44471 1.79	22465 36.18	–	–	–	–	–
20	44470 5.09	22465 10.38	–	–	–	–	–
19	44470 5.07	22465 10.29	–	–	–	–	–

Страница 2383/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

18	44469 9.65	22464 88.61	–	–	–	–	–
17	44469 3.09	22464 63.61	–	–	–	–	–
16	44469 3.06	22464 63.47	–	–	–	–	–
15	44468 7.84	22464 42.31	–	–	–	–	–
14	44468 5.02	22464 31.08	–	–	–	–	–
15	44468 7.95	22464 30.49	–	–	–	–	–
14	44467 9.48	22463 96.92	–	–	–	–	–
13	44467 6.73	22463 97.56	–	–	–	–	–
12	44467 4.44	22463 88.18	–	–	–	–	–
11	44466 6.58	22463 55.55	–	–	–	–	–
13	44466 7.42	22463 47.11	–	–	–	–	–
12	44466 9.45	22463 46.42	–	–	–	–	–
11	44466 4.13	22463 23.69	–	–	–	–	–
10	44466 0.72	22463 24.97	–	–	–	–	–
9	44465 3.49	22462 96.83	–	–	–	–	–
8	44465 2.48	22462 97.09	–	–	–	–	–
7	44465 0.93	22462 90.55	–	–	–	–	–
6	44464 9.12	22462 83.60	–	–	–	–	–

Страница 2384/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	44465 2.69	22462 82.80	–	–	–	–	–
4	44465 1.20	22462 76.77	–	–	–	–	–
3	44465 0.15	22462 77.00	–	–	–	–	–
310	44464 5.77	22462 59.95	–	–	–	–	–
311	44464 3.10	22462 60.51	–	–	–	–	–
312	44463 7.51	22462 38.00	–	–	–	–	–
313	44463 6.69	22462 34.14	–	–	–	–	–
314	44463 4.60	22462 26.58	–	–	–	–	–
315	44463 7.86	22462 25.71	–	–	–	–	–
316	44463 4.86	22462 14.22	–	–	–	–	–
2	44463 1.00	22461 97.15	–	–	–	–	–
1	44462 7.11	22461 98.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:159297

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н197	н198	4.65	–	–
н198	н199	2.19	–	–
н199	н200	2.21	–	–
н200	н201	1.81	–	–

Страница 2385/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н201	н202	2.19	–	–
н202	н203	2.24	–	–
н203	н204	2.31	–	–
н204	н205	2.05	–	–
н205	н206	1.87	–	–
н206	н207	2.40	–	–
н207	н208	0.82	–	–
н208	н209	1.30	–	–
н209	н210	44.55	–	–
н210	н211	6.68	–	–
н211	н212	13.74	–	–
н212	н213	21.80	–	–
н213	н214	4.86	–	–
н214	н215	0.96	–	–
н215	н216	8.67	–	–
н216	н217	0.28	–	–
н217	н218	2.15	–	–
н218	н219	0.18	–	–
н219	н1049	3.58	–	–
н1049	н1048	21.64	–	–
н1048	н1047	31.27	–	–
н1047	н220	1.67	–	–
н220	н221	6.36	–	–
н221	н222	0.16	–	–
н222	н223	11.91	–	–
н223	н224	9.22	–	–
н224	н225	0.10	–	–

Страница 2386/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н225	н226	5.75	–	–
н226	н227	0.67	–	–
н227	н228	3.47	–	–
н228	н229	1.45	–	–
н229	н230	3.28	–	–
н230	н231	1.38	–	–
н231	н232	3.55	–	–
н232	н233	1.57	–	–
н233	н234	3.49	–	–
н234	н235	0.76	–	–
н235	н236	3.34	–	–
н236	н237	1.43	–	–
н237	н238	3.96	–	–
н238	н239	2.08	–	–
н239	н240	3.61	–	–
н240	н241	1.50	–	–
н241	н242	4.29	–	–
н242	н243	2.64	–	–
н243	н244	4.10	–	–
н244	н245	1.16	–	–
н245	н246	7.54	–	–
н246	н247	1.06	–	–
н247	н248	10.57	–	–
н248	н249	27.29	–	–
н249	н250	0.16	–	–
н250	н251	23.70	–	–
н251	н252	32.63	–	–

Страница 2387/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н252	н253	0.21	–	–
н253	н254	28.19	–	–
н254	н255	34.79	–	–
н255	н256	37.48	–	–
н256	н257	29.85	–	–
н257	н258	25.80	–	–
н258	н259	21.73	–	–
н259	н260	25.83	–	–
н260	н261	0.11	–	–
н261	н262	22.37	–	–
н262	н263	26.71	–	–
н263	н264	0.17	–	–
н264	н265	28.85	–	–
н265	н266	21.01	–	–
н266	н267	20.38	–	–
н267	н268	0.06	–	–
н268	н269	23.28	–	–
н269	н270	9.91	–	–
н270	н271	0.46	–	–
н271	н272	8.11	–	–
н272	н273	0.15	–	–
н273	н274	7.06	–	–
н274	н275	0.75	–	–
н275	н276	6.63	–	–
н276	н277	0.22	–	–
н277	н278	6.91	–	–
н278	н279	0.63	–	–

Страница 2388/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н279	н280	5.43	–	–
н280	н281	0.08	–	–
н281	н282	8.51	–	–
н282	н283	0.42	–	–
н283	н284	18.65	–	–
н284	н285	15.81	–	–
н285	н286	9.73	–	–
н286	н287	10.89	–	–
н287	н288	12.40	–	–
н288	н289	9.79	–	–
н289	н290	9.75	–	–
н290	н291	19.30	–	–
н291	н292	14.80	–	–
н292	н293	23.52	–	–
н293	н294	0.41	–	–
н294	н295	17.04	–	–
н295	н296	21.25	–	–
н296	н297	0.16	–	–
н297	н298	15.81	–	–
н298	н299	18.63	–	–
н299	н300	0.39	–	–
н300	н301	4.72	–	–
н301	н302	1.83	–	–
н302	н303	15.13	–	–
н303	н304	1.86	–	–
н304	н305	19.01	–	–
н305	н306	0.07	–	–

Страница 2389/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н306	н307	14.23	–	–
н307	н308	18.49	–	–
н308	н309	16.36	–	–
н309	н310	0.16	–	–
н310	н311	22.53	–	–
н311	н312	19.04	–	–
н312	н313	0.13	–	–
н313	н314	16.38	–	–
н314	н315	23.90	–	–
н315	н316	19.70	–	–
н316	н317	21.29	–	–
н317	н318	0.06	–	–
н318	н319	9.66	–	–
н319	н320	15.98	–	–
н320	н321	0.46	–	–
н321	н322	19.98	–	–
н322	н323	15.17	–	–
н323	н324	11.62	–	–
н324	н325	17.87	–	–
н325	н326	3.78	–	–
н326	н327	15.49	–	–
н327	н328	14.56	–	–
н328	н329	2.51	–	–
н329	н330	16.62	–	–
н330	н331	17.65	–	–
н331	н332	0.20	–	–
н332	н333	19.29	–	–

Страница 2390/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н333	н334	18.93	–	–
н334	н335	21.50	–	–
н335	н336	0.06	–	–
н336	н337	33.23	–	–
н337	н338	0.06	–	–
н338	н339	26.97	–	–
н339	н340	24.47	–	–
н340	н341	18.77	–	–
н341	н342	0.19	–	–
н342	н343	20.62	–	–
н343	н344	14.94	–	–
н344	н345	21.08	–	–
н345	н346	0.06	–	–
н346	н347	24.98	–	–
н347	н348	18.65	–	–
н348	н349	3.47	–	–
н349	н350	6.66	–	–
н350	н351	167.70	–	–
н351	н352	25.06	–	–
н352	н353	22.95	–	–
н353	н354	28.36	–	–
н354	н355	2.62	–	–
н355	н356	0.59	–	–
н356	н357	6.97	–	–
н357	н358	0.53	–	–
н358	н359	6.34	–	–
н359	н360	0.40	–	–

Страница 2391/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н360	н361	24.58	–	–
н361	н362	0.08	–	–
н362	н363	19.04	–	–
н363	н364	0.23	–	–
н364	н365	13.48	–	–
н365	н366	22.56	–	–
н366	н367	22.02	–	–
н367	н368	16.84	–	–
н368	н369	22.20	–	–
н369	н370	0.09	–	–
н370	н371	19.60	–	–
н371	н372	16.89	–	–
н372	н373	1.69	–	–
н373	н374	2.71	–	–
н374	н375	39.22	–	–
н375	н376	3.34	–	–
н376	н377	10.39	–	–
н377	н378	2.95	–	–
н378	н379	37.11	–	–
н379	н380	5.58	–	–
н380	н381	23.11	–	–
н381	н382	21.45	–	–
н382	н383	2.17	–	–
н383	н384	35.33	–	–
н384	н385	19.58	–	–
н385	н386	26.50	–	–
н386	н387	2.97	–	–

Страница 2392/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н387	н388	17.14	–	–
н388	н389	19.22	–	–
н389	н390	11.71	–	–
н390	н391	1.55	–	–
н391	н392	29.65	–	–
н392	н393	26.27	–	–
н393	н394	2.58	–	–
н394	н395	16.57	–	–
н395	н396	16.67	–	–
н396	н397	3.83	–	–
н397	н398	9.56	–	–
н398	н399	2.22	–	–
н399	н400	10.39	–	–
н400	н401	10.64	–	–
н401	н402	10.92	–	–
н402	н403	2.63	–	–
н403	н404	2.88	–	–
н404	н405	9.64	–	–
н405	н406	19.01	–	–
н406	н407	2.31	–	–
н407	н408	28.58	–	–
н408	н409	20.75	–	–
н409	н410	0.75	–	–
н410	н411	22.07	–	–
н411	н412	26.75	–	–
н412	н413	2.71	–	–
н413	н414	0.55	–	–

Страница 2393/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н414	н415	6.33	–	–
н415	н416	16.38	–	–
н416	н417	0.21	–	–
н417	н418	12.31	–	–
н418	н419	2.87	–	–
н419	н420	19.46	–	–
н420	н421	2.48	–	–
н421	н422	0.27	–	–
н422	н423	23.29	–	–
н423	н424	0.09	–	–
н424	н425	15.38	–	–
н425	н426	18.53	–	–
н426	н427	0.20	–	–
н427	н428	15.83	–	–
н428	н429	21.33	–	–
н429	н430	0.33	–	–
н430	н431	17.00	–	–
н431	н432	23.35	–	–
н432	н433	14.90	–	–
н433	н434	0.20	–	–
н434	н435	19.48	–	–
н435	н436	0.18	–	–
н436	н437	9.95	–	–
н437	н438	0.20	–	–
н438	н439	10.30	–	–
н439	н440	0.82	–	–
н440	н441	13.07	–	–

Страница 2394/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н441	н442	0.52	–	–
н442	н443	11.44	–	–
н443	н444	0.58	–	–
н444	н445	10.21	–	–
н445	н446	0.37	–	–
н446	н170	2.56	–	–
н170	н169	3.37	–	–
н169	н168	5.37	–	–
н168	н167	2.46	–	–
н167	н166	32.89	–	–
н166	н183	4.07	–	–
н183	н182	11.63	–	–
н182	н447	6.15	–	–
н447	н448	6.61	–	–
н448	н449	7.81	–	–
н449	н450	9.66	–	–
н450	н451	23.19	–	–
н451	н452	20.37	–	–
н452	н453	21.06	–	–
н453	н454	28.79	–	–
н454	н455	26.66	–	–
н455	н456	0.09	–	–
н456	н457	22.35	–	–
н457	н458	25.85	–	–
н458	н459	0.14	–	–
н459	н460	21.79	–	–
н460	н461	11.58	–	–

Страница 2395/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н461	н462	2.99	–	–
н462	н463	34.62	–	–
н463	н464	1.00	–	–
н464	н465	15.88	–	–
н465	н466	11.26	–	–
н466	н467	0.92	–	–
н467	н468	15.97	–	–
н468	н17	8.18	–	–
н17	н469	2.14	–	–
н469	н470	23.34	–	–
н470	н471	1.95	–	–
н471	н472	29.11	–	–
н472	н473	2.49	–	–
н473	н474	6.44	–	–
н474	н475	7.18	–	–
н475	н476	3.66	–	–
н476	н477	6.21	–	–
н477	н478	1.07	–	–
н478	н479	17.60	–	–
н479	н480	2.73	–	–
н480	н481	23.19	–	–
н481	н482	3.95	–	–
н482	н483	7.84	–	–
н483	н484	3.37	–	–
н484	н485	11.88	–	–
н485	н486	17.50	–	–
н486	н197	4.00	–	–

Страница 2396/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:159297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	30189 кв.м ± 45.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{30189} * \sqrt{((1 + 3.19^2)/(2 * 3.19))} = 45.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	30647
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	458 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:160761, 50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:167764
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	Границы земельного участка уличной сети пересекают фактические границы землепользований физических

Страница 2397/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		лиц, существующие на местности 15 и более лет, что подтверждают сведения ГФД. Также некоторые земельные участки смещены на дорогу. Исправлена реестровая ошибка, границы приведены в соответствие, уменьшение площади в допустимых пределах.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0000000:159297

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:348

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76	–	–	44468 9.38	22466 83.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н77	–	–	44468 2.35	22466 94.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н176	–	–	44468	22467	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2398/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.18	16.44	геодезических измерений (определений)	0.10	
н175	–	–	44469 4.42	22467 14.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н174	–	–	44469 8.15	22467 14.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н173	–	–	44470 2.82	22467 21.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н172	–	–	44472 9.26	22467 16.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н171	–	–	44472 8.03	22467 11.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н170	–	–	44473 8.74	22467 08.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н169	–	–	44474 2.00	22467 07.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н168	–	–	44474 1.01	22467 02.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н167	–	–	44474	22467	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2399/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.22	01.61	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н166	–	–	444738.01	2246669.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н165	–	–	444696.92	2246681.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н76	–	–	444689.38	2246683.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
167	444687.72	2246685.42	–	–	–	–	–
168	444684.65	2246686.56	–	–	–	–	–
169	444680.29	2246695.34	–	–	–	–	–
1332	444687.08	2246717.07	–	–	–	–	–
1331	444691.99	2246715.32	–	–	–	–	–
1330	444696.03	2246715.59	–	–	–	–	–
1329	444700.72	2246721.96	–	–	–	–	–
1328	444727.16	2246717.42	–	–	–	–	–
1327	444725.93	2246712.21	–	–	–	–	–
1326	444740.13	2246708.54	–	–	–	–	–

Страница 2400/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1334	44473 8.91	22467 03.32	–	–	–	–	–
1333	44474 1.12	22467 02.24	–	–	–	–	–
606	44473 5.91	22466 69.77	–	–	–	–	–
607	44469 5.11	22466 82.06	–	–	–	–	–
167	44468 7.72	22466 85.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:348

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н76	н77	12.66	–	–
н77	н176	23.23	–	–
н176	н175	5.52	–	–
н175	н174	3.74	–	–
н174	н173	7.90	–	–
н173	н172	26.83	–	–
н172	н171	5.35	–	–
н171	н170	11.06	–	–
н170	н169	3.37	–	–
н169	н168	5.37	–	–
н168	н167	2.46	–	–
н167	н166	32.89	–	–
н166	н165	42.91	–	–
н165	н76	7.85	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 2401/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:348

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2179 кв.м ± 9.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2179} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 9.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2179
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:648, 50:23:0020350:567, 50:23:0020350:649
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 2 метра к

Страница 2402/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		югу. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:348

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:33

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75	–	–	44468 5.85	22466 67.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н76	–	–	44468 9.38	22466 83.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н77	–	–	44468 2.35	22466 94.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н78	–	–	44466	22467	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2403/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.67	01.03	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н79	–	–	44465 9.01	22466 99.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н80	–	–	44461 0.03	22467 15.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н81	–	–	44460 2.32	22466 96.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н82	–	–	44460 0.81	22466 93.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н83	–	–	44461 1.66	22466 88.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н84	–	–	44461 1.90	22466 89.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н85	–	–	44461 2.44	22466 88.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н86	–	–	44462 3.79	22466 85.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2404/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н87	–	–	44463 3.06	22466 84.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н88	–	–	44464 5.05	22466 80.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н89	–	–	44465 1.10	22466 78.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н90	–	–	44466 2.50	22466 74.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н91	–	–	44467 2.59	22466 70.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н75	–	–	44468 5.85	22466 67.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
166	44468 3.40	22466 68.08	–	–	–	–	–
167	44468 7.72	22466 85.42	–	–	–	–	–
168	44468 4.65	22466 86.56	–	–	–	–	–
169	44468 0.29	22466 95.34	–	–	–	–	–
170	44463 2.05	22467 10.04	–	–	–	–	–
171	44460	22467	–	–	–	–	–

Страница 2405/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.06	19.07					
172	44460 0.82	22467 00.95	–	–	–	–	–
173	44459 9.16	22466 97.35	–	–	–	–	–
174	44460 4.82	22466 94.74	–	–	–	–	–
166	44468 3.40	22466 68.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:33

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н75	н76	16.46	–	–
н76	н77	12.66	–	–
н77	н78	22.72	–	–
н78	н79	1.98	–	–
н79	н80	51.35	–	–
н80	н81	19.93	–	–
н81	н82	4.04	–	–
н82	н83	11.78	–	–
н83	н84	0.62	–	–
н84	н85	0.63	–	–
н85	н86	11.72	–	–
н86	н87	9.45	–	–
н87	н88	12.48	–	–
н88	н89	6.38	–	–
н89	н90	12.15	–	–

Страница 2406/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н90	н91	10.77	–	–
н91	н75	13.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2050 кв.м ± 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2050} * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2050
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:758, 50:23:0020350:608, 50:23:0020350:759
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 2407/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур выходит на земли общего пользования, а также пересекает окс 50:23:0020350:759. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору, без изменения площади

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:33

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:453

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79	–	–	444659.01	2246699.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н80	–	–	444610.03	2246715.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2408/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н122	–	–	44461 2.29	22467 20.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н121	–	–	44461 3.36	22467 20.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н120	–	–	44461 5.32	22467 25.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н119	–	–	44462 1.68	22467 40.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н118	–	–	44462 9.98	22467 39.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н117	–	–	44466 8.20	22467 23.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н78	–	–	44466 0.67	22467 01.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н79	–	–	44465 9.01	22466 99.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
170	44463 2.05	22467 10.04	–	–	–	–	–
171	44460	22467	–	–	–	–	–

Страница 2409/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.06	19.07					
1182	44461 1.51	22467 24.35	–	–	–	–	–
1181	44461 2.01	22467 24.50	–	–	–	–	–
1180	44461 4.00	22467 29.85	–	–	–	–	–
1179	44461 9.81	22467 43.60	–	–	–	–	–
1178	44462 8.01	22467 44.07	–	–	–	–	–
1177	44463 4.08	22467 41.54	–	–	–	–	–
1176	44464 1.16	22467 37.93	–	–	–	–	–
1175	44465 0.88	22467 33.59	–	–	–	–	–
1174	44466 5.87	22467 26.63	–	–	–	–	–
1173	44466 2.14	22467 17.97	–	–	–	–	–
1172	44465 6.23	22467 02.67	–	–	–	–	–
170	44463 2.05	22467 10.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:453

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н79	н80	51.35	–	–
н80	н122	5.46	–	–
н122	н121	1.09	–	–

Страница 2410/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н121	н120	5.72	–	–
н120	н119	16.27	–	–
н119	н118	8.38	–	–
н118	н117	41.43	–	–
н117	н78	23.95	–	–
н78	н79	1.98	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 7.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1660, 50:23:0020350:1670, 50:23:0020350:647
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2411/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2008г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур выходит на земли общего пользования, а также пересекает окс 50:23:0020350:1670. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:453

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:20

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н542	–	–	444766.78	2247085.56	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2412/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н543	–	–	44476 1.43	22470 68.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н544	–	–	44480 2.60	22470 58.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н408	–	–	44482 0.93	22470 53.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н407	–	–	44482 7.37	22470 81.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н406	–	–	44482 5.06	22470 81.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н542	–	–	44476 6.78	22470 85.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
82	44476 3.89	22470 86.04	–	–	–	–	–
83	44475 8.39	22470 68.89	–	–	–	–	–
84	44481 8.55	22470 54.94	–	–	–	–	–
85	44482 5.10	22470 82.05	–	–	–	–	–
82	44476 3.89	22470 86.04	–	–	–	–	–

Страница 2413/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н542	н543	18.24	–	–
н543	н544	42.25	–	–
н544	н408	18.93	–	–
н408	н407	28.58	–	–
н407	н406	2.31	–	–
н406	н542	58.40	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1402 кв.м ± 8.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1402} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 8.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1402
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 2414/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:733
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 3 метра к югу. Исправлена реестровая ошибка без изменения площади и конфигурации участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:20

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:266

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2415/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н543	–	–	44476 1.43	22470 68.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н544	–	–	44480 2.60	22470 58.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н408	–	–	44482 0.93	22470 53.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н409	–	–	44481 6.50	22470 33.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н546	–	–	44481 3.94	22470 34.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н547	–	–	44477 7.75	22470 46.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н548	–	–	44475 0.43	22470 55.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н553	–	–	44474 8.82	22470 55.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2416/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н552	–	–	44475 2.19	22470 69.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н543	–	–	44476 1.43	22470 68.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
83	44475 8.39	22470 68.89	–	–	–	–	–
84	44481 8.55	22470 54.94	–	–	–	–	–
1529	44481 3.94	22470 34.31	–	–	–	–	–
1533	44477 7.75	22470 46.59	–	–	–	–	–
1532	44475 0.43	22470 55.16	–	–	–	–	–
1531	44474 5.83	22470 56.24	–	–	–	–	–
1530	44474 9.12	22470 70.62	–	–	–	–	–
83	44475 8.39	22470 68.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:266

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н543	н544	42.25	–	–
н544	н408	18.93	–	–
н408	н409	20.75	–	–
н409	н546	2.65	–	–

Страница 2417/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н546	н547	38.22	–	–
н547	н548	28.63	–	–
н548	н553	1.65	–	–
н553	н552	14.62	–	–
н552	н543	9.39	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1264 кв.м ± 7.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1264} * \sqrt{((1 + 1.99^2)/(2 * 1.99))} = 7.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1264
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1827, 50:23:0020350:664, 50:23:0020350:665
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 2418/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 3 метра к югу. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:266

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:55

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177	–	–	444735.40	2246640.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н178	–	–	444690.11	2246648.76	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2419/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н179	–	–	444682.01	2246650.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н180	–	–	444673.09	2246605.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н181	–	–	444727.09	2246605.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н177	–	–	444735.40	2246640.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
321	444733.59	2246641.22	–	–	–	–	–
322	444680.72	2246650.64	–	–	–	–	–
323	444671.53	2246606.01	–	–	–	–	–
324	444725.28	2246605.61	–	–	–	–	–
321	444733.59	2246641.22	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:55

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 2420/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н177	н178	46.00	–	–
н178	н179	8.23	–	–
н179	н180	45.62	–	–
н180	н181	54.00	–	–
н181	н177	36.57	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2200 кв.м ± 9.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2200} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 9.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020361:220, 50:23:0000000:133442, 50:23:0020350:756, 50:23:0020350:1312
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2421/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2004г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 1.8 метра к югу. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:55

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:86

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177	–	–	44473 5.40	22466 40.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2422/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н182	–	–	44473 9.12	22466 56.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н183	–	–	44474 1.91	22466 67.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н166	–	–	44473 8.01	22466 69.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н165	–	–	44469 6.92	22466 81.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н178	–	–	44469 0.11	22466 48.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н177	–	–	44473 5.40	22466 40.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
321	44473 3.59	22466 41.22	–	–	–	–	–
605	44474 0.10	22466 68.50	–	–	–	–	–
606	44473 5.91	22466 69.77	–	–	–	–	–
607	44469 5.11	22466 82.06	–	–	–	–	–
608	44468 8.30	22466 49.29	–	–	–	–	–
321	44473	22466	–	–	–	–	–

Страница 2423/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.59	41.22					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177	н182	16.42	–	–
н182	н183	11.63	–	–
н183	н166	4.07	–	–
н166	н165	42.91	–	–
н165	н178	33.45	–	–
н178	н177	46.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1425 кв.м ± 7.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1425} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 7.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1425

Страница 2424/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1705, 50:23:0020350:1313, 50:23:0020350:568
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2005г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 1,8 метра к югу. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:86

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:29

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2425/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н612	–	–	444902.55	2246485.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н605	–	–	444886.72	2246539.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н610	–	–	444859.70	2246532.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н613	–	–	444875.51	2246478.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н612	–	–	444902.55	2246485.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
283	44490 0.19	22464 88.70	–	–	–	–	–
284	44488 4.95	22465 40.39	–	–	–	–	–
285	44485 7.93	22465 33.47	–	–	–	–	–
286	44487 3.14	22464 81.65	–	–	–	–	–
283	44490	22464	–	–	–	–	–

Страница 2426/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.19	88.70					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н612	н605	56.08	–	–
н605	н610	27.89	–	–
н610	н613	56.55	–	–
н613	н612	28.04	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1574 кв.м ± 8.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1574} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 8.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	74 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 2427/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1808
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы участка были внесены в ЕГРН со смещением, пересекают соседние участки. Исправлена реестровая ошибка, границы приведены в соответствие с фактическим использованием, закрепленным забором, существующим на местности 15 лет.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:29

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:2179

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2428/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н605	–	–	44488 6.72	22465 39.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н604	–	–	44487 0.47	22465 92.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н607	–	–	44486 7.20	22465 91.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н608	–	–	44487 5.81	22465 63.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н609	–	–	44485 2.75	22465 56.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н610	–	–	44485 9.70	22465 32.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н605	–	–	44488 6.72	22465 39.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44488 4.95	22465 40.39	–	–	–	–	–
2	44486 8.97	22465 92.90	–	–	–	–	–
5	44486 5.61	22465 91.94	–	–	–	–	–

Страница 2429/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	44487 4.12	22465 63.75	–	–	–	–	–
7	44485 0.98	22465 57.07	–	–	–	–	–
4	44485 7.93	22465 33.47	–	–	–	–	–
1	44488 4.95	22465 40.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:2179

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н605	н604	54.92	–	–
н604	н607	3.40	–	–
н607	н608	29.49	–	–
н608	н609	24.00	–	–
н609	н610	24.60	–	–
н610	н605	27.89	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:2179

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	795 кв.м ± 6.07 кв.м

Страница 2430/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √795 * √((1 + 1.75²)/(2 * 1.75)) = 6.07
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	795
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Смещение границ зу с учетом фактической межи, в связи с уточнением границ смежного зу :68

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:2179

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:186

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 2431/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602	–	–	444922.21	2246553.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н603	–	–	444886.90	2246596.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н604	–	–	444870.47	2246592.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н605	–	–	444886.72	2246539.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н606	–	–	444912.91	2246546.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н602	–	–	444922.21	2246553.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444922.10	2246553.10	–	–	–	–	–
5	444886.85	2246595.03	–	–	–	–	–

Страница 2432/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	44486 8.97	22465 92.90	–	–	–	–	–
3	44488 4.95	22465 40.39	–	–	–	–	–
4	44491 1.37	22465 47.71	–	–	–	–	–
1	44492 2.10	22465 53.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:186

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н602	н603	55.62	–	–
н603	н604	16.96	–	–
н604	н605	54.92	–	–
н605	н606	27.15	–	–
н606	н602	11.36	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:186

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1521 кв.м ± 7.82 кв.м

Страница 2433/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1521 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 7.82
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1521
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Смещение границ зу с учетом фактической межи, в связи с уточнением границ смежного зу :68.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:186

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:2180

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 2434/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608	–	–	444875.81	2246563.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н609	–	–	444852.75	2246556.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н611	–	–	444844.43	2246584.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н607	–	–	444867.20	2246591.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н608	–	–	444875.81	2246563.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
6	444874.12	2246563.75	–	–	–	–	–
7	444850.98	2246557.07	–	–	–	–	–
3	444842.64	2246585.39	–	–	–	–	–
5	444865.61	2246591.94	–	–	–	–	–
6	44487	22465	–	–	–	–	–

Страница 2435/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.12	63.75					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:2180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608	н609	24.00	–	–
н609	н611	29.61	–	–
н611	н607	23.66	–	–
н607	н608	29.49	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:2180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	704 кв.м ± 5.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{704} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	704
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 2436/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Смещение границ зу с учетом фактической межи, в связи с уточнением границ смежного зу :68

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:2180

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:249

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149	–	–	44475 0.78	22464 49.65	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2437/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н150	–	–	44476 2.56	22464 47.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н151	–	–	44479 3.90	22464 55.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н152	–	–	44477 9.22	22465 10.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н153	–	–	44476 6.56	22465 12.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н154	–	–	44476 3.39	22465 12.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н149	–	–	44475 0.78	22464 49.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1093	44474 7.80	22464 52.60	–	–	–	–	–
1094	44475 9.71	22464 50.74	–	–	–	–	–
1095	44479 0.98	22464 59.12	–	–	–	–	–
1096	44479 0.70	22464 60.11	–	–	–	–	–
1097	44477 6.25	22465 13.19	–	–	–	–	–

Страница 2438/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1098	44476 3.84	22465 15.84	–	–	–	–	–
1099	44476 0.54	22465 16.31	–	–	–	–	–
1093	44474 7.80	22464 52.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:249

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н149	н150	11.95	–	–
н150	н151	32.33	–	–
н151	н152	56.53	–	–
н152	н153	12.84	–	–
н153	н154	3.21	–	–
н154	н149	64.48	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:249

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1816 кв.м ± 8.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √1816 * √((1 +

Страница 2439/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	1.51²)/(2 * 1.51)) = 8.88
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1816
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:953
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы участка были внесены в ЕГРН со смещением, пересекают соседние участки. Исправлена реестровая ошибка, границы приведены в соответствие с фактическим использованием, закрепленным забором, существующим на местности 15 лет. Удалить связь с ОКС 50:23:0000000:133442, 50:23:0020350:849 - неактуальные.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:249

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:149

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2440/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155	–	–	444806.07	2246517.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н161	–	–	444797.76	2246550.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н162	–	–	444797.88	2246552.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н163	–	–	444798.92	2246563.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н164	–	–	444779.80	2246568.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н153	–	–	444766.56	2246512.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н152	–	–	44477	22465	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2441/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.22	10.19	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н155	–	–	44480 6.07	22465 17.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44480 3.13	22465 20.53	–	–	–	–	–
2	44479 5.39	22465 53.41	–	–	–	–	–
3	44479 6.77	22465 67.15	–	–	–	–	–
4	44477 7.56	22465 71.49	–	–	–	–	–
5	44476 3.84	22465 15.84	–	–	–	–	–
6	44477 6.25	22465 13.19	–	–	–	–	–
1	44480 3.13	22465 20.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:149

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н155	н161	33.90	–	–
н161	н162	2.10	–	–
н162	н163	11.42	–	–
н163	н164	19.64	–	–
н164	н153	57.59	–	–
н153	н152	12.84	–	–

Страница 2442/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н152	н155	27.85	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 8.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1684, 50:23:0020350:1702
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При уточнении участка по межевому плану в 2013 году была

Страница 2443/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		допущена ошибка, границы не соответствуют фактическому использованию, т.к. смежные земельные участки, к точкам которых был подвязан данный участок, были внесены в ЕГРН со смещением.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:149

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:530

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н892	–	–	445131.81	2247160.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н893	–	–	445141.95	2247214.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н896	–	–	445148.03	2247207.88	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2444/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н895	–	–	445152.87	2247184.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н894	–	–	445138.45	2247159.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н892	–	–	445131.81	2247160.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
809	445143.03	2247162.35	–	–	–	–	–
810	445143.56	2247216.54	–	–	–	–	–
1608	445150.75	2247212.14	–	–	–	–	–
1607	445159.83	2247190.32	–	–	–	–	–
1606	445149.76	2247162.40	–	–	–	–	–
809	445143.03	2247162.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:530

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н892	н893	55.59	–	–
н893	н896	9.23	–	–
н896	н895	24.05	–	–

Страница 2445/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н895	н894	29.09	–	–
н894	н892	6.73	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 6.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 2.65^2)/(2 * 2.65))} = 6.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 2446/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Исправлена реестровая ошибка смещения, границы установлены по забору без изменения площади

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:530

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:429

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н863	–	–	445070.02	2247172.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н869	–	–	445075.94	2247193.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н868	–	–	44507	22472	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2447/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.80	00.03	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н867	–	–	44509 3.26	22472 04.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н866	–	–	44510 8.47	22472 10.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н865	–	–	44511 2.76	22472 10.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н864	–	–	44510 1.23	22471 65.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н863	–	–	44507 0.02	22471 72.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
648	44507 0.02	22471 72.67	–	–	–	–	–
649	44507 5.94	22471 93.57	–	–	–	–	–
757	44507 6.66	22471 96.11	–	–	–	–	–
756	44508 2.22	22471 95.14	–	–	–	–	–
755	44510 2.88	22472 00.02	–	–	–	–	–
754	44511 3.51	22472 05.15	–	–	–	–	–

Страница 2448/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

753	44511 0.83	22471 62.35	–	–	–	–	–
648	44507 0.02	22471 72.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:429

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н863	н869	21.72	–	–
н869	н868	6.72	–	–
н868	н867	16.03	–	–
н867	н866	16.54	–	–
н866	н865	4.29	–	–
н865	н864	47.13	–	–
н864	н863	32.14	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:429

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200 кв.м ± 6.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 6.94$

Страница 2449/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1319
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2006г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен и пересекает соседний ЗУ. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади. Удалить ошибочную связь с ОКС 50:23:0010318:912 - расположен в другом квартале.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:429

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:432

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2450/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н864	–	–	44510 1.23	22471 65.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н892	–	–	44513 1.81	22471 60.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н893	–	–	44514 1.95	22472 14.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н865	–	–	44511 2.76	22472 10.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н864	–	–	44510 1.23	22471 65.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
808	44511 1.03	22471 65.58	–	–	–	–	–
809	44514 3.03	22471 62.35	–	–	–	–	–

Страница 2451/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

810	44514 3.56	22472 16.54	–	–	–	–	–
811	44512 1.83	22472 11.29	–	–	–	–	–
812	44511 3.56	22472 07.55	–	–	–	–	–
754	44511 3.51	22472 05.15	–	–	–	–	–
808	44511 1.03	22471 65.58	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:432

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н864	н892	30.96	–	–
н892	н893	55.59	–	–
н893	н865	29.48	–	–
н865	н864	47.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:432

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1503 кв.м ± 7.92 кв.м

Страница 2452/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1503} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 7.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1503
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1737
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2006г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:432

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:89

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2453/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н728	–	–	444946.44	2246496.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н725	–	–	444958.81	2246519.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н602	–	–	444922.21	2246553.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н606	–	–	444912.91	2246546.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н729	–	–	444928.37	2246492.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н728	–	–	444946.44	2246496.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
846	44492	22465	–	–	–	–	–

Страница 2454/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.10	53.10					
847	44495 9.01	22465 19.37	–	–	–	–	–
851	44495 0.10	22465 01.45	–	–	–	–	–
852	44492 5.68	22464 95.64	–	–	–	–	–
850	44491 1.37	22465 47.71	–	–	–	–	–
846	44492 2.10	22465 53.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:89

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н728	н725	26.37	–	–
н725	н602	49.95	–	–
н602	н606	11.36	–	–
н606	н729	56.62	–	–
н729	н728	18.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:89

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2455/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1502 кв.м ± 7.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1502} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 7.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1502
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы участка внесены в ЕГРН со смещением и пересекают участок 50:23:0020350:1840. Исправлена РО без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:89

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:25

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2456/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н723	–	–	444982.10	2246553.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н724	–	–	444932.63	2246566.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н602	–	–	444922.21	2246553.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н725	–	–	444958.81	2246519.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н726	–	–	444961.64	2246516.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н727	–	–	444980.01	2246546.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н723	–	–	44498	22465	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2457/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.10	53.16	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
844	44498 2.66	22465 53.12	–	–	–	–	–
845	44493 4.12	22465 65.13	–	–	–	–	–
846	44492 2.10	22465 53.10	–	–	–	–	–
847	44495 9.01	22465 19.37	–	–	–	–	–
848	44496 0.49	22465 18.02	–	–	–	–	–
849	44497 3.75	22465 32.99	–	–	–	–	–
844	44498 2.66	22465 53.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:25

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н723	н724	51.15	–	–
н724	н602	16.43	–	–
н602	н725	49.95	–	–
н725	н726	3.95	–	–
н726	н727	35.31	–	–
н727	н723	6.63	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:25

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 2458/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 7.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При построении по координатам площадь участка не соответствует указанной в ЕГРН. Также имеется смещение относительно закрепленных на местности более 15 лет границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:25

Страница 2459/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:91

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н870	–	–	44506 0.73	22471 75.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н871	–	–	44506 6.08	22471 96.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н828	–	–	44500 7.59	22472 15.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н831	–	–	44500 0.40	22471 90.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н870	–	–	44506	22471	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2460/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.73	75.05	геодезических измерений (определений)	0.10	
648	44507 0.02	22471 72.67	–	–	–	–	–
649	44507 5.94	22471 93.57	–	–	–	–	–
650	44501 8.10	22472 14.53	–	–	–	–	–
651	44500 9.12	22471 89.65	–	–	–	–	–
648	44507 0.02	22471 72.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:91

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н870	н871	21.80	–	–
н871	н828	61.68	–	–
н828	н831	26.71	–	–
н831	н870	62.16	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:91

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2461/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 8.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1195, 50:23:0020350:1656, 50:23:0020350:1666
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2005г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Кроме того, в связи со смещением границ, некоторые постройки оказались за пределами зу. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору с учетом ОКС и значением площади по документам.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:91

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2462/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:3

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н847	–	–	44499 0.48	22474 30.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н848	–	–	44497 2.07	22474 34.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н849	–	–	44496 0.20	22473 81.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н850	–	–	44498 6.93	22473 74.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н851	–	–	44499 8.76	22474 28.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2463/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н847	–	–	44499 0.48	22474 30.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
561	44499 0.48	22474 30.41	–	–	–	–	–
564	44497 2.07	22474 34.92	–	–	–	–	–
775	44496 0.20	22473 81.14	–	–	–	–	–
773	44498 6.93	22473 74.73	–	–	–	–	–
774	44499 8.76	22474 28.49	–	–	–	–	–
561	44499 0.48	22474 30.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:3

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н847	н848	18.95	–	–
н848	н849	55.07	–	–
н849	н850	27.49	–	–
н850	н851	55.05	–	–
н851	н847	8.50	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:3

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 2464/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1511 кв.м ± 8.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1511} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 8.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1513
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1755, 50:23:0020350:1154
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Кроме того, приведено в соответствие значение площади, содержащейся в ЕГРН и площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:3

Страница 2465/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:424

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н834	–	–	444996.38	2247306.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н835	–	–	444977.92	2247313.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н836	–	–	444968.64	2247316.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н837	–	–	444948.72	2247323.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н833	–	–	44494	22473	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2466/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.89	04.41	геодезических измерений (определений)	0.10	
н832	–	–	44498 9.69	22472 88.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н834	–	–	44499 6.38	22473 06.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
557	44499 6.38	22473 06.97	–	–	–	–	–
558	44497 7.92	22473 13.44	–	–	–	–	–
559	44494 8.72	22473 23.68	–	–	–	–	–
656	44494 3.89	22473 04.41	–	–	–	–	–
657	44498 9.69	22472 88.02	–	–	–	–	–
557	44499 6.38	22473 06.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:424

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н834	н835	19.56	–	–
н835	н836	9.83	–	–
н836	н837	21.11	–	–
н837	н833	19.87	–	–
н833	н832	48.64	–	–

Страница 2467/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н832	н834	20.10	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:424

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	988 кв.м ± 6.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{988} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 6.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	988
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1667, 50:23:0020350:1671
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя

Страница 2468/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ. Удалить связь с ОКС 50:23:0020350:735 - расположен в другом квартале.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:424

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:490

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1042	–	–	444664.83	2246024.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1041	–	–	444604.15	2246040.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1040	–	–	444598.91	2246020.93	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2469/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н4	–	–	44461 8.15	22460 15.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1072	–	–	44466 0.20	22460 04.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1042	–	–	44466 4.83	22460 24.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1400	44466 4.83	22460 24.45	–	–	–	–	–
1401	44460 4.15	22460 40.86	–	–	–	–	–
1402	44459 8.91	22460 20.93	–	–	–	–	–
1359	44466 0.20	22460 04.48	–	–	–	–	–
1400	44466 4.83	22460 24.45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:490

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1042	н1041	62.86	–	–
н1041	н1040	20.61	–	–
н1040	н4	19.92	–	–
н4	н1072	43.54	–	–

Страница 2470/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1072	н1042	20.50	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:490

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1298 кв.м ± 7.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1298} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} = 7.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1298
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:133442
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя

Страница 2471/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:490

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:495

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н899	–	–	445194.96	2247322.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н900	–	–	445136.59	2247336.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н876	–	–	445120.04	2247288.60	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2472/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н898	–	–	44517 8.70	22472 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н899	–	–	44519 4.96	22473 22.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1205	44519 4.96	22473 22.13	–	–	–	–	–
1431	44513 6.59	22473 36.01	–	–	–	–	–
1432	44512 0.04	22472 88.60	–	–	–	–	–
1433	44517 8.70	22472 74.84	–	–	–	–	–
1205	44519 4.96	22473 22.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:495

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н899	н900	60.00	–	–
н900	н876	50.22	–	–
н876	н898	60.25	–	–
н898	н899	50.01	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:495

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 2473/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2997 кв.м ± 11.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2997} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 11.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней кадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

Страница 2474/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:495

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:496

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н900	–	–	445136.59	2247336.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н876	–	–	445120.04	2247288.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н873	–	–	445081.16	2247297.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н901	–	–	445097.67	2247345.26	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2475/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н900	–	–	44513 6.59	22473 36.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1431	44513 6.59	22473 36.01	–	–	–	–	–
1432	44512 0.04	22472 88.60	–	–	–	–	–
1435	44508 1.16	22472 97.96	–	–	–	–	–
1434	44509 7.67	22473 45.26	–	–	–	–	–
1431	44513 6.59	22473 36.01	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:496

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н900	н876	50.22	–	–
н876	н873	39.99	–	–
н873	н901	50.10	–	–
н901	н900	40.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:496

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2476/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1996 кв.м ± 8.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1996} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 8.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1992
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней кадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:496		
1.	–	

Страница 2477/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:494

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н876	–	–	445120.04	2247288.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н898	–	–	445178.70	2247274.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н897	–	–	445162.44	2247227.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н877	–	–	445103.55	2247241.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н876	–	–	445120.04	2247288.60	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2478/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
1432	4451200.04	2247288.60	–	–	–	–	–
1433	4451778.70	2247274.84	–	–	–	–	–
1443	4451602.44	2247227.56	–	–	–	–	–
1440	4451003.55	2247241.40	–	–	–	–	–
1432	4451200.04	2247288.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:494

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н876	н898	60.25	–	–
н898	н897	50.00	–	–
н897	н877	60.49	–	–
н877	н876	50.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:494

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2479/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3003 кв.м ± 11.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3003} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 11.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1803
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней кадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:494

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2480/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:499

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н876	–	–	445120.04	2247288.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н873	–	–	445081.16	2247297.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н872	–	–	445064.61	2247250.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н877	–	–	445103.55	2247241.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н876	–	–	445120.04	2247288.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2481/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1432	44512 0.04	22472 88.60	–	–	–	–	–
1435	44508 1.16	22472 97.96	–	–	–	–	–
1436	44506 4.61	22472 50.56	–	–	–	–	–
1440	44510 3.55	22472 41.40	–	–	–	–	–
1432	44512 0.04	22472 88.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:499

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н876	н873	39.99	–	–
н873	н872	50.21	–	–
н872	н877	40.00	–	–
н877	н876	50.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:499

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1993 кв.м ± 8.93 кв.м

Страница 2482/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1993} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 8.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1990
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:2164
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:499

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:497

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2483/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н872	–	–	445064.61	2247250.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н875	–	–	445025.68	2247259.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н874	–	–	445042.22	2247307.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н873	–	–	445081.16	2247297.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н872	–	–	445064.61	2247250.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1436	445064.61	2247250.56	–	–	–	–	–
1438	445025.68	2247259.71	–	–	–	–	–

Страница 2484/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1437	445042.22	2247307.11	–	–	–	–	–
1435	445081.16	2247297.96	–	–	–	–	–
1436	445064.61	2247250.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:497

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н872	н875	39.99	–	–
н875	н874	50.20	–	–
н874	н873	40.00	–	–
н873	н872	50.21	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:497

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1997 кв.м ± 8.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1997} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 8.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	2000

Страница 2485/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:2164
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:497

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:503

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 2486/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н879	–	–	445058.21	2247244.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н880	–	–	445049.76	2247208.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н883	–	–	444995.66	2247222.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н882	–	–	445003.76	2247257.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н879	–	–	445058.21	2247244.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1445	445058.21	2247244.58	–	–	–	–	–
1446	445049.76	2247208.15	–	–	–	–	–
1202	444995.66	2247222.60	–	–	–	–	–
1447	445003.76	2247257.68	–	–	–	–	–

Страница 2487/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1445	44505 8.21	22472 44.58	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н879	н880	37.40	–	–
н880	н883	56.00	–	–
н883	н882	36.00	–	–
н882	н879	56.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2055 кв.м ± 9.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2055} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 9.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2050
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м

Страница 2488/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:2194
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:503

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:502

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2489/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н878	–	–	445149.28	2247222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н879	–	–	445058.21	2247244.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н880	–	–	445049.76	2247208.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н881	–	–	445070.84	2247202.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н878	–	–	445149.28	2247222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1444	445149.28	2247222.66	–	–	–	–	–
1445	445058.21	2247244.58	–	–	–	–	–
1446	445049.76	2247208.15	–	–	–	–	–
1203	445070.84	2247202.52	–	–	–	–	–
1444	44514	22472	–	–	–	–	–

Страница 2490/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.28	22.66					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:502

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н878	н879	93.67	–	–
н879	н880	37.40	–	–
н880	н881	21.82	–	–
н881	н878	80.98	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2185 кв.м ± 11.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2185} * \sqrt{((1 + 2.37^2)/(2 * 2.37))} = 11.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2190
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 2491/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:2164
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:502

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:506

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2492/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н521	–	–	444767.86	2246936.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н533	–	–	444747.68	2246944.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н532	–	–	444750.30	2246951.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н531	–	–	444735.11	2246956.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н530	–	–	444734.01	2246953.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н529	–	–	444730.42	2246954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н528	–	–	444731.45	2246957.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н527	–	–	444721.04	2246961.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2493/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н526	–	–	44471 6.17	22469 63.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н525	–	–	44472 1.72	22469 76.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н524	–	–	44476 5.51	22469 61.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н523	–	–	44476 6.89	22469 60.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н418	–	–	44479 3.49	22469 52.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н419	–	–	44479 6.24	22469 51.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н420	–	–	44479 1.35	22469 33.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н421	–	–	44478 8.87	22469 33.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н522	–	–	44478 3.57	22469 33.07	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2494/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н521	–	–	44476 7.86	22469 36.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
884	44476 7.86	22469 36.99	–	–	–	–	–
885	44474 7.68	22469 44.55	–	–	–	–	–
1463	44475 0.30	22469 51.61	–	–	–	–	–
1462	44473 5.11	22469 56.60	–	–	–	–	–
1461	44473 4.01	22469 53.63	–	–	–	–	–
1460	44473 0.42	22469 54.85	–	–	–	–	–
1459	44473 1.45	22469 57.85	–	–	–	–	–
1458	44472 1.04	22469 61.41	–	–	–	–	–
1457	44471 6.17	22469 63.08	–	–	–	–	–
1456	44472 1.72	22469 76.97	–	–	–	–	–
1467	44476 6.89	22469 60.83	–	–	–	–	–
1466	44479 6.24	22469 51.92	–	–	–	–	–
1465	44479 1.35	22469 33.08	–	–	–	–	–
1464	44478 3.57	22469 33.07	–	–	–	–	–
884	44476 7.86	22469 36.99	–	–	–	–	–
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

Страница 2495/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:506

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521	н533	21.55	–	–
н533	н532	7.53	–	–
н532	н531	15.99	–	–
н531	н530	3.17	–	–
н530	н529	3.79	–	–
н529	н528	3.17	–	–
н528	н527	11.00	–	–
н527	н526	5.15	–	–
н526	н525	14.96	–	–
н525	н524	46.50	–	–
н524	н523	1.46	–	–
н523	н418	27.80	–	–
н418	н419	2.87	–	–
н419	н420	19.46	–	–
н420	н421	2.48	–	–
н421	н522	5.30	–	–
н522	н521	16.19	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:506

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2496/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 8.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:731
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлены точки с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:506

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2497/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:509

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1045	–	–	44456 3.58	22461 60.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1051	–	–	44451 6.27	22461 74.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1050	–	–	44451 9.24	22461 85.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1049	–	–	44452 1.49	22461 92.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1048	–	–	44454 2.19	22461 86.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2498/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1047	–	–	44457 2.31	22461 78.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1046	–	–	44456 7.60	22461 59.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1045	–	–	44456 3.58	22461 60.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1125	44456 3.58	22461 60.92	–	–	–	–	–
1126	44451 6.27	22461 74.75	–	–	–	–	–
1478	44452 1.49	22461 92.90	–	–	–	–	–
1477	44454 2.19	22461 86.58	–	–	–	–	–
1476	44457 2.31	22461 78.18	–	–	–	–	–
1475	44456 7.60	22461 59.77	–	–	–	–	–
1125	44456 3.58	22461 60.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:509

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1045	н1051	49.29	–	–
н1051	н1050	10.74	–	–

Страница 2499/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1050	н1049	8.15	–	–
н1049	н1048	21.64	–	–
н1048	н1047	31.27	–	–
н1047	н1046	19.00	–	–
н1046	н1045	4.18	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 6.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:596
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 2500/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлены точки с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:509

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:517

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н933	–	–	44445 1.87	22457 56.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н934	–	–	44444 9.78	22457 43.67	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2501/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н935	–	–	444409.63	2245749.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н936	–	–	444408.62	2245744.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н937	–	–	444413.10	2245743.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н938	–	–	444469.13	2245732.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н939	–	–	444472.63	2245753.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н940	–	–	444466.98	2245754.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н933	–	–	444451.87	2245756.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1522	444451.87	2245756.71	–	–	–	–	–
1523	444449.78	2245743.67	–	–	–	–	–
1518	444409.63	2245749.73	–	–	–	–	–

Страница 2502/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1519	444408.62	2245744.25	–	–	–	–	–
338	444413.10	2245743.32	–	–	–	–	–
1524	444469.13	2245732.41	–	–	–	–	–
1525	444472.63	2245753.13	–	–	–	–	–
1522	444451.87	2245756.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:517

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н933	н934	13.21	–	–
н934	н935	40.60	–	–
н935	н936	5.57	–	–
н936	н937	4.58	–	–
н937	н938	57.08	–	–
н938	н939	21.01	–	–
н939	н940	5.73	–	–
н940	н933	15.33	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:517

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2503/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 6.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 2.63^2)/(2 * 2.63))} = 6.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:117818, 50:23:0000000:137251
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлены точки с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:517		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2504/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:61

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92	–	–	444587.67	2246643.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н93	–	–	444613.23	2246642.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н94	–	–	444612.24	2246633.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н95	–	–	444649.55	2246630.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н96	–	–	444665.44	2246628.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2505/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н97	–	–	44467 0.22	22466 52.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н98	–	–	44465 3.33	22466 54.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н99	–	–	44459 0.70	22466 64.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н92	–	–	44458 7.67	22466 43.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
422	44458 7.67	22466 43.45	–	–	–	–	–
423	44461 3.23	22466 42.06	–	–	–	–	–
424	44461 2.24	22466 33.02	–	–	–	–	–
425	44464 9.55	22466 30.61	–	–	–	–	–
1287	44466 5.44	22466 28.56	–	–	–	–	–
1288	44467 0.22	22466 52.41	–	–	–	–	–
426	44465 3.33	22466 54.69	–	–	–	–	–
427	44459 0.70	22466 64.73	–	–	–	–	–
422	44458 7.67	22466 43.45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:61

Страница 2506/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92	н93	25.60	–	–
н93	н94	9.09	–	–
н94	н95	37.39	–	–
н95	н96	16.02	–	–
н96	н97	24.32	–	–
н97	н98	17.04	–	–
н98	н99	63.43	–	–
н99	н92	21.49	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1902 кв.м ± 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1902} * \sqrt{((1 + 2.28^2)/(2 * 2.28))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м

Страница 2507/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1711, 50:23:0020350:2185, 50:23:0020350:690
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Связь с ОКС 50:23:0020302:548, 50:23:0020302:549, 50:23:0020235:459, 50:23:0020350:723, 50:23:0020350:756, 50:23:0020350:1312 установлена в ЕГРН ошибочно. ОКС 50:23:0020350:690 дублирует 50:23:0020350:1711.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:61

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:370

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2508/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н926	–	–	44455 9.92	22457 93.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н927	–	–	44449 1.61	22458 07.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н928	–	–	44442 6.74	22458 21.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н929	–	–	44442 2.68	22457 99.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н930	–	–	44446 9.08	22457 89.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н931	–	–	44450 1.65	22457 82.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2509/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н932	–	–	44455 5.27	22457 72.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н926	–	–	44455 9.92	22457 93.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1290	44455 9.92	22457 93.08	–	–	–	–	–
1394	44449 1.61	22458 07.59	–	–	–	–	–
1289	44442 6.74	22458 21.36	–	–	–	–	–
1472	44442 2.68	22457 99.67	–	–	–	–	–
1473	44446 9.08	22457 89.33	–	–	–	–	–
1474	44455 5.27	22457 72.17	–	–	–	–	–
1290	44455 9.92	22457 93.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:370

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н926	н927	69.83	–	–
н927	н928	66.32	–	–
н928	н929	22.07	–	–
н929	н930	47.54	–	–
н930	н931	33.21	–	–

Страница 2510/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н931	н932	54.67	–	–
н932	н926	21.42	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 13.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 2.79^2)/(2 * 2.79))} = 13.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:702
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 2511/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:370

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:487

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н948	–	–	44449 2.72	22458 29.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н949	–	–	44449 3.72	22458 34.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н950	–	–	44448 3.11	22458 36.29	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2512/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н951	–	–	444481.97	2245831.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н952	–	–	444431.72	2245842.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н953	–	–	444429.93	2245835.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н928	–	–	444426.74	2245821.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н927	–	–	444491.61	2245807.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н954	–	–	444496.75	2245828.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н948	–	–	444492.72	2245829.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1292	444492.72	2245829.49	–	–	–	–	–
1293	444493.72	2245834.16	–	–	–	–	–
1294	44448	22458	–	–	–	–	–

Страница 2513/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.11	36.29					
1295	44448 1.97	22458 31.66	–	–	–	–	–
1296	44443 1.72	22458 42.92	–	–	–	–	–
1289	44442 6.74	22458 21.36	–	–	–	–	–
1394	44449 1.61	22458 07.59	–	–	–	–	–
1393	44449 6.75	22458 28.61	–	–	–	–	–
1292	44449 2.72	22458 29.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:487

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н948	н949	4.78	–	–
н949	н950	10.82	–	–
н950	н951	4.77	–	–
н951	н952	51.50	–	–
н952	н953	7.96	–	–
н953	н928	14.16	–	–
н928	н927	66.32	–	–
н927	н954	21.64	–	–
н954	н948	4.12	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:487

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 2514/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.98^2)/(2 * 1.98))} = 8.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:741
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159346
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлены точки с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 2515/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:487

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:87

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н835	–	–	444977.92	2247313.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н842	–	–	444992.09	2247354.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н841	–	–	444992.23	2247355.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н840	–	–	445013.91	2247347.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2516/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н839	–	–	444999.57	2247305.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н838	–	–	444996.39	2247306.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н835	–	–	444977.92	2247313.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
558	444977.92	2247313.44	–	–	–	–	–
652	444992.09	2247354.62	–	–	–	–	–
661	444992.23	2247355.02	–	–	–	–	–
660	445013.91	2247347.45	–	–	–	–	–
659	444999.57	2247305.85	–	–	–	–	–
658	444996.39	2247306.97	–	–	–	–	–
558	444977.92	2247313.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:87

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н835	н842	43.55	–	–
н842	н841	0.42	–	–

Страница 2517/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н841	н840	22.96	–	–
н840	н839	44.00	–	–
н839	н838	3.37	–	–
н838	н835	19.57	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:87

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1010 кв.м ± 6.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1010} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 6.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1777
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 2518/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:87

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:549

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н961	–	–	444547.88	224571 8.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2519/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н962	–	–	44455 1.75	22457 37.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н963	–	–	44453 9.46	22457 39.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н943	–	–	44451 9.18	22457 44.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н964	–	–	44451 4.89	22457 25.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н961	–	–	44454 7.88	22457 18.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44454 7.88	22457 18.62	–	–	–	–	–
2	44455 1.75	22457 37.02	–	–	–	–	–
3	44451 9.18	22457 44.31	–	–	–	–	–
4	44451 4.89	22457 25.13	–	–	–	–	–
1	44454 7.88	22457 18.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:549

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 2520/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н961	н962	18.80	–	–
н962	н963	12.59	–	–
н963	н943	20.78	–	–
н943	н964	19.65	–	–
н964	н961	33.63	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:549

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	644 кв.м ± 5.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 5.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	644
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2521/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлены точки с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:549

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:160

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н660	–	–	4449007.32	2247030.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н661	–	–	44491	22470	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2522/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.99	66.82	геодезических измерений (определений)	0.10	
н662	–	–	44487 0.83	22470 74.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н663	–	–	44486 2.50	22470 41.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н664	–	–	44486 3.04	22470 41.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н660	–	–	44490 7.32	22470 30.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1002	44490 7.32	22470 30.93	–	–	–	–	–
1003	44491 7.99	22470 66.82	–	–	–	–	–
1004	44487 0.83	22470 74.99	–	–	–	–	–
1005	44486 2.50	22470 41.74	–	–	–	–	–
1002	44490 7.32	22470 30.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:160

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 2523/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н660	н661	37.44	–	–
н661	н662	47.86	–	–
н662	н663	34.28	–	–
н663	н664	0.56	–	–
н664	н660	45.55	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:160

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1680 кв.м ± 8.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1680} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 8.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1680
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1095, 50:23:0020350:1096
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 2524/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ. Связь с ОКС 50:23:0020350:1058 ошибочна.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:160

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:444

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н755	–	–	444981.99	2246919.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н756	–	–	444978.34	2246916.51	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2525/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н757	–	–	444978.24	2246916.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н758	–	–	444967.06	2246870.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н759	–	–	444978.84	2246868.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н760	–	–	444980.13	2246873.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н761	–	–	445020.88	2246864.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н762	–	–	445025.84	2246888.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н763	–	–	445033.86	2246886.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н764	–	–	445034.30	2246889.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н765	–	–	44503	22468	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2526/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.61	91.63	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н766	–	–	44503 7.80	22468 98.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н767	–	–	44503 4.51	22468 98.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н768	–	–	44502 9.83	22468 99.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н769	–	–	44501 8.79	22468 98.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н770	–	–	44501 4.65	22468 99.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н771	–	–	44499 2.47	22469 03.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н755	–	–	44498 1.99	22469 19.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1006	44498 1.99	22469 19.31	–	–	–	–	–
1007	44497 8.34	22469 16.51	–	–	–	–	–

Страница 2527/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1008	44496 7.06	22468 70.85	–	–	–	–	–
1009	44497 8.84	22468 68.08	–	–	–	–	–
1010	44498 0.13	22468 73.68	–	–	–	–	–
1011	44502 0.88	22468 64.88	–	–	–	–	–
1012	44502 5.84	22468 88.14	–	–	–	–	–
1013	44503 3.86	22468 86.61	–	–	–	–	–
1014	44503 4.30	22468 89.53	–	–	–	–	–
1015	44503 6.61	22468 91.63	–	–	–	–	–
1016	44503 7.80	22468 98.76	–	–	–	–	–
1017	44503 4.51	22468 98.76	–	–	–	–	–
1018	44502 9.83	22468 99.44	–	–	–	–	–
1019	44501 8.79	22468 98.77	–	–	–	–	–
1020	44501 4.65	22468 99.32	–	–	–	–	–
1021	44499 2.47	22469 03.36	–	–	–	–	–
1006	44498 1.99	22469 19.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:444

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 2528/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н755	н756	4.60	–	–
н756	н757	0.42	–	–
н757	н758	46.61	–	–
н758	н759	12.10	–	–
н759	н760	5.75	–	–
н760	н761	41.69	–	–
н761	н762	23.78	–	–
н762	н763	8.16	–	–
н763	н764	2.95	–	–
н764	н765	3.12	–	–
н765	н766	7.23	–	–
н766	н767	3.29	–	–
н767	н768	4.73	–	–
н768	н769	11.06	–	–
н769	н770	4.18	–	–
н770	н771	22.54	–	–
н771	н755	19.08	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2529/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2020 кв.м ± 9.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2020} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2020
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1198, 50:23:0000000:137251
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:444

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:265

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2530/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н545	–	–	44480 7.13	22470 13.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н411	–	–	44481 1.61	22470 12.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н410	–	–	44481 7.22	22470 33.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н546	–	–	44481 3.94	22470 34.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н547	–	–	44477 7.75	22470 46.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н548	–	–	44475 0.43	22470 55.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2531/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н549	–	–	444749.15	2247055.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н550	–	–	444742.64	2247030.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н551	–	–	444777.66	2247021.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н545	–	–	444807.13	2247013.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	444807.13	2247013.25	–	–	–	–	–
2	444811.61	2247012.07	–	–	–	–	–
3	444817.22	2247033.42	–	–	–	–	–
4	444813.94	2247034.31	–	–	–	–	–
5	444777.75	2247046.59	–	–	–	–	–
6	444750.43	2247055.16	–	–	–	–	–
7	444749.15	2247055.46	–	–	–	–	–
8	444742.64	2247030.44	–	–	–	–	–
1	444807.13	2247013.25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:265

Страница 2532/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н545	н411	4.63	–	–
н411	н410	22.07	–	–
н410	н546	3.40	–	–
н546	н547	38.22	–	–
н547	н548	28.63	–	–
н548	н549	1.31	–	–
н549	н550	25.85	–	–
н550	н551	36.24	–	–
н551	н545	30.50	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:265

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1722 кв.м ± 8.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1722} * \sqrt{((1 + 1.72^2)/(2 * 1.72))} = 8.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1722

Страница 2533/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1281, 50:23:0020350:1327
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:265

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:431

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2534/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н698	–	–	444828.53	2247426.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н699	–	–	444818.54	2247382.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н700	–	–	444818.78	2247381.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н701	–	–	444841.71	2247377.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н702	–	–	444855.04	2247375.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н703	–	–	444855.20	2247376.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н704	–	–	444853.71	2247376.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н705	–	–	444854.70	2247386.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2535/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н706	–	–	44485 7.40	22473 92.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н707	–	–	44485 7.17	22473 92.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н708	–	–	44485 8.70	22474 16.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н709	–	–	44485 8.76	22474 20.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н698	–	–	44482 8.53	22474 26.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1303	44482 8.53	22474 26.69	–	–	–	–	–
1304	44481 8.54	22473 82.32	–	–	–	–	–
1305	44481 8.78	22473 81.41	–	–	–	–	–
1306	44485 5.04	22473 75.27	–	–	–	–	–
1307	44485 5.20	22473 76.43	–	–	–	–	–
1308	44485 3.71	22473 76.68	–	–	–	–	–
1309	44485 4.70	22473 86.86	–	–	–	–	–
1310	44485	22473	–	–	–	–	–

Страница 2536/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.40	92.17					
1311	44485 7.17	22473 92.36	–	–	–	–	–
1312	44485 8.70	22474 16.35	–	–	–	–	–
1313	44485 8.76	22474 20.76	–	–	–	–	–
1303	44482 8.53	22474 26.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:431

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н698	н699	45.48	–	–
н699	н700	0.94	–	–
н700	н701	23.26	–	–
н701	н702	13.52	–	–
н702	н703	1.17	–	–
н703	н704	1.51	–	–
н704	н705	10.23	–	–
н705	н706	5.96	–	–
н706	н707	0.30	–	–
н707	н708	24.04	–	–
н708	н709	4.41	–	–
н709	н698	30.81	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:431

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 2537/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1558 кв.м ± 8.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1558} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 8.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1558
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:431

Страница 2538/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:433

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н669	–	–	444938.67	2247107.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н675	–	–	444935.49	2247108.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н674	–	–	444884.04	2247116.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н320	–	–	444855.34	2247120.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н321	–	–	44485	22471	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2539/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.89	20.51	геодезических измерений (определений)	0.10	
н322	–	–	44485 9.35	22471 39.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н673	–	–	44486 0.10	22471 39.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н672	–	–	44486 7.65	22471 38.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н671	–	–	44494 0.16	22471 27.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н670	–	–	44494 4.20	22471 27.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н669	–	–	44493 8.67	22471 07.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
669	44493 5.49	22471 08.39	–	–	–	–	–
670	44488 4.04	22471 16.11	–	–	–	–	–
786	44485 1.43	22471 21.03	–	–	–	–	–
785	44485 6.11	22471 40.48	–	–	–	–	–
787	44494	22471	–	–	–	–	–

Страница 2540/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.16	27.84					
669	44493 5.49	22471 08.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н669	н675	3.22	–	–
н675	н674	52.03	–	–
н674	н320	29.02	–	–
н320	н321	0.46	–	–
н321	н322	19.98	–	–
н322	н673	0.76	–	–
н673	н672	7.64	–	–
н672	н671	73.32	–	–
н671	н670	4.08	–	–
н670	н669	20.12	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	1700 кв.м ± 10.33 кв.м

Страница 2541/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1700 * √((1 + 2.78²)/(2 * 2.78)) = 10.33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1701
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2006г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 4м южнее. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:433

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:435

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2542/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	–	–	44461 4.15	22463 69.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н6	–	–	44461 5.13	22463 72.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н7	–	–	44460 9.33	22463 74.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н8	–	–	44460 9.52	22463 75.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н9	–	–	44460 8.07	22463 75.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н10	–	–	44460 8.33	22463 76.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2543/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н11	–	–	44460 2.54	22463 78.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н12	–	–	44459 9.64	22463 78.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н13	–	–	44459 6.77	22463 69.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н14	–	–	44456 6.65	22463 76.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н15	–	–	44456 5.33	22463 71.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н16	–	–	44462 6.85	22463 56.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н17	–	–	44466 7.42	22463 47.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н18	–	–	44466 6.57	22463 55.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н19	–	–	44465 8.30	22463 57.87	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2544/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н5	–	–	44461 4.15	22463 69.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
791	44461 4.15	22463 69.76	–	–	–	–	–
792	44461 5.13	22463 72.91	–	–	–	–	–
793	44460 9.33	22463 74.48	–	–	–	–	–
794	44460 9.52	22463 75.15	–	–	–	–	–
795	44460 8.07	22463 75.55	–	–	–	–	–
796	44460 8.33	22463 76.51	–	–	–	–	–
797	44460 2.54	22463 78.08	–	–	–	–	–
804	44459 9.64	22463 78.86	–	–	–	–	–
805	44459 6.77	22463 69.00	–	–	–	–	–
806	44456 6.65	22463 76.83	–	–	–	–	–
807	44456 5.33	22463 71.30	–	–	–	–	–
802	44466 7.42	22463 47.11	–	–	–	–	–
803	44466 6.57	22463 55.65	–	–	–	–	–
791	44461 4.15	22463 69.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:435

Страница 2545/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5	н6	3.30	–	–
н6	н7	6.01	–	–
н7	н8	0.70	–	–
н8	н9	1.50	–	–
н9	н10	0.99	–	–
н10	н11	6.00	–	–
н11	н12	3.00	–	–
н12	н13	10.27	–	–
н13	н14	31.12	–	–
н14	н15	5.69	–	–
н15	н16	63.22	–	–
н16	н17	41.69	–	–
н17	н18	8.58	–	–
н18	н19	8.56	–	–
н19	н5	45.72	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2546/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 7.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 3.22^2)/(2 * 3.22))} = 7.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:639
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:435

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:439

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2547/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н643	–	–	444841.49	2246833.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н644	–	–	444855.38	2246884.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н645	–	–	444827.63	2246893.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н646	–	–	444826.51	2246889.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н647	–	–	444814.61	2246841.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н643	–	–	444841.49	2246833.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2548/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

927	44484 1.49	22468 33.42	–	–	–	–	–
928	44485 5.38	22468 84.45	–	–	–	–	–
929	44482 7.63	22468 93.65	–	–	–	–	–
930	44481 4.61	22468 41.42	–	–	–	–	–
927	44484 1.49	22468 33.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:439

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н643	н644	52.89	–	–
н644	н645	29.24	–	–
н645	н646	4.64	–	–
н646	н647	49.19	–	–
н647	н643	28.05	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:439

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	1526 кв.м ± 8.11 кв.м

Страница 2549/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1526} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 8.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1646
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Также добавлена точка, с целью исключения пересечения со смежным ЗУ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:439		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2550/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:440

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108	–	–	444691.71	2246773.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н109	–	–	444696.21	2246786.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н112	–	–	444741.08	2246770.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н192	–	–	444737.22	2246756.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н108	–	–	444691.71	2246773.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2551/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

44	44469 1.71	22467 73.00	–	–	–	–	–
45	44469 6.21	22467 86.65	–	–	–	–	–
49	44474 1.08	22467 70.22	–	–	–	–	–
937	44473 7.22	22467 56.57	–	–	–	–	–
44	44469 1.71	22467 73.00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:440

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н108	н109	14.37	–	–
н109	н112	47.78	–	–
н112	н192	14.19	–	–
н192	н108	48.38	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:440

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	686 кв.м ± 5.55 кв.м

Страница 2552/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{686} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 5.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	682
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Удалить неактуальные связи с ОКС 50:23:0020350:652, 50:23:0020350:654, 50:23:0020302:653.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:440

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

Страница 2553/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером 50:23:0020350:442

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н676	–	–	44487 0.66	22471 53.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н672	–	–	44486 7.65	22471 38.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н671	–	–	44494 0.16	22471 27.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н670	–	–	44494 4.20	22471 27.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н818	–	–	44494 7.03	22471 41.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н677	–	–	44490	22471	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2554/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.04	48.73	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н676	–	–	44487 0.66	22471 53.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
940	44487 0.66	22471 53.50	–	–	–	–	–
941	44486 7.65	22471 38.74	–	–	–	–	–
787	44494 0.16	22471 27.84	–	–	–	–	–
942	44494 4.20	22471 27.25	–	–	–	–	–
943	44494 7.03	22471 41.89	–	–	–	–	–
940	44487 0.66	22471 53.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:442

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н676	н672	15.06	–	–
н672	н671	73.32	–	–
н671	н670	4.08	–	–
н670	н818	14.91	–	–
н818	н677	45.51	–	–
н677	н676	31.74	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:442

Страница 2555/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1158 кв.м ± 8.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1158} * \sqrt{((1 + 3.02^2)/(2 * 3.02))} = 8.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1158
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1795
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ. Связь с ОКС

Страница 2556/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020350:621, 50:23:0020350:662 установлена в ЕГРН ошибочно.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:442

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:446

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н758	–	–	444967.06	2246870.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н759	–	–	444978.84	2246868.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н760	–	–	444980.13	2246873.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н761	–	–	44502	22468	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2557/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.88	64.88	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н775	–	–	44502 4.86	22468 64.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н774	–	–	44501 8.94	22468 36.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н773	–	–	44496 2.13	22468 50.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н772	–	–	44496 3.75	22468 57.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н758	–	–	44496 7.06	22468 70.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1008	44496 7.06	22468 70.85	–	–	–	–	–
1009	44497 8.84	22468 68.08	–	–	–	–	–
1010	44498 0.13	22468 73.68	–	–	–	–	–
1011	44502 0.88	22468 64.88	–	–	–	–	–
1059	44502 4.86	22468 64.02	–	–	–	–	–
1058	44501 8.94	22468 36.80	–	–	–	–	–

Страница 2558/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1057	44496 2.13	22468 50.91	–	–	–	–	–
1008	44496 7.06	22468 70.85	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:446

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н758	н759	12.10	–	–
н759	н760	5.75	–	–
н760	н761	41.69	–	–
н761	н775	4.07	–	–
н775	н774	27.86	–	–
н774	н773	58.54	–	–
н773	н772	6.75	–	–
н772	н758	13.79	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:446

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 8.28 кв.м

Страница 2559/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 8.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:446

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:488

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2560/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1075	–	–	444593.70	2246067.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н3	–	–	444645.48	2246051.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2	–	–	444701.91	2246037.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1	–	–	444696.75	2246018.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1043	–	–	444665.40	2246026.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1044	–	–	444561.43	2246055.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1031	–	–	44455	22460	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2561/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.16	57.78	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1032	–	–	44455 6.45	22460 79.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1075	–	–	44459 3.70	22460 67.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1207	44459 3.70	22460 67.57	–	–	–	–	–
1224	44464 5.48	22460 51.39	–	–	–	–	–
1397	44470 1.91	22460 37.53	–	–	–	–	–
1396	44469 6.75	22460 18.42	–	–	–	–	–
1360	44466 5.40	22460 26.89	–	–	–	–	–
1395	44455 1.14	22460 57.78	–	–	–	–	–
1398	44455 6.45	22460 79.48	–	–	–	–	–
1207	44459 3.70	22460 67.57	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:488

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1075	н3	54.25	–	–
н3	н2	58.11	–	–

Страница 2562/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2	н1	19.79	–	–
н1	н1043	32.47	–	–
н1043	н1044	107.70	–	–
н1044	н1031	10.64	–	–
н1031	н1032	22.34	–	–
н1032	н1075	39.11	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 13.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 2.47^2)/(2 * 2.47))} = 13.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:133442
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2563/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020350:489
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлены точки с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ. Требуется согласие правообладателя зу 50:23:0020350:489 на обеспечение доступа.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:488

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:489

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1024	–	–	44454 3.57	22460 83.60	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2564/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1025	–	–	444534.18	2246086.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1026	–	–	444519.71	2246090.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1027	–	–	444513.23	2246092.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1028	–	–	444510.55	2246092.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1029	–	–	444494.44	2246097.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1030	–	–	444488.78	2246074.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1031	–	–	444551.16	2246057.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1032	–	–	444556.45	2246079.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1024	–	–	444543.57	2246083.60	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2565/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
1208	44454 3.57	22460 83.60	–	–	–	–	–
1209	44453 4.18	22460 86.39	–	–	–	–	–
1210	44451 9.71	22460 90.51	–	–	–	–	–
1211	44451 3.23	22460 92.20	–	–	–	–	–
1212	44451 0.55	22460 92.96	–	–	–	–	–
1399	44449 4.44	22460 97.80	–	–	–	–	–
1361	44448 8.78	22460 74.64	–	–	–	–	–
1395	44455 1.14	22460 57.78	–	–	–	–	–
1398	44455 6.45	22460 79.48	–	–	–	–	–
1208	44454 3.57	22460 83.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:489

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1024	н1025	9.80	–	–
н1025	н1026	15.05	–	–
н1026	н1027	6.70	–	–
н1027	н1028	2.79	–	–
н1028	н1029	16.82	–	–
н1029	н1030	23.84	–	–

Страница 2566/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1030	н1031	64.62	–	–
н1031	н1032	22.34	–	–
н1032	н1024	13.52	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 8.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:563, 50:23:0000000:137251, 50:23:0020350:712
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:23:0000000:159346

Страница 2567/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлены точки с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:489

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:5

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н665	–	–	444927.22	2247087.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н675	–	–	444935.49	2247108.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н674	–	–	44488	22471	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2568/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.04	16.11	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н666	–	–	44487 9.71	22470 94.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н665	–	–	44492 7.22	22470 87.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
668	44492 7.22	22470 87.52	–	–	–	–	–
669	44493 5.49	22471 08.39	–	–	–	–	–
670	44488 4.04	22471 16.11	–	–	–	–	–
667	44487 9.71	22470 94.51	–	–	–	–	–
668	44492 7.22	22470 87.52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:5

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н665	н675	22.45	–	–
н675	н674	52.03	–	–
н674	н666	22.03	–	–
н666	н665	48.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:5

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 2569/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1097 кв.м ± 7.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1097} * \sqrt{((1 + 1.95^2)/(2 * 1.95))} = 7.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:121385
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При приведении в соответствие с требованиями значений средней квадратической погрешности определения характерных точек границ земельного участка, была пересчитана площадь, т.к. ее значение в ЕГРН не соответствовало площади,

Страница 2570/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:5

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:54

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487	–	–	44476 9.89	22468 78.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н488	–	–	44475 1.71	22468 84.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н489	–	–	44474 5.19	22468 87.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н490	–	–	44473	22468	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2571/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.49	88.18	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н491	–	–	44469 4.99	22469 05.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н492	–	–	44469 3.08	22469 06.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н493	–	–	44468 7.50	22468 93.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н494	–	–	44473 9.14	22468 72.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н495	–	–	44476 5.57	22468 62.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н487	–	–	44476 9.89	22468 78.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
291	44476 9.89	22468 78.15	–	–	–	–	–
292	44474 5.19	22468 87.43	–	–	–	–	–
293	44473 8.49	22468 88.18	–	–	–	–	–
294	44469 4.99	22469 05.68	–	–	–	–	–

Страница 2572/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

295	44469 3.08	22469 06.42	–	–	–	–	–
296	44468 7.50	22468 93.34	–	–	–	–	–
297	44473 9.14	22468 72.83	–	–	–	–	–
298	44476 5.57	22468 62.91	–	–	–	–	–
291	44476 9.89	22468 78.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:54

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н487	н488	19.42	–	–
н488	н489	6.97	–	–
н489	н490	6.74	–	–
н490	н491	46.89	–	–
н491	н492	2.05	–	–
н492	н493	14.22	–	–
н493	н494	55.56	–	–
н494	н495	28.23	–	–
н495	н487	15.84	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:54

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2573/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1221 кв.м ± 7.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1221} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} = 7.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:577
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Выявлено несоответствие значения площади, содержащейся в ЕГРН, и площади, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Добавлена точка с целью исключения пересечения границы со смежными ЗУ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:54		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 2574/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:16

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н751	–	–	44496 8.34	22467 83.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н740	–	–	44495 3.69	22467 26.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н747	–	–	44492 9.01	22467 32.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н748	–	–	44494 3.72	22467 89.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н751	–	–	44496 8.34	22467 83.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2575/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

199	44496 7.21	22467 83.75	–	–	–	–	–
200	44495 2.23	22467 26.53	–	–	–	–	–
204	44492 7.50	22467 32.83	–	–	–	–	–
203	44494 2.77	22467 89.83	–	–	–	–	–
199	44496 7.21	22467 83.75	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:16

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н751	н740	59.14	–	–
н740	н747	25.45	–	–
н747	н748	58.98	–	–
н748	н751	25.35	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:16

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 8.18 кв.м

Страница 2576/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 8.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1710, 50:23:0020350:1219
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур Смещен на 1 м на юг. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:16

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:17

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2577/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н751	–	–	44496 8.34	22467 83.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н740	–	–	44495 3.69	22467 26.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н739	–	–	44497 8.36	22467 20.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н752	–	–	44498 1.22	22467 31.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н753	–	–	44499 3.06	22467 77.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н751	–	–	44496 8.34	22467 83.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
199	44496	22467	–	–	–	–	–

Страница 2578/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.21	83.75					
200	44495 2.23	22467 26.53	–	–	–	–	–
201	44497 6.93	22467 20.24	–	–	–	–	–
202	44499 1.62	22467 77.68	–	–	–	–	–
199	44496 7.21	22467 83.75	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:17

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н751	н740	59.14	–	–
н740	н739	25.34	–	–
н739	н752	11.43	–	–
н752	н753	47.63	–	–
н753	н751	25.41	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:17

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	1500 кв.м ± 8.17 кв.м

Страница 2579/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.60²)/(2 * 1.60)) = 8.17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1215
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 1 м на юг. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:17

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:561

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2580/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н754	–	–	44491 3.92	22466 75.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н741	–	–	44493 8.77	22466 69.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н740	–	–	44495 3.69	22467 26.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н747	–	–	44492 9.01	22467 32.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н754	–	–	44491 3.92	22466 75.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44493 6.99	22466 69.24	–	–	–	–	–
2	44495 2.23	22467 26.53	–	–	–	–	–
3	44492	22467	–	–	–	–	–

Страница 2581/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.50	32.83					
4	44491 2.38	22466 75.66	–	–	–	–	–
1	44493 6.99	22466 69.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:561

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н754	н741	25.61	–	–
н741	н740	59.08	–	–
н740	н747	25.45	–	–
н747	н754	59.16	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:561

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1509 кв.м ± 8.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1509} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 8.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1509

Страница 2582/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по межевому плану 2012, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 1 м на юг. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:561

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:135

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2583/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н747	–	–	444929.01	2246732.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н748	–	–	444943.72	2246789.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н749	–	–	444918.98	2246795.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н750	–	–	444904.27	2246738.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н747	–	–	444929.01	2246732.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444927.50	2246732.83	–	–	–	–	–
2	444942.77	2246789.83	–	–	–	–	–
3	444918.20	2246796.21	–	–	–	–	–
4	444902.85	2246739.29	–	–	–	–	–
5	44490	22467	–	–	–	–	–

Страница 2584/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.27	38.93					
1	44492 7.50	22467 32.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н747	н748	58.98	–	–
н748	н749	25.47	–	–
н749	н750	58.57	–	–
н750	н747	25.57	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 8.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 8.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м

Страница 2585/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1092
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по межевому плану в 2015г, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 1м на юг. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:135

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:560

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2586/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н739	–	–	444978.36	2246720.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н740	–	–	444953.69	2246726.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н741	–	–	444938.77	2246669.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н742	–	–	444963.39	2246662.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н743	–	–	444972.47	2246697.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н739	–	–	444978.36	2246720.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	444976.93	2246720.24	–	–	–	–	–
2	444952.23	2246726.53	–	–	–	–	–
3	444937.10	2246669.63	–	–	–	–	–
4	444961.88	2246663.23	–	–	–	–	–

Страница 2587/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	44497 0.82	22466 97.06	–	–	–	–	–
1	44497 6.93	22467 20.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:560

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н739	н740	25.34	–	–
н740	н741	59.08	–	–
н741	н742	25.39	–	–
н742	н743	35.97	–	–
н743	н739	23.56	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:560

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1505 кв.м ± 8.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1505} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 8.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1505

Страница 2588/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1686
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы, внесенные в ЕГРН по межевому плану 2012, не соответствуют фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур смещен на 1 м на юг. Исправлена реестровая ошибка, границы установлены по забору без изменения площади.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:560

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:546

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2589/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н676	–	–	44487 0.66	22471 53.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н677	–	–	44490 2.04	22471 48.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н678	–	–	44490 4.10	22471 59.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н324	–	–	44486 5.43	22471 66.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н323	–	–	44486 2.88	22471 54.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н676	–	–	44487 0.66	22471 53.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
940	44487 0.66	22471 53.50	–	–	–	–	–
3	44490 0.32	22471 48.99	–	–	–	–	–
2	44490	22471	–	–	–	–	–

Страница 2590/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.49	59.74					
1	44485 9.13	22471 66.63	–	–	–	–	–
1085	44485 7.23	22471 55.63	–	–	–	–	–
940	44487 0.66	22471 53.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:546

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н676	н677	31.74	–	–
н677	н678	11.19	–	–
н678	н324	39.19	–	–
н324	н323	11.62	–	–
н323	н676	7.88	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:546

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	450 кв.м ± 5.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √450 * √((1 +

Страница 2591/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	2.38²)/(2 * 2.38)) = 5.02
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	485
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	35 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Земельный участок образован способом "раздел" на основании межевого плана 2011, НО границы исходного земельного участка, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2007г, не соответствовали фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур выходил на земли общего пользования и смещал зу 50:23:0000000:159297. Исправлена реестровая ошибка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:546

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:547

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2592/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н677	–	–	444902.04	2247148.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н818	–	–	444947.03	2247141.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н821	–	–	444948.60	2247152.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н822	–	–	444934.35	2247155.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н678	–	–	444904.10	2247159.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н677	–	–	444902.04	2247148.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2593/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	44490 0.32	22471 48.99	–	–	–	–	–
2	44494 7.03	22471 41.89	–	–	–	–	–
3	44494 8.53	22471 52.43	–	–	–	–	–
4	44493 3.41	22471 54.83	–	–	–	–	–
5	44490 2.49	22471 59.74	–	–	–	–	–
1	44490 0.32	22471 48.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:547

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н677	н818	45.51	–	–
н818	н821	10.98	–	–
н821	н822	14.46	–	–
н822	н678	30.58	–	–
н678	н677	11.19	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:547

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2594/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	507 кв.м ± 5.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{507} * \sqrt{((1 + 2.61^2)/(2 * 2.61))} = 5.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	507
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1815
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Земельный участок смещен в результате исправления ошибки в границе зу 50:23:0020350:546. Площадь без изменений.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:547

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:551

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2595/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н679	–	–	444907.15	2247176.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н326	–	–	444873.27	2247182.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н325	–	–	444869.57	2247183.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н324	–	–	444865.43	2247166.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н678	–	–	444904.10	2247159.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н679	–	–	444907.15	2247176.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44490	22471	–	–	–	–	–

Страница 2596/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.78	75.41					
2	44486 5.33	22471 83.39	–	–	–	–	–
3	44485 9.13	22471 66.63	–	–	–	–	–
4	44490 2.49	22471 59.74	–	–	–	–	–
1	44490 5.78	22471 75.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:551

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н679	н326	34.54	–	–
н326	н325	3.78	–	–
н325	н324	17.87	–	–
н324	н678	39.19	–	–
н678	н679	16.55	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:551

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	666 кв.м ± 5.57 кв.м

Страница 2597/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √666 * √((1 + 1.76²)/(2 * 1.76)) = 5.57
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	715
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:159297
10.	Иные сведения	Земельный участок образован способом "раздел" на основании межевого плана 2011, НО границы исходного земельного участка, внесенные в ЕГРН по описанию земельного участка 2008г, не соответствовали фактическому землепользованию, существующему на местности 15 лет. Контур выходил на земли общего пользования и смещал зу 50:23:0000000:159297. Исправлена реестровая ошибка, уменьшение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:551		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2598/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:552

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н815	–	–	44493 3.84	22471 70.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н679	–	–	44490 7.15	22471 76.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н678	–	–	44490 4.10	22471 59.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н822	–	–	44493 4.35	22471 55.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н815	–	–	44493 3.84	22471 70.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2599/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1169	44493 3.23	22471 69.99	–	–	–	–	–
1	44490 5.78	22471 75.41	–	–	–	–	–
2	44490 2.49	22471 59.74	–	–	–	–	–
1170	44493 3.41	22471 54.83	–	–	–	–	–
1169	44493 3.23	22471 69.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:552

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н815	н679	27.22	–	–
н679	н678	16.55	–	–
н678	н822	30.58	–	–
н822	н815	15.42	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:552

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	457 кв.м ± 4.43 кв.м

Страница 2600/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √457 * √((1 + 1.46²)/(2 * 1.46)) = 4.43
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	457
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1815
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Земельный участок смещен в результате исправления ошибки в границе зу 50:23:0020350:551. Площадь без изменений.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:552

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1644

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 2601/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39	–	–	44467 9.44	22464 84.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н40	–	–	44468 0.22	22465 03.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н41	–	–	44460 6.60	22465 03.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н42	–	–	44460 5.35	22465 03.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н43	–	–	44460 4.39	22465 04.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н44	–	–	44460 3.97	22465 04.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н45	–	–	44460 4.20	22465 10.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2602/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н46	–	–	444603.13	2246510.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н47	–	–	444598.41	2246510.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н48	–	–	444598.12	2246503.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н49	–	–	444596.61	2246503.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н50	–	–	444589.45	2246504.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н51	–	–	444583.66	2246504.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н52	–	–	444583.19	2246493.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н53	–	–	444613.90	2246494.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н54	–	–	444618.32	2246494.54	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2603/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н55	–	–	444622.84	2246486.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н56	–	–	444622.89	2246485.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н57	–	–	444651.26	2246485.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н58	–	–	444665.30	2246484.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н39	–	–	444679.44	2246484.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	444679.44	2246484.06	–	–	–	–	–
19	444680.22	2246503.19	–	–	–	–	–
18	444606.60	2246503.34	–	–	–	–	–
17	444605.35	2246503.80	–	–	–	–	–
16	444604.39	2246504.79	–	–	–	–	–
15	444603.97	2246504.81	–	–	–	–	–
14	444604.20	2246510.28	–	–	–	–	–

Страница 2604/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

13	44459 8.41	22465 10.57	–	–	–	–	–
12	44459 8.12	22465 03.77	–	–	–	–	–
11	44459 6.61	22465 03.81	–	–	–	–	–
10	44458 9.45	22465 04.15	–	–	–	–	–
9	44458 3.66	22465 04.28	–	–	–	–	–
8	44458 3.19	22464 93.78	–	–	–	–	–
7	44461 3.90	22464 94.23	–	–	–	–	–
6	44461 8.32	22464 94.54	–	–	–	–	–
5	44462 2.84	22464 86.12	–	–	–	–	–
4	44462 2.89	22464 85.64	–	–	–	–	–
3	44465 1.26	22464 85.18	–	–	–	–	–
2	44466 5.30	22464 84.44	–	–	–	–	–
1	44467 9.44	22464 84.06	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1644

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н39	н40	19.15	–	–
н40	н41	73.62	–	–

Страница 2605/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н41	н42	1.33	–	–
н42	н43	1.38	–	–
н43	н44	0.42	–	–
н44	н45	5.47	–	–
н45	н46	1.07	–	–
н46	н47	4.73	–	–
н47	н48	6.81	–	–
н48	н49	1.51	–	–
н49	н50	7.17	–	–
н50	н51	5.79	–	–
н51	н52	10.51	–	–
н52	н53	30.71	–	–
н53	н54	4.43	–	–
н54	н55	9.56	–	–
н55	н56	0.48	–	–
н56	н57	28.37	–	–
н57	н58	14.06	–	–
н58	н39	14.15	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020350:1644

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2606/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1478 кв.м ± 10.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1478} * \sqrt{((1 + 3.66^2)/(2 * 3.66))} = 10.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1478
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020350:1309, 50:23:0020350:643, 50:23:0020350:601
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведена в соответствие с требованиями средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка. Добавлена точка с целью исключения пересечения со смежным ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020350:1644

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2607/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2087	–	–	–	445182.32	2247477.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2090	–	–	–	445177.12	2247487.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2089	–	–	–	445187.16	2247492.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2088	–	–	–	445192.36	2247483.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2608/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2087	–	–	–	445182.32	2247477.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020351:237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:438
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020351:237

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2609/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2091	–	–	–	445169.61	2247514.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2092	–	–	–	445162.48	2247510.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2093	–	–	–	445166.38	2247503.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2610/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2094	–	–	–	445173.52	2247508.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2091	–	–	–	445169.61	2247514.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1655

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:438
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1655

Страница 2611/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2073	–	–	–	445115.90	2247494.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2074	–	–	–	445118.97	2247488.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2075	–	–	–	4451	2247488.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2612/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				20.37	0		геодезических измерений (определений)	10
н2076	–	–	–	4451 25.61	2247 477.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2077	–	–	–	4451 39.18	2247 483.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2078	–	–	–	4451 35.19	2247 492.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2079	–	–	–	4451 32.11	2247 490.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2080	–	–	–	4451 28.63	2247 498.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2081	–	–	–	4451 24.63	2247 496.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2082	–	–	–	4451 23.79	2247 498.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2613/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2073	–	–	–	445115.90	2247494.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1089

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Связь с зу 50:23:0020350:76 в ЕГРН ошибочна, отвязать.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1089

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2614/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2051	–	–	–	445140.01	2247374.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2052	–	–	–	445138.77	2247369.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2053	–	–	–	445149.02	2247366.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2615/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2054	–	–	–	4451 49.21	2247 367.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2055	–	–	–	4451 53.45	2247 366.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2056	–	–	–	4451 55.71	2247 376.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2057	–	–	–	4451 43.46	2247 378.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2058	–	–	–	4451 42.24	2247 373.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2051	–	–	–	4451 40.01	2247 374.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:148547

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2616/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:148547

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2617/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2059	–	–	–	445109.45	2247405.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2060	–	–	–	445113.83	2247404.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2061	–	–	–	445115.41	2247410.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2062	–	–	–	445111.03	2247411.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2059	–	–	–	445109.45	2247405.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2618/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131279

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2619/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2083	–	–	–	445119.13	2247435.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2086	–	–	–	445114.53	2247436.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2085	–	–	–	445116.62	2247446.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2084	–	–	–	445121.22	2247445.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2620/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2083	–	–	–	445119.13	2247435.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1201

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2621/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2063	–	–	–	445129.99	2247431.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2064	–	–	–	445130.23	2247432.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2065	–	–	–	445133.95	2247431.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2622/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2066	–	–	–	4451 36.18	2247 441.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2067	–	–	–	4451 25.44	2247 444.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2068	–	–	–	4451 23.21	2247 434.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2069	–	–	–	4451 25.81	2247 433.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2070	–	–	–	4451 25.56	2247 432.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2071	–	–	–	4451 26.28	2247 430.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2072	–	–	–	4451 28.50	2247 429.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2063	–	–	–	4451 29.99	2247 431.4 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2623/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1001

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1001

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2624/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1907	–	–	–	444988.08	2247291.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1908	–	–	–	444991.75	2247300.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1909	–	–	–	444989.47	2247301.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1910	–	–	–	444989.73	2247301.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2625/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1911	–	–	–	4449 89.25	2247 303.2 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1912	–	–	–	4449 87.69	2247 303.9 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1913	–	–	–	4449 86.41	2247 303.3 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1914	–	–	–	4449 86.13	2247 302.7 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1915	–	–	–	4449 82.53	2247 304.2 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1916	–	–	–	4449 80.02	2247 298.2 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1917	–	–	–	4449 86.47	2247 295.5 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1918	–	–	–	4449 85.31	2247 292.7 5	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2626/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1907	–	–	–	444988.08	2247291.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:424
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1667

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2627/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1921	–	–	–	444988.96	2247308.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1924	–	–	–	444996.04	2247306.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1923	–	–	–	444994.77	2247302.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2628/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1922	–	–	–	444987.70	2247305.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1921	–	–	–	444988.96	2247308.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1671

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:424
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2629/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:1671

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1919	–	–	–	444986.25	2247283.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1920	–	–	–	444984.39	2247278.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2630/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1897	–	–	–	444979.29	2247280.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1898	–	–	–	444978.24	2247280.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1899	–	–	–	444980.09	2247285.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1919	–	–	–	444986.25	2247283.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1668

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:425
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2631/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1668

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1895	–	–	–	444973.20	224727 8.67	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2632/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1896	–	–	–	444978.01	2247276.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1897	–	–	–	444979.29	2247280.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1898	–	–	–	444978.24	2247280.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1899	–	–	–	444980.09	2247285.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1900	–	–	–	444974.57	2247287.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1901	–	–	–	444973.92	2247286.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1902	–	–	–	444969.18	2247287.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2633/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1903	–	–	–	444965.76	2247286.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1904	–	–	–	444964.43	2247282.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1905	–	–	–	444965.97	2247278.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1906	–	–	–	444972.45	2247276.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1895	–	–	–	444973.20	2247278.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020350:425

Страница 2634/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1199

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2635/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н2023	–	–	–	4450 27.25	2247 195.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2026	–	–	–	4450 13.31	2247 199.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2025	–	–	–	4450 16.29	2247 209.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2024	–	–	–	4450 30.23	2247 205.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2023	–	–	–	4450 27.25	2247 195.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1195

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2636/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1195

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2637/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1653	–	–	–	444899.15	2247042.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1654	–	–	–	444902.06	2247055.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1655	–	–	–	444891.20	2247057.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1656	–	–	–	444888.29	2247045.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1653	–	–	–	444899.15	2247042.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2638/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1095

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1095

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2639/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1725	–	–	–	444877.68	2247479.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1726	–	–	–	444876.94	2247473.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1727	–	–	–	444900.78	2247470.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1728	–	–	–	444901.52	2247477.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2640/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1729	–	–	–	444889.75	2247478.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1730	–	–	–	444890.07	2247481.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1731	–	–	–	444879.69	2247482.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1732	–	–	–	444879.37	2247479.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1725	–	–	–	444877.68	2247479.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:738

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020350:283

Страница 2641/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:738

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2642/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1929	–	–	–	444907.41	2247470.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1930	–	–	–	444906.56	2247464.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1931	–	–	–	444914.63	2247463.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1932	–	–	–	444915.47	2247469.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1929	–	–	–	444907.41	2247470.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1661

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2643/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1661

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2644/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1933	–	–	–	444908.63	2247496.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1934	–	–	–	444908.49	2247494.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1935	–	–	–	444909.41	2247493.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1936	–	–	–	444913.66	2247492.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1937	–	–	–	444914.94	2247494.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2645/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1938	–	–	–	4449 15.09	2247 495.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1939	–	–	–	4449 18.81	2247 495.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1940	–	–	–	4449 19.57	2247 503.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1941	–	–	–	4449 16.23	2247 503.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1942	–	–	–	4449 16.46	2247 506.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1943	–	–	–	4449 13.48	2247 506.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1944	–	–	–	4449 13.43	2247 506.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1945	–	–	–	4449 05.83	2247 506.8 6	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2646/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1946	–	–	–	444904.88	2247496.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1933	–	–	–	444908.63	2247496.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2647/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1329

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1705	–	–	–	444883.28	2247404.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1706	–	–	–	444881.44	2247395.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2648/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1707	–	–	–	444891.65	2247393.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1708	–	–	–	444893.49	2247402.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1705	–	–	–	444883.28	2247404.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:705

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:156326
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2649/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:705

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1673	–	–	–	444807.70	2247260.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2650/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1674	–	–	–	4448 07.00	2247 256.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1675	–	–	–	4448 10.05	2247 255.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1676	–	–	–	4448 12.41	2247 268.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1677	–	–	–	4448 00.55	2247 270.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1678	–	–	–	4447 98.89	2247 261.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1673	–	–	–	4448 07.70	2247 260.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2651/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1282

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2652/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1547	–	–	–	444792.44	2247214.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1548	–	–	–	444790.73	2247204.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1549	–	–	–	444800.69	2247202.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1550	–	–	–	444802.39	2247212.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1547	–	–	–	444792.44	2247214.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2653/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:581

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:581

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2654/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1541	–	–	–	444793.08	2247159.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1542	–	–	–	444795.56	2247172.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1543	–	–	–	444779.88	2247175.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1544	–	–	–	444778.11	2247166.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2655/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1545	–	–	–	444788.31	2247164.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1546	–	–	–	444787.63	2247160.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1541	–	–	–	444793.08	2247159.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:666

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:276,50:23:0020350:456
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2656/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:666

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1486	–	–	–	444729.45	2246963.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1487	–	–	–	444722.19	2246966.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2657/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1488	–	–	–	444719.48	2246958.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1489	–	–	–	444724.96	2246956.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1490	–	–	–	444724.29	2246955.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1491	–	–	–	444729.08	2246953.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1492	–	–	–	444729.76	2246955.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н530	–	–	–	444734.01	2246953.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1493	–	–	–	444738.27	2246965.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2658/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1494	–	–	–	444732.80	2246967.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1495	–	–	–	444732.07	2246965.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1496	–	–	–	444730.27	2246965.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1486	–	–	–	444729.45	2246963.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:731

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:260,50:23:0020350:506
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350

Страница 2659/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:731

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2660/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1507	–	–	–	444762.27	2247037.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1508	–	–	–	444759.49	2247027.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1509	–	–	–	444771.65	2247024.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1510	–	–	–	444774.43	2247034.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1507	–	–	–	444762.27	2247037.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020350:265

Страница 2661/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1281

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2662/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1515	–	–	–	444765.84	2247058.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1516	–	–	–	444765.18	2247054.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1517	–	–	–	444774.77	2247052.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1518	–	–	–	444776.69	2247062.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1519	–	–	–	444761.02	2247065.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1520	–	–	–	444759.75	2247059.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1515	–	–	–	444765.84	2247058.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2663/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1827

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1827

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2664/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1525	–	–	–	444787.46	2247072.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1526	–	–	–	444788.37	2247078.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1527	–	–	–	444782.92	2247079.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1528	–	–	–	444782.02	2247073.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2665/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1525	–	–	–	444787.46	2247072.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:733

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2666/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1649	–	–	–	444852.89	2246897.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1650	–	–	–	444854.47	2246902.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1651	–	–	–	444848.68	2246904.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2667/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1652	–	–	–	444847.10	2246899.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1649	–	–	–	444852.89	2246897.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1685

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1685

Страница 2668/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1635	–	–	–	444834.27	2246847.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1636	–	–	–	444833.36	2246847.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1637	–	–	–	4448	2246845.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2669/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				32.78	8		геодезических измерений (определений)	10
н1638	–	–	–	4448 33.68	2246 844.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1639	–	–	–	4448 32.86	2246 841.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1640	–	–	–	4448 38.87	2246 840.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1641	–	–	–	4448 41.10	2246 849.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1642	–	–	–	4448 35.09	2246 850.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1635	–	–	–	4448 34.27	2246 847.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1646

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 2670/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:439
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1646

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2671/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1862	–	–	–	444985.66	2246803.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1863	–	–	–	444984.70	2246799.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1864	–	–	–	444991.72	2246797.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1865	–	–	–	444994.93	2246809.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1866	–	–	–	444987.92	2246811.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2672/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1867	–	–	–	4449 86.96	2246 808.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1868	–	–	–	4449 84.73	2246 808.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1869	–	–	–	4449 83.42	2246 803.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1862	–	–	–	4449 85.66	2246 803.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:857

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2673/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:857

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1858	–	–	–	444994.79	224683 1.00	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2674/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1861	–	–	–	445003.71	2246828.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1860	–	–	–	445001.51	2246819.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1859	–	–	–	444992.59	2246821.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1858	–	–	–	444994.79	2246831.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:847

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2675/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:847

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2676/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1851	–	–	–	444968.25	2246843.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1855	–	–	–	444965.27	2246844.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1856	–	–	–	444964.59	2246841.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1857	–	–	–	444967.57	2246840.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1851	–	–	–	444968.25	2246843.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1676

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:447

Страница 2677/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1676

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2678/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1851	–	–	–	444968.25	2246843.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1855	–	–	–	444965.27	2246844.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1854	–	–	–	444962.34	2246845.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1853	–	–	–	444963.47	2246849.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1852	–	–	–	444969.37	2246848.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2679/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1851	–	–	–	444968.25	2246843.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1674

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1674

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2680/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1967	–	–	–	445029.49	2246920.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1968	–	–	–	445019.36	2246930.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1969	–	–	–	445015.36	2246925.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2681/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1970	–	–	–	445019.57	2246921.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1971	–	–	–	445016.92	2246919.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1972	–	–	–	445022.84	2246913.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1967	–	–	–	445029.49	2246920.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1003

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2682/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1003

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1959	–	–	–	445018.72	2246867.83	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2683/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1960	–	–	–	4450 22.67	2246 886.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1961	–	–	–	4450 07.10	2246 889.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1962	–	–	–	4450 03.15	2246 871.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1959	–	–	–	4450 18.72	2246 867.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:444
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2684/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1198

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2685/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1878	–	–	–	4449 15.17	2246 914.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1881	–	–	–	4449 16.81	2246 920.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1880	–	–	–	4449 21.54	2246 919.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1879	–	–	–	4449 19.90	2246 912.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1878	–	–	–	4449 15.17	2246 914.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:147

Страница 2686/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1149

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2687/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1643	–	–	–	444890.46	2246880.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1644	–	–	–	444892.90	2246880.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1645	–	–	–	444895.80	2246882.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1646	–	–	–	444896.81	2246886.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1647	–	–	–	444894.87	2246889.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2688/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1648	–	–	–	444892.43	2246889.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1643	–	–	–	444890.46	2246880.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030388:1768

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030388:1768

Страница 2689/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1816	–	–	–	444911.09	2246873.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1817	–	–	–	444912.59	2246879.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1818	–	–	–	4449	2246879.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2690/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				13.79	7		геодезических измерений (определений)	10
н1819	–	–	–	4449 14.70	2246 882.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1820	–	–	–	4449 13.50	2246 882.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1821	–	–	–	4449 14.32	2246 885.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1822	–	–	–	4449 08.19	2246 887.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1823	–	–	–	4449 07.21	2246 883.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1824	–	–	–	4449 04.83	2246 884.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1825	–	–	–	4449 02.16	2246 884.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2691/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1826	–	–	–	444900.35	2246877.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1827	–	–	–	444902.53	2246876.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1816	–	–	–	444911.09	2246873.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2692/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1148

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1947	–	–	–	445008.37	2246654.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2693/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1950	–	–	–	445000.87	2246656.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1949	–	–	–	445003.28	2246665.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1948	–	–	–	445010.79	2246663.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1947	–	–	–	445008.37	2246654.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020349:195

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2206
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2694/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020349:195

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1755	–	–	–	444984.48	224668 7.12	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2695/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1756	–	–	–	444982.42	2246678.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1757	–	–	–	444986.44	2246677.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1758	–	–	–	444987.40	2246677.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1759	–	–	–	444987.61	2246678.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1760	–	–	–	444993.33	2246677.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1761	–	–	–	444995.06	2246684.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1755	–	–	–	444984.48	2246687.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2696/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1091

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2206
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1091

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2697/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1800	–	–	–	444957.70	2246777.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1801	–	–	–	444948.69	2246779.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1802	–	–	–	444946.61	2246770.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1803	–	–	–	444958.54	2246767.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2698/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1804	–	–	–	444959.95	2246773.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1805	–	–	–	444957.03	2246774.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1800	–	–	–	444957.70	2246777.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1710

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2699/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Связь с ЗУ 50:23:0020270:123 в ЕГРН установлена ошибочно, отвязать.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1710

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1786	–	–	–	444932.96	2246773.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2700/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1789	–	–	–	444923.18	2246775.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1788	–	–	–	444925.46	2246786.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1787	–	–	–	444935.25	2246784.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1786	–	–	–	444932.96	2246773.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1092

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2701/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1092

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1597	–	–	–	444889.57	2246791.02	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2702/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1598	–	–	–	444886.57	2246791.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1599	–	–	–	444887.66	2246796.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1600	–	–	–	444879.34	2246798.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1601	–	–	–	444877.95	2246792.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1602	–	–	–	444876.03	2246793.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1603	–	–	–	444875.02	2246789.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1604	–	–	–	444880.98	2246787.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2703/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1605	–	–	–	444881.40	2246789.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1606	–	–	–	444888.72	2246787.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1597	–	–	–	444889.57	2246791.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2704/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136153

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1610	–	–	–	444863.01	224680 3.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1611	–	–	–	444853.23	224680 5.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2705/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1612	–	–	–	4448 50.66	2246 792.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1613	–	–	–	4448 55.56	2246 791.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1614	–	–	–	4448 55.20	2246 789.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1615	–	–	–	4448 55.65	2246 788.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1616	–	–	–	4448 56.71	2246 787.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1617	–	–	–	4448 57.29	2246 787.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1618	–	–	–	4448 58.28	2246 787.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2706/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1619	–	–	–	444859.63	2246788.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1620	–	–	–	444860.08	2246788.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1610	–	–	–	444863.01	2246803.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2707/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1220

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1385	–	–	–	444782.29	224665 7.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2708/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1386	–	–	–	4447 89.91	2246 655.5 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1387	–	–	–	4447 91.11	2246 660.3 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1388	–	–	–	4447 92.61	2246 659.9 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1389	–	–	–	4447 93.95	2246 661.8 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1390	–	–	–	4447 94.58	2246 664.3 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1391	–	–	–	4447 94.26	2246 666.5 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1392	–	–	–	4447 89.99	2246 667.6 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1393	–	–	–	4447 88.75	2246 668.5 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2709/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1394	–	–	–	444786.66	2246669.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1395	–	–	–	444785.14	2246668.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1385	–	–	–	444782.29	2246657.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1006

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2710/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1006

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1424	–	–	–	444780.88	2246657.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2711/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1425	–	–	–	444775.04	2246659.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1426	–	–	–	444773.88	2246654.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1427	–	–	–	444779.72	2246652.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1424	–	–	–	444780.88	2246657.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:856

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2712/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:856

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1428	–	–	–	444797.12	224668.98	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2713/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1431	–	–	–	444790.87	2246682.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1430	–	–	–	444792.20	2246688.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1429	–	–	–	444798.45	2246687.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1428	–	–	–	444797.12	2246680.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:959

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2714/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:959

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2715/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1762	–	–	–	444994.88	2246614.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1763	–	–	–	444997.07	2246622.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1764	–	–	–	444991.06	2246624.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1765	–	–	–	444988.87	2246615.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1762	–	–	–	444994.88	2246614.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0110225:1397

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:58

Страница 2716/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0110225:1397

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2717/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1886	–	–	–	444963.20	2247116.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1887	–	–	–	444955.97	2247118.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1888	–	–	–	444955.26	2247114.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1889	–	–	–	444962.49	2247113.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1886	–	–	–	444963.20	2247116.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2718/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1207

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2719/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1889	–	–	–	444962.49	2247113.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1888	–	–	–	444955.26	2247114.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1890	–	–	–	444954.01	2247114.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1891	–	–	–	444953.55	2247111.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2720/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1892	–	–	–	444954.47	2247110.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1893	–	–	–	444953.69	2247106.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1894	–	–	–	444960.92	2247105.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1889	–	–	–	444962.49	2247113.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:900

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2721/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:900

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1977	–	–	–	445006.65	2247160.66	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2722/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1978	–	–	–	4450 06.96	2247 162.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1979	–	–	–	4450 06.07	2247 163.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1980	–	–	–	4450 03.47	2247 164.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1981	–	–	–	4450 02.05	2247 163.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1982	–	–	–	4450 01.75	2247 161.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1983	–	–	–	4449 97.08	2247 162.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1984	–	–	–	4449 94.17	2247 147.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2723/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1985	–	–	–	445004.56	2247145.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1986	–	–	–	445007.46	2247160.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1977	–	–	–	445006.65	2247160.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:39365

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2724/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:39365

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1882	–	–	–	444999.16	2247121.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1885	–	–	–	444987.26	2247123.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2725/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		геодезических измерений (определений)	
н1884	–	–	–	444988.06	2247129.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1883	–	–	–	444999.95	2247127.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1882	–	–	–	444999.16	2247121.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1087

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2726/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1087

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1991	–	–	–	445065.90	2247166.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2727/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1992	–	–	–	445060.73	2247167.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1993	–	–	–	445058.82	2247159.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1994	–	–	–	445063.98	2247158.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1991	–	–	–	445065.90	2247166.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1788
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350

Страница 2728/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1212

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2729/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1987	–	–	–	4450 28.60	2247 147.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1988	–	–	–	4450 37.70	2247 145.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1989	–	–	–	4450 40.63	2247 158.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1990	–	–	–	4450 31.53	2247 160.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1987	–	–	–	4450 28.60	2247 147.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020350:1788

Страница 2730/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1211

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2731/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н2011	–	–	–	445094.05	2247123.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2014	–	–	–	445102.81	2247121.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2013	–	–	–	445101.33	2247115.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2012	–	–	–	445092.57	2247117.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2011	–	–	–	445094.05	2247123.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1790

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2732/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:38,50:23:0020350:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1790

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2733/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2015	–	–	–	445076.90	2247163.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2018	–	–	–	445074.89	2247154.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2017	–	–	–	445068.53	2247155.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2016	–	–	–	445070.55	2247164.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2015	–	–	–	445076.90	2247163.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2734/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1791

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1791

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2735/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2019	–	–	–	445071.37	2247150.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2022	–	–	–	445068.30	2247151.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2021	–	–	–	445068.88	2247154.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2020	–	–	–	445071.96	2247153.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2736/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2019	–	–	–	445071.37	2247150.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1805

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1805

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2737/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1460	–	–	–	444718.51	2246917.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1461	–	–	–	444719.18	2246919.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1462	–	–	–	444715.06	2246920.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2738/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1463	–	–	–	4447 14.03	2246 918.0 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1464	–	–	–	4447 05.35	2246 921.3 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1465	–	–	–	4447 03.26	2246 915.9 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1466	–	–	–	4447 11.94	2246 912.6 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1467	–	–	–	4447 10.81	2246 909.6 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1468	–	–	–	4447 18.36	2246 906.7 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1469	–	–	–	4447 21.95	2246 916.0 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1460	–	–	–	4447 18.51	2246 917.3 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2739/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020351:143
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1231

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2740/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1470	–	–	–	444731.21	2246911.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1473	–	–	–	444726.68	2246913.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1472	–	–	–	444728.59	2246917.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1471	–	–	–	444733.12	2246915.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2741/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1470	–	–	–	444731.21	2246911.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1232

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020351:143
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Связь с ЗУ 50:23:0020206:68 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1232

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2742/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1456	–	–	–	444716.37	2246876.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1459	–	–	–	444711.40	2246878.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1458	–	–	–	444712.63	2246881.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2743/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1457	–	–	–	444717.59	2246879.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1456	–	–	–	444716.37	2246876.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:657

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:481
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Связь с зу 50:23:0020303:292 в ЕГРН установлена ошибочно, отвязать.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2744/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:657

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1353	–	–	–	444694.14	2246869.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1354	–	–	–	444698.15	2246867.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2745/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н142	–	–	–	444700.03	2246871.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1355	–	–	–	444685.81	2246878.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1356	–	–	–	444683.14	2246872.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1357	–	–	–	444693.34	2246867.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1353	–	–	–	444694.14	2246869.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020350:252,50:23:0020350:493

Страница 2746/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1227

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2747/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1349	–	–	–	444678.77	2246862.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1352	–	–	–	444680.81	2246867.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1351	–	–	–	444688.70	2246864.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1350	–	–	–	444686.66	2246858.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1349	–	–	–	444678.77	2246862.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2748/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:519
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1226

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2749/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1301	–	–	–	444600.91	2246677.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1302	–	–	–	444598.54	2246669.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1303	–	–	–	444610.33	2246665.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1304	–	–	–	444612.70	2246674.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1301	–	–	–	444600.91	2246677.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2750/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:757

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:757

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2751/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1295	–	–	–	444659.68	2246666.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1298	–	–	–	444654.79	2246667.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1297	–	–	–	444656.82	2246674.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1296	–	–	–	444661.71	2246672.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2752/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1295	–	–	–	444659.68	2246666.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:646

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:646

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2753/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1281	–	–	–	444626.37	2246642.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1282	–	–	–	444622.38	2246642.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1283	–	–	–	444621.82	2246637.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2754/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1284	–	–	–	4446 25.30	2246 637.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1285	–	–	–	4446 24.97	2246 633.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1286	–	–	–	4446 31.93	2246 633.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1287	–	–	–	4446 32.26	2246 636.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1288	–	–	–	4446 35.56	2246 636.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1289	–	–	–	4446 36.56	2246 645.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1290	–	–	–	4446 26.81	2246 646.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1281	–	–	–	4446 26.37	2246 642.3 9	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2755/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1711

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1711

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2756/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1193	–	–	–	444594.95	2246591.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1194	–	–	–	444594.90	2246584.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1195	–	–	–	444602.50	2246584.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1196	–	–	–	444602.55	2246591.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2757/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1193	–	–	–	444594.95	2246591.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1266

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2758/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1253	–	–	–	444635.21	2246589.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1254	–	–	–	444631.58	2246589.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1255	–	–	–	444631.49	2246584.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2759/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1256	–	–	–	444635.12	2246584.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1253	–	–	–	444635.21	2246589.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1310

Страница 2760/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1261	–	–	–	444698.63	2246519.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1264	–	–	–	444688.90	2246519.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1263	–	–	–	4446	2246525.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2761/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				89.22	2		геодезических измерений (определений)	10
н1262	–	–	–	444698.95	2246524.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1261	–	–	–	444698.63	2246519.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:603

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1832
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2762/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:603

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1265	–	–	–	444686.93	2246546.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1266	–	–	–	444685.66	2246545.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2763/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1267	–	–	–	444685.57	2246544.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1268	–	–	–	444686.73	2246542.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1269	–	–	–	444689.23	2246542.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1270	–	–	–	444688.76	2246533.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1271	–	–	–	444694.36	2246533.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1272	–	–	–	444694.48	2246535.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1273	–	–	–	444700.17	2246535.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1274	–	–	–	4447	2246	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2764/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				00.59	543.67		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1275	–	–	–	444694.90	2246543.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1276	–	–	–	444695.02	2246546.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1265	–	–	–	444686.93	2246546.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:645

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1832
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2765/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:645

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1189	–	–	–	444575.52	2246407.61	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2766/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1192	–	–	–	444588.63	2246404.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1191	–	–	–	444587.20	2246398.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1190	–	–	–	444574.09	2246401.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1189	–	–	–	444575.52	2246407.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2767/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:640

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2768/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1209	–	–	–	444605.07	2246388.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1212	–	–	–	444617.19	2246385.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1211	–	–	–	444613.42	2246369.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1210	–	–	–	444601.30	2246372.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1209	–	–	–	444605.07	2246388.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:435,50:23:0020350:443

Страница 2769/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:639

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2770/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1173	–	–	–	444592.06	2246337.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1174	–	–	–	444579.76	2246340.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1175	–	–	–	444576.24	2246324.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1176	–	–	–	444588.54	2246322.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1173	–	–	–	444592.06	2246337.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2771/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1837,50:23:0020350:393
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1274

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2772/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1135	–	–	–	444560.03	2246293.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1136	–	–	–	444553.75	2246294.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1137	–	–	–	444552.93	2246290.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1138	–	–	–	444546.88	2246292.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2773/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1139	–	–	–	444545.64	2246286.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1140	–	–	–	444551.83	2246285.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1141	–	–	–	444551.08	2246282.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1142	–	–	–	444557.22	2246280.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1135	–	–	–	444560.03	2246293.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1260

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020350:2176

Страница 2774/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1260

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2775/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1147	–	–	–	444542.34	2246274.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1152	–	–	–	444543.35	2246278.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1151	–	–	–	444553.78	2246275.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1150	–	–	–	444552.19	2246269.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1149	–	–	–	444548.53	2246269.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1148	–	–	–	444549.10	2246272.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1147	–	–	–	444542.34	2246274.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2776/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:313
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1300

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2777/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1157	–	–	–	444550.77	2246245.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1168	–	–	–	444543.30	2246247.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1167	–	–	–	444544.81	2246253.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1166	–	–	–	444537.63	2246255.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2778/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1165	–	–	–	4445 40.02	2246 264.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1164	–	–	–	4445 48.80	2246 262.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1163	–	–	–	4445 49.33	2246 264.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1162	–	–	–	4445 54.18	2246 263.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1161	–	–	–	4445 53.65	2246 261.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1160	–	–	–	4445 52.97	2246 261.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1159	–	–	–	4445 51.98	2246 257.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1158	–	–	–	4445 53.60	2246 257.0 9	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2779/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1157	–	–	–	444550.77	2246245.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:681

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:21,50:23:0020350:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:681

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2780/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1131	–	–	–	444528.70	2246214.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1134	–	–	–	444529.90	2246219.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1133	–	–	–	444540.55	2246216.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2781/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1132	–	–	–	444539.35	2246212.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1131	–	–	–	444528.70	2246214.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1255

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:306,50:23:0020350:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2782/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:1255

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1099	–	–	–	444527.70	2246186.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1102	–	–	–	444537.36	2246184.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2783/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1101	–	–	–	4445 35.88	2246 177.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1100	–	–	–	4445 26.23	2246 179.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1099	–	–	–	4445 27.70	2246 186.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:596

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:509
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2784/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:596

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1121	–	–	–	444522.79	2246127.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1130	–	–	–	444514.70	2246130.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2785/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		геодезических измерений (определений)	
н1129	–	–	–	4445 15.56	2246 133.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1128	–	–	–	4445 10.72	2246 134.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1127	–	–	–	4445 12.42	2246 141.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1126	–	–	–	4445 17.26	2246 139.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1125	–	–	–	4445 17.76	2246 141.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1124	–	–	–	4445 23.08	2246 140.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1123	–	–	–	4445 20.94	2246 132.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2786/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1122	–	–	–	444523.72	2246131.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1121	–	–	–	444522.79	2246127.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:679

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1740
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2787/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:679

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1107	–	–	–	444501.36	2246108.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1108	–	–	–	444512.43	2246105.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2788/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1109	–	–	–	4445 10.43	2246 097.7 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1110	–	–	–	4445 19.15	2246 095.5 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1111	–	–	–	4445 22.09	2246 106.9 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1112	–	–	–	4445 14.82	2246 108.8 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1113	–	–	–	4445 16.60	2246 115.7 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1114	–	–	–	4445 09.35	2246 117.6 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1115	–	–	–	4445 08.78	2246 115.4 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1116	–	–	–	4445 06.12	2246 116.1 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2789/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1117	–	–	–	444505.87	2246115.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1118	–	–	–	444504.42	2246115.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1119	–	–	–	444503.92	2246113.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1120	–	–	–	444502.81	2246113.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1107	–	–	–	444501.36	2246108.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:678

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2790/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1769,50:23:0020350:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с зу 50:23:0020350:299 в ЕГРН, т.к. он дублирует зу 50:23:0020350:1769, 50:23:0020350:1768

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:678

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2791/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1077	–	–	–	444494.06	2246078.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1082	–	–	–	444496.76	2246089.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1081	–	–	–	444518.42	2246084.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1080	–	–	–	444515.07	2246070.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1079	–	–	–	444506.26	2246072.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2792/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1078	–	–	–	444506.92	2246075.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1077	–	–	–	444494.06	2246078.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:563

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:489
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:563

Страница 2793/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1087	–	–	–	444510.01	2246024.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1088	–	–	–	444511.41	2246029.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1089	–	–	–	4445	2246031.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2794/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				05.66	2		геодезических измерений (определений)	10
н1090	–	–	–	444504.26	2246025.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1087	–	–	–	444510.01	2246024.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:636

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1751
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2795/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:636

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1037	–	–	–	444485.68	2246040.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1048	–	–	–	444494.46	2246039.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2796/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1047	–	–	–	444494.95	2246041.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1046	–	–	–	444500.14	2246040.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1045	–	–	–	444499.65	2246037.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1044	–	–	–	444502.90	2246037.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1043	–	–	–	444501.88	2246032.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1042	–	–	–	444498.43	2246033.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1041	–	–	–	444497.05	2246027.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1040	–	–	–	4444	2246	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2797/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				89.80	028.68		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1039	–	–	–	444491.17	2246034.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1038	–	–	–	444484.63	2246036.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1037	–	–	–	444485.68	2246040.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:746

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1751,50:23:0020350:1752
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2798/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:746

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1083	–	–	–	444512.97	2246013.19	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2799/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1086	–	–	–	444519.25	2246011.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1085	–	–	–	444517.85	2246006.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1084	–	–	–	444511.57	2246007.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1083	–	–	–	444512.97	2246013.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:635

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2800/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:635

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2801/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1033	–	–	–	444489.70	2246021.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1036	–	–	–	444499.90	2246019.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1035	–	–	–	444496.69	2246005.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1034	–	–	–	444486.50	2246008.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1033	–	–	–	444489.70	2246021.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:709

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:63

Страница 2802/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:709

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2803/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1008	–	–	–	444474.10	2245994.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1005	–	–	–	444480.26	2245992.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1022	–	–	–	444485.54	2245990.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1021	–	–	–	444486.08	2245992.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1020	–	–	–	444490.65	2245991.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2804/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1019	–	–	–	4444 89.28	2245 986.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1018	–	–	–	4444 86.16	2245 987.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1017	–	–	–	4444 85.47	2245 985.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1016	–	–	–	4444 80.52	2245 986.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1015	–	–	–	4444 79.28	2245 982.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1014	–	–	–	4444 73.62	2245 983.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1013	–	–	–	4444 74.06	2245 985.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1012	–	–	–	4444 71.91	2245 985.9 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2805/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1008	–	–	–	444474.10	2245994.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:745

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:376,50:23:0020350:510
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Связь с зу 50:23:0030373:142 установлена ошибочно в ЕГРН, отвязать.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:745

1.	–

Страница 2806/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1023	–	–	–	444460.18	2245939.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1024	–	–	–	444458.54	2245933.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1025	–	–	–	444460.79	2245932.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2807/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1026	–	–	–	4444 60.21	2245 930.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1027	–	–	–	4444 63.22	2245 929.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1028	–	–	–	4444 62.85	2245 928.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1029	–	–	–	4444 68.81	2245 926.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1030	–	–	–	4444 71.91	2245 938.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1031	–	–	–	4444 66.34	2245 940.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1032	–	–	–	4444 65.72	2245 937.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1023	–	–	–	4444	2245	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2808/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				60.18	939.41		спутниковых геодезических измерений (определений)	10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020361:219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:471
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020361:219

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2809/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н993	–	–	–	444450.10	2245852.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н994	–	–	–	444450.64	2245854.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н995	–	–	–	444444.79	2245855.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н996	–	–	–	444444.25	2245853.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2810/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н997	–	–	–	4444 38.21	2245 854.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н998	–	–	–	4444 36.09	2245 845.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н999	–	–	–	4444 47.98	2245 842.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1000	–	–	–	4444 48.03	2245 843.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1001	–	–	–	4444 50.47	2245 842.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1002	–	–	–	4444 52.47	2245 851.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1003	–	–	–	4444 50.04	2245 851.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н993	–	–	–	4444	2245	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2811/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				50.10	852.01		спутниковых геодезических измерений (определений)	10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:742

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:66,50:23:0020350:65,50:23:0020350:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:742

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2812/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н987	–	–	–	4444 32.36	2245 827.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н988	–	–	–	4444 44.74	2245 824.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н989	–	–	–	4444 46.38	2245 832.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н990	–	–	–	4444 39.33	2245 834.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2813/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н991	–	–	–	444438.76	2245831.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н992	–	–	–	444433.43	2245832.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н987	–	–	–	444432.36	2245827.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:741

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2814/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:741

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н979	–	–	–	444429.81	2245815.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2815/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н982	–	–	–	4444 40.83	2245 812.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н981	–	–	–	4444 39.48	2245 806.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н980	–	–	–	4444 28.47	2245 809.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н979	–	–	–	4444 29.81	2245 815.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2816/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:702

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н971	–	–	–	444419.43	2245770.59	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2817/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н972	–	–	–	4444 28.34	2245 768.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н973	–	–	–	4444 27.76	2245 766.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н974	–	–	–	4444 31.07	2245 765.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н975	–	–	–	4444 31.64	2245 767.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н976	–	–	–	4444 31.25	2245 767.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н977	–	–	–	4444 32.68	2245 773.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н978	–	–	–	4444 20.86	2245 776.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2818/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н971	–	–	–	444419.43	2245770.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:623

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:623

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2819/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н939	–	–	–	444465.21	2245740.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н940	–	–	–	444465.46	2245741.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н941	–	–	–	444462.67	2245742.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2820/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н942	–	–	–	4444 62.42	2245 740.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н943	–	–	–	4444 59.41	2245 741.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н944	–	–	–	4444 58.47	2245 735.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н945	–	–	–	4444 66.37	2245 734.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н946	–	–	–	4444 67.31	2245 740.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н939	–	–	–	4444 65.21	2245 740.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:117818

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2821/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:517
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:117818

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2822/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н967	–	–	–	444454.88	2245723.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н970	–	–	–	444448.88	2245724.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н969	–	–	–	444449.62	2245730.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н968	–	–	–	444455.62	2245729.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н967	–	–	–	444454.88	2245723.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2823/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:565

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Связь с зу 50:23:0050432:186 установлена ошибочно в ЕГРН, отвязать.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:565

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2824/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н957	–	–	–	4444 10.03	2245 733.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н958	–	–	–	4444 09.10	2245 728.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н959	–	–	–	4444 15.17	2245 727.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н960	–	–	–	4444 14.34	2245 722.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2825/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н961	–	–	–	4444 23.78	2245 721.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н962	–	–	–	4444 25.55	2245 731.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н963	–	–	–	4444 20.59	2245 732.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н964	–	–	–	4444 21.13	2245 735.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н965	–	–	–	4444 16.64	2245 735.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н966	–	–	–	4444 16.11	2245 732.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н957	–	–	–	4444 10.03	2245 733.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1308

Страница 2826/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1308

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2827/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н935	–	–	–	444403.18	2245702.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н936	–	–	–	444402.29	2245698.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н937	–	–	–	444408.76	2245696.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н938	–	–	–	444409.65	2245701.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2828/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н935	–	–	–	444403.18	2245702.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:749

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1765
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:749

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2829/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н953	–	–	–	444431.53	2245699.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н956	–	–	–	444426.80	2245700.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н955	–	–	–	444427.28	2245704.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2830/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н954	–	–	–	4444 32.02	2245 703.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н953	–	–	–	4444 31.53	2245 699.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1765
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1299

Страница 2831/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н947	–	–	–	444403.61	2245704.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н952	–	–	–	444405.18	2245711.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н951	–	–	–	4444	2245708.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2832/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				18.48	7		геодезических измерений (определений)	10
н950	–	–	–	4444 16.49	2245 700.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н949	–	–	–	4444 11.93	2245 701.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н948	–	–	–	4444 12.36	2245 702.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н947	–	–	–	4444 03.61	2245 704.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1765
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020350

Страница 2833/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1298

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2834/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н925	–	–	–	4444 32.36	2245 667.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н926	–	–	–	4444 29.42	2245 667.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н927	–	–	–	4444 29.01	2245 663.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н928	–	–	–	4444 31.96	2245 663.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н925	–	–	–	4444 32.36	2245 667.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:575

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:479

Страница 2835/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с ЗУ 50:23:0040322:556 устанвлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:575

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2836/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н917	–	–	–	444394.70	2245669.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н918	–	–	–	444393.49	2245661.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н919	–	–	–	444403.65	2245660.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н920	–	–	–	444404.86	2245667.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н917	–	–	–	444394.70	2245669.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2837/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:574

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:479
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:574

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2838/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н929	–	–	–	444408.24	2245678.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н934	–	–	–	444402.35	2245679.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н933	–	–	–	444403.40	2245684.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н932	–	–	–	444398.76	2245685.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2839/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н931	–	–	–	444399.91	2245690.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н930	–	–	–	444410.43	2245687.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н929	–	–	–	444408.24	2245678.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:677

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1766
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2840/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:677

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1565	–	–	–	444801.38	2246507.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1566	–	–	–	444802.28	2246502.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2841/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н1567	–	–	–	444806.84	2246503.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1568	–	–	–	444804.86	2246515.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1569	–	–	–	444796.09	2246513.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1570	–	–	–	444796.58	2246510.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1571	–	–	–	444793.90	2246510.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1572	–	–	–	444794.50	2246506.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1565	–	–	–	444801.38	2246507.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2842/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1143

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2843/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2095	–	–	–	445140.71	2247519.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2096	–	–	–	445134.16	2247516.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2097	–	–	–	445137.10	2247510.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2098	–	–	–	445143.65	2247513.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2844/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2095	–	–	–	445140.71	2247519.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:897

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:897

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2845/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2041	–	–	–	445106.67	2247485.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2044	–	–	–	445096.26	2247480.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2043	–	–	–	445093.20	2247487.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2846/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2042	–	–	–	445103.62	2247492.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2041	–	–	–	445106.67	2247485.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:999

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:37,50:23:0020350:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:999

Страница 2847/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2027	–	–	–	445026.18	2247393.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2028	–	–	–	445020.78	2247394.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2029	–	–	–	4450	2247390.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2848/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				19.87	5		геодезических измерений (определений)	10
н2030	–	–	–	4450 25.27	2247 389.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2027	–	–	–	4450 26.18	2247 393.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:906

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2849/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:906

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2030	–	–	–	445025.27	2247389.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2029	–	–	–	445019.87	2247390.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2850/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2031	–	–	–	445019.11	2247386.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2032	–	–	–	445024.51	2247385.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2030	–	–	–	445025.27	2247389.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:963

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2851/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:963

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1217	–	–	–	444643.55	2246452.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2852/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1218	–	–	–	4446 34.93	2246 453.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1219	–	–	–	4446 34.21	2246 444.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1220	–	–	–	4446 44.32	2246 444.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1221	–	–	–	4446 44.71	2246 448.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1222	–	–	–	4446 44.57	2246 448.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1223	–	–	–	4446 44.83	2246 451.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1224	–	–	–	4446 43.48	2246 451.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1217	–	–	–	4446 43.55	2246 452.4 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2853/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:600

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2189
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:600

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2854/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1440	–	–	–	444738.22	2246708.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1441	–	–	–	444733.67	2246710.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1442	–	–	–	444732.86	2246706.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1443	–	–	–	444737.41	2246705.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2855/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1440	–	–	–	444738.22	2246708.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:567

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:348
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020256:769 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:567

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2856/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1444	–	–	–	444729.15	2246708.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1445	–	–	–	444728.48	2246706.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1446	–	–	–	444732.13	2246705.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2857/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1447	–	–	–	4447 32.80	2246 707.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1444	–	–	–	4447 29.15	2246 708.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:649

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:348
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020256:769 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2858/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:649

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1416	–	–	–	444720.34	2246684.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1423	–	–	–	444715.14	2246686.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2859/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1422	–	–	–	4447 19.89	2246 699.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1421	–	–	–	4447 28.63	2246 696.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1420	–	–	–	4447 27.68	2246 693.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1419	–	–	–	4447 29.98	2246 693.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1418	–	–	–	4447 28.67	2246 689.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1417	–	–	–	4447 22.88	2246 691.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1416	–	–	–	4447 20.34	2246 684.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:648

Страница 2860/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:348
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:648

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2861/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1412	–	–	–	444733.62	2246642.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1415	–	–	–	444723.53	2246644.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1414	–	–	–	444724.54	2246649.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1413	–	–	–	444734.64	2246647.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2862/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1412	–	–	–	444733.62	2246642.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:568

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020256:769 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:568

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2863/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1406	–	–	–	444737.52	2246668.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1407	–	–	–	444725.73	2246671.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1408	–	–	–	444724.02	2246665.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2864/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1409	–	–	–	4447 33.65	2246 662.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1410	–	–	–	4447 34.23	2246 664.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1411	–	–	–	4447 36.31	2246 664.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1406	–	–	–	4447 37.52	2246 668.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1705

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2865/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1705

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1396	–	–	–	444711.18	2246652.99	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2866/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1397	–	–	–	4447 10.17	2246 646.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1398	–	–	–	4447 20.40	2246 645.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1399	–	–	–	4447 21.40	2246 651.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1400	–	–	–	4447 17.79	2246 651.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1401	–	–	–	4447 18.01	2246 653.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1402	–	–	–	4447 17.54	2246 654.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1403	–	–	–	4447 15.71	2246 654.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2867/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1404	–	–	–	444715.06	2246653.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1405	–	–	–	444714.83	2246652.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1396	–	–	–	444711.18	2246652.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2868/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020271:496 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1313

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1257	–	–	–	444674.76	2246521.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2869/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1260	–	–	–	444664.84	2246522.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1259	–	–	–	444665.15	2246530.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1258	–	–	–	444675.07	2246529.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1257	–	–	–	444674.76	2246521.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1320

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1832
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2870/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1320

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1669	–	–	–	444811.99	2247235.39	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2871/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1670	–	–	–	444795.34	2247238.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1671	–	–	–	444793.51	2247228.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1672	–	–	–	444810.16	2247225.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1669	–	–	–	444811.99	2247235.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:279
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2872/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1238

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2873/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1679	–	–	–	444834.25	2247239.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1680	–	–	–	444826.81	2247240.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1681	–	–	–	444825.79	2247233.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1682	–	–	–	444833.23	2247232.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1679	–	–	–	444834.25	2247239.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:582

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:279

Страница 2874/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:582

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2875/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1004	–	–	–	444495.93	2245935.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1007	–	–	–	444500.29	2245934.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1006	–	–	–	444499.61	2245931.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1005	–	–	–	444495.25	2245932.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1004	–	–	–	444495.93	2245935.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2876/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:471
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1146

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2877/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1717	–	–	–	444858.31	2247430.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1720	–	–	–	444858.78	2247434.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1719	–	–	–	444862.63	2247433.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1718	–	–	–	444862.17	2247430.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2878/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1717	–	–	–	444858.31	2247430.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1240

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2879/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1323	–	–	–	444615.47	2246725.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1324	–	–	–	444613.59	2246720.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1325	–	–	–	444620.11	2246718.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2880/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1326	–	–	–	444621.99	2246723.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1323	–	–	–	444615.47	2246725.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1660

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1660

Страница 2881/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1327	–	–	–	444658.48	2246701.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1330	–	–	–	444653.60	2246702.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1329	–	–	–	4446	2246709.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2882/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				55.76	5		геодезических измерений (определений)	10
н1328	–	–	–	444660.64	2246708.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1327	–	–	–	444658.48	2246701.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1670

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2883/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1670

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1335	–	–	–	444633.30	2246726.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1336	–	–	–	444635.36	2246731.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2884/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1337	–	–	–	444624.33	2246735.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1338	–	–	–	444620.77	2246726.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1339	–	–	–	444626.77	2246724.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1340	–	–	–	444626.30	2246722.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1341	–	–	–	444628.84	2246721.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1342	–	–	–	444629.30	2246723.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1343	–	–	–	444629.77	2246722.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1344	–	–	–	4446	2246	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2885/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				31.29	727.03		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1335	–	–	–	444633.30	2246726.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:647

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:647

1.	–

Страница 2886/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1095	–	–	–	444562.22	2246114.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1098	–	–	–	444563.35	2246118.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1097	–	–	–	444571.78	2246115.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2887/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1096	–	–	–	444570.66	2246111.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1095	–	–	–	444562.22	2246114.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:593

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1739
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2888/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:593

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1169	–	–	–	444570.79	2246255.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1170	–	–	–	444571.40	2246258.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2889/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1171	–	–	–	444565.95	2246259.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1172	–	–	–	444565.33	2246256.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1169	–	–	–	444570.79	2246255.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:682

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2890/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:682

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1153	–	–	–	444552.82	2246244.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1154	–	–	–	444552.00	2246241.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2891/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1155	–	–	–	444557.77	2246240.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1156	–	–	–	444558.59	2246243.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1153	–	–	–	444552.82	2246244.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2892/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020350:22 в егрн ошибочно установлена, удалить, актуальная 50:23:0020350:21

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:597

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1229	–	–	–	444618.16	2246495.28	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2893/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1232	–	–	–	444613.77	2246495.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1231	–	–	–	444613.60	2246498.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1230	–	–	–	444617.99	2246498.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1229	–	–	–	444618.16	2246495.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:643

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1644
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2894/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:643

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2895/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1225	–	–	–	4446 30.89	2246 492.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1228	–	–	–	4446 21.01	2246 492.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1227	–	–	–	4446 20.72	2246 497.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1226	–	–	–	4446 30.60	2246 498.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1225	–	–	–	4446 30.89	2246 492.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:1644

Страница 2896/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:601

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2897/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1197	–	–	–	444591.33	2246542.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1200	–	–	–	444584.23	2246542.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1199	–	–	–	444584.36	2246546.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1198	–	–	–	444591.46	2246546.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1197	–	–	–	444591.33	2246542.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2898/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:602

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:399
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:602

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2899/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1205	–	–	–	444590.22	2246524.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1206	–	–	–	444583.86	2246524.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1207	–	–	–	444583.73	2246521.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1208	–	–	–	444590.09	2246520.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2900/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1205	–	–	–	444590.22	2246524.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:754

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:754

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2901/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1319	–	–	–	444602.54	2246697.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1320	–	–	–	444600.96	2246693.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1321	–	–	–	444606.93	2246690.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2902/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1322	–	–	–	444608.51	2246694.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1319	–	–	–	444602.54	2246697.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:759

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020351:61 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2903/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020350:759

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1291	–	–	–	444662.37	2246690.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1294	–	–	–	444657.73	2246692.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2904/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1293	–	–	–	444659.65	2246697.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1292	–	–	–	444664.28	2246696.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1291	–	–	–	444662.37	2246690.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:608

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2905/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020351:61 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:608

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1305	–	–	–	444621.50	224690.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2906/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1306	–	–	–	4446 22.81	2246 693.8 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1307	–	–	–	4446 26.48	2246 692.3 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1308	–	–	–	4446 28.83	2246 698.2 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1309	–	–	–	4446 22.26	2246 700.8 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1310	–	–	–	4446 24.16	2246 705.6 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1311	–	–	–	4446 16.16	2246 708.8 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1312	–	–	–	4446 15.49	2246 707.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1313	–	–	–	4446 12.72	2246 708.2 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2907/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1314	–	–	–	4446 11.65	2246 705.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1315	–	–	–	4446 11.14	2246 705.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1316	–	–	–	4446 08.53	2246 699.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1317	–	–	–	4446 14.68	2246 696.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1318	–	–	–	4446 13.47	2246 693.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1305	–	–	–	4446 21.50	2246 690.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:758

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 2908/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:758

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2909/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1432	–	–	–	444704.36	2246641.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1435	–	–	–	444721.52	2246638.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1434	–	–	–	444719.17	2246626.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1433	–	–	–	444702.01	2246629.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1432	–	–	–	444704.36	2246641.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2910/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020361:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020361:220

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2911/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1345	–	–	–	444683.92	2246766.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1348	–	–	–	444674.48	2246770.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1347	–	–	–	444676.13	2246774.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1346	–	–	–	444685.57	2246770.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2912/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1345	–	–	–	444683.92	2246766.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:762

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:402
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:762

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2913/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1452	–	–	–	444724.28	2246755.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1455	–	–	–	444721.53	2246756.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1454	–	–	–	444722.79	2246760.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2914/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1453	–	–	–	444725.55	2246759.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1452	–	–	–	444724.28	2246755.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:694

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:402
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:694

Страница 2915/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1511	–	–	–	444782.43	2247042.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1512	–	–	–	444775.86	2247044.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1513	–	–	–	4447	2247040.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2916/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				74.61	0		геодезических измерений (определений)	10
н1514	–	–	–	444781.18	2247038.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1511	–	–	–	444782.43	2247042.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2917/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020227:314 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1327

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1661	–	–	–	444810.91	2247050.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1664	–	–	–	4448	2247053.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2918/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				01.21	6		геодезических измерений (определений)	10
н1663	–	–	–	444802.42	2247058.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1662	–	–	–	444812.12	2247055.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1661	–	–	–	444810.91	2247050.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:665

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2919/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020227:314 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:665

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1521	–	–	–	444791.17	2247057.22	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2920/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1524	–	–	–	444785.90	2247058.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1523	–	–	–	444786.68	2247061.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1522	–	–	–	444791.96	2247060.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1521	–	–	–	444791.17	2247057.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:664

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2921/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020227:314 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:664

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2922/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1213	–	–	–	444644.60	2246388.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1214	–	–	–	444643.39	2246384.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1215	–	–	–	444649.44	2246383.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1216	–	–	–	444650.64	2246387.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1213	–	–	–	444644.60	2246388.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:684

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2923/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020303:166 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:684

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2924/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1331	–	–	–	444635.05	2246758.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1332	–	–	–	444633.22	2246754.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1333	–	–	–	444641.81	2246750.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1334	–	–	–	444643.64	2246754.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1331	–	–	–	444635.05	2246758.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2925/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1804

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:401,50:23:0020350:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1804

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2926/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2045	–	–	–	445142.99	2247132.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2046	–	–	–	445141.22	2247121.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2047	–	–	–	445154.03	2247119.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2048	–	–	–	445156.30	2247134.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2927/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2049	–	–	–	4451 49.93	2247 135.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2050	–	–	–	4451 49.42	2247 131.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2045	–	–	–	4451 42.99	2247 132.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1653

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2928/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1653

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1377	–	–	–	444793.73	2246515.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1378	–	–	–	444799.37	2246516.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2929/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н1379	–	–	–	444797.41	2246523.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1380	–	–	–	444791.77	2246522.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1377	–	–	–	444793.73	2246515.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2930/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1702

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1362	–	–	–	444684.12	224684.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2931/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1366	–	–	–	444689.83	2246837.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1365	–	–	–	444685.83	2246828.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1364	–	–	–	444680.12	2246831.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1363	–	–	–	444680.79	2246832.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1362	–	–	–	444684.12	2246840.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:2190

Страница 2932/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020350:405,50:23:0020256:13 ошибочна, удалить

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1703

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2933/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1925	–	–	–	444969.66	2247400.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1928	–	–	–	444964.89	2247401.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1927	–	–	–	444967.72	2247414.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1926	–	–	–	444972.49	2247413.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1925	–	–	–	444969.66	2247400.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2934/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1154

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2935/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1627	–	–	–	444887.16	2246828.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1628	–	–	–	444886.38	2246825.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1629	–	–	–	444888.82	2246824.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1630	–	–	–	444888.06	2246821.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2936/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1631	–	–	–	444897.49	2246819.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1632	–	–	–	444899.79	2246829.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1633	–	–	–	444890.36	2246831.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1634	–	–	–	444889.58	2246827.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1627	–	–	–	444887.16	2246828.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020350:242

Страница 2937/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1216

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2938/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1621	–	–	–	444862.60	2246839.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1622	–	–	–	444859.85	2246828.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1623	–	–	–	444871.93	2246825.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1624	–	–	–	444873.40	2246831.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1625	–	–	–	444869.52	2246832.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1626	–	–	–	444870.80	2246837.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1621	–	–	–	444862.60	2246839.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2939/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:121190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:555
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:121190

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2940/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1692	–	–	–	444815.58	2247312.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1693	–	–	–	444814.23	2247305.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1704	–	–	–	444807.88	2247306.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1703	–	–	–	444809.22	2247313.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2941/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1692	–	–	–	4448 15.58	2247 312.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	удалить в ЕГРН неактуальную связь с ЗУ 50:23:0020350:0011,50:23:0020350:280

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:703

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2942/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1691	–	–	–	444815.89	2247314.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1692	–	–	–	444815.58	2247312.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1693	–	–	–	444814.23	2247305.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2943/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1694	–	–	–	4448 13.86	2247 303.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1695	–	–	–	4448 19.94	2247 302.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1696	–	–	–	4448 20.50	2247 305.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1697	–	–	–	4448 23.88	2247 304.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1698	–	–	–	4448 25.39	2247 312.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1699	–	–	–	4448 24.27	2247 312.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1700	–	–	–	4448 25.25	2247 317.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1701	–	–	–	4448 17.74	2247 318.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2944/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1702	–	–	–	444816.76	2247313.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1691	–	–	–	444815.89	2247314.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2945/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1328

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1687	–	–	–	444837.22	2247319.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1690	–	–	–	444842.62	2247318.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2946/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1689	–	–	–	444841.93	2247314.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1688	–	–	–	444836.52	2247315.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1687	–	–	–	444837.22	2247319.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1283

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2947/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020351:54 установлена в ЕГРН ошибочно, удалить

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1283

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н983	–	–	–	444491.41	2245887.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2948/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н986	–	–	–	444496.08	2245885.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н985	–	–	–	444495.52	2245883.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н984	–	–	–	444490.84	2245884.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н983	–	–	–	444491.41	2245887.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:707

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1694
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350

Страница 2949/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020218:286 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:707

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2950/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1053	–	–	–	4445 47.71	2245 866.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1056	–	–	–	4445 41.00	2245 868.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1055	–	–	–	4445 42.24	2245 872.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1054	–	–	–	4445 48.95	2245 871.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1053	–	–	–	4445 47.71	2245 866.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:675

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:1694

Страница 2951/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:675

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2952/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1657	–	–	–	444873.36	2247061.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1658	–	–	–	444874.62	2247067.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1659	–	–	–	444869.93	2247068.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1660	–	–	–	444868.67	2247062.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1657	–	–	–	444873.36	2247061.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2953/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1096

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	удалить в ЕГРН связь с зу 50:23:0020350:445, установлена ошибочно

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1096

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2954/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1741	–	–	–	444913.95	2246507.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1742	–	–	–	444914.85	2246508.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1743	–	–	–	444912.80	2246516.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1744	–	–	–	444906.52	2246514.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2955/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1745	–	–	–	444908.57	2246506.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1746	–	–	–	444910.08	2246506.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1741	–	–	–	444913.95	2246507.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1099

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1840
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2956/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020351:118 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1099

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1973	–	–	–	445037.68	2246907.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2957/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1974	–	–	–	4450 31.07	2246 908.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1975	–	–	–	4450 30.14	2246 902.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1976	–	–	–	4450 36.75	2246 901.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1973	–	–	–	4450 37.68	2246 907.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1204

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2958/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1204

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1177	–	–	–	444570.63	2246397.86	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2959/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1180	–	–	–	444575.74	2246397.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1179	–	–	–	444575.29	2246393.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1178	–	–	–	444570.18	2246394.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1177	–	–	–	444570.63	2246397.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:641

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 2960/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020264:259 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:641

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2961/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1358	–	–	–	444669.27	2246853.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1361	–	–	–	444674.92	2246850.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1360	–	–	–	444673.52	2246847.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1359	–	–	–	444667.87	2246849.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1358	–	–	–	444669.27	2246853.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1273

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2962/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0010318:894 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1273

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2963/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1277	–	–	–	444685.33	2246619.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1278	–	–	–	444678.63	2246620.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1279	–	–	–	444677.80	2246615.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1280	–	–	–	444684.50	2246614.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1277	–	–	–	444685.33	2246619.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2964/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020350:61 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1312

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2965/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1299	–	–	–	444683.54	2246609.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1300	–	–	–	444676.85	2246610.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1279	–	–	–	444677.80	2246615.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1280	–	–	–	444684.50	2246614.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2966/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1299	–	–	–	444683.54	2246609.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:756

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020350:61 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:756

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2967/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1008	–	–	–	444460.44	2245916.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1011	–	–	–	444453.48	2245918.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1010	–	–	–	444454.79	2245923.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2968/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1009	–	–	–	4444 61.75	2245 921.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1008	–	–	–	4444 60.44	2245 916.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1330

Страница 2969/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1049	–	–	–	444498.37	2245893.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1052	–	–	–	444504.66	2245891.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1051	–	–	–	4445	2245887.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2970/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				03.67	5		геодезических измерений (определений)	10
н1050	–	–	–	444497.38	2245889.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1049	–	–	–	444498.37	2245893.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:632

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2971/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:632

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1073	–	–	–	444509.32	2246097.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1074	–	–	–	444503.01	2246099.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2972/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1075	–	–	–	444501.94	2246095.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1076	–	–	–	444508.26	2246093.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1073	–	–	–	444509.32	2246097.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1769
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2973/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020233:348 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1294

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1185	–	–	–	444589.20	2246485.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2974/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1188	–	–	–	444601.07	2246485.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1187	–	–	–	444600.85	2246479.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1186	–	–	–	444588.98	2246480.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1185	–	–	–	444589.20	2246485.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020351:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350

Страница 2975/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1306

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2976/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1233	–	–	–	4446 13.26	2246 484.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1236	–	–	–	4446 18.90	2246 484.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1235	–	–	–	4446 18.79	2246 480.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1234	–	–	–	4446 13.15	2246 480.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1233	–	–	–	4446 13.26	2246 484.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:718

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020351:293

Страница 2977/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	необходимо удалить ошибочную связь с зу 50:23:0020215:205

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:718

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2978/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1747	–	–	–	444943.30	2246602.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1750	–	–	–	444950.58	2246600.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1749	–	–	–	444949.15	2246595.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1748	–	–	–	444941.89	2246597.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1747	–	–	–	444943.30	2246602.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2979/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1346

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2980/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1751	–	–	–	444990.78	2246583.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1754	–	–	–	444983.88	2246585.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1753	–	–	–	444985.15	2246589.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1752	–	–	–	444992.06	2246587.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2981/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1751	–	–	–	444990.78	2246583.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1348

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1348

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2982/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1474	–	–	–	444759.94	2246998.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1475	–	–	–	444754.13	2247000.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1476	–	–	–	444753.25	2246997.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2983/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1477	–	–	–	444759.07	2246995.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1474	–	–	–	444759.94	2246998.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2188
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1235

Страница 2984/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1482	–	–	–	444765.47	2246961.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1485	–	–	–	444759.78	2246963.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1484	–	–	–	4447	2246966.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2985/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				60.77	8		геодезических измерений (определений)	10
н1483	–	–	–	444766.46	2246964.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1482	–	–	–	444765.47	2246961.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:619

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2986/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:619

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1201	–	–	–	444589.09	2246559.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1202	–	–	–	444588.77	2246555.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2987/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1203	–	–	–	444596.61	2246554.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1204	–	–	–	444596.93	2246559.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1201	–	–	–	444589.09	2246559.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2988/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ЗУ 50:23:0020350:334 снят с учета

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:688

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характеристических точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1683	–	–	–	444826.18	2247252.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2989/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1684	–	–	–	4448 26.50	2247 254.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1685	–	–	–	4448 24.27	2247 255.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1686	–	–	–	4448 23.95	2247 252.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1683	–	–	–	4448 26.18	2247 252.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:736

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2990/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020402:500 установлена в ЕГРН ошибочно, необходимо удалить связь

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:736

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1061	–	–	–	4445	2245	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2991/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				44.21	977.92		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1064	–	–	–	444547.89	2245976.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1063	–	–	–	444547.08	2245973.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1062	–	–	–	444543.40	2245974.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1061	–	–	–	444544.21	2245977.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1288

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:510

Страница 2992/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020256:103 ошибочна, удалить

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1288

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2993/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1065	–	–	–	444527.81	2245968.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1068	–	–	–	444531.22	2245967.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1067	–	–	–	444530.62	2245965.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1066	–	–	–	444527.21	2245965.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1065	–	–	–	444527.81	2245968.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:708

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2994/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:376
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0030373:142 установлена в ЕГРН ошибочно, удалить

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:708

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2995/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1091	–	–	–	444543.69	2246064.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1092	–	–	–	444538.29	2246065.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1093	–	–	–	444537.59	2246063.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1094	–	–	–	444542.99	2246061.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1091	–	–	–	444543.69	2246064.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2996/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:712

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:489
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:712

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2997/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1870	–	–	–	444931.11	2246964.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1871	–	–	–	444927.65	2246965.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1872	–	–	–	444926.74	2246961.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1873	–	–	–	444930.20	2246960.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2998/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1874	–	–	–	4449 28.94	2246 955.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1875	–	–	–	4449 41.10	2246 952.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1876	–	–	–	4449 43.98	2246 964.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1877	–	–	–	4449 31.82	2246 967.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1870	–	–	–	4449 31.11	2246 964.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:121421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020350:1697,50:23:0020350 :154

Страница 2999/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:121421

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 3000/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1951	–	–	–	445019.13	2246725.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1952	–	–	–	445021.22	2246733.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1953	–	–	–	445008.36	2246737.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1954	–	–	–	445006.27	2246729.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1951	–	–	–	445019.13	2246725.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1056

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 3001/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1056

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 3002/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1733	–	–	–	444973.12	2246574.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1734	–	–	–	444962.69	2246577.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1735	–	–	–	444959.93	2246566.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1736	–	–	–	444972.64	2246563.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1737	–	–	–	444973.56	2246566.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3003/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1738	–	–	–	4449 76.13	2246 566.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1739	–	–	–	4449 76.88	2246 569.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1740	–	–	–	4449 72.04	2246 570.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1733	–	–	–	4449 73.12	2246 574.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1059

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 3004/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1059

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1551	–	–	–	444825.86	2246479.22	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3005/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1552	–	–	–	444826.52	2246478.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1553	–	–	–	444827.79	2246477.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1554	–	–	–	444829.72	2246478.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1555	–	–	–	444830.50	2246479.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1556	–	–	–	444830.59	2246480.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1557	–	–	–	444841.97	2246483.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1558	–	–	–	444838.64	2246495.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3006/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1559	–	–	–	444818.07	2246490.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1560	–	–	–	444821.40	2246478.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1551	–	–	–	444825.86	2246479.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1060

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 3007/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1060

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1143	–	–	–	444571.27	2246288.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1144	–	–	–	444570.80	2246285.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3008/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н1145	–	–	–	444575.83	2246285.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1146	–	–	–	444576.30	2246287.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1143	–	–	–	444571.27	2246288.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2176
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 3009/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020351:91 ошибочна, необходимо ее прекратить

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1261

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1249	–	–	–	444604.27	2246520.01	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3010/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1250	–	–	–	444609.24	2246520.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1251	–	–	–	444609.24	2246523.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1252	–	–	–	444604.27	2246523.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1249	–	–	–	444604.27	2246520.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1265

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 3011/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1265

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 3012/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1995	–	–	–	445099.85	2247166.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1998	–	–	–	445092.05	2247168.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1997	–	–	–	445094.71	2247178.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1996	–	–	–	445102.50	2247176.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1995	–	–	–	445099.85	2247166.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:429

Страница 3013/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1319

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 3014/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1561	–	–	–	444855.00	2246448.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1564	–	–	–	444846.27	2246446.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1563	–	–	–	444844.30	2246454.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1562	–	–	–	444853.02	2246456.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1561	–	–	–	444855.00	2246448.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3015/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1194

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3016/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1181	–	–	–	444577.60	2246417.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1182	–	–	–	444576.46	2246412.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1183	–	–	–	444584.81	2246410.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1184	–	–	–	444585.95	2246415.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3017/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1181	–	–	–	444577.60	2246417.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	зу 50:23:0020350:324 снят с учета

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1205

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 3018/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1607	–	–	–	444888.09	2246797.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1609	–	–	–	444892.21	2246796.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1608	–	–	–	444890.69	2246790.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3019/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1597	–	–	–	444889.57	2246791.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1598	–	–	–	444886.57	2246791.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1599	–	–	–	444887.66	2246796.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1607	–	–	–	444888.09	2246797.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 3020/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1213

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1828	–	–	–	444962.50	224685 7.25	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3021/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1831	–	–	–	444961.02	2246850.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1830	–	–	–	444954.59	2246852.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1829	–	–	–	444956.07	2246858.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1828	–	–	–	444962.50	2246857.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 3022/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0030119:506 ошибочна, необходимо прекратить ее в ЕГРН

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1214

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 3023/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1836	–	–	–	444936.70	2246810.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1837	–	–	–	444935.73	2246806.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1838	–	–	–	444939.78	2246805.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1839	–	–	–	444940.33	2246807.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1840	–	–	–	444944.43	2246806.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1841	–	–	–	444946.03	2246813.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1842	–	–	–	444942.85	2246813.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3024/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1843	–	–	–	4449 43.97	2246 818.3 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1844	–	–	–	4449 40.74	2246 819.1 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1845	–	–	–	4449 41.57	2246 822.6 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1846	–	–	–	4449 33.30	2246 824.6 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1834	–	–	–	4449 31.80	2246 818.2 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1833	–	–	–	4449 35.79	2246 817.2 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1832	–	–	–	4449 34.19	2246 810.8 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1836	–	–	–	4449 36.70	2246 810.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 3025/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1218

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1218

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 3026/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1832	–	–	–	444934.19	2246810.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1833	–	–	–	444935.79	2246817.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1834	–	–	–	444931.80	2246818.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1835	–	–	–	444930.20	2246811.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3027/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1832	–	–	–	444934.19	2246810.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0030119:506 ошибочна, необходимо прекратить ее в ЕГРН

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1217

1.	–

Страница 3028/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1790	–	–	–	444982.03	2246772.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1793	–	–	–	444983.63	2246778.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1792	–	–	–	444991.28	2246776.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3029/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1791	–	–	–	444989.69	2246770.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1790	–	–	–	444982.03	2246772.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1215

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0030126:475 ошибочна

Страница 3030/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1215

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1794	–	–	–	444945.65	2246731.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1799	–	–	–	444938.59	2246733.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3031/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1798	–	–	–	4449 40.01	2246 740.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1797	–	–	–	4449 44.13	2246 739.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1796	–	–	–	4449 43.74	2246 737.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1795	–	–	–	4449 46.68	2246 737.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1794	–	–	–	4449 45.65	2246 731.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:16

Страница 3032/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020350:242 ошибочна

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1219

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 3033/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1069	–	–	–	444531.05	2246060.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1072	–	–	–	444535.50	2246059.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1071	–	–	–	444534.71	2246056.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1070	–	–	–	444530.26	2246057.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1069	–	–	–	444531.05	2246060.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3034/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:2224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	прекратить ошибочную связь с зу 50:23:0020256:738

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1253

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3035/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1478	–	–	–	444757.93	2246935.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1481	–	–	–	444762.64	2246934.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1480	–	–	–	444759.94	2246926.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1479	–	–	–	444755.23	2246927.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3036/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1478	–	–	–	444757.93	2246935.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:259
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020350:441 установлена в ЕГРН ошибочно, отвязать

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1279

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 3037/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1367	–	–	–	444800.81	2246458.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1370	–	–	–	444794.25	2246456.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1369	–	–	–	444792.73	2246461.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3038/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1368	–	–	–	444799.30	2246463.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1367	–	–	–	444800.81	2246458.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1196

Страница 3039/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1371	–	–	–	444784.66	2246458.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1376	–	–	–	444778.53	2246456.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1375	–	–	–	4447	2246472.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 3040/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				74.20	3		геодезических измерений (определений)	10
н1374	–	–	–	444785.49	2246475.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1373	–	–	–	444788.88	2246463.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1372	–	–	–	444783.65	2246461.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1371	–	–	–	444784.66	2246458.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:953

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:249
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020350

Страница 3041/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:953

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 3042/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1537	–	–	–	4447 73.18	2247 149.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1538	–	–	–	4447 70.91	2247 139.8 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1539	–	–	–	4447 85.35	2247 136.5 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1540	–	–	–	4447 87.61	2247 146.6 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1537	–	–	–	4447 73.18	2247 149.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:1700,50:23:0020350 :272

Страница 3043/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1237

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 3044/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1057	–	–	–	444522.71	2245950.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1058	–	–	–	444521.82	2245947.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1059	–	–	–	444526.19	2245946.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1060	–	–	–	444527.09	2245949.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1057	–	–	–	444522.71	2245950.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3045/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:375
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1249

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3046/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н921	–	–	–	444428.95	2245679.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н924	–	–	–	444428.78	2245677.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н923	–	–	–	444424.03	2245677.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н922	–	–	–	444424.20	2245680.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3047/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н921	–	–	–	444428.95	2245679.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:1766
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020272:19 ошибочна, удалить

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1289

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 3048/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1999	–	–	–	445005.54	2247188.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2000	–	–	–	445006.35	2247191.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2001	–	–	–	445002.30	2247192.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3049/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2002	–	–	–	445001.49	2247189.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1999	–	–	–	445005.54	2247188.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1656

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1656

Страница 3050/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2003	–	–	–	445064.24	2247189.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2004	–	–	–	445064.87	2247192.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2005	–	–	–	4450	2247194.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 3051/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				63.46	4		геодезических измерений (определений)	10
н2006	–	–	–	4450 60.83	2247 195.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2007	–	–	–	4450 58.53	2247 194.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2008	–	–	–	4450 57.90	2247 191.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2009	–	–	–	4450 59.31	2247 189.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2010	–	–	–	4450 61.94	2247 188.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2003	–	–	–	4450 64.24	2247 189.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1666

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 3052/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1666

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 3053/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1963	–	–	–	445003.74	2246817.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1964	–	–	–	445003.26	2246815.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1965	–	–	–	445006.23	2246815.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1966	–	–	–	445006.71	2246817.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1963	–	–	–	445003.74	2246817.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3054/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1677

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1677

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3055/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1847	–	–	–	444960.54	2246839.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1848	–	–	–	444961.16	2246841.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1849	–	–	–	444960.19	2246841.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1850	–	–	–	444959.57	2246839.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3056/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1847	–	–	–	444960.54	2246839.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1672

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1672

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 3057/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1709	–	–	–	444843.58	2247440.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1716	–	–	–	444843.92	2247442.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1715	–	–	–	444836.08	2247444.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3058/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1714	–	–	–	444838.54	2247456.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1713	–	–	–	444850.59	2247453.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1712	–	–	–	444848.90	2247445.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1711	–	–	–	444847.43	2247445.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1710	–	–	–	444846.33	2247440.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1709	–	–	–	444843.58	2247440.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 3059/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1239

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 3060/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1721	–	–	–	444837.19	2247451.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1722	–	–	–	444832.54	2247451.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1723	–	–	–	444832.07	2247449.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1724	–	–	–	444836.72	2247448.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1721	–	–	–	444837.19	2247451.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3061/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:584

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:584

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3062/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1103	–	–	–	444564.54	2246157.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1104	–	–	–	444563.77	2246154.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1105	–	–	–	444568.60	2246153.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1106	–	–	–	444569.37	2246156.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3063/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1103	–	–	–	444564.54	2246157.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:637

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:542
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:637

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 3064/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1573	–	–	–	444869.14	2246649.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1574	–	–	–	444879.34	2246647.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1575	–	–	–	444881.47	2246658.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3065/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1576	–	–	–	444877.20	2246659.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1577	–	–	–	444876.93	2246658.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1578	–	–	–	444871.00	2246659.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1573	–	–	–	444869.14	2246649.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:851

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 3066/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:851

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1955	–	–	–	445005.56	2246802.70	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3067/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1956	–	–	–	445004.08	2246797.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1957	–	–	–	445007.78	2246796.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1958	–	–	–	445009.26	2246801.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1955	–	–	–	445005.56	2246802.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:858

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020350

Страница 3068/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	расположен за пределами зу 50:23:0020350:141

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:858

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 3069/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1436	–	–	–	444705.58	2246793.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1439	–	–	–	444708.19	2246792.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1438	–	–	–	444706.53	2246788.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1437	–	–	–	444703.92	2246789.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1436	–	–	–	444705.58	2246793.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020350:18

Страница 3070/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020350:15 не актуальна

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1315

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 3071/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1448	–	–	–	444712.24	2246787.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1449	–	–	–	444713.28	2246790.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1450	–	–	–	444708.35	2246792.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1451	–	–	–	444707.31	2246789.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1448	–	–	–	444712.24	2246787.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3072/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:654

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	связь с зу 50:23:0020350:440 не актуальна

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:654

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3073/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2262	–	–	–	4444 41.13	2245 864.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2261	–	–	–	4444 42.91	2245 871.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2260	–	–	–	4444 54.13	2245 869.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2263	–	–	–	4444 52.35	2245 861.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 3074/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2262	–	–	–	4444 41.13	2245 864.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350:515
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020350
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131155

1.	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Страница 3075/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020350:1771

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2033	–	–	–	445007.38	2247376.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2034	–	–	–	445008.76	2247382.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2035	–	–	–	445005.82	2247383.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2036	–	–	–	445006.47	2247386.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2037	–	–	–	445000.09	2247387.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3076/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2038	–	–	–	444999.44	2247384.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2039	–	–	–	444996.51	2247385.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2040	–	–	–	444995.12	2247378.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2033	–	–	–	445007.38	2247376.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445009.89	2247366.73	–	–	–	–	–	–
2	445011.27	2247373.13	–	–	–	–	–	–
3	445008.33	2247373.78	–	–	–	–	–	–
4	445008.98	2247376.72	–	–	–	–	–	–
5	445002.60	2247378.13	–	–	–	–	–	–
6	445001.95	2247375.19	–	–	–	–	–	–
7	444999.02	2247375.83	–	–	–	–	–	–
8	444997.63	2247369.43	–	–	–	–	–	–

Страница 3077/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	44500 9.89	22473 66.73	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1771

1.Внесенные в ЕГРН координаты здания, на основании техплана 2016 года, были определены неверно, смещение относительно фактических границ составляет 9 метров на запад. Исправлена реестровая ошибка. Расположен на ЗУ 50:23:0020350:430

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1771

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020350:1324

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1529	–	–	–	444753.12	2247014.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1530	–	–	–	444754.84	2247020.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3078/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1531	–	–	–	444750.92	2247021.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1532	–	–	–	444750.47	2247019.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1533	–	–	–	444742.91	2247021.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1534	–	–	–	444740.81	2247014.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1535	–	–	–	444745.20	2247012.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1536	–	–	–	444746.02	2247015.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1529	–	–	–	444753.12	2247014.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	444752.60	2247014.93	–	–	–	–	–	–
2	444754.92	2247021.10	–	–	–	–	–	–
3	444751.12	2247022.53	–	–	–	–	–	–

Страница 3079/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4	44475 0.52	22470 20.95	–	–	–	–	–	–
5	44474 3.19	22470 23.70	–	–	–	–	–	–
6	44474 0.36	22470 16.19	–	–	–	–	–	–
7	44474 4.61	22470 14.56	–	–	–	–	–	–
8	44474 5.72	22470 17.52	–	–	–	–	–	–
1	44475 2.60	22470 14.93	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1324

1.Внесенные в ЕГРН координаты здания, на основании техплана 2018 года, были определены неверно, смещение относительно фактических границ от 1 до 2 метров. Исправлена реестровая ошибка. Расположен на ЗУ 50:23:0020350:2202.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1324

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020350:1761

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

Страница 3080/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1579	–	–	–	444798.87	2246618.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1580	–	–	–	444808.79	2246616.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1581	–	–	–	444809.50	2246619.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1582	–	–	–	444809.72	2246619.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1583	–	–	–	444809.79	2246619.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1584	–	–	–	444809.55	2246619.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1585	–	–	–	444810.91	2246625.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3081/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1586	–	–	–	4448 11.16	2246 624.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1587	–	–	–	4448 11.22	2246 625.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1588	–	–	–	4448 10.97	2246 625.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1589	–	–	–	4448 11.03	2246 625.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1590	–	–	–	4448 10.79	2246 625.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1591	–	–	–	4448 10.73	2246 625.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1592	–	–	–	4448 05.09	2246 626.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1593	–	–	–	4448 05.15	2246 626.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3082/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1594	–	–	–	444804.90	2246627.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1595	–	–	–	444804.85	2246626.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1596	–	–	–	444801.07	2246627.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1579	–	–	–	444798.87	2246618.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
1	444799.08	2246621.16	–	–	–	–	–	–
2	444809.00	2246618.70	–	–	–	–	–	–
3	444809.71	2246621.58	–	–	–	–	–	–
4	444809.93	2246621.52	–	–	–	–	–	–
5	444810.00	2246621.77	–	–	–	–	–	–
6	444809.76	2246621.83	–	–	–	–	–	–
7	444811.12	2246627.35	–	–	–	–	–	–
8	444811.37	2246627.29	–	–	–	–	–	–

Страница 3083/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9	44481 1.43	22466 27.54	–	–	–	–	–	–
10	44481 1.18	22466 27.60	–	–	–	–	–	–
11	44481 1.24	22466 27.84	–	–	–	–	–	–
12	44481 1.00	22466 27.90	–	–	–	–	–	–
13	44481 0.94	22466 27.66	–	–	–	–	–	–
14	44480 5.30	22466 29.05	–	–	–	–	–	–
15	44480 5.36	22466 29.29	–	–	–	–	–	–
16	44480 5.11	22466 29.35	–	–	–	–	–	–
17	44480 5.06	22466 29.11	–	–	–	–	–	–
18	44480 1.28	22466 30.04	–	–	–	–	–	–
1	44479 9.08	22466 21.16	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1761

1.Внесенные в ЕГРН координаты здания, на основании техплана 2015 года, были определены неверно, смещение относительно фактических границ составляет 2 метра. Исправлена реестровая ошибка. Расположен на ЗУ 50:23:0020350:441

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1761

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях

Страница 3084/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020350:1806

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1665	–	–	–	444806.91	2247003.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1666	–	–	–	444808.46	2247009.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1667	–	–	–	444799.07	2247012.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1668	–	–	–	444797.52	2247006.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1665	–	–	–	444806.91	2247003.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3085/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
1	4448008.48	2247005.15	–	–	–	–	–	–
2	4448100.45	2247011.13	–	–	–	–	–	–
3	4448001.25	2247014.16	–	–	–	–	–	–
4	4447909.28	2247008.19	–	–	–	–	–	–
1	4448008.48	2247005.15	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1806

1.Внесенные в ЕГРН координаты здания, на основании техплана 2017 года, были определены неверно, смещение относительно фактических границ составляет 2 метра на северо-восток. Исправлена реестровая ошибка. Расположен на ЗУ 50:23:0020350:2201.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1806

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020350:1813

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

Страница 3086/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1497	–	–	–	444801.94	2246988.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1498	–	–	–	444803.72	2246994.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1499	–	–	–	444794.95	2246997.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1500	–	–	–	444795.23	2246998.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1501	–	–	–	444794.66	2246999.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1502	–	–	–	444791.47	2247000.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1503	–	–	–	444790.07	2246999.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3087/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1504	–	–	–	444789.78	2246998.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1505	–	–	–	444781.17	2247001.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1506	–	–	–	444779.39	2246995.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1497	–	–	–	444801.94	2246988.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	444804.33	2246987.59	–	–	–	–	–	–
2	444806.23	2246993.62	–	–	–	–	–	–
3	444797.52	2246996.37	–	–	–	–	–	–
4	444797.82	2246997.35	–	–	–	–	–	–
5	444797.28	2246999.02	–	–	–	–	–	–
6	444794.11	2247000.02	–	–	–	–	–	–
7	444792.69	2246998.97	–	–	–	–	–	–

Страница 3088/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8	44479 2.38	22469 97.99	–	–	–	–	–	–
9	44478 3.82	22470 00.69	–	–	–	–	–	–
10	44478 1.92	22469 94.66	–	–	–	–	–	–
1	44480 4.33	22469 87.59	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1813

1.Внесенные в ЕГРН координаты здания, на основании техплана 2017 года, были определены неверно, смещение относительно фактических границ составляло 2.5 метра на север. Исправлена реестровая ошибка. Расположен на ЗУ 50:23:0020350:2201

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1813

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020350:1821

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 3089/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1806	–	–	–	4450 03.67	2246 748.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1807	–	–	–	4450 03.28	2246 752.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1808	–	–	–	4450 04.81	2246 752.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1809	–	–	–	4450 06.37	2246 753.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1810	–	–	–	4450 06.06	2246 756.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1811	–	–	–	4450 04.14	2246 758.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1812	–	–	–	4450 01.43	2246 758.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1813	–	–	–	4450 01.05	2246 761.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1814	–	–	–	4449 93.06	2246 760.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3090/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1815	–	–	–	444994.47	2246747.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1806	–	–	–	445003.67	2246748.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445002.45	2246751.83	–	–	–	–	–	–
2	445003.41	2246755.31	–	–	–	–	–	–
3	445004.89	2246754.90	–	–	–	–	–	–
4	445006.99	2246755.95	–	–	–	–	–	–
5	445007.79	2246758.82	–	–	–	–	–	–
6	445006.52	2246760.82	–	–	–	–	–	–
7	445003.89	2246761.55	–	–	–	–	–	–
8	445004.85	2246765.01	–	–	–	–	–	–
9	444997.11	2246767.16	–	–	–	–	–	–
10	444993.54	2246754.31	–	–	–	–	–	–

Страница 3091/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	44500 2.45	22467 51.83	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1821

1.Внесенные в ЕГРН координаты здания, на основании техплана 2018 года, были определены неверно, смещение относительно фактических границ составляют 5 метров. Исправлена реестровая ошибка. расположен на зу 50:23:0020350:60.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1821

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020350:1684

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1381	–	–	–	444778.77	2246512.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1382	–	–	–	444780.46	2246520.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3092/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1383	–	–	–	444770.86	2246522.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1384	–	–	–	444769.17	2246514.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1381	–	–	–	444778.77	2246512.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	444779.83	2246515.95	–	–	–	–	–	–
2	444781.52	2246523.36	–	–	–	–	–	–
3	444771.92	2246525.55	–	–	–	–	–	–
4	444770.23	2246518.14	–	–	–	–	–	–
1	444779.83	2246515.95	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1684

1.Внесенные в ЕГРН координаты здания, на основании техплана 2014 года, были определены неверно, смещение относительно фактических границ составляет 3,5 метра на восток. Исправлена реестровая ошибка. Расположен на зу 50:23:0020350:149.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1684

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Страница 3093/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

с кадастровым номером 50:23:0020350:1681

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1237	–	–	–	444663.08	2246465.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1238	–	–	–	444663.31	2246471.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1239	–	–	–	444664.31	2246471.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1240	–	–	–	444664.38	2246471.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1241	–	–	–	444665.08	2246471.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3094/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1242	–	–	–	444665.71	2246472.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1243	–	–	–	444665.80	2246474.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1244	–	–	–	444665.21	2246475.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1245	–	–	–	444664.49	2246475.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1246	–	–	–	444664.73	2246481.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1247	–	–	–	444650.74	2246482.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1248	–	–	–	444650.09	2246466.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1237	–	–	–	444663.08	2246465.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	444660.95	2246466.33	–	–	–	–	–	–

Страница 3095/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	44466 1.18	22464 71.83	–	–	–	–	–	–
3	44466 2.18	22464 71.83	–	–	–	–	–	–
4	44466 2.25	22464 72.49	–	–	–	–	–	–
5	44466 2.95	22464 72.49	–	–	–	–	–	–
6	44466 3.58	22464 73.20	–	–	–	–	–	–
7	44466 3.67	22464 75.42	–	–	–	–	–	–
8	44466 3.08	22464 76.22	–	–	–	–	–	–
9	44466 2.36	22464 76.25	–	–	–	–	–	–
10	44466 2.60	22464 82.18	–	–	–	–	–	–
11	44464 8.61	22464 82.75	–	–	–	–	–	–
12	44464 7.96	22464 66.86	–	–	–	–	–	–
1	44466 0.95	22464 66.33	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1681

1.Внесенные в ЕГРН координаты здания, на основании техплана 2013 года, были определены неверно, смещение относительно фактических границ составляет 2 метра на юг. Исправлена реестровая ошибка. Расположен на зу 50:23:0020350:1645.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1681

1. –

Страница 3096/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020350:1686

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1766	–	–	–	444958.76	2246681.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1767	–	–	–	444956.10	2246685.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1768	–	–	–	444956.24	2246687.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1769	–	–	–	444955.40	2246688.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 3097/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1770	–	–	–	4449 53.77	2246 689.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1771	–	–	–	4449 50.48	2246 687.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1772	–	–	–	4449 49.65	2246 688.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1773	–	–	–	4449 47.39	2246 689.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1774	–	–	–	4449 45.30	2246 688.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1775	–	–	–	4449 44.68	2246 685.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1776	–	–	–	4449 45.42	2246 684.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1777	–	–	–	4449 42.35	2246 682.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1778	–	–	–	4449 41.89	2246 680.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3098/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1779	–	–	–	444942.72	2246679.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1780	–	–	–	444944.25	2246679.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1781	–	–	–	444946.90	2246674.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1782	–	–	–	444950.15	2246676.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1783	–	–	–	444951.34	2246674.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1784	–	–	–	444956.43	2246677.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1785	–	–	–	444955.24	2246679.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1766	–	–	–	444958.76	2246681.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 3099/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	44495 9.78	22466 79.05	–	–	–	–	–	–
2	44495 8.80	22466 84.35	–	–	–	–	–	–
3	44495 9.36	22466 85.55	–	–	–	–	–	–
4	44495 9.03	22466 87.14	–	–	–	–	–	–
5	44495 7.70	22466 88.30	–	–	–	–	–	–
6	44495 3.99	22466 87.62	–	–	–	–	–	–
7	44495 3.68	22466 89.28	–	–	–	–	–	–
8	44495 1.69	22466 90.43	–	–	–	–	–	–
9	44494 9.33	22466 90.01	–	–	–	–	–	–
10	44494 7.98	22466 88.00	–	–	–	–	–	–
11	44494 8.18	22466 86.49	–	–	–	–	–	–
12	44494 4.56	22466 85.80	–	–	–	–	–	–
13	44494 3.69	22466 84.16	–	–	–	–	–	–
14	44494 4.01	22466 82.55	–	–	–	–	–	–

Страница 3100/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

15	44494 5.34	22466 81.70	–	–	–	–	–	–
16	44494 6.35	22466 76.53	–	–	–	–	–	–
17	44495 0.01	22466 77.19	–	–	–	–	–	–
18	44495 0.46	22466 74.85	–	–	–	–	–	–
19	44495 6.22	22466 75.92	–	–	–	–	–	–
20	44495 5.78	22466 78.29	–	–	–	–	–	–
1	44495 9.78	22466 79.05	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1686

1.При уточнении объекта по техническому плану в 2014 году, была допущена реестровая ошибка, граница внесенная в ЕГРН не соответствует фактическому положению здания, ориентирована чуть севернее. ОКС расположен на зу 50:23:0020350:560.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020350:1686

1. –

Схема границ земельных участков

Страница 3101/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru



Условные обозначения:

- – границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- – характерная точка границы земельного участка, контура здания
- – существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного пересекай существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- – вновь образованная или уточняемая часть границы земельного участка, часть контура образованного пересекай вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- – границы кадастрового деления
- – границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов
- – границы зон с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:2500

Страница 3102/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в газете
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, rammews.ru

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

– Границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– Характерная точка границы земельного участка, контура здания

– существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– пункт государственной геодезической сети

– пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии

– точка съемочного обоснования

– Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования

– Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

Масштаб 1 : 100000

Страница 3103/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Страница 3104/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Московская область, муниципальный округ Раменский, деревня Осеченки50:23:0010138

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии №321-20-2025-002 от 30.01.2025, выдан Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

3. Дата подготовки карты-плана территории: 12.03.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: РОСРЕЕСТР

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гафаров Дмитрий Сергеевичи основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 313598107100040

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Страница 3105/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-1984, 12.01.2024

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: 8-965-567-00-40

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35, okizr-kkr@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Материалы картографо-геодезического фонда	10.03.2025	70-5942/2025-В	ВЫПИСКА о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	–
2	Материалы картографо-геодезического фонда	04.03.2025	170-5899/2025-В	ВЫПИСКА о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	–
3	Кадастровый план территории	14.01.2025	КУВИ-001/2025-9344009	Кадастровый план территории	–
4	Иные акты органов государственной власти или органов местного самоуправления	03.06.2024	1976	Постановление "Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области"	–

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. На территории кадастрового квартала 50:23:0010138 (Российская Федерация, Московская

Страница 3106/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

область, муниципальный округ Раменский, деревня Осеченки) в соответствии с договором субподряда на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ от 20.04.2023 № 86/2023/ЕП выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала составляет 66,67 га.

2. Представленный карту-план территории подготовил кадастровый инженер Гафаров Дмитрий Сергеевич, являющийся членом Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров», реестровый номер СРО 2334, дата регистрации в реестре СРО – 21.12.2021г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1034, наименование юридического лица – Филиал Публично-правовой компании «Роскадастр» по Московской области.

3. По итогам выполнения комплексных кадастровых работ подготовлена карта-план территории. В ней содержатся все необходимые сведения об объектах недвижимости в пределах территории, на которой проводились такие работы.

4. В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:23:0010138 осуществлено:

5. - уточнение местоположения границ земельных участков;

6. - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий;

7. - исправление реестровых ошибок в сведениях о земельных участках.

8. Согласно Правилам землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области", утвержденные Постановлением администрации Раменского городского округа Московской области №1976 от 03.06.2024 г., земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальный зоны Ж-2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), СХ-3 (Зона сельскохозяйственного производства), О-1 (Многофункциональная общественно-деловая зона), СП-1 (Зона мест погребения), О-2 (Зона специализированной общественной застройки)

9. Местоположение границ уточняемых земельных участков определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

10. Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

Страница 3107/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

11.

12. - Земельные участки, в отношении которых зарегистрировано ограничение/обременение (Ипотека, Запрещение регистрации), при выявлении реестровой ошибки в границах или уточнения границ земельного участка, включать в карту-план территории вне зависимости от изменения площади, установленной при проведении геодезических и камеральных работ.

13. Все земельные участки, включённые в карту-план территории кадастрового квартала 50:23:0010138 имеют непосредственный доступ к землям общего пользования.

14. По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала 50:23:0010138 расположены:

15. - 347 земельных участка (15 – границы, которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 89 - границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства, 145 – в границах земельных участков была исправлена реестровая ошибка, 19 – земельных участков являются дублями, 7 – земельных участков, местоположение которых не найдено, 72 – земельных участков, уточнены в связи с приведением в соответствие средней квадратической погрешности определения координат характерных точек);

16. - 527 объектов капитального строительства (109 - местоположение которых в границах земельных участков установлено, 287 - местоположение которых в границах земельных участков не установлено, 34 - местоположение которых не найдено, 19 – объектов капитального строительства снесли, 78 - объектов капитального строительства являются дублями).

17. - 13 линейных объектов (3 - местоположение которых установлено в соответствии с требованиями законодательства, 10 - местоположение которых не найдено).

18. При выполнении комплексных кадастровых работ было выполнено:

19. - исправление реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков – 145, о местоположении объектов капитального строительства в границах земельных участков - 4;

20. - уточнение местоположения границ земельных участков – 87, местоположения объектов капитального строительства в границах земельных участков – 287.

21. Не включены в карту-план территории следующие земельные участки:

22. - Земельные участки, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства, а именно: 50:23:0000000:158006, 50:23:0000000:160121, 50:23:0000000:165919, 50:23:0010132:164, 50:23:0010138:116, 50:23:0010138:119, 50:23:0010138:126, 50:23:0010138:128, 50:23:0010138:130, 50:23:0010138:140, 50:23:0010138:147, 50:23:0010138:185, 50:23:0010138:187, 50:23:0010138:203, 50:23:0010138:2045, 50:23:0010138:208, 50:23:0010138:2080, 50:23:0010138:2081, 50:23:0010138:2088, 50:23:0010138:2089, 50:23:0010138:2090, 50:23:0010138:2091, 50:23:0010138:2097, 50:23:0010138:21, 50:23:0010138:2104, 50:23:0010138:2116, 50:23:0010138:2123, 50:23:0010138:2126, 50:23:0010138:2128, 50:23:0010138:2133, 50:23:0010138:2134, 50:23:0010138:24, 50:23:0010138:2472, 50:23:0010138:2473, 50:23:0010138:2476, 50:23:0010138:2477, 50:23:0010138:2484, 50:23:0010138:2485, 50:23:0010138:2486, 50:23:0010138:2487, 50:23:0010138:2490, 50:23:0010138:2491, 50:23:0010138:2500, 50:23:0010138:2506, 50:23:0010138:2512, 50:23:0010138:2513, 50:23:0010138:2515, 50:23:0010138:2516, 50:23:0010138:2519, 50:23:0010138:2524, 50:23:0010138:2525, 50:23:0010138:2534, 50:23:0010138:2535, 50:23:0010138:2537, 50:23:0010138:2540, 50:23:0010138:256, 50:23:0010138:263, 50:23:0010138:265, 50:23:0010138:266, 50:23:0010138:268, 50:23:0010138:269, 50:23:0010138:270, 50:23:0010138:277, 50:23:0010138:303, 50:23:0010138:333, 50:23:0010138:334, 50:23:0010138:368, 50:23:0010138:37, 50:23:0010138:381, 50:23:0010138:382,

Страница 3108/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:53, 50:23:0010138:54, 50:23:0010138:55, 50:23:0010138:63, 50:23:0010138:692, 50:23:0010138:78, 50:23:0010139:1089, 50:23:0010139:1094, 50:23:0010139:372, 50:23:0010139:373, 50:23:0010139:408, 50:23:0010139:409, 50:23:0010139:412, 50:23:0010139:425, 50:23:0010139:441, 50:23:0010139:490, 50:23:0010139:638, 50:23:0010139:690, 50:23:0010139:991;

23.- Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:173 расположен в квартале 50:23:0010129; земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0010138:171, 50:23:0010138:2041, 50:23:0010138:220, 50:23:0010138:222, 50:23:0010138:228, 50:23:0010138:258, 50:23:0010138:274 расположены в квартале 50:23:0010139; земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0010138:107, 50:23:0010138:143, 50:23:0010138:154, 50:23:0010138:176, 50:23:0010138:2043, 50:23:0010138:259, 50:23:0010138:82, 50:23:0010138:83 расположены в квартале 50:23:0010153; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:289 расположен в квартале 50:23:0010165; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:2032 расположен в квартале 50:23:0010166; земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0010138:166, 50:23:0010138:167, 50:23:0010138:168, 50:23:0010138:169, 50:23:0010138:170 расположены в квартале 50:23:0010171; земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0010138:2536, 50:23:0010138:736, 50:23:0010138:737, 50:23:0010138:739, 50:23:0010138:741, 50:23:0010138:742, 50:23:0010138:743, 50:23:0010138:744, 50:23:0010138:745, 50:23:0010138:746, 50:23:0010138:747, 50:23:0010138:748, 50:23:0010138:750, 50:23:0010138:751, 50:23:0010138:752, 50:23:0010138:753, 50:23:0010138:754, 50:23:0010138:755 расположены в квартале 50:23:0010175; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:172 расположен в квартале 50:23:0010201; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:271 расположен в квартале 50:23:0010206; земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0010138:2029, 50:23:0010138:2037, 50:23:0010138:2047 расположены в квартале 50:23:0030338.

24.- Земельные участки, с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1956, 50:23:0010138:2027, 50:23:0010138:209, 50:23:0010138:210, 50:23:0010138:211, 50:23:0010138:218, 50:23:0010138:219 местоположение которых не найдено.

25.- Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:175 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:343; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:180 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:324; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:182 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:315; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:195 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:802; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:198 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:708; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:202 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:375; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:2028 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:6; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:2030 дублирует земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0010138:10, 50:23:0010138:9; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:2044 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:73; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:205 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:2043; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:212 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:223; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:214 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:102; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:221 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:671; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:225 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:808; земельный участок с кадастровым номером

Страница 3109/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:241 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:152; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:255 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:1088; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:389 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010153:107; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:393 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:518; земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:511 дублирует земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010138:377.

26. Включены в карту-план территории следующие земельные участки:

27. - Земельные участки, с кадастровыми номерами 50:23:0010138:191, 50:23:0010138:200, 50:23:0010138:2038, 50:23:0010138:235, 50:23:0010138:254, 50:23:0010138:260, 50:23:0010138:261, 50:23:0010139:1099, 50:23:0010139:516, 50:23:0010139:518, 50:23:0010139:521, 50:23:0010139:525, 50:23:0010139:648, 50:23:0010139:649, 50:23:0010139:840 местоположение которых установлено.

28. - На месте земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:393 уточнен земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010139:518;

29. - Земельные участки, с кадастровыми номерами 50:23:0010138:100, 50:23:0010138:102, 50:23:0010138:103, 50:23:0010138:104, 50:23:0010138:105, 50:23:0010138:106, 50:23:0010138:108, 50:23:0010138:112, 50:23:0010138:113, 50:23:0010138:114, 50:23:0010138:115, 50:23:0010138:118, 50:23:0010138:120, 50:23:0010138:122, 50:23:0010138:123, 50:23:0010138:124, 50:23:0010138:127, 50:23:0010138:131, 50:23:0010138:135, 50:23:0010138:137, 50:23:0010138:14, 50:23:0010138:142, 50:23:0010138:144, 50:23:0010138:145, 50:23:0010138:146, 50:23:0010138:150, 50:23:0010138:165, 50:23:0010138:181, 50:23:0010138:186, 50:23:0010138:1955, 50:23:0010138:196, 50:23:0010138:1960, 50:23:0010138:1962, 50:23:0010138:204, 50:23:0010138:2049, 50:23:0010138:207, 50:23:0010138:2119, 50:23:0010138:2129, 50:23:0010138:2138, 50:23:0010138:22, 50:23:0010138:230, 50:23:0010138:231, 50:23:0010138:234, 50:23:0010138:247, 50:23:0010138:2483, 50:23:0010138:2496, 50:23:0010138:2497, 50:23:0010138:25, 50:23:0010138:2527, 50:23:0010138:2533, 50:23:0010138:27, 50:23:0010138:28, 50:23:0010138:281, 50:23:0010138:282, 50:23:0010138:283, 50:23:0010138:284, 50:23:0010138:285, 50:23:0010138:287, 50:23:0010138:288, 50:23:0010138:29, 50:23:0010138:290, 50:23:0010138:291, 50:23:0010138:293, 50:23:0010138:296, 50:23:0010138:298, 50:23:0010138:299, 50:23:0010138:30, 50:23:0010138:301, 50:23:0010138:304, 50:23:0010138:305, 50:23:0010138:31, 50:23:0010138:311, 50:23:0010138:315, 50:23:0010138:317, 50:23:0010138:32, 50:23:0010138:321, 50:23:0010138:322, 50:23:0010138:323, 50:23:0010138:325, 50:23:0010138:326, 50:23:0010138:33, 50:23:0010138:331, 50:23:0010138:332, 50:23:0010138:339, 50:23:0010138:34, 50:23:0010138:340, 50:23:0010138:342, 50:23:0010138:345, 50:23:0010138:346, 50:23:0010138:347, 50:23:0010138:349, 50:23:0010138:350, 50:23:0010138:354, 50:23:0010138:357, 50:23:0010138:360, 50:23:0010138:362, 50:23:0010138:363, 50:23:0010138:364, 50:23:0010138:374, 50:23:0010138:375, 50:23:0010138:379, 50:23:0010138:380, 50:23:0010138:388, 50:23:0010138:392, 50:23:0010138:398, 50:23:0010138:4, 50:23:0010138:43, 50:23:0010138:44, 50:23:0010138:45, 50:23:0010138:52, 50:23:0010138:58, 50:23:0010138:59, 50:23:0010138:6, 50:23:0010138:60, 50:23:0010138:62, 50:23:0010138:68, 50:23:0010138:69, 50:23:0010138:7, 50:23:0010138:70, 50:23:0010138:706, 50:23:0010138:707, 50:23:0010138:708, 50:23:0010138:71, 50:23:0010138:73, 50:23:0010138:74, 50:23:0010138:76, 50:23:0010138:77, 50:23:0010138:79, 50:23:0010138:80, 50:23:0010138:84, 50:23:0010138:86, 50:23:0010138:87, 50:23:0010138:88, 50:23:0010138:89, 50:23:0010138:90, 50:23:0010138:91, 50:23:0010138:92, 50:23:0010138:94, 50:23:0010138:95, 50:23:0010138:96, 50:23:0010138:99, 50:23:0010139:1084, 50:23:0010139:1095, 50:23:0010139:457, 50:23:0010139:614, 50:23:0010139:685,

Страница 3110/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010139:688 в отношении которых была исправлена реестровая ошибка.

30. - Земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0000000:150469, 50:23:0010138:10, 50:23:0010138:121, 50:23:0010138:134, 50:23:0010138:149, 50:23:0010138:151, 50:23:0010138:152, 50:23:0010138:155, 50:23:0010138:156, 50:23:0010138:157, 50:23:0010138:158, 50:23:0010138:159, 50:23:0010138:162, 50:23:0010138:1954, 50:23:0010138:1961, 50:23:0010138:1963, 50:23:0010138:197, 50:23:0010138:2060, 50:23:0010138:2061, 50:23:0010138:23, 50:23:0010138:240, 50:23:0010138:275, 50:23:0010138:294, 50:23:0010138:300, 50:23:0010138:306, 50:23:0010138:310, 50:23:0010138:312, 50:23:0010138:313, 50:23:0010138:314, 50:23:0010138:324, 50:23:0010138:327, 50:23:0010138:328, 50:23:0010138:329, 50:23:0010138:330, 50:23:0010138:335, 50:23:0010138:341, 50:23:0010138:343, 50:23:0010138:344, 50:23:0010138:352, 50:23:0010138:356, 50:23:0010138:361, 50:23:0010138:365, 50:23:0010138:366, 50:23:0010138:367, 50:23:0010138:369, 50:23:0010138:370, 50:23:0010138:377, 50:23:0010138:383, 50:23:0010138:384, 50:23:0010138:385, 50:23:0010138:386, 50:23:0010138:395, 50:23:0010138:396, 50:23:0010138:397, 50:23:0010138:49, 50:23:0010138:693, 50:23:0010138:694, 50:23:0010138:696, 50:23:0010138:697, 50:23:0010138:700, 50:23:0010138:701, 50:23:0010138:703, 50:23:0010138:704, 50:23:0010138:705, 50:23:0010138:712, 50:23:0010138:756, 50:23:0010138:9, 50:23:0010138:93, 50:23:0010139:413, 50:23:0010139:486, 50:23:0010139:651, 50:23:0010139:832 уточнены в связи с приведением в соответствие средней квадратической погрешности определения координат характерных точек.

31. Не включены в карту-план территории следующие объекты недвижимости:

32. - Объекты капитального строительства, местоположение которых установлены в соответствии с требованиями законодательства, а именно: 50:23:0000000:130110, 50:23:0000000:161830, 50:23:0010130:1159, 50:23:0010138:1001, 50:23:0010138:1006, 50:23:0010138:1039, 50:23:0010138:1130, 50:23:0010138:1222, 50:23:0010138:1298, 50:23:0010138:1318, 50:23:0010138:1442, 50:23:0010138:1453, 50:23:0010138:1463, 50:23:0010138:1966, 50:23:0010138:1967, 50:23:0010138:1969, 50:23:0010138:2026, 50:23:0010138:2048, 50:23:0010138:2054, 50:23:0010138:2062, 50:23:0010138:2064, 50:23:0010138:2065, 50:23:0010138:2066, 50:23:0010138:2067, 50:23:0010138:2068, 50:23:0010138:2069, 50:23:0010138:2070, 50:23:0010138:2071, 50:23:0010138:2072, 50:23:0010138:2073, 50:23:0010138:2074, 50:23:0010138:2075, 50:23:0010138:2076, 50:23:0010138:2085, 50:23:0010138:2087, 50:23:0010138:2092, 50:23:0010138:2105, 50:23:0010138:2106, 50:23:0010138:2110, 50:23:0010138:2111, 50:23:0010138:2112, 50:23:0010138:2113, 50:23:0010138:2114, 50:23:0010138:2115, 50:23:0010138:2117, 50:23:0010138:2118, 50:23:0010138:2120, 50:23:0010138:2121, 50:23:0010138:2122, 50:23:0010138:2124, 50:23:0010138:2125, 50:23:0010138:2127, 50:23:0010138:2130, 50:23:0010138:2131, 50:23:0010138:2132, 50:23:0010138:2135, 50:23:0010138:2136, 50:23:0010138:2139, 50:23:0010138:2140, 50:23:0010138:2143, 50:23:0010138:2145, 50:23:0010138:2146, 50:23:0010138:2147, 50:23:0010138:2474, 50:23:0010138:2475, 50:23:0010138:2478, 50:23:0010138:2480, 50:23:0010138:2481, 50:23:0010138:2488, 50:23:0010138:2489, 50:23:0010138:2492, 50:23:0010138:2495, 50:23:0010138:2498, 50:23:0010138:2501, 50:23:0010138:2502, 50:23:0010138:2503, 50:23:0010138:2504, 50:23:0010138:2505, 50:23:0010138:2507, 50:23:0010138:2508, 50:23:0010138:2510, 50:23:0010138:2518, 50:23:0010138:2520, 50:23:0010138:2521, 50:23:0010138:2522, 50:23:0010138:2523, 50:23:0010138:2528, 50:23:0010138:2530, 50:23:0010138:2531, 50:23:0010138:2532, 50:23:0010138:2538, 50:23:0010138:2539, 50:23:0010138:765, 50:23:0010138:771, 50:23:0010138:811, 50:23:0010138:848, 50:23:0010138:872, 50:23:0010138:884, 50:23:0010138:895, 50:23:0010138:914, 50:23:0010138:958, 50:23:0010138:986, 50:23:0010138:990, 50:23:0010139:1170, 50:23:0080119:223.

Страница 3111/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

33. - Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1023, 50:23:0010138:1035, 50:23:0010138:1131, 50:23:0010138:1206, 50:23:0010138:1209, 50:23:0010138:1305, 50:23:0010138:1350, 50:23:0010138:1390, 50:23:0010138:1399, 50:23:0010138:1451, 50:23:0010138:1452, 50:23:0010138:806, 50:23:0010138:845, 50:23:0010138:851, 50:23:0010138:906, 50:23:0010138:942, 50:23:0010138:949, 50:23:0010138:957, 50:23:0010138:984 снесены;

34. - Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1005, 50:23:0010138:1008, 50:23:0010138:1009, 50:23:0010138:1010, 50:23:0010138:1011, 50:23:0010138:1013, 50:23:0010138:1014, 50:23:0010138:1047, 50:23:0010138:1048, 50:23:0010138:1049, 50:23:0010138:1050, 50:23:0010138:1051, 50:23:0010138:1052, 50:23:0010138:1053, 50:23:0010138:1060, 50:23:0010138:1061, 50:23:0010138:1069, 50:23:0010138:1070, 50:23:0010138:1082, 50:23:0010138:1083, 50:23:0010138:1092, 50:23:0010138:1099, 50:23:0010138:1100, 50:23:0010138:1101, 50:23:0010138:1102, 50:23:0010138:1103, 50:23:0010138:1104, 50:23:0010138:1105, 50:23:0010138:1106, 50:23:0010138:1107, 50:23:0010138:1108, 50:23:0010138:1109, 50:23:0010138:1139, 50:23:0010138:1140, 50:23:0010138:1141, 50:23:0010138:1142, 50:23:0010138:1143, 50:23:0010138:1146, 50:23:0010138:1147, 50:23:0010138:1148, 50:23:0010138:1150, 50:23:0010138:1151, 50:23:0010138:1158, 50:23:0010138:1159, 50:23:0010138:1167, 50:23:0010138:1168, 50:23:0010138:1169, 50:23:0010138:1170, 50:23:0010138:1171, 50:23:0010138:1185, 50:23:0010138:1187, 50:23:0010138:1188, 50:23:0010138:1189, 50:23:0010138:1190, 50:23:0010138:1191, 50:23:0010138:1225, 50:23:0010138:1226, 50:23:0010138:1227, 50:23:0010138:1232, 50:23:0010138:1233, 50:23:0010138:1241, 50:23:0010138:1242, 50:23:0010138:1243, 50:23:0010138:1251, 50:23:0010138:1253, 50:23:0010138:1271, 50:23:0010138:1272, 50:23:0010138:1273, 50:23:0010138:1275, 50:23:0010138:1277, 50:23:0010138:1278, 50:23:0010138:1279, 50:23:0010138:1280, 50:23:0010138:1281, 50:23:0010138:1282, 50:23:0010138:1283, 50:23:0010138:1284, 50:23:0010138:1285, 50:23:0010138:1286, 50:23:0010138:1329, 50:23:0010138:1330, 50:23:0010138:1331, 50:23:0010138:1332, 50:23:0010138:1333, 50:23:0010138:1334, 50:23:0010138:1335, 50:23:0010138:1336, 50:23:0010138:1337, 50:23:0010138:1338, 50:23:0010138:1339, 50:23:0010138:1340, 50:23:0010138:1341, 50:23:0010138:1342, 50:23:0010138:1352, 50:23:0010138:1354, 50:23:0010138:1367, 50:23:0010138:1369, 50:23:0010138:1370, 50:23:0010138:1371, 50:23:0010138:1372, 50:23:0010138:1373, 50:23:0010138:1374, 50:23:0010138:1403, 50:23:0010138:1404, 50:23:0010138:1405, 50:23:0010138:1406, 50:23:0010138:1407, 50:23:0010138:1409, 50:23:0010138:1412, 50:23:0010138:1421, 50:23:0010138:1422, 50:23:0010138:1423, 50:23:0010138:1424, 50:23:0010138:1425, 50:23:0010138:1428, 50:23:0010138:1437, 50:23:0010138:1438, 50:23:0010138:1439, 50:23:0010138:1440, 50:23:0010138:1441, 50:23:0010138:1460, 50:23:0010138:1465, 50:23:0010138:1466, 50:23:0010138:1467, 50:23:0010138:1468, 50:23:0010138:1469, 50:23:0010138:1470, 50:23:0010138:1977, 50:23:0010138:1992, 50:23:0010138:1996, 50:23:0010138:2002, 50:23:0010138:2003, 50:23:0010138:2006, 50:23:0010138:2008, 50:23:0010138:2009, 50:23:0010138:2013, 50:23:0010138:783, 50:23:0010138:785, 50:23:0010138:789, 50:23:0010138:790, 50:23:0010138:791, 50:23:0010138:795, 50:23:0010138:796, 50:23:0010138:799, 50:23:0010138:800, 50:23:0010138:803, 50:23:0010138:805, 50:23:0010138:815, 50:23:0010138:836, 50:23:0010138:837, 50:23:0010138:838, 50:23:0010138:839, 50:23:0010138:840, 50:23:0010138:841, 50:23:0010138:842, 50:23:0010138:843, 50:23:0010138:844, 50:23:0010138:877, 50:23:0010138:882, 50:23:0010138:883, 50:23:0010138:889, 50:23:0010138:892, 50:23:0010138:898, 50:23:0010138:899, 50:23:0010138:900, 50:23:0010138:907, 50:23:0010138:909, 50:23:0010138:925, 50:23:0010138:926, 50:23:0010138:929, 50:23:0010138:930, 50:23:0010138:931, 50:23:0010138:932, 50:23:0010138:934, 50:23:0010138:935, 50:23:0010138:936, 50:23:0010138:938, 50:23:0010138:943, 50:23:0010138:963, 50:23:0010138:964, 50:23:0010138:965,

Страница 3112/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:966, 50:23:0010138:977, 50:23:0010138:978, 50:23:0010138:979, 50:23:0010138:980, 50:23:0010138:981, 50:23:0010138:982, 50:23:0010138:993, 50:23:0010138:994 расположены в кадастровом квартале 50:23:0010139; объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1019, 50:23:0010138:1033, 50:23:0010138:1034, 50:23:0010138:1113, 50:23:0010138:1121, 50:23:0010138:1138, 50:23:0010138:1198, 50:23:0010138:1240, 50:23:0010138:1295, 50:23:0010138:1302, 50:23:0010138:1319, 50:23:0010138:1346, 50:23:0010138:1378, 50:23:0010138:1385, 50:23:0010138:1400, 50:23:0010138:1420, 50:23:0010138:1426, 50:23:0010138:1427, 50:23:0010138:2057, 50:23:0010138:761, 50:23:0010138:767, 50:23:0010138:768, 50:23:0010138:773, 50:23:0010138:787, 50:23:0010138:798, 50:23:0010138:849, 50:23:0010138:863, 50:23:0010138:869, 50:23:0010138:880, 50:23:0010138:910, 50:23:0010138:960 расположены в кадастровом квартале 50:23:0010153; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:804 расположен в кадастровом квартале 50:23:0010165; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1464 расположен в кадастровом квартале 50:23:0010166; объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1095, 50:23:0010138:1183, 50:23:0010138:1184, 50:23:0010138:1461, 50:23:0010138:1462, 50:23:0010138:832, 50:23:0010138:833, 50:23:0010138:834 50:23:0010170; 50:23:0010138:1093, 50:23:0010138:831, 50:23:0010138:921, 50:23:0010138:922 расположены в кадастровом квартале 50:23:0010174; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:897 расположен в кадастровом квартале 50:23:0010179; объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1020, 50:23:0010138:1036, 50:23:0010138:1152, 50:23:0010138:1294, 50:23:0010138:1297, 50:23:0010138:1413, 50:23:0010138:893, 50:23:0010138:894 расположены в кадастровом квартале 50:23:0010201; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:951 расположен в кадастровом квартале 50:23:0010203; объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1289, 50:23:0010138:757 расположены в кадастровом квартале 50:23:0010273; объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:2107,50:23:0010138:2108 расположены в кадастровом квартале 50:23:0030338.

35.- Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1068, 50:23:0010138:1075, 50:23:0010138:1077, 50:23:0010138:1078, 50:23:0010138:1128, 50:23:0010138:1135, 50:23:0010138:1136, 50:23:0010138:1196, 50:23:0010138:1197, 50:23:0010138:1247, 50:23:0010138:1291, 50:23:0010138:1293, 50:23:0010138:1327, 50:23:0010138:1429, 50:23:0010138:1971, 50:23:0010138:1976, 50:23:0010138:1983, 50:23:0010138:1985, 50:23:0010138:1988, 50:23:0010138:1989, 50:23:0010138:2004, 50:23:0010138:2007, 50:23:0010138:2010, 50:23:0010138:2055, 50:23:0010138:2100, 50:23:0010138:2101, 50:23:0010138:760, 50:23:0010138:786, 50:23:0010138:846, 50:23:0010138:902, 50:23:0010138:912, 50:23:0010138:985, 50:23:0010138:995 местоположение которых не найдено.

36.- Объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1007 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2105; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1054 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2001; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1062 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010139:1064; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1063 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010201:215; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1064 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010201:248; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1067 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1415; объект капитального

Страница 3113/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1076 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1985; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1088 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:133233; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1090 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1972; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1096 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1991; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1098 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:931; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1125 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1124; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1145 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:970; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1149 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:793; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1154 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:797; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1164 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:159695; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1186 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010139:1024; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1192 дублирует объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1288, 50:23:0010138:1287, 50:23:0010138:2051, 50:23:0010138:845; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1203 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0080119:282; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1212 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010139:1026; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1235 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0080119:223; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1238 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1237; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1244 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2008; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1248 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:148473; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1262 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1987; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1266 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1986; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1270 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1268; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1274 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010139:996; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1300 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:133459; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1307 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:136656; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1310 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:118860; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1321 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером

Страница 3114/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0000000:130636; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1347 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0000000:132847; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1348 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:990; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1355 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0000000:136854; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1356 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010139:994; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1364 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1995; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1382 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0000000:161830; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1383 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:2054; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1387 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0000000:130233; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1388 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:2481; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1389 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0000000:118860; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1396 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1215; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1397 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0000000:135331; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1398 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:2059; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1414 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0040801:64; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1445 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1982; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1448 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1970; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1449 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010139:1113; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:774 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1964; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:775 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0000000:133854; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:781 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:876; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:782 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010139:1110; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:802 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:2002; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:816 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0080119:288; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:818 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:1981; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:822 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0000000:130110; объект капитального строительства с кадастровым номером
50:23:0010138:873 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером

Страница 3115/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:2057; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:875 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1220; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:878 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1134, объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:885 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2143; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:886 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2143; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:888 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2001; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:901 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:136853, 50:23:0010138:2505; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:913 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0040819:1; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:917 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:133233; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:920 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1992; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:924 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2106, объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:927 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010139:1010; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:948 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2025; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:956 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1395; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:967 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010139:1007; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:969 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:131343; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:971 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010139:1017; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:973 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:130537; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:974 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:131403; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:983 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:1246; объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:996 дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0010138:2020.

37. -Сооружения с кадастровыми номерами 50:23:0010138:1071, 50:23:0010138:1202, 50:23:0010138:1343, 50:23:0010138:1349, 50:23:0010138:1368, 50:23:0010138:1431, 50:23:0010138:772, 50:23:0010138:821, 50:23:0010138:919, 50:23:0010138:923 представляют собой технологический комплекс, установление местоположения сооружений невозможно.

38.

39.

40.

41.

Страница 3116/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

42.

43. Включены в карту-план территории следующие объекты недвижимости:

44. - Объекты капитального строительства, местоположение которых установлено, а именно:
50:23:0000000:118860, 50:23:0000000:130233, 50:23:0000000:130636, 50:23:0000000:131343, 50:23:0000000:131403, 50:23:0000000:132847, 50:23:0000000:133233, 50:23:0000000:133795, 50:23:0000000:133854, 50:23:0000000:135331, 50:23:0000000:136656, 50:23:0000000:136853, 50:23:0000000:136854, 50:23:0000000:137341, 50:23:0000000:148473, 50:23:0000000:157585, 50:23:0000000:159695, 50:23:0000000:21230, 50:23:0000000:26630, 50:23:0000000:36535, 50:23:0000000:36537, 50:23:0000000:8119, 50:23:0010138:1000, 50:23:0010138:1002, 50:23:0010138:1024, 50:23:0010138:1025, 50:23:0010138:1026, 50:23:0010138:1027, 50:23:0010138:1028, 50:23:0010138:1029, 50:23:0010138:1030, 50:23:0010138:1032, 50:23:0010138:1038, 50:23:0010138:1043, 50:23:0010138:1044, 50:23:0010138:1045, 50:23:0010138:1046, 50:23:0010138:1055, 50:23:0010138:1056, 50:23:0010138:1057, 50:23:0010138:1058, 50:23:0010138:1065, 50:23:0010138:1066, 50:23:0010138:1072, 50:23:0010138:1073, 50:23:0010138:1074, 50:23:0010138:1080, 50:23:0010138:1084, 50:23:0010138:1085, 50:23:0010138:1086, 50:23:0010138:1087, 50:23:0010138:1089, 50:23:0010138:1097, 50:23:0010138:1114, 50:23:0010138:1115, 50:23:0010138:1118, 50:23:0010138:1119, 50:23:0010138:1122, 50:23:0010138:1123, 50:23:0010138:1124, 50:23:0010138:1129, 50:23:0010138:1134, 50:23:0010138:1137, 50:23:0010138:1144, 50:23:0010138:1153, 50:23:0010138:1155, 50:23:0010138:1156, 50:23:0010138:1157, 50:23:0010138:1161, 50:23:0010138:1162, 50:23:0010138:1163, 50:23:0010138:1172, 50:23:0010138:1174, 50:23:0010138:1175, 50:23:0010138:1176, 50:23:0010138:1177, 50:23:0010138:1178, 50:23:0010138:1179, 50:23:0010138:1180, 50:23:0010138:1181, 50:23:0010138:1182, 50:23:0010138:1199, 50:23:0010138:1200, 50:23:0010138:1201, 50:23:0010138:1204, 50:23:0010138:1205, 50:23:0010138:1208, 50:23:0010138:1213, 50:23:0010138:1214, 50:23:0010138:1215, 50:23:0010138:1216, 50:23:0010138:1217, 50:23:0010138:1218, 50:23:0010138:1219, 50:23:0010138:1220, 50:23:0010138:1223, 50:23:0010138:1228, 50:23:0010138:1229, 50:23:0010138:1230, 50:23:0010138:1231, 50:23:0010138:1236, 50:23:0010138:1237, 50:23:0010138:1239, 50:23:0010138:1245, 50:23:0010138:1246, 50:23:0010138:1249, 50:23:0010138:1250, 50:23:0010138:1254, 50:23:0010138:1255, 50:23:0010138:1256, 50:23:0010138:1257, 50:23:0010138:1258, 50:23:0010138:1261, 50:23:0010138:1263, 50:23:0010138:1267, 50:23:0010138:1268, 50:23:0010138:1287, 50:23:0010138:1288, 50:23:0010138:1296, 50:23:0010138:1301, 50:23:0010138:1303, 50:23:0010138:1304, 50:23:0010138:1306, 50:23:0010138:1308, 50:23:0010138:1311, 50:23:0010138:1312, 50:23:0010138:1313, 50:23:0010138:1314, 50:23:0010138:1315, 50:23:0010138:1316, 50:23:0010138:1317, 50:23:0010138:1320, 50:23:0010138:1322, 50:23:0010138:1323, 50:23:0010138:1324, 50:23:0010138:1325, 50:23:0010138:1326, 50:23:0010138:1328, 50:23:0010138:1345, 50:23:0010138:1357, 50:23:0010138:1358, 50:23:0010138:1359, 50:23:0010138:1360, 50:23:0010138:1361, 50:23:0010138:1362, 50:23:0010138:1379, 50:23:0010138:1384, 50:23:0010138:1386, 50:23:0010138:1391, 50:23:0010138:1393, 50:23:0010138:1395, 50:23:0010138:1401, 50:23:0010138:1408, 50:23:0010138:1411, 50:23:0010138:1415, 50:23:0010138:1416, 50:23:0010138:1417, 50:23:0010138:1418, 50:23:0010138:1419, 50:23:0010138:1430, 50:23:0010138:1432, 50:23:0010138:1433, 50:23:0010138:1434, 50:23:0010138:1435, 50:23:0010138:1443, 50:23:0010138:1444, 50:23:0010138:1446, 50:23:0010138:1447, 50:23:0010138:1450, 50:23:0010138:1454, 50:23:0010138:1456, 50:23:0010138:1457, 50:23:0010138:1957, 50:23:0010138:1959, 50:23:0010138:1964, 50:23:0010138:1965, 50:23:0010138:1970, 50:23:0010138:1972, 50:23:0010138:1975, 50:23:0010138:1979, 50:23:0010138:1981, 50:23:0010138:1982, 50:23:0010138:1986, 50:23:0010138:1987, 50:23:0010138:1990, 50:23:0010138:1991, 50:23:0010138:1994, 50:23:0010138:1995, 50:23:0010138:1997, 50:23:0010138:2000, 50:23:0010138:2001, 50:23:0010138:2005,

Страница 3117/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:2014, 50:23:0010138:2017, 50:23:0010138:2019, 50:23:0010138:2020, 50:23:0010138:2021, 50:23:0010138:2025, 50:23:0010138:2051, 50:23:0010138:2053, 50:23:0010138:2056, 50:23:0010138:2059, 50:23:0010138:2078, 50:23:0010138:2079, 50:23:0010138:2095, 50:23:0010138:2103, 50:23:0010138:2109, 50:23:0010138:762, 50:23:0010138:763, 50:23:0010138:764, 50:23:0010138:766, 50:23:0010138:769, 50:23:0010138:770, 50:23:0010138:776, 50:23:0010138:777, 50:23:0010138:778, 50:23:0010138:779, 50:23:0010138:780, 50:23:0010138:784, 50:23:0010138:788, 50:23:0010138:793, 50:23:0010138:794, 50:23:0010138:797, 50:23:0010138:807, 50:23:0010138:809, 50:23:0010138:810, 50:23:0010138:812, 50:23:0010138:820, 50:23:0010138:823, 50:23:0010138:824, 50:23:0010138:825, 50:23:0010138:835, 50:23:0010138:850, 50:23:0010138:852, 50:23:0010138:853, 50:23:0010138:854, 50:23:0010138:855, 50:23:0010138:856, 50:23:0010138:857, 50:23:0010138:858, 50:23:0010138:859, 50:23:0010138:860, 50:23:0010138:861, 50:23:0010138:864, 50:23:0010138:867, 50:23:0010138:868, 50:23:0010138:870, 50:23:0010138:871, 50:23:0010138:874, 50:23:0010138:876, 50:23:0010138:879, 50:23:0010138:887, 50:23:0010138:891, 50:23:0010138:896, 50:23:0010138:903, 50:23:0010138:904, 50:23:0010138:905, 50:23:0010138:911, 50:23:0010138:915, 50:23:0010138:916, 50:23:0010138:918, 50:23:0010138:945, 50:23:0010138:946, 50:23:0010138:947, 50:23:0010138:950, 50:23:0010138:955, 50:23:0010138:959, 50:23:0010138:961, 50:23:0010138:962, 50:23:0010138:968, 50:23:0010138:970, 50:23:0010138:975, 50:23:0010138:976, 50:23:0010138:989, 50:23:0010138:991, 50:23:0010138:997, 50:23:0010138:999, 50:23:0010139:1003, 50:23:0010139:1109, 50:23:0010139:1113, 50:23:0010139:936, 50:23:0010139:986, 50:23:0010139:994, 50:23:0040801:64, 50:23:0040819:1, 50:23:0080119:282, 50:23:0080119:303.

45. - Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0010138:2077, 50:23:0010138:2141, 50:23:0010138:2142, 50:23:0010138:2144 в отношении которых была исправлена реестровая ошибка.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 11.03.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть	Полтево, пир., 6.000 м, 1, б/№	МСК-50, зона2	464107.75	2226961.97	утрачен	сохранился	сохранился
2	Астрономо-геодезическая сеть	Хрипань, пир., 6.000 м, 1, б/№	МСК-50, зона2	456256.59	2232431.24	сохранился	сохранился	сохранился

Страница 3118/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	Астроно мо-геодезиче ская сеть	Чулково, сигн., 10.000 м, 42 оп, б/№	МСК-50, зона2	445543.31	2222500.37	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIA GRX1	664-10324	Свидетельство о проверке №С-ГСХ/12-04-2024/331778668 от 12.04.2024 срок действия проверки до 11.04.2025
2	Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIA GRX1	664-10418	Свидетельство о проверке №С-ГСХ/12-04-2024/331778667 от 12.04.2024 срок действия проверки до 11.04.2025

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:191

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н224	–	–	457117.14	222625.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3119/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н230	–	–	45709 2.61	22261 33.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н229	–	–	45709 0.29	22261 37.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н228	–	–	45709 0.55	22261 47.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н227	–	–	45709 5.06	22261 76.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н226	–	–	45711 0.14	22261 75.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н225	–	–	45711 8.80	22261 75.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3120/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н224	–	–	45711 7.14	22261 25.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:191

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н224	н230	25.73	–	–
н230	н229	4.60	–	–
н229	н228	10.38	–	–
н228	н227	28.93	–	–
н227	н226	15.08	–	–
н226	н225	8.68	–	–
н225	н224	49.82	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:191

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина	1206 кв.м ± 7.51 кв.м

Страница 3121/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1206} * \sqrt{((1 + 1.78^2)/(2 * 1.78))} = 7.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1206
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:916
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:191

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:235

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3122/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1215	–	–	457718.69	2226656.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1218	–	–	457656.51	2226666.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1217	–	–	457663.22	2226715.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1216	–	–	457721.87	2226705.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1215	–	–	457718.69	2226656.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3123/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1215	н1218	62.90	–	–
н1218	н1217	49.71	–	–
н1217	н1216	59.55	–	–
н1216	н1215	48.52	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:235

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 10.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 3124/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1058, 50:23:0010138:887
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:235

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1099

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н472	–	–	45731 8.41	22265 15.52	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3125/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н476	–	–	457296.03	2226514.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н475	–	–	457294.29	2226559.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н474	–	–	457316.59	2226560.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н473	–	–	457317.66	2226536.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н472	–	–	457318.41	2226515.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1099

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 3126/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н472	н476	22.40	–	–
н476	н475	44.47	–	–
н475	н474	22.33	–	–
н474	н473	23.98	–	–
н473	н472	20.78	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1099

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} = 6.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 3127/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1236
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Предельный минимальный и максимальный размер не установлен

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:1099

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2038

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н412	–	–	457345.44	222615050	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3128/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н413	–	–	45734 3.48	22261 50.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н414	–	–	45730 3.77	22261 54.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н421	–	–	45729 6.51	22261 54.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н406	–	–	45729 7.80	22261 85.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н407	–	–	45734 6.33	22261 81.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н412	–	–	45734 5.44	22261 50.50	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3129/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2038

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412	н413	1.96	–	–
н413	н414	39.88	–	–
н414	н421	7.29	–	–
н421	н406	30.73	–	–
н406	н407	48.72	–	–
н407	н412	30.88	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2038

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1506 кв.м ± 8.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1506} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 8.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1506

Страница 3130/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:859, 50:23:0010138:1029, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Предельный минимальный и максимальный размер не установлен

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:2038

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:254

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3131/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н989	–	–	457566.86	2226621.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н991	–	–	457527.19	2226614.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н990	–	–	457518.29	2226612.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н988	–	–	457507.74	2226639.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н984	–	–	457563.21	2226648.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н989	–	–	457566.86	2226621.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3132/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н989	н991	40.20	–	–
н991	н990	9.04	–	–
н990	н988	28.51	–	–
н988	н984	56.28	–	–
н984	н989	28.15	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:254

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1475 кв.м ± 8.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1475} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 8.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	25 кв.м

Страница 3133/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1219, 50:23:0010138:1324
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:254

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:521

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н992	–	–	45757 1.54	22266 21.33	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3134/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н989	–	–	45756 6.86	22266 21.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н984	–	–	45756 3.21	22266 48.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н985	–	–	45761 8.94	22266 57.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н995	–	–	45763 2.74	22266 59.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н994	–	–	45763 7.65	22266 32.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н993	–	–	45761 9.53	22266 29.23	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3135/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н992	–	–	4575771.54	2226621.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:521

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н992	н989	4.69	–	–
н989	н984	28.15	–	–
н984	н985	56.39	–	–
н985	н995	13.96	–	–
н995	н994	27.50	–	–
н994	н993	18.42	–	–
н993	н992	48.64	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:521

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 3136/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1325
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:521

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:516

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3137/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1205	–	–	457595.55	2226531.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н938	–	–	457585.99	2226529.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н939	–	–	457584.06	2226539.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н970	–	–	457582.05	2226551.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1212	–	–	45765	22265	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3138/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.34	63.27	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1211	–	–	457658.00	2226538.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1210	–	–	457656.36	2226537.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1209	–	–	457644.60	2226536.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1208	–	–	457628.42	2226534.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1207	–	–	457618.46	2226533.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3139/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1206	–	–	457602.67	2226531.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1205	–	–	457595.55	2226531.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:516

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1205	н938	9.62	–	–
н938	н939	10.11	–	–
н939	н970	11.92	–	–
н970	н1212	72.23	–	–
н1212	н1211	25.67	–	–
н1211	н1210	1.66	–	–
н1210	н1209	11.83	–	–
н1209	н1208	16.30	–	–
н1208	н1207	10.02	–	–
н1207	н1206	15.88	–	–
н1206	н1205	7.16	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:516

Страница 3140/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1730 кв.м ± 9.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1730} * \sqrt{((1 + 2.28^2)/(2 * 2.28))} = 9.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	130 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2059, 50:23:0010138:871, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	связь не актуальная 50:23:0010138:1398, 50:23:0010138:1399

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 3141/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010139:516	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:518

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н944	–	–	457564.18	222657937	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н969	–	–	457537.45	222657573	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н968	–	–	457534.49	222657555	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3142/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н967	–	–	457533.53	2226575.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н966	–	–	457532.20	2226578.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н965	–	–	457526.42	2226593.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н964	–	–	457526.99	2226593.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н963	–	–	457529.51	2226594.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н962	–	–	457543.08	2226596.14	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3143/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н961	–	–	457559.38	2226599.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н960	–	–	457567.00	2226599.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н959	–	–	457577.11	2226601.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н958	–	–	457587.20	2226602.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н957	–	–	457603.34	2226604.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н956	–	–	457648.35	2226612.97	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3144/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н955	–	–	457651.87	2226613.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н954	–	–	457654.05	2226606.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н953	–	–	457647.35	2226605.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н952	–	–	457596.18	2226597.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н951	–	–	457596.15	2226597.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н950	–	–	457588.04	2226596.40	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3145/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н949	–	–	457583.86	2226595.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н948	–	–	457580.72	2226592.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н947	–	–	457569.15	2226589.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н946	–	–	457564.95	2226588.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н945	–	–	457566.81	2226580.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н944	–	–	457564.18	2226579.37	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3146/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:518

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н944	н969	26.98	–	–
н969	н968	2.97	–	–
н968	н967	0.99	–	–
н967	н966	3.03	–	–
н966	н965	15.89	–	–
н965	н964	0.61	–	–
н964	н963	2.63	–	–
н963	н962	13.70	–	–
н962	н961	16.55	–	–
н961	н960	7.65	–	–
н960	н959	10.21	–	–
н959	н958	10.22	–	–
н958	н957	16.28	–	–
н957	н956	45.74	–	–
н956	н955	3.61	–	–
н955	н954	7.68	–	–
н954	н953	6.77	–	–
н953	н952	51.74	–	–
н952	н951	0.08	–	–

Страница 3147/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н951	н950	8.23	–	–
н950	н949	4.30	–	–
н949	н948	4.54	–	–
н948	н947	11.83	–	–
н947	н946	4.32	–	–
н946	н945	8.15	–	–
н945	н944	2.95	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:518

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1348 кв.м ± 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1348} * \sqrt{((1 + 3.34^2)/(2 * 3.34))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1348
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 3148/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1323, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:518

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:840

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н521	–	–	457542.03	222604.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н522	–	–	457516.84	222605.12	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3149/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н523	–	–	457493.66	2226205.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н565	–	–	457493.79	2226207.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н566	–	–	457496.53	2226231.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н820	–	–	457549.41	2226229.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н520	–	–	457548.45	2226204.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3150/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н521	–	–	457542.03	2226204.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:840

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521	н522	25.20	–	–
н522	н523	23.19	–	–
н523	н565	1.13	–	–
н565	н566	25.01	–	–
н566	н820	52.95	–	–
н820	н520	25.16	–	–
н520	н521	6.42	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:840

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	1380 кв.м ± 8.31 кв.м

Страница 3151/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1380 * √((1 + 2.00²)/(2 * 2.00)) = 8.31
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	120 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0080119:282, 50:23:0010138:1204
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:840

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:648

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3152/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н119	–	–	457971.10	2226531.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н79	–	–	457921.98	2226518.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н80	–	–	457920.01	2226517.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н93	–	–	457913.85	2226546.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н122	–	–	457963.89	2226560.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3153/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н119	–	–	45797 1.10	22265 31.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:648

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н119	н79	50.86	–	–
н79	н80	1.99	–	–
н80	н93	29.52	–	–
н93	н122	51.83	–	–
н122	н119	29.80	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:648

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1557 кв.м ± 8.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔP = 2 * 0.10 * √1557 * √((1 +

Страница 3154/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.35²)/(2 * 1.35)) = 8.07
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:809
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:648

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:649

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3155/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н123	–	–	457931.44	2226582.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н89	–	–	457907.17	2226575.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н90	–	–	457903.26	2226594.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н127	–	–	457900.98	2226605.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н126	–	–	457902.58	2226605.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н125	–	–	45792	22266	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3156/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.90	11.53	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н124	–	–	457931.38	2226582.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н123	–	–	457931.44	2226582.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:649

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123	н89	25.13	–	–
н89	н90	19.44	–	–
н90	н127	10.78	–	–
н127	н126	1.68	–	–
н126	н125	23.09	–	–
н125	н124	29.59	–	–
н124	н123	0.63	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:649

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

Страница 3157/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	754 кв.м ± 5.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{754} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 5.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1432, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:649

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 3158/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:525

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1001	–	–	457560.67	2226696.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1006	–	–	457557.75	2226692.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н980	–	–	457532.08	2226688.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1005	–	–	457524.98	2226727.42	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3159/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1004	–	–	457555.93	2226732.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1003	–	–	457557.61	2226723.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1002	–	–	457558.96	2226710.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1001	–	–	457560.67	2226696.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:525

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1001	н1006	5.45	–	–

Страница 3160/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1006	н980	25.95	–	–
н980	н1005	39.66	–	–
н1005	н1004	31.42	–	–
н1004	н1003	9.78	–	–
н1003	н1002	12.83	–	–
н1002	н1001	13.78	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:525

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1218 кв.м ± 7.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1218} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 7.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	218 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3161/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:962
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:525

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:260

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1255	–	–	457781.27	2226168.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1256	–	–	457795.49	2226167.66	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3162/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1257	–	–	457819.14	2226168.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1	–	–	457825.26	2226171.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2	–	–	457809.91	2226205.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н3	–	–	457776.26	2226194.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1255	–	–	457781.27	2226168.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:260

Страница 3163/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1255	н1256	14.25	–	–
н1256	н1257	23.67	–	–
н1257	н1	6.85	–	–
н1	н2	36.89	–	–
н2	н3	35.35	–	–
н3	н1255	26.34	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1299 кв.м ± 7.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1299} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 7.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1299
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500

Страница 3164/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:260

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:200

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н646	–	–	45748 3.56	22264 13.05	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3165/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н647	–	–	457483.95	2226419.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н648	–	–	457483.10	2226422.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н649	–	–	457481.01	2226424.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н650	–	–	457452.21	2226425.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н651	–	–	457452.21	2226426.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н652	–	–	457407.73	2226426.46	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3166/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н685	–	–	457400.83	2226426.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н684	–	–	457399.22	2226445.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н642	–	–	457407.40	2226445.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н643	–	–	457451.73	2226444.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н683	–	–	457458.20	2226445.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н682	–	–	457465.39	2226445.12	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3167/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н681	–	–	457467.66	2226445.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н680	–	–	457472.71	2226444.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н679	–	–	457476.17	2226444.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н678	–	–	457479.33	2226444.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н677	–	–	457482.10	2226444.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н676	–	–	457487.80	2226444.36	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3168/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н675	–	–	4574991.84	2226444.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н674	–	–	4574994.83	2226444.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н673	–	–	4574997.20	2226445.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н672	–	–	4575007.30	2226446.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н671	–	–	4575008.23	2226424.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н670	–	–	45750	22264	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3169/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.36	12.12	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н669	–	–	45748 7.84	22264 12.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н646	–	–	45748 3.56	22264 13.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:200

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н646	н647	6.67	–	–
н647	н648	3.28	–	–
н648	н649	2.67	–	–
н649	н650	28.80	–	–
н650	н651	1.39	–	–
н651	н652	44.48	–	–
н652	н685	6.90	–	–
н685	н684	19.08	–	–
н684	н642	8.18	–	–
н642	н643	44.33	–	–

Страница 3170/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н643	н683	6.47	–	–
н683	н682	7.19	–	–
н682	н681	2.27	–	–
н681	н680	5.05	–	–
н680	н679	3.46	–	–
н679	н678	3.16	–	–
н678	н677	2.78	–	–
н677	н676	5.70	–	–
н676	н675	4.04	–	–
н675	н674	2.99	–	–
н674	н673	2.86	–	–
н673	н672	10.10	–	–
н672	н671	21.40	–	–
н671	н670	12.64	–	–
н670	н669	19.53	–	–
н669	н646	4.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2400 кв.м ± 13.00 кв.м

Страница 3171/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2400} * \sqrt{((1 + 3.21^2)/(2 * 3.21))} = 13.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	2400
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:950, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:200

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:150469

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3172/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н386	–	–	457271.29	2226902.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н387	–	–	457231.83	2226872.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н388	–	–	457205.24	2226854.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н389	–	–	457130.45	2226815.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н390	–	–	457121.97	2226810.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3173/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н391	–	–	457132.18	2226732.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н392	–	–	457163.03	2226734.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н393	–	–	457237.63	2226741.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н394	–	–	457250.06	2226751.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н378	–	–	457276.51	2226757.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н395	–	–	457292.00	2226760.13	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3174/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н396	–	–	457348.56	2226769.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н386	–	–	457271.29	2226902.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	457271.29	2226902.87	–	–	–	–	–
2	457231.83	2226872.86	–	–	–	–	–
3	457205.24	2226854.39	–	–	–	–	–
4	457130.45	2226815.28	–	–	–	–	–
5	457121.97	2226810.28	–	–	–	–	–
6	457132.18	2226732.42	–	–	–	–	–
7	457163.03	2226734.84	–	–	–	–	–
8	457237.63	2226741.60	–	–	–	–	–
9	457250.06	2226751.54	–	–	–	–	–
10	457276.51	2226757.30	–	–	–	–	–
11	457292.00	2226760.13	–	–	–	–	–

Страница 3175/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

12	457348.56	2226769.64	–	–	–	–	–
1	457271.29	2226902.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:150469

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н386	н387	49.58	–	–
н387	н388	32.38	–	–
н388	н389	84.40	–	–
н389	н390	9.84	–	–
н390	н391	78.53	–	–
н391	н392	30.94	–	–
н392	н393	74.91	–	–
н393	н394	15.92	–	–
н394	н378	27.07	–	–
н378	н395	15.75	–	–
н395	н396	57.35	–	–
н396	н386	154.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:150469

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 3176/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	22118 кв.м ± 30.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{22118} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 30.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	22118
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	предельный минимальный размер не установлен; Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 3177/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0000000:150469

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:10

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н40	–	–	457802.52	2226540.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н41	–	–	457801.23	2226546.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н42	–	–	457752.79	2226533.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3178/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н43	–	–	45775 3.83	22265 27.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н40	–	–	45780 2.52	22265 40.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45780 2.52	2226540 .72	–	–	–	–	–
2	45780 1.23	2226546 .69	–	–	–	–	–
3	45775 2.79	2226533 .42	–	–	–	–	–
4	45775 3.83	2226527 .67	–	–	–	–	–
1	45780 2.52	2226540 .72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:10

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н40	н41	6.11	–	–
н41	н42	50.22	–	–
н42	н43	5.84	–	–
н43	н40	50.41	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3179/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:10		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 4.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 2.61^2)/(2 * 2.61))} = 4.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	предельный минимальный и максимальный размер не установлен; Приведение в соответствие

Страница 3180/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:10

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:121

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н366	–	–	45722 1.02	22265 73.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н367	–	–	45721 7.64	22266 33.84	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3181/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н368	–	–	457216.82	2226644.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н369	–	–	457216.55	2226653.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н279	–	–	457186.39	2226651.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н278	–	–	457186.31	2226632.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н276	–	–	457191.29	2226572.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н366	–	–	45722	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3182/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.02	73.49	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
1	457221.02	2226573.49	–	–	–	–	–
2	457217.64	2226633.84	–	–	–	–	–
3	457216.82	2226644.76	–	–	–	–	–
4	457216.55	2226653.71	–	–	–	–	–
5	457186.39	2226651.65	–	–	–	–	–
6	457186.31	2226632.45	–	–	–	–	–
7	457191.29	2226572.52	–	–	–	–	–
1	457221.02	2226573.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:121

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н366	н367	60.44	–	–
н367	н368	10.95	–	–
н368	н369	8.95	–	–
н369	н279	30.23	–	–
н279	н278	19.20	–	–
н278	н276	60.14	–	–
н276	н366	29.75	–	–

Страница 3183/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:121

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2440 кв.м ± 11.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2440} * \sqrt{((1 + 2.34^2)/(2 * 2.34))} = 11.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2440
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1246
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	предельный минимальный и максимальный размер не

Страница 3184/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		установлен; Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:121

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:134

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44	–	–	457800.86	2226549.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3185/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н36	–	–	457795.80	2226575.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н35	–	–	457747.47	2226562.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н45	–	–	457752.47	2226535.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н46	–	–	457756.39	2226536.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н44	–	–	457800.86	2226549.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	457800.86	2226549.04	–	–	–	–	–
2	457795.80	2226575.96	–	–	–	–	–
3	45774	2226562	–	–	–	–	–

Страница 3186/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.47	.65					
4	45775 2.47	2226535 .58	–	–	–	–	–
5	45775 6.39	2226536 .54	–	–	–	–	–
1	45780 0.86	2226549 .04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:134

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н44	н36	27.39	–	–
н36	н35	50.13	–	–
н35	н45	27.53	–	–
н45	н46	4.04	–	–
н46	н44	46.19	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:134

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1376 кв.м ± 7.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √1376 * √((1 +

Страница 3187/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.32²)/(2 * 1.32)) = 7.56
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1376
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2020, 50:23:0010139:994, 50:23:0010138:1444
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:134

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:149

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3188/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1037	–	–	45767 2.72	22261 74.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1045	–	–	45764 7.02	22261 74.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1044	–	–	45761 7.51	22261 74.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1043	–	–	45761 7.54	22261 88.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1042	–	–	45762	22261	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3189/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.03	88.77	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1041	–	–	45763 2.94	22261 88.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1040	–	–	45763 9.62	22261 88.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1039	–	–	45763 9.76	22261 89.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1038	–	–	45767 2.42	22261 91.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1037	–	–	45767 2.72	22261 74.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3190/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	457672.72	2226174.92	–	–	–	–	–
2	457647.02	2226174.69	–	–	–	–	–
3	457617.51	2226174.66	–	–	–	–	–
4	457617.54	2226188.78	–	–	–	–	–
5	457622.03	2226188.77	–	–	–	–	–
6	457632.94	2226188.23	–	–	–	–	–
7	457639.62	2226188.10	–	–	–	–	–
8	457639.76	2226189.50	–	–	–	–	–
9	457672.42	2226191.05	–	–	–	–	–
1	457672.72	2226174.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:149

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1037	н1045	25.70	–	–
н1045	н1044	29.51	–	–
н1044	н1043	14.12	–	–
н1043	н1042	4.49	–	–
н1042	н1041	10.92	–	–
н1041	н1040	6.68	–	–
н1040	н1039	1.41	–	–

Страница 3191/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1039	н1038	32.70	–	–
н1038	н1037	16.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	815 кв.м ± 7.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{815} * \sqrt{((1 + 3.37^2)/(2 * 3.37))} = 7.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1124, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 3192/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:149

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:151

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н427	–	–	457347.46	2226248.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н432	–	–	45738	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3193/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.16	44.93	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н431	–	–	45740 6.24	22262 43.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н430	–	–	45740 6.73	22262 18.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н429	–	–	45734 7.17	22262 22.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н428	–	–	45734 7.43	22262 38.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н427	–	–	45734 7.46	22262 48.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3194/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

673	457347.46	2226248.17	–	–	–	–	–
674	457388.16	2226244.93	–	–	–	–	–
1703	457406.24	2226243.49	–	–	–	–	–
1706	457406.73	2226218.18	–	–	–	–	–
1705	457347.17	2226222.67	–	–	–	–	–
1704	457347.43	2226238.33	–	–	–	–	–
673	457347.46	2226248.17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:151

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н427	н432	40.83	–	–
н432	н431	18.14	–	–
н431	н430	25.31	–	–
н430	н429	59.73	–	–
н429	н428	15.66	–	–
н428	н427	9.84	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:151

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 3195/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1502 кв.м ± 8.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1502} * \sqrt{((1 + 1.99^2)/(2 * 1.99))} = 8.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1485
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1411
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

Страница 3196/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:151

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:152

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1041	–	–	457632.94	2226188.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1042	–	–	457622.03	2226188.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1043	–	–	457617.54	2226188.78	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3197/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1047	–	–	457617.57	2226203.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1046	–	–	457672.15	2226205.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1038	–	–	457672.42	2226191.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1039	–	–	457639.76	2226189.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1040	–	–	457639.62	2226188.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1041	–	–	457632.94	2226188.23	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3198/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
1	457632.94	2226188.23	–	–	–	–	–
2	457622.03	2226188.77	–	–	–	–	–
3	457617.54	2226188.78	–	–	–	–	–
4	457617.57	2226203.27	–	–	–	–	–
5	457672.15	2226205.41	–	–	–	–	–
6	457672.42	2226191.05	–	–	–	–	–
7	457639.76	2226189.50	–	–	–	–	–
8	457639.62	2226188.10	–	–	–	–	–
1	457632.94	2226188.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:152

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1041	н1042	10.92	–	–
н1042	н1043	4.49	–	–
н1043	н1047	14.49	–	–
н1047	н1046	54.62	–	–
н1046	н1038	14.36	–	–
н1038	н1039	32.70	–	–
н1039	н1040	1.41	–	–

Страница 3199/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1040	н1041	6.68	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:152

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	810 кв.м ± 7.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{810} * \sqrt{((1 + 3.17^2)/(2 * 3.17))} = 7.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1124, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие

Страница 3200/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:152

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:155

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602	–	–	45752 8.27	22263 69.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н613	–	–	45752 7.93	22263 49.53	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3201/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н612	–	–	457527.88	2226346.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н611	–	–	457527.84	2226344.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н610	–	–	457518.91	2226344.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н609	–	–	457410.49	2226358.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н608	–	–	457402.20	2226359.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н607	–	–	45740	22263	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3202/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.01	80.91	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н606	–	–	45745 4.14	22263 75.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н605	–	–	45745 5.60	22263 72.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н604	–	–	45746 3.35	22263 72.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н603	–	–	45746 5.18	22263 74.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н602	–	–	45752 8.27	22263 69.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3203/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

394	457528.27	2226369.24	–	–	–	–	–
395	457527.93	2226349.53	–	–	–	–	–
396	457527.88	2226346.78	–	–	–	–	–
1267	457527.84	2226344.29	–	–	–	–	–
1266	457518.91	2226344.12	–	–	–	–	–
1265	457410.49	2226358.27	–	–	–	–	–
1264	457402.20	2226359.52	–	–	–	–	–
1263	457402.01	2226380.91	–	–	–	–	–
1262	457454.14	2226375.58	–	–	–	–	–
1258	457455.60	2226372.94	–	–	–	–	–
1257	457463.35	2226372.43	–	–	–	–	–
1261	457465.18	2226374.62	–	–	–	–	–
394	457528.27	2226369.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:155

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н602	н613	19.71	–	–
н613	н612	2.75	–	–

Страница 3204/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н612	н611	2.49	–	–
н611	н610	8.93	–	–
н610	н609	109.34	–	–
н609	н608	8.38	–	–
н608	н607	21.39	–	–
н607	н606	52.40	–	–
н606	н605	3.02	–	–
н605	н604	7.77	–	–
н604	н603	2.85	–	–
н603	н602	63.32	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2952 кв.м ± 14.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2952} * \sqrt{((1 + 3.43^2)/(2 * 3.43))} = 14.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2966
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	14 кв.м

Страница 3205/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1208, 50:23:0000000:130233, 50:23:0010138:1308, 50:23:0010138:1119
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	старая связь 50:23:0010138:1293

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:155

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:156

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47	–	–	45769	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3206/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.39	11.78	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н32	–	–	45769 6.62	22265 02.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н31	–	–	45774 8.65	22265 12.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н48	–	–	45774 3.52	22265 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н49	–	–	45769 0.08	22265 29.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н47	–	–	45769 4.39	22265 11.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3207/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	457694.39	2226511.78	–	–	–	–	–
2	457696.62	2226502.58	–	–	–	–	–
3	457748.65	2226512.12	–	–	–	–	–
4	457743.52	2226539.90	–	–	–	–	–
5	457690.08	2226529.56	–	–	–	–	–
1	457694.39	2226511.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:156

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н47	н32	9.47	–	–
н32	н31	52.90	–	–
н31	н48	28.25	–	–
н48	н49	54.43	–	–
н49	н47	18.29	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:156

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 3208/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1502 кв.м ± 8.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1502} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 8.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1357, 50:23:0010138:1979, 50:23:0010138:1982, 50:23:0010138:1983, 50:23:0010138:1989
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:156

Страница 3209/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:158

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26	–	–	45775 9.06	22264 55.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н30	–	–	45771 0.69	22264 44.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н29	–	–	45770 3.79	22264 72.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3210/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н28	–	–	457753.81	2226485.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н27	–	–	457756.21	2226473.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н26	–	–	457759.06	2226455.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1272	457759.06	2226455.82	–	–	–	–	–
1274	457710.69	2226444.52	–	–	–	–	–
1279	457703.79	2226472.98	–	–	–	–	–
1278	457753.81	2226485.56	–	–	–	–	–
1273	457756.21	2226473.51	–	–	–	–	–
1272	457759.06	2226455.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:158

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 3211/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н26	н30	49.67	–	–
н30	н29	29.28	–	–
н29	н28	51.58	–	–
н28	н27	12.29	–	–
н27	н26	17.92	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1508 кв.м ± 7.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1508} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 7.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3212/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1255
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:158

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:159

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31	–	–	45774	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3213/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.65	12.12	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н33	–	–	45775 0.34	22265 02.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н28	–	–	45775 3.81	22264 85.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н29	–	–	45770 3.79	22264 72.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н32	–	–	45769 6.62	22265 02.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н31	–	–	45774 8.65	22265 12.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3214/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1270	457748.65	2226512.12	–	–	–	–	–
1275	457750.34	2226502.99	–	–	–	–	–
1278	457753.81	2226485.56	–	–	–	–	–
1279	457703.79	2226472.98	–	–	–	–	–
1269	457696.62	2226502.58	–	–	–	–	–
1270	457748.65	2226512.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:159

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н31	н33	9.29	–	–
н33	н28	17.77	–	–
н28	н29	51.58	–	–
н29	н32	30.46	–	–
н32	н31	52.90	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:159

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 3215/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 8.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1084
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:159

1.	–

Страница 3216/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:157

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50	–	–	45768 1.26	22265 65.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н51	–	–	45774 0.42	22265 56.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н48	–	–	45774 3.52	22265 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н49	–	–	45769 0.08	22265 29.56	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3217/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н50	–	–	4576801.26	2226565.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1268	4576801.26	2226565.96	–	–	–	–	–
1271	4577400.42	2226556.67	–	–	–	–	–
1276	4577403.52	2226539.90	–	–	–	–	–
1277	4576900.08	2226529.56	–	–	–	–	–
1268	4576801.26	2226565.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50	н51	59.88	–	–
н51	н48	17.05	–	–
н48	н49	54.43	–	–
н49	н50	37.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:157

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

Страница 3218/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))} = 8.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1174, 50:23:0010138:2142, 50:23:0010138:2144
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 3219/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:157

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:162

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377	–	–	457292.48	2226760.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н378	–	–	457276.51	2226757.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н379	–	–	457281.26	2226688.53	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3220/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н380	–	–	45732 1.44	22266 91.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н377	–	–	45729 2.48	22267 60.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1869	45729 2.48	2226760 .13	–	–	–	–	–
1870	45727 6.51	2226757 .30	–	–	–	–	–
1871	45728 1.26	2226688 .53	–	–	–	–	–
1872	45732 1.44	2226691 .56	–	–	–	–	–
1869	45729 2.48	2226760 .13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:162

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н377	н378	16.22	–	–
н378	н379	68.93	–	–

Страница 3221/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н379	н380	40.29	–	–
н380	н377	74.43	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1977 кв.м ± 9.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1977} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 9.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:00:0000000:528
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 3222/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:162

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1954

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1007	–	–	457588.42	2226696.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3223/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н979	–	–	457610.02	2226699.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1008	–	–	457607.61	2226722.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1009	–	–	457608.49	2226736.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1010	–	–	457580.23	2226742.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1007	–	–	457588.42	2226696.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457588.42	2226696.66	–	–	–	–	–
2	457610.02	2226699.83	–	–	–	–	–

Страница 3224/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	457607.61	2226722.86	–	–	–	–	–
4	457608.49	2226736.61	–	–	–	–	–
5	457580.23	2226742.25	–	–	–	–	–
1	457588.42	2226696.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1954

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1007	н979	21.83	–	–
н979	н1008	23.16	–	–
н1008	н1009	13.78	–	–
н1009	н1010	28.82	–	–
н1010	н1007	46.32	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1954

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	994 кв.м ± 6.59 кв.м

Страница 3225/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{994} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 6.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	994
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2475, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:1954

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1963

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3226/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н981	–	–	45753 6.75	22266 65.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н980	–	–	45753 2.08	22266 88.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н996	–	–	45753 0.08	22266 88.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н997	–	–	45752 2.11	22266 89.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3227/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н998	–	–	457496.49	2226683.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н999	–	–	457495.02	2226680.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1000	–	–	457494.92	2226677.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н987	–	–	457500.98	2226658.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н981	–	–	457536.75	2226665.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457536.75	2226665.69	–	–	–	–	–
2	457532.08	2226688.40	–	–	–	–	–
3	45753	2226688	–	–	–	–	–

Страница 3228/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.08	.11					
4	45752 2.11	2226689 .44	–	–	–	–	–
5	45749 6.49	2226683 .52	–	–	–	–	–
6	45749 5.02	2226680 .94	–	–	–	–	–
7	45749 4.92	2226677 .90	–	–	–	–	–
8	45750 0.98	2226658 .34	–	–	–	–	–
1	45753 6.75	2226665 .69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1963

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н981	н980	23.19	–	–
н980	н996	2.02	–	–
н996	н997	8.08	–	–
н997	н998	26.30	–	–
н998	н999	2.97	–	–
н999	н1000	3.04	–	–
н1000	н987	20.48	–	–
н987	н981	36.52	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1963

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 3229/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	957 кв.м ± 6.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{957} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 6.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	957
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:876
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация

Страница 3230/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:1963

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1961

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н821	–	–	457592.97	222642.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н822	–	–	457593.01	222654.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н823	–	–	457593.08	222661.48	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3231/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н824	–	–	4575772.73	2226261.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н825	–	–	4575772.15	2226242.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н826	–	–	4575773.13	2226242.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н821	–	–	4575972.97	2226242.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	4575972.97	2226242.83	–	–	–	–	–
2	4575973.01	2226254.20	–	–	–	–	–
3	4575973.08	2226261.48	–	–	–	–	–
4	4575772.73	2226261.93	–	–	–	–	–

Страница 3232/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	457572.15	2226242.94	–	–	–	–	–
6	457573.13	2226242.91	–	–	–	–	–
1	457592.97	2226242.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1961

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н821	н822	11.37	–	–
н822	н823	7.28	–	–
н823	н824	20.35	–	–
н824	н825	19.00	–	–
н825	н826	0.98	–	–
н826	н821	19.84	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1961

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	388 кв.м ± 3.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔP = 2 * 0.10 * √388 * √((1 +

Страница 3233/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.10²)/(2 * 1.10)) = 3.95
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	388
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:850
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:1961

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:197

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3234/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1137	–	–	45767 2.05	22263 24.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1138	–	–	45766 2.29	22263 24.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1139	–	–	45766 0.65	22263 24.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1159	–	–	45766 0.74	22263 26.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3235/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1158	–	–	457662.21	2226345.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1157	–	–	457696.93	2226344.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1132	–	–	457698.58	2226344.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1156	–	–	457701.28	2226344.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1155	–	–	457715.97	2226343.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1154	–	–	457731.35	2226329.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3236/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1153	–	–	457732.32	2226325.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1152	–	–	457710.38	2226326.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1151	–	–	457706.85	2226335.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1150	–	–	457696.46	2226336.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1149	–	–	457696.73	2226339.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1148	–	–	457682.52	2226340.70	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3237/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1147	–	–	457674.88	2226340.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1146	–	–	457674.81	2226339.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1145	–	–	457674.45	2226334.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1144	–	–	457674.22	2226330.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1143	–	–	457673.83	2226324.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1137	–	–	457672.05	2226324.00	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3238/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
1	4576772.05	2226324.00	–	–	–	–	–
2	4576622.29	2226324.67	–	–	–	–	–
3	4576600.65	2226324.77	–	–	–	–	–
4	4576600.74	2226326.31	–	–	–	–	–
5	4576622.21	2226345.42	–	–	–	–	–
6	4576966.93	2226344.31	–	–	–	–	–
7	4576988.58	2226344.26	–	–	–	–	–
8	4577011.28	2226344.25	–	–	–	–	–
9	4577155.97	2226343.33	–	–	–	–	–
10	4577331.35	2226329.84	–	–	–	–	–
11	4577332.32	2226325.80	–	–	–	–	–
12	4577100.38	2226326.54	–	–	–	–	–
13	4577006.85	2226335.70	–	–	–	–	–
14	4576966.46	2226336.82	–	–	–	–	–
15	4576966.73	2226339.89	–	–	–	–	–
16	4576822.52	2226340.70	–	–	–	–	–
17	45767	2226340	–	–	–	–	–

Страница 3239/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.88	.88					
18	45767 4.81	2226339 .88	–	–	–	–	–
19	45767 4.45	2226334 .39	–	–	–	–	–
20	45767 4.22	2226330 .44	–	–	–	–	–
21	45767 3.83	2226324 .01	–	–	–	–	–
1	45767 2.05	2226324 .00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:197

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1137	н1138	9.78	–	–
н1138	н1139	1.64	–	–
н1139	н1159	1.54	–	–
н1159	н1158	19.17	–	–
н1158	н1157	34.74	–	–
н1157	н1132	1.65	–	–
н1132	н1156	2.70	–	–
н1156	н1155	14.72	–	–
н1155	н1154	20.46	–	–
н1154	н1153	4.15	–	–
н1153	н1152	21.95	–	–
н1152	н1151	9.82	–	–
н1151	н1150	10.45	–	–
н1150	н1149	3.08	–	–

Страница 3240/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1149	н1148	14.23	–	–
н1148	н1147	7.64	–	–
н1147	н1146	1.00	–	–
н1146	н1145	5.50	–	–
н1145	н1144	3.96	–	–
н1144	н1143	6.44	–	–
н1143	н1137	1.78	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	749 кв.м ± 7.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{749} * \sqrt{((1 + 3.35^2)/(2 * 3.35))} = 7.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	749
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 3241/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1388, 50:23:0010138:2481, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:197

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2061

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3242/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н778	–	–	45749 0.95	22267 80.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н787	–	–	45747 7.87	22267 57.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н786	–	–	45748 7.14	22267 52.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н785	–	–	45750 2.69	22267 42.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н784	–	–	45751 6.30	22267 33.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1011	–	–	45751 6.74	22267 33.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3243/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1012	–	–	45752 9.24	22267 55.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н779	–	–	45752 9.13	22267 55.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н778	–	–	45749 0.95	22267 80.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45749 0.95	2226780 .07	–	–	–	–	–
2	45747 7.87	2226757 .63	–	–	–	–	–
3	45748 7.14	2226752 .10	–	–	–	–	–
4	45750 2.69	2226742 .47	–	–	–	–	–
5	45751 6.30	2226733 .73	–	–	–	–	–
6	45751 6.74	2226733 .45	–	–	–	–	–
7	45752 9.24	2226755 .17	–	–	–	–	–
8	45752 9.13	2226755 .24	–	–	–	–	–

Страница 3244/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	45749 0.95	2226780 .07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2061

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н778	н787	25.97	–	–
н787	н786	10.79	–	–
н786	н785	18.29	–	–
н785	н784	16.17	–	–
н784	н1011	0.52	–	–
н1011	н1012	25.06	–	–
н1012	н779	0.13	–	–
н779	н778	45.54	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2061

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1159 кв.м ± 6.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1159} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 6.82$

Страница 3245/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1159
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2067
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:2061

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2060

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3246/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н787	–	–	457477.87	2226757.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н778	–	–	457490.95	2226780.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н777	–	–	457462.95	2226798.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н776	–	–	457454.26	2226775.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н775	–	–	45745	22267	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3247/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.87	70.16	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н787	–	–	457477.87	222657.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	457477.87	2226757.63	–	–	–	–	–
2	457490.95	2226780.07	–	–	–	–	–
3	457462.95	2226798.28	–	–	–	–	–
4	457454.26	2226775.39	–	–	–	–	–
5	457456.87	2226770.16	–	–	–	–	–
1	457477.87	2226757.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2060

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н787	н778	25.97	–	–
н778	н777	33.40	–	–
н777	н776	24.48	–	–
н776	н775	5.85	–	–
н775	н787	24.45	–	–

Страница 3248/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2060

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	819 кв.м ± 5.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{819} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	819
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2112
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения

Страница 3249/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлены.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:2060

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:23

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н561	–	–	45751 0.89	22262 70.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н562	–	–	45751	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3250/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.31	91.36	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н560	–	–	457449.77	2226301.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н559	–	–	457445.76	2226282.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н558	–	–	457415.64	2226282.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н563	–	–	457415.31	2226277.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н564	–	–	457456.82	2226277.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3251/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н561	–	–	457510.89	2226270.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457510.89	2226270.95	–	–	–	–	–
2	457513.31	2226291.36	–	–	–	–	–
3	457449.77	2226301.89	–	–	–	–	–
4	457445.76	2226282.35	–	–	–	–	–
5	457415.64	2226282.16	–	–	–	–	–
6	457415.31	2226277.86	–	–	–	–	–
7	457456.82	2226277.59	–	–	–	–	–
1	457510.89	2226270.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:23

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н561	н562	20.55	–	–
н562	н560	64.41	–	–
н560	н559	19.95	–	–
н559	н558	30.12	–	–
н558	н563	4.31	–	–

Страница 3252/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н563	н564	41.51	–	–
н564	н561	54.48	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1574 кв.м ± 10.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1574} * \sqrt{((1 + 3.17^2)/(2 * 3.17))} = 10.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1574
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:853, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:854
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 3253/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:23

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:240

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н434	–	–	45733 8.62	22263 07.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н435	–	–	45733	22263	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3254/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.86	33.64	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н447	–	–	45733 7.74	22263 37.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н446	–	–	45734 2.77	22263 37.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н445	–	–	45736 5.01	22263 37.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н444	–	–	45738 7.71	22263 36.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н443	–	–	45738 8.75	22263 06.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3255/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н434	–	–	457338.62	2226307.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	457338.62	2226307.37	–	–	–	–	–
2	457337.86	2226333.64	–	–	–	–	–
3	457337.74	2226337.51	–	–	–	–	–
4	457342.77	2226337.62	–	–	–	–	–
5	457365.01	2226337.23	–	–	–	–	–
6	457387.71	2226336.83	–	–	–	–	–
7	457388.75	2226306.82	–	–	–	–	–
1	457338.62	2226307.37	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:240

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н434	н435	26.28	–	–
н435	н447	3.87	–	–
н447	н446	5.03	–	–
н446	н445	22.24	–	–
н445	н444	22.70	–	–

Страница 3256/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н444	н443	30.03	–	–
н443	н434	50.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1509 кв.м ± 8.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1509} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 8.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:794
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 3257/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:240

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:275

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323	–	–	457241.21	2226281.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н324	–	–	45724	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3258/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.94	80.73	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н325	–	–	457242.40	2226247.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н326	–	–	457256.47	2226246.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н317	–	–	457283.18	2226283.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н323	–	–	457241.21	2226281.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1353	457241.21	2226281.65	–	–	–	–	–
1354	457240.94	2226280.73	–	–	–	–	–
1355	457242.40	2226247.65	–	–	–	–	–
1356	45725	2226246	–	–	–	–	–

Страница 3259/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.47	.21					
1357	45728 3.18	2226283 .30	–	–	–	–	–
1353	45724 1.21	2226281 .65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:275

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н323	н324	0.96	–	–
н324	н325	33.11	–	–
н325	н326	14.14	–	–
н326	н317	45.71	–	–
н317	н323	42.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:275

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 6.35$

Страница 3260/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1258, 50:23:0010138:1177
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:275

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:294

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3261/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н762	–	–	457403.06	2226667.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н763	–	–	457437.92	2226676.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н764	–	–	457436.95	2226679.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н765	–	–	457430.62	2226692.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н766	–	–	45741	22266	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3262/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.75	87.34	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н767	–	–	457410.14	2226686.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н768	–	–	457399.29	2226681.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н769	–	–	457397.42	2226680.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н762	–	–	457403.06	2226667.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
718	457403.06	2226667.93	–	–	–	–	–
719	457437.92	2226676.94	–	–	–	–	–
1561	457436.95	2226679.01	–	–	–	–	–

Страница 3263/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1559	457430.62	2226692.46	–	–	–	–	–
1560	457419.75	2226687.34	–	–	–	–	–
1563	457410.14	2226686.72	–	–	–	–	–
1564	457399.29	2226681.61	–	–	–	–	–
1567	457397.42	2226680.73	–	–	–	–	–
718	457403.06	2226667.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:294

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н762	н763	36.01	–	–
н763	н764	2.29	–	–
н764	н765	14.87	–	–
н765	н766	12.02	–	–
н766	н767	9.63	–	–
н767	н768	11.99	–	–
н768	н769	2.07	–	–
н769	н762	13.99	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:294

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3264/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	553 кв.м ± 4.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{553} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 4.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	553
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2051, 50:23:0010138:1288
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

Страница 3265/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:294

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:300

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н381	–	–	457298.65	2226898.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н382	–	–	457288.04	2226892.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н383	–	–	457298.80	2226874.15	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3266/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н384	–	–	457309.35	2226879.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н385	–	–	457300.61	2226895.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н381	–	–	457298.65	2226898.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2549	457298.65	2226898.63	–	–	–	–	–
2550	457288.04	2226892.57	–	–	–	–	–
2551	457298.80	2226874.15	–	–	–	–	–
2552	457309.35	2226879.99	–	–	–	–	–
2553	457300.61	2226895.24	–	–	–	–	–
2549	457298.65	2226898.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3267/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:300

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381	н382	12.22	–	–
н382	н383	21.33	–	–
н383	н384	12.06	–	–
н384	н385	17.58	–	–
н385	н381	3.92	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:300

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	260 кв.м ± 3.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{260} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 3.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	260
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–

Страница 3268/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:130692
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлены.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:300

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:310

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3269/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н912	–	–	457524.01	2226450.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н913	–	–	457519.79	2226450.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н914	–	–	457520.00	2226446.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н915	–	–	457524.18	2226446.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н916	–	–	457524.20	2226446.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3270/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н917	–	–	457528.30	2226446.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н918	–	–	457551.75	2226448.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н919	–	–	457543.34	2226472.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н920	–	–	457539.89	2226471.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н910	–	–	457539.59	2226473.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н908	–	–	457526.24	2226470.65	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3271/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н921	–	–	457523.80	2226470.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н922	–	–	457523.86	2226469.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н923	–	–	457524.67	2226451.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н912	–	–	457524.01	2226450.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1765	457524.01	2226450.90	–	–	–	–	–
1766	457519.79	2226450.70	–	–	–	–	–
1767	457520.00	2226446.39	–	–	–	–	–
1768	457524.18	2226446.59	–	–	–	–	–
1769	457524.20	2226446.09	–	–	–	–	–

Страница 3272/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1770	457528.30	2226446.29	–	–	–	–	–
1777	457551.75	2226448.64	–	–	–	–	–
1778	457543.34	2226472.39	–	–	–	–	–
1779	457539.89	2226471.86	–	–	–	–	–
242	457539.59	2226473.83	–	–	–	–	–
240	457526.24	2226470.65	–	–	–	–	–
1780	457523.80	2226470.68	–	–	–	–	–
1781	457523.86	2226469.44	–	–	–	–	–
1782	457524.67	2226451.47	–	–	–	–	–
1765	457524.01	2226450.90	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:310

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н912	н913	4.22	–	–
н913	н914	4.32	–	–
н914	н915	4.18	–	–
н915	н916	0.50	–	–
н916	н917	4.10	–	–
н917	н918	23.57	–	–
н918	н919	25.20	–	–

Страница 3273/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н919	н920	3.49	–	–
н920	н910	1.99	–	–
н910	н908	13.72	–	–
н908	н921	2.44	–	–
н921	н922	1.24	–	–
н922	н923	17.99	–	–
н923	н912	0.87	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:310

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	604 кв.м ± 4.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 4.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	604
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 3274/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1311
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:310

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:312

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3275/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н448	–	–	457341.04	2226368.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н449	–	–	457365.77	2226367.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н450	–	–	457392.75	2226366.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н451	–	–	457389.28	2226390.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н452	–	–	457337.58	2226392.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н448	–	–	457341.04	2226368.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 3276/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
1727	457341.04	2226368.17	–	–	–	–	–
1728	457392.75	2226366.79	–	–	–	–	–
1785	457389.28	2226390.87	–	–	–	–	–
1786	457337.58	2226392.77	–	–	–	–	–
1727	457341.04	2226368.17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:312

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н448	н449	24.74	–	–
н449	н450	26.99	–	–
н450	н451	24.33	–	–
н451	н452	51.73	–	–
н452	н448	24.84	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:312

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3277/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1253 кв.м ± 8.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1253} * \sqrt{((1 + 2.12^2)/(2 * 2.12))} = 8.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1240
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1006
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:312

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 3278/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:313

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453	–	–	45733 6.88	22263 97.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н454	–	–	45738 8.57	22263 95.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н451	–	–	45738 9.28	22263 90.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н452	–	–	45733 7.58	22263 92.77	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3279/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н453	–	–	457336.88	2226397.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1723	457336.88	2226397.72	–	–	–	–	–
1724	457388.57	2226395.82	–	–	–	–	–
1785	457389.28	2226390.87	–	–	–	–	–
1786	457377.58	2226392.77	–	–	–	–	–
1723	457336.88	2226397.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:313

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н453	н454	51.72	–	–
н454	н451	5.00	–	–
н451	н452	51.73	–	–
н452	н453	5.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:313

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 3280/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	255 кв.м ± 6.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{255} * \sqrt{((1 + 7.65^2)/(2 * 7.65))} = 6.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	250
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация

Страница 3281/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:313

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:314

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н545	–	–	457508.88	222612.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н546	–	–	457511.12	222615.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н547	–	–	457504.85	222616.19	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3282/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н548	–	–	457504.82	2226158.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н549	–	–	457501.79	2226162.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н550	–	–	457493.79	2226163.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н551	–	–	457489.29	2226164.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н552	–	–	457484.09	2226122.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н553	–	–	45750	22261	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3283/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.19	19.82	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н554	–	–	45750 1.22	22261 25.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н555	–	–	45750 8.46	22261 25.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н545	–	–	45750 8.88	22261 28.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2420	45750 8.88	2226128 .04	–	–	–	–	–
2421	45751 1.12	2226155 .55	–	–	–	–	–
2422	45750 4.85	2226156 .19	–	–	–	–	–
2423	45750 4.82	2226158 .08	–	–	–	–	–
2424	45750 1.79	2226162 .02	–	–	–	–	–
2425	45749 3.79	2226163 .72	–	–	–	–	–
2426	45748	2226164	–	–	–	–	–

Страница 3284/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.29	.32					
2427	457484.09	2226122.28	–	–	–	–	–
2428	457500.19	2226119.82	–	–	–	–	–
2429	457501.22	2226125.28	–	–	–	–	–
2430	457508.46	2226125.04	–	–	–	–	–
2420	457508.88	2226128.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:314

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н545	н546	27.60	–	–
н546	н547	6.30	–	–
н547	н548	1.89	–	–
н548	н549	4.97	–	–
н549	н550	8.18	–	–
н550	н551	4.54	–	–
н551	н552	42.36	–	–
н552	н553	16.29	–	–
н553	н554	5.56	–	–
н554	н555	7.24	–	–
н555	н545	3.03	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:314

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 3285/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	901 кв.м ± 6.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{901} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 6.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 3286/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:314

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:324

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н688	–	–	457422.23	222653 1.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н689	–	–	457422.27	222653 0.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н690	–	–	457437.73	222653 2.01	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3287/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н745	–	–	457443.84	2226532.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н746	–	–	457444.89	2226518.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н753	–	–	457387.36	2226513.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н687	–	–	457385.85	2226528.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н688	–	–	457422.23	2226531.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3288/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

147	457422.23	2226531.69	–	–	–	–	–
148	457422.27	2226530.88	–	–	–	–	–
149	457437.73	2226532.01	–	–	–	–	–
1936	457443.84	2226532.97	–	–	–	–	–
1935	457444.89	2226518.50	–	–	–	–	–
1934	457387.36	2226513.85	–	–	–	–	–
1937	457385.85	2226528.50	–	–	–	–	–
147	457422.23	2226531.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:324

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н688	н689	0.81	–	–
н689	н690	15.50	–	–
н690	н745	6.18	–	–
н745	н746	14.51	–	–
н746	н753	57.72	–	–
н753	н687	14.73	–	–
н687	н688	36.52	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:324

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 3289/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	845 кв.м ± 7.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{845} * \sqrt{((1 + 3.09^2)/(2 * 3.09))} = 7.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	839
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2074, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 3290/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:324

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:328

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н449	–	–	457365.77	2226367.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н445	–	–	457365.01	2226337.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н446	–	–	457342.77	2226337.62	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3291/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н448	–	–	457341.04	2226368.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н449	–	–	457365.77	2226367.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
2028	457365.77	2226367.51	–	–	–	–	–
2029	457365.01	2226337.23	–	–	–	–	–
2027	457342.77	2226337.62	–	–	–	–	–
1727	457341.04	2226368.17	–	–	–	–	–
2028	457365.77	2226367.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:328

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н449	н445	30.29	–	–
н445	н446	22.24	–	–

Страница 3292/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н446	н448	30.60	–	–
н448	н449	24.74	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:328

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	714 кв.м ± 5.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{714} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 5.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0010138:327

Страница 3293/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:328

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:327

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н450	–	–	457392.75	222666.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3294/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н455	–	–	45739 1.72	22263 36.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н445	–	–	45736 5.01	22263 37.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н449	–	–	45736 5.77	22263 67.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н450	–	–	45739 2.75	22263 66.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1728	45739 2.75	2226366 .79	–	–	–	–	–
2026	45739 1.72	2226336 .76	–	–	–	–	–
2029	45736 5.01	2226337 .23	–	–	–	–	–
2028	45736 5.77	2226367 .51	–	–	–	–	–
1728	45739 2.75	2226366 .79	–	–	–	–	–

Страница 3295/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:327

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450	н455	30.05	–	–
н455	н445	26.71	–	–
н445	н449	30.29	–	–
н449	н450	26.99	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:327

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	810 кв.м ± 5.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{810} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–

Страница 3296/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1975
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:327

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:330

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3297/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н436	–	–	457323.56	2226333.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н441	–	–	457322.27	2226372.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н456	–	–	457340.39	2226372.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н448	–	–	457341.04	2226368.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н446	–	–	457342.77	2226337.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3298/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н447	–	–	4573377.74	2226337.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н435	–	–	4573377.86	2226333.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н436	–	–	4573273.56	2226333.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
617	4573273.56	2226333.15	–	–	–	–	–
618	4573272.27	2226372.31	–	–	–	–	–
2033	4573400.39	2226372.76	–	–	–	–	–
1727	4573411.04	2226368.17	–	–	–	–	–
2027	4573422.77	2226337.62	–	–	–	–	–
2360	4573377.74	2226337.51	–	–	–	–	–
1351	4573377.86	2226333.64	–	–	–	–	–
617	4573273.56	2226333.15	–	–	–	–	–

Страница 3299/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436	н441	39.18	–	–
н441	н456	18.13	–	–
н456	н448	4.64	–	–
н448	н446	30.60	–	–
н446	н447	5.03	–	–
н447	н435	3.87	–	–
н435	н436	14.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:330

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	721 кв.м ± 5.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{721} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 5.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	721

Страница 3300/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2068, 50:23:0010138:2071
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:330

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:329

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3301/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н462	–	–	457378.54	2226476.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н463	–	–	457328.31	2226475.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н467	–	–	457327.45	2226506.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н466	–	–	457373.04	2226508.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н462	–	–	457378.54	2226476.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3302/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
676	457378.54	2226476.86	–	–	–	–	–
2030	457328.31	2226475.76	–	–	–	–	–
2031	457327.45	2226506.98	–	–	–	–	–
905	457373.04	2226508.35	–	–	–	–	–
676	457378.54	2226476.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:329

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н462	н463	50.24	–	–
н463	н467	31.23	–	–
н467	н466	45.61	–	–
н466	н462	31.97	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:329

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	1506 кв.м ± 8.15 кв.м

Страница 3303/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1506} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 8.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:329

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:335

Страница 3304/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816	–	–	45760 1.03	22262 66.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1058	–	–	45769 8.92	22262 67.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1059	–	–	45770 2.23	22262 67.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1060	–	–	45770 1.92	22262 85.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3305/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1061	–	–	45769 7.64	22262 85.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1062	–	–	45768 3.35	22262 84.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1063	–	–	45765 8.07	22262 85.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1064	–	–	45765 2.20	22262 85.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1065	–	–	45764 8.69	22262 86.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1066	–	–	45764 6.48	22262 86.19	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3306/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1050	–	–	457644.83	2226286.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1049	–	–	457636.99	2226286.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н817	–	–	457601.91	2226287.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н816	–	–	457601.03	2226266.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457601.03	2226266.54	–	–	–	–	–
2	457698.92	2226267.36	–	–	–	–	–
3	457702.23	2226267.39	–	–	–	–	–
4	457701.92	2226285.14	–	–	–	–	–
5	457697.64	2226285.10	–	–	–	–	–

Страница 3307/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	457683.35	2226284.72	–	–	–	–	–
7	457658.07	2226285.91	–	–	–	–	–
8	457652.20	2226285.99	–	–	–	–	–
9	457648.69	2226286.25	–	–	–	–	–
10	457646.48	2226286.19	–	–	–	–	–
11	457644.83	2226286.15	–	–	–	–	–
12	457636.99	2226286.01	–	–	–	–	–
13	457601.91	2226287.11	–	–	–	–	–
1	457601.03	2226266.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:335

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н816	н1058	97.89	–	–
н1058	н1059	3.31	–	–
н1059	н1060	17.75	–	–
н1060	н1061	4.28	–	–
н1061	н1062	14.30	–	–
н1062	н1063	25.31	–	–
н1063	н1064	5.87	–	–
н1064	н1065	3.52	–	–
н1065	н1066	2.21	–	–

Страница 3308/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1066	н1050	1.65	–	–
н1050	н1049	7.84	–	–
н1049	н817	35.10	–	–
н817	н816	20.59	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:335

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1900 кв.м ± 13.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1900} * \sqrt{((1 + 4.92^2)/(2 * 4.92))} = 13.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2110, 50:23:0010138:763, 50:23:0010138:2058,

Страница 3309/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010138:1304
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:335

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:341

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441	–	–	457322.27	222672.31	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3310/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н442	–	–	457301.41	2226371.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н460	–	–	457298.53	2226426.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н459	–	–	457307.83	2226426.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н458	–	–	457336.45	2226425.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н457	–	–	457336.64	2226402.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3311/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н453	–	–	4573366.88	2226397.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н452	–	–	4573377.58	2226392.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н456	–	–	4573400.39	2226372.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н441	–	–	4573222.27	2226372.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
618	4573222.27	2226372.31	–	–	–	–	–
619	4573001.41	2226371.50	–	–	–	–	–
2215	4572998.53	2226426.88	–	–	–	–	–
679	4573007.83	2226426.23	–	–	–	–	–
1725	4573366.45	2226425.90	–	–	–	–	–
1726	45733	2226402	–	–	–	–	–

Страница 3312/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.64	.85					
1723	45733 6.88	2226397 .72	–	–	–	–	–
1786	45733 7.58	2226392 .77	–	–	–	–	–
2033	45734 0.39	2226372 .76	–	–	–	–	–
618	45732 2.27	2226372 .31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:341

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н441	н442	20.88	–	–
н442	н460	55.45	–	–
н460	н459	9.32	–	–
н459	н458	28.62	–	–
н458	н457	23.05	–	–
н457	н453	5.14	–	–
н453	н452	5.00	–	–
н452	н456	20.21	–	–
н456	н441	18.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:341

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3313/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2030 кв.м ± 9.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2030} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2030
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1066
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:341

Страница 3314/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:343

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1116	–	–	457620.59	2226346.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1115	–	–	457614.52	2226346.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1114	–	–	457576.82	2226349.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3315/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1160	–	–	457576.35	2226328.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1159	–	–	457660.74	2226326.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1158	–	–	457662.21	2226345.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1117	–	–	457641.67	2226346.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1116	–	–	457620.59	2226346.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2327	457620.59	2226346.68	–	–	–	–	–
2328	457614.52	2226346.92	–	–	–	–	–
2331	45757	2226349	–	–	–	–	–

Страница 3316/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.82	.42					
2332	45757 6.35	2226328 .74	–	–	–	–	–
2333	45766 0.74	2226326 .31	–	–	–	–	–
2334	45766 2.21	2226345 .42	–	–	–	–	–
267	45764 1.67	2226346 .08	–	–	–	–	–
2327	45762 0.59	2226346 .68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:343

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1116	н1115	6.07	–	–
н1115	н1114	37.78	–	–
н1114	н1160	20.69	–	–
н1160	н1159	84.42	–	–
н1159	н1158	19.17	–	–
н1158	н1117	20.55	–	–
н1117	н1116	21.09	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:343

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3317/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1660 кв.м ± 11.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1660} * \sqrt{((1 + 3.72^2)/(2 * 3.72))} = 11.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1660
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:858, 50:23:0010138:1028, 50:23:0010138:1118
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:343

Страница 3318/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:344

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н793	–	–	457620.42	2226114.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н794	–	–	457619.36	2226114.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н795	–	–	457601.30	2226115.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3319/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н796	–	–	45759 2.97	22261 16.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н797	–	–	45759 3.50	22261 26.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н798	–	–	45758 7.59	22261 27.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н799	–	–	45758 7.22	22261 18.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н800	–	–	45757 8.08	22261 18.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н801	–	–	45757 6.08	22260 90.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3320/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н802	–	–	457582.39	2226084.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н803	–	–	457595.96	2226083.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н804	–	–	457595.38	2226076.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н805	–	–	457607.83	2226074.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н806	–	–	457609.72	2226073.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н807	–	–	457614.90	2226086.60	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3321/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н808	–	–	457612.28	2226086.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н809	–	–	457613.68	2226109.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н810	–	–	457616.98	2226109.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н811	–	–	457619.22	2226108.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н812	–	–	457620.33	2226107.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н793	–	–	457620.42	2226114.89	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3322/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
2367	457620.42	2226114.89	–	–	–	–	–
2368	457619.36	2226114.53	–	–	–	–	–
2369	457601.30	2226115.58	–	–	–	–	–
2370	457592.97	2226116.08	–	–	–	–	–
2371	457593.50	2226126.64	–	–	–	–	–
2372	457587.59	2226127.02	–	–	–	–	–
2373	457587.22	2226118.38	–	–	–	–	–
2374	457578.08	2226118.98	–	–	–	–	–
2375	457576.08	2226090.30	–	–	–	–	–
2376	457582.39	2226084.26	–	–	–	–	–
2377	457595.96	2226083.39	–	–	–	–	–
2378	457595.38	2226076.75	–	–	–	–	–
2379	457607.83	2226074.98	–	–	–	–	–
2380	457609.72	2226073.72	–	–	–	–	–
2381	457614.90	2226086.60	–	–	–	–	–
2382	457612.28	2226086.73	–	–	–	–	–
2383	45761	2226109	–	–	–	–	–

Страница 3323/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.68	.82					
2384	457616.98	2226109.59	–	–	–	–	–
2385	457619.22	2226108.84	–	–	–	–	–
2386	457620.33	2226107.35	–	–	–	–	–
2367	457620.42	2226114.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:344

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н793	н794	1.12	–	–
н794	н795	18.09	–	–
н795	н796	8.34	–	–
н796	н797	10.57	–	–
н797	н798	5.92	–	–
н798	н799	8.65	–	–
н799	н800	9.16	–	–
н800	н801	28.75	–	–
н801	н802	8.73	–	–
н802	н803	13.60	–	–
н803	н804	6.67	–	–
н804	н805	12.58	–	–
н805	н806	2.27	–	–
н806	н807	13.88	–	–
н807	н808	2.62	–	–

Страница 3324/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н808	н809	23.13	–	–
н809	н810	3.31	–	–
н810	н811	2.36	–	–
н811	н812	1.86	–	–
н812	н793	7.54	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:344

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 7.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3325/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1301
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:344

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:352

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3326/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н128	–	–	457955.41	2226649.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н129	–	–	457979.20	2226654.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н130	–	–	457967.31	2226703.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н131	–	–	457945.18	2226699.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н128	–	–	457955.41	2226649.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457955.41	2226649.08	–	–	–	–	–
2	457979.20	2226654.96	–	–	–	–	–

Страница 3327/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	457967.31	2226703.90	–	–	–	–	–
4	457945.18	2226699.85	–	–	–	–	–
1	457955.41	2226649.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:352

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н128	н129	24.51	–	–
н129	н130	50.36	–	–
н130	н131	22.50	–	–
н131	н128	51.79	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:352

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 7.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 7.32$

Страница 3328/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2114, 50:23:0010138:2115, 50:23:0010139:936
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:352

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:356

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3329/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н904	–	–	457468.63	2226471.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н905	–	–	457489.42	2226472.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н906	–	–	457499.00	2226472.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н907	–	–	457512.79	2226470.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н921	–	–	45752	22264	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3330/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.80	70.68	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н922	–	–	45752 3.86	22264 69.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н923	–	–	45752 4.67	22264 51.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н912	–	–	45752 4.01	22264 50.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н913	–	–	45751 9.79	22264 50.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н914	–	–	45752 0.00	22264 46.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3331/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н673	–	–	457497.20	2226445.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н927	–	–	457496.20	2226463.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н926	–	–	457468.60	2226463.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н925	–	–	457468.60	2226465.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н924	–	–	457468.70	2226469.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н904	–	–	457468.63	2226471.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3332/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
236	457468.63	2226471.00	–	–	–	–	–
237	457489.42	2226472.13	–	–	–	–	–
238	457499.00	2226472.09	–	–	–	–	–
239	457512.79	2226470.84	–	–	–	–	–
1780	457523.80	2226470.68	–	–	–	–	–
1781	457523.86	2226469.44	–	–	–	–	–
1782	457524.67	2226451.47	–	–	–	–	–
1765	457524.01	2226450.90	–	–	–	–	–
1766	457519.79	2226450.70	–	–	–	–	–
1767	457520.00	2226446.39	–	–	–	–	–
2479	457497.20	2226445.89	–	–	–	–	–
2478	457496.20	2226463.59	–	–	–	–	–
2477	457468.60	2226463.29	–	–	–	–	–
2476	457468.60	2226465.39	–	–	–	–	–
2475	457468.70	2226469.99	–	–	–	–	–
236	457468.63	2226471.00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:356

Страница 3333/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н904	н905	20.82	–	–
н905	н906	9.58	–	–
н906	н907	13.85	–	–
н907	н921	11.01	–	–
н921	н922	1.24	–	–
н922	н923	17.99	–	–
н923	н912	0.87	–	–
н912	н913	4.22	–	–
н913	н914	4.32	–	–
н914	н673	22.81	–	–
н673	н927	17.73	–	–
н927	н926	27.60	–	–
н926	н925	2.10	–	–
н925	н924	4.60	–	–
н924	н904	1.01	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:356

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3334/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	903 кв.м ± 6.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{903} * \sqrt{((1 + 2.14^2)/(2 * 2.14))} = 6.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	903
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1312, 50:23:0010138:1391
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:356

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 3335/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:361

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н493	–	–	45732 4.14	22265 87.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н494	–	–	45731 5.14	22266 34.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н497	–	–	45734 4.42	22266 40.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н496	–	–	45735 4.35	22265 89.04	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3336/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н493	–	–	457324.14	2226587.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
216	457324.14	2226587.40	–	–	–	–	–
217	457315.14	2226634.73	–	–	–	–	–
2498	457344.42	2226640.29	–	–	–	–	–
2497	457354.35	2226589.04	–	–	–	–	–
216	457324.14	2226587.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:361

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н493	н494	48.18	–	–
н494	н497	29.80	–	–
н497	н496	52.20	–	–
н496	н493	30.25	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:361

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 3337/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 7.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:133795, 50:23:0010138:1199
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация

Страница 3338/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:361

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:367

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1200	–	–	45768 3.89	22264 33.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1167	–	–	45761 6.49	22264 28.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1168	–	–	45761 5.01	22264 41.18	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3339/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1178	–	–	457631.21	2226443.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1179	–	–	457631.52	2226444.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1180	–	–	457638.00	2226444.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1181	–	–	457636.32	2226453.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1202	–	–	457698.48	2226454.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1201	–	–	45770	22264	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3340/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.98	34.45	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1200	–	–	457683.89	2226433.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2465	457683.89	2226433.12	–	–	–	–	–
2466	457616.49	2226428.83	–	–	–	–	–
2467	457615.01	2226441.18	–	–	–	–	–
2548	457631.21	2226443.08	–	–	–	–	–
2547	457631.52	2226444.47	–	–	–	–	–
2546	457638.00	2226444.90	–	–	–	–	–
2545	457636.32	2226453.40	–	–	–	–	–
2544	457698.48	2226454.85	–	–	–	–	–
2464	457703.98	2226434.45	–	–	–	–	–
2465	457683.89	2226433.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:367

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 3341/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1200	н1167	67.54	–	–
н1167	н1168	12.44	–	–
н1168	н1178	16.31	–	–
н1178	н1179	1.42	–	–
н1179	н1180	6.49	–	–
н1180	н1181	8.66	–	–
н1181	н1202	62.18	–	–
н1202	н1201	21.13	–	–
н1201	н1200	20.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:367

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1695 кв.м ± 11.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1695} * \sqrt{((1 + 3.42^2)/(2 * 3.42))} = 11.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1695
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 3342/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:777, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:778
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:367

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:366

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3343/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н928	–	–	45759 7.87	22264 14.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н933	–	–	45759 8.22	22263 95.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н932	–	–	45757 8.39	22263 94.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н931	–	–	45757 8.43	22264 13.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н930	–	–	45759 1.61	22264 14.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3344/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н929	–	–	45759 7.43	22264 14.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н928	–	–	45759 7.87	22264 14.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1089	45759 7.87	2226414 .55	–	–	–	–	–
1090	45759 8.22	2226395 .28	–	–	–	–	–
2538	45757 8.39	2226394 .87	–	–	–	–	–
2537	45757 8.43	2226413 .50	–	–	–	–	–
2540	45759 1.61	2226414 .20	–	–	–	–	–
2539	45759 7.43	2226414 .56	–	–	–	–	–
1089	45759 7.87	2226414 .55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:366

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н928	н933	19.27	–	–

Страница 3345/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н933	н932	19.83	–	–
н932	н931	18.63	–	–
н931	н930	13.20	–	–
н930	н929	5.83	–	–
н929	н928	0.44	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:366

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	372 кв.м ± 3.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{372} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 3.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	372
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3346/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2541
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:366

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:365

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1203	–	–	45769	22264	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3347/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.55	21.12	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1204	–	–	457704.06	2226422.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1201	–	–	457703.98	2226434.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1200	–	–	457683.89	2226433.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1177	–	–	457631.11	2226429.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1176	–	–	457631.12	2226420.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3348/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1203	–	–	457696.55	2226421.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2473	457696.55	2226421.12	–	–	–	–	–
2474	457704.06	2226422.08	–	–	–	–	–
2464	457703.98	2226434.45	–	–	–	–	–
2465	457683.89	2226433.12	–	–	–	–	–
2536	457631.11	2226429.76	–	–	–	–	–
2535	457631.12	2226420.34	–	–	–	–	–
2473	457696.55	2226421.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:365

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1203	н1204	7.57	–	–
н1204	н1201	12.37	–	–
н1201	н1200	20.13	–	–
н1200	н1177	52.89	–	–
н1177	н1176	9.42	–	–
н1176	н1203	65.43	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3349/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:365

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	822 кв.м ± 9.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{822} * \sqrt{((1 + 5.17^2)/(2 * 5.17))} = 9.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	822
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:8119, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-

Страница 3350/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:365

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:369

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1151	–	–	457706.85	2226335.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1150	–	–	457696.46	2226336.82	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3351/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1149	–	–	457696.73	2226339.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1148	–	–	457682.52	2226340.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1147	–	–	457674.88	2226340.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1146	–	–	457674.81	2226339.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1145	–	–	457674.45	2226334.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1144	–	–	457674.22	2226330.44	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3352/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1143	–	–	45767 3.83	22263 24.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1161	–	–	45767 5.13	22263 23.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1162	–	–	45767 4.98	22263 22.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1163	–	–	45769 5.50	22263 21.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1164	–	–	45773 3.91	22263 19.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1153	–	–	45773 2.32	22263 25.80	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3353/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1152	–	–	4577110.38	2226326.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1151	–	–	4577006.85	2226335.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2746	4577006.85	2226335.70	–	–	–	–	–
2747	4576906.46	2226336.82	–	–	–	–	–
2748	4576906.73	2226339.89	–	–	–	–	–
2749	4576802.52	2226340.70	–	–	–	–	–
2750	4576704.88	2226340.88	–	–	–	–	–
2751	4576704.81	2226339.88	–	–	–	–	–
2752	4576704.45	2226334.39	–	–	–	–	–
2753	4576704.22	2226330.44	–	–	–	–	–
2754	4576703.83	2226324.01	–	–	–	–	–
2755	4576705.13	2226323.96	–	–	–	–	–

Страница 3354/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2756	457674.98	2226322.30	–	–	–	–	–
2757	457695.50	2226321.40	–	–	–	–	–
2743	457733.91	2226319.20	–	–	–	–	–
2744	457732.32	2226325.80	–	–	–	–	–
2745	457710.38	2226326.54	–	–	–	–	–
2746	457706.85	2226335.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:369

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1151	н1150	10.45	–	–
н1150	н1149	3.08	–	–
н1149	н1148	14.23	–	–
н1148	н1147	7.64	–	–
н1147	н1146	1.00	–	–
н1146	н1145	5.50	–	–
н1145	н1144	3.96	–	–
н1144	н1143	6.44	–	–
н1143	н1161	1.30	–	–
н1161	н1162	1.67	–	–
н1162	н1163	20.54	–	–
н1163	н1164	38.47	–	–
н1164	н1153	6.79	–	–

Страница 3355/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1153	н1152	21.95	–	–
н1152	н1151	9.82	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:369

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	749 кв.м ± 6.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{749} * \sqrt{((1 + 2.77^2)/(2 * 2.77))} = 6.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	749
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1388, 50:23:0010138:2481
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 3356/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:369

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:370

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429	–	–	457347.17	2226222.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н430	–	–	45740	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3357/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.73	18.18	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н433	–	–	457407.38	2226184.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н409	–	–	457346.67	2226186.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н422	–	–	457346.94	2226208.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н429	–	–	457347.17	2226222.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1705	457347.17	2226222.67	–	–	–	–	–
1706	457406.73	2226218.18	–	–	–	–	–
2558	457407.38	2226184.81	–	–	–	–	–
2557	45734	2226186	–	–	–	–	–

Страница 3358/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.67	.78					
2556	45734 6.94	2226208 .53	–	–	–	–	–
1705	45734 7.17	2226222 .67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:370

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н429	н430	59.73	–	–
н430	н433	33.38	–	–
н433	н409	60.74	–	–
н409	н422	21.75	–	–
н422	н429	14.14	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:370

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2083 кв.м ± 9.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √2083 * √((1 + 1.60²)/(2 * 1.60)) = 9.63

Страница 3359/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2083
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2004, 50:23:0010138:2007, 50:23:0010138:2010, 50:23:0010138:2019, 50:23:0010138:891, 50:23:0010138:793
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:370

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:377

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3360/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477	–	–	457414.50	2226578.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н478	–	–	457415.53	2226600.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н479	–	–	457379.37	2226597.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н480	–	–	457366.93	2226596.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3361/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н481	–	–	457368.25	2226587.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н482	–	–	457370.14	2226575.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н477	–	–	457414.50	2226578.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2559	457414.50	2226578.29	–	–	–	–	–
2563	457415.53	2226600.08	–	–	–	–	–
2598	457379.37	2226597.72	–	–	–	–	–
2599	457366.93	2226596.65	–	–	–	–	–
2600	457368.25	2226587.04	–	–	–	–	–
92	457370.14	2226575.82	–	–	–	–	–
2559	457414.50	2226578.29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:377

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 3362/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477	н478	21.81	–	–
н478	н479	36.24	–	–
н479	н480	12.49	–	–
н480	н481	9.70	–	–
н481	н482	11.38	–	–
н482	н477	44.43	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:377

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 7.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 2.00^2)/(2 * 2.00))} = 7.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 3363/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1045
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:377

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:383

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3364/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н50	–	–	4576801.26	2226565.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н51	–	–	4577400.42	2226556.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н52	–	–	4577333.13	2226590.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н53	–	–	4576701.55	2226600.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н54	–	–	4576800.00	2226566.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н50	–	–	45768	22265	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3365/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.26	65.96	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
1268	457681.26	2226565.96	–	–	–	–	–
1271	457740.42	2226556.67	–	–	–	–	–
2645	457733.13	2226590.30	–	–	–	–	–
2646	457671.55	2226600.47	–	–	–	–	–
2488	457680.00	2226566.16	–	–	–	–	–
1268	457681.26	2226565.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:383

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н50	н51	59.88	–	–
н51	н52	34.41	–	–
н52	н53	62.41	–	–
н53	н54	35.34	–	–
н54	н50	1.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:383

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3366/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1995 кв.м ± 9.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1995} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 9.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1995
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

Страница 3367/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:383

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:384

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1220	–	–	457667.49	222616.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1221	–	–	457729.43	222607.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н52	–	–	457733.13	222590.30	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3368/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н53	–	–	457671.55	2226600.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1220	–	–	457667.49	2226616.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2486	457667.49	2226616.96	–	–	–	–	–
2487	457729.43	2226607.38	–	–	–	–	–
2645	457733.13	2226590.30	–	–	–	–	–
2646	457671.55	2226600.47	–	–	–	–	–
2486	457667.49	2226616.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:384

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1220	н1221	62.68	–	–
н1221	н52	17.48	–	–
н52	н53	62.41	–	–
н53	н1220	16.98	–	–

Страница 3369/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:384

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	998 кв.м ± 7.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{998} * \sqrt{((1 + 2.46^2)/(2 * 2.46))} = 7.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	998
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения

Страница 3370/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:384

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:385

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н614	–	–	457526.46	222635.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н615	–	–	457527.32	222642.44	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3371/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н616	–	–	45752 1.26	22263 42.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н617	–	–	45752 0.76	22263 36.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н618	–	–	45751 9.75	22263 22.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н619	–	–	45750 4.19	22263 24.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н620	–	–	45750 4.51	22263 27.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н621	–	–	45749 4.98	22263 28.38	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3372/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н622	–	–	457496.00	2226334.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н623	–	–	457492.79	2226334.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н624	–	–	457493.61	2226340.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н625	–	–	457485.20	2226341.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н626	–	–	457462.37	2226346.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н627	–	–	457460.91	2226339.60	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 3373/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н628	–	–	457457.78	2226340.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н629	–	–	457457.51	2226340.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н630	–	–	457455.44	2226326.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н581	–	–	457526.56	2226316.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н631	–	–	457526.40	2226320.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н632	–	–	45752	22263	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3374/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.37	35.77	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н614	–	–	45752 6.46	22263 35.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2568	45752 6.46	2226335 .76	–	–	–	–	–
2569	45752 7.32	2226342 .44	–	–	–	–	–
2570	45752 1.26	2226342 .88	–	–	–	–	–
2571	45752 0.76	2226336 .09	–	–	–	–	–
2572	45751 9.75	2226322 .43	–	–	–	–	–
2573	45750 4.19	2226324 .48	–	–	–	–	–
2574	45750 4.51	2226327 .04	–	–	–	–	–
2575	45749 4.98	2226328 .38	–	–	–	–	–
2576	45749 6.00	2226334 .25	–	–	–	–	–
2577	45749 2.79	2226334 .70	–	–	–	–	–
2578	45749 3.61	2226340 .63	–	–	–	–	–
2579	45748 5.20	2226341 .42	–	–	–	–	–
2580	45746	2226346	–	–	–	–	–

Страница 3375/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.37	.55					
2581	45746 0.91	2226339 .60	–	–	–	–	–
2582	45745 7.78	2226340 .08	–	–	–	–	–
2651	45745 7.51	2226340 .12	–	–	–	–	–
2653	45745 5.44	2226326 .76	–	–	–	–	–
1157	45752 6.56	2226316 .14	–	–	–	–	–
2566	45752 6.40	2226320 .89	–	–	–	–	–
2567	45752 7.37	2226335 .77	–	–	–	–	–
2568	45752 6.46	2226335 .76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:385

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н614	н615	6.74	–	–
н615	н616	6.08	–	–
н616	н617	6.81	–	–
н617	н618	13.70	–	–
н618	н619	15.69	–	–
н619	н620	2.58	–	–
н620	н621	9.62	–	–
н621	н622	5.96	–	–
н622	н623	3.24	–	–

Страница 3376/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н623	н624	5.99	–	–
н624	н625	8.45	–	–
н625	н626	23.40	–	–
н626	н627	7.10	–	–
н627	н628	3.17	–	–
н628	н629	0.27	–	–
н629	н630	13.52	–	–
н630	н581	71.91	–	–
н581	н631	4.75	–	–
н631	н632	14.91	–	–
н632	н614	0.91	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:385

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1042 кв.м ± 7.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1042} * \sqrt{((1 + 2.37^2)/(2 * 2.37))} = 7.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1042

Страница 3377/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1386, 50:23:0010138:769, 50:23:0010138:857
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:385

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:386

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3378/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н633	–	–	457430.71	2226330.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н639	–	–	457422.44	2226331.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н638	–	–	457419.43	2226332.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н637	–	–	457407.99	2226333.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н636	–	–	457403.91	2226334.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3379/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н635	–	–	457403.39	2226359.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н609	–	–	457410.49	2226358.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н634	–	–	457409.43	2226347.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н629	–	–	457457.51	2226340.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н630	–	–	457455.44	2226326.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н633	–	–	457430.71	2226330.46	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3380/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1158	457430.71	2226330.46	–	–	–	–	–
1159	457422.44	2226331.70	–	–	–	–	–
1160	457419.43	2226332.10	–	–	–	–	–
2565	457407.99	2226333.81	–	–	–	–	–
2564	457403.91	2226334.33	–	–	–	–	–
2584	457403.39	2226359.34	–	–	–	–	–
1265	457410.49	2226358.27	–	–	–	–	–
2583	457409.43	2226347.92	–	–	–	–	–
2651	457457.51	2226340.12	–	–	–	–	–
2653	457455.44	2226326.76	–	–	–	–	–
1158	457430.71	2226330.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:386

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н633	н639	8.36	–	–
н639	н638	3.04	–	–
н638	н637	11.57	–	–
н637	н636	4.11	–	–

Страница 3381/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н636	н635	25.02	–	–
н635	н609	7.18	–	–
н609	н634	10.40	–	–
н634	н629	48.71	–	–
н629	н630	13.52	–	–
н630	н633	25.01	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:386

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	808 кв.м ± 6.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{808} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 6.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	808
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3382/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:386

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:395

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1067	–	–	45763	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3383/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.80	42.52	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1094	–	–	457660.03	2226241.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1093	–	–	457670.50	2226241.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1092	–	–	457670.73	2226237.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1095	–	–	457691.80	2226238.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1096	–	–	457692.07	2226253.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3384/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1097	–	–	45766 4.85	22262 54.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1098	–	–	45765 9.85	22262 54.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1099	–	–	45765 8.90	22262 53.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1100	–	–	45764 9.00	22262 52.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1101	–	–	45763 9.41	22262 52.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1067	–	–	45763 9.80	22262 42.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3385/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
2507	45763 9.80	2226242 .52	–	–	–	–	–
2508	45766 0.03	2226241 .57	–	–	–	–	–
2509	45767 0.50	2226241 .55	–	–	–	–	–
2705	45767 0.73	2226237 .52	–	–	–	–	–
2696	45769 1.80	2226238 .19	–	–	–	–	–
2698	45769 2.07	2226253 .21	–	–	–	–	–
2700	45766 4.85	2226254 .70	–	–	–	–	–
2701	45765 9.85	2226254 .40	–	–	–	–	–
2702	45765 8.90	2226253 .35	–	–	–	–	–
2703	45764 9.00	2226252 .89	–	–	–	–	–
2704	45763 9.41	2226252 .44	–	–	–	–	–
2507	45763 9.80	2226242 .52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:395

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1067	н1094	20.25	–	–
н1094	н1093	10.47	–	–
н1093	н1092	4.04	–	–

Страница 3386/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1092	н1095	21.08	–	–
н1095	н1096	15.02	–	–
н1096	н1097	27.26	–	–
н1097	н1098	5.01	–	–
н1098	н1099	1.42	–	–
н1099	н1100	9.91	–	–
н1100	н1101	9.60	–	–
н1101	н1067	9.93	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:395

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 6.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 3.07^2)/(2 * 3.07))} = 6.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 3387/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:945
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0010138:396
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:395

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:396

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3388/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1102	–	–	457692.27	2226264.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1103	–	–	457679.24	2226266.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1104	–	–	457671.27	2226265.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1105	–	–	457648.69	2226264.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1106	–	–	457641.48	2226263.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1107	–	–	457640.90	2226263.03	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 3389/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1068	–	–	45763 8.99	22262 62.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1101	–	–	45763 9.41	22262 52.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1100	–	–	45764 9.00	22262 52.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1099	–	–	45765 8.90	22262 53.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1098	–	–	45765 9.85	22262 54.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1097	–	–	45766 4.85	22262 54.70	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3390/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1096	–	–	4576922.07	2226253.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1102	–	–	4576922.27	2226264.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2500	4576922.27	2226264.78	–	–	–	–	–
2501	4576779.24	2226266.08	–	–	–	–	–
2502	4576771.27	2226265.57	–	–	–	–	–
2503	4576448.69	2226264.21	–	–	–	–	–
2504	4576411.48	2226263.48	–	–	–	–	–
2505	4576400.90	2226263.03	–	–	–	–	–
2506	4576388.99	2226262.87	–	–	–	–	–
2704	4576399.41	2226252.44	–	–	–	–	–
2703	4576499.00	2226252.89	–	–	–	–	–
2702	4576588.90	2226253.35	–	–	–	–	–

Страница 3391/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2701	457659.85	2226254.40	–	–	–	–	–
2700	457664.85	2226254.70	–	–	–	–	–
2698	457692.07	2226253.21	–	–	–	–	–
2500	457692.27	2226264.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:396

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1102	н1103	13.09	–	–
н1103	н1104	7.99	–	–
н1104	н1105	22.62	–	–
н1105	н1106	7.25	–	–
н1106	н1107	0.73	–	–
н1107	н1068	1.92	–	–
н1068	н1101	10.44	–	–
н1101	н1100	9.60	–	–
н1100	н1099	9.91	–	–
н1099	н1098	1.42	–	–
н1098	н1097	5.01	–	–
н1097	н1096	27.26	–	–
н1096	н1102	11.57	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:396

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 3392/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 7.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 3.91^2)/(2 * 3.91))} = 7.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:945
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 3393/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:396

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:397

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278	–	–	457186.31	2226632.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н276	–	–	457191.29	2226572.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н265	–	–	457174.47	2226571.94	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3394/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н266	–	–	457173.32	2226592.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н267	–	–	457171.92	2226602.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н268	–	–	457154.13	2226601.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н269	–	–	457152.03	2226622.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н270	–	–	457151.50	2226630.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3395/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н280	–	–	457151.55	2226643.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н279	–	–	457186.39	2226651.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н278	–	–	457186.31	2226632.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
931	457186.31	2226632.45	–	–	–	–	–
932	457191.29	2226572.52	–	–	–	–	–
2739	457174.47	2226571.94	–	–	–	–	–
2738	457173.32	2226592.11	–	–	–	–	–
2737	457171.92	2226602.49	–	–	–	–	–
2736	457154.13	2226601.36	–	–	–	–	–
2735	457152.03	2226622.55	–	–	–	–	–
2734	457151.50	2226630.52	–	–	–	–	–
2733	45715	2226643	–	–	–	–	–

Страница 3396/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.55	.94					
2730	45718 6.39	2226651 .65	–	–	–	–	–
931	45718 6.31	2226632 .45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:397

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н278	н276	60.14	–	–
н276	н265	16.83	–	–
н265	н266	20.20	–	–
н266	н267	10.47	–	–
н267	н268	17.83	–	–
н268	н269	21.29	–	–
н269	н270	7.99	–	–
н270	н280	13.42	–	–
н280	н279	35.68	–	–
н279	н278	19.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:397

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 3397/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2094 кв.м ± 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2094} * \sqrt{((1 + 2.00^2)/(2 * 2.00))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2094
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1245, 50:23:0000000:136853, 50:23:0010138:807
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0010138:106
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:397

Страница 3398/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:49

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1215	–	–	457718.69	222656.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1219	–	–	457655.27	222666.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1220	–	–	457667.49	222616.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3399/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1221	–	–	457729.43	2226607.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1215	–	–	457718.69	2226656.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2484	457718.69	2226656.92	–	–	–	–	–
2485	457655.27	2226666.60	–	–	–	–	–
2486	457667.49	2226616.96	–	–	–	–	–
2487	457729.43	2226607.38	–	–	–	–	–
2484	457718.69	2226656.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:49

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1215	н1219	64.15	–	–
н1219	н1220	51.12	–	–
н1220	н1221	62.68	–	–
н1221	н1215	50.69	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:49

Страница 3400/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2998 кв.м ± 11.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2998} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 11.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2998
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2100, 50:23:0010138:2101
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность

Страница 3401/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:49

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:694

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191	–	–	458120.18	2226544.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н189	–	–	458111.83	2226574.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3402/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н190	–	–	458135.35	2226580.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н192	–	–	458143.52	2226550.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н191	–	–	458120.18	2226544.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
723	458120.18	2226544.48	–	–	–	–	–
726	458111.83	2226574.07	–	–	–	–	–
2364	458135.35	2226580.82	–	–	–	–	–
2363	458143.52	2226550.88	–	–	–	–	–
723	458120.18	2226544.48	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:694

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191	н189	30.75	–	–

Страница 3403/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н189	н190	24.47	–	–
н190	н192	31.03	–	–
н192	н191	24.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:694

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	752 кв.м ± 5.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{752} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 5.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2488
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 3404/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:694

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:693

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185	–	–	458166.86	222657.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3405/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н184	–	–	458158.45	2226587.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н190	–	–	458135.35	2226580.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н192	–	–	458143.52	2226550.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н185	–	–	458166.86	2226557.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
724	458166.86	2226557.28	–	–	–	–	–
725	458158.45	2226587.45	–	–	–	–	–
2364	458135.35	2226580.82	–	–	–	–	–
2363	458143.52	2226550.88	–	–	–	–	–
724	458166.86	2226557.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3406/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:693

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185	н184	31.32	–	–
н184	н190	24.03	–	–
н190	н192	31.03	–	–
н192	н185	24.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:693

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	752 кв.м ± 5.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{752} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 5.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 3407/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:811
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:693

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:697

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3408/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н525	–	–	457455.03	2226210.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н567	–	–	457457.38	2226236.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н566	–	–	457496.53	2226231.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н565	–	–	457493.79	2226207.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н525	–	–	457455.03	2226210.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
2541	45745	2226210	–	–	–	–	–

Страница 3409/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.03	.57					
2542	45745 7.38	2226236 .90	–	–	–	–	–
1312	45749 6.53	2226231 .89	–	–	–	–	–
2543	45749 3.79	2226207 .03	–	–	–	–	–
2541	45745 5.03	2226210 .57	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:697

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н525	н567	26.43	–	–
н567	н566	39.47	–	–
н566	н565	25.01	–	–
н565	н525	38.92	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:697

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1008 кв.м ± 6.52 кв.м

Страница 3410/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1008} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 6.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1008
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2478, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:762
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:697

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:696

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3411/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н568	–	–	45741 8.72	22262 13.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н569	–	–	45741 9.84	22262 41.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н567	–	–	45745 7.38	22262 36.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н525	–	–	45745 5.03	22262 10.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3412/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н568	–	–	457418.72	2226213.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1310	457418.72	2226213.88	–	–	–	–	–
1313	457419.84	2226241.71	–	–	–	–	–
2542	457457.38	2226236.90	–	–	–	–	–
2541	457455.03	2226210.57	–	–	–	–	–
1310	457418.72	2226213.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:696

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н568	н569	27.85	–	–
н569	н567	37.85	–	–
н567	н525	26.43	–	–
н525	н568	36.46	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:696

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 3413/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1007 кв.м ± 6.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1007} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 6.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1007
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1205
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 3414/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:696	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:701

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н609	–	–	457410.49	222635.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н634	–	–	457409.43	222634.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н629	–	–	457457.51	222634.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3415/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н640	–	–	45745 9.34	22263 51.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н609	–	–	45741 0.49	22263 58.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1265	45741 0.49	2226358 .27	–	–	–	–	–
2583	45740 9.43	2226347 .92	–	–	–	–	–
2651	45745 7.51	2226340 .12	–	–	–	–	–
2652	45745 9.34	2226351 .89	–	–	–	–	–
1265	45741 0.49	2226358 .27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:701

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н609	н634	10.40	–	–
н634	н629	48.71	–	–
н629	н640	11.91	–	–
н640	н609	49.26	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3416/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:701

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	546 кв.м ± 5.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{546} * \sqrt{((1 + 2.75^2)/(2 * 2.75))} = 5.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	546
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0010138:386
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-

Страница 3417/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:701

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:700

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н840	–	–	457527.80	222634209	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н827	–	–	457537.92	222634170	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3418/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н828	–	–	457550.21	2226340.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н852	–	–	457549.61	2226318.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н631	–	–	457526.40	2226320.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н632	–	–	457527.37	2226335.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н614	–	–	457526.46	2226335.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н615	–	–	457527.32	2226342.44	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3419/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н616	–	–	45752 1.26	22263 42.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н617	–	–	45752 0.76	22263 36.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н618	–	–	45751 9.75	22263 22.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н619	–	–	45750 4.19	22263 24.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н620	–	–	45750 4.51	22263 27.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н621	–	–	45749 4.98	22263 28.38	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3420/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н622	–	–	457496.00	2226334.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н623	–	–	457492.79	2226334.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н624	–	–	457493.61	2226340.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н625	–	–	457485.20	2226341.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н626	–	–	457462.37	2226346.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н627	–	–	457460.91	2226339.60	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3421/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н628	–	–	457457.78	2226340.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н629	–	–	457457.51	2226340.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н640	–	–	457459.34	2226351.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н610	–	–	457518.91	2226344.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н611	–	–	457527.84	2226344.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н840	–	–	45752	22263	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3422/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.80	42.09	x геодезических измерений (определений)	=0.10	
397	45752 7.80	2226342 .09	–	–	–	–	–
398	45753 7.92	2226341 .70	–	–	–	–	–
1443	45755 0.21	2226340 .90	–	–	–	–	–
2585	45754 9.61	2226318 .04	–	–	–	–	–
2566	45752 6.40	2226320 .89	–	–	–	–	–
2567	45752 7.37	2226335 .77	–	–	–	–	–
2568	45752 6.46	2226335 .76	–	–	–	–	–
2569	45752 7.32	2226342 .44	–	–	–	–	–
2570	45752 1.26	2226342 .88	–	–	–	–	–
2571	45752 0.76	2226336 .09	–	–	–	–	–
2572	45751 9.75	2226322 .43	–	–	–	–	–
2573	45750 4.19	2226324 .48	–	–	–	–	–
2574	45750 4.51	2226327 .04	–	–	–	–	–
2575	45749 4.98	2226328 .38	–	–	–	–	–
2576	45749 6.00	2226334 .25	–	–	–	–	–
2577	45749	2226334	–	–	–	–	–

Страница 3423/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.79	.70					
2578	45749 3.61	2226340 .63	–	–	–	–	–
2579	45748 5.20	2226341 .42	–	–	–	–	–
2580	45746 2.37	2226346 .55	–	–	–	–	–
2581	45746 0.91	2226339 .60	–	–	–	–	–
2582	45745 7.78	2226340 .08	–	–	–	–	–
2651	45745 7.51	2226340 .12	–	–	–	–	–
2652	45745 9.34	2226351 .89	–	–	–	–	–
1266	45751 8.91	2226344 .12	–	–	–	–	–
1267	45752 7.84	2226344 .29	–	–	–	–	–
397	45752 7.80	2226342 .09	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:700

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н840	н827	10.13	–	–
н827	н828	12.32	–	–
н828	н852	22.87	–	–
н852	н631	23.38	–	–
н631	н632	14.91	–	–
н632	н614	0.91	–	–

Страница 3424/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н614	н615	6.74	–	–
н615	н616	6.08	–	–
н616	н617	6.81	–	–
н617	н618	13.70	–	–
н618	н619	15.69	–	–
н619	н620	2.58	–	–
н620	н621	9.62	–	–
н621	н622	5.96	–	–
н622	н623	3.24	–	–
н623	н624	5.99	–	–
н624	н625	8.45	–	–
н625	н626	23.40	–	–
н626	н627	7.10	–	–
н627	н628	3.17	–	–
н628	н629	0.27	–	–
н629	н640	11.91	–	–
н640	н610	60.07	–	–
н610	н611	8.93	–	–
н611	н840	2.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:700

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 3425/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1303 кв.м ± 9.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1303} * \sqrt{((1 + 2.74^2)/(2 * 2.74))} = 9.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1304
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:857, 50:23:0010138:769, 50:23:0010138:1306, 50:23:0010138:1386
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:700		
1.	–	

Страница 3426/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:704

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12	–	–	45771 5.32	22262 60.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н13	–	–	45769 7.47	22262 64.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1102	–	–	45769 2.27	22262 64.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1096	–	–	45769 2.07	22262 53.21	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3427/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н14	–	–	457715.44	2226246.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н12	–	–	457715.32	2226260.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
2643	457715.32	2226260.42	–	–	–	–	–
2644	457697.47	2226264.00	–	–	–	–	–
2500	457692.27	2226264.78	–	–	–	–	–
2698	457692.07	2226253.21	–	–	–	–	–
2699	457715.44	2226246.46	–	–	–	–	–
2643	457715.32	2226260.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:704

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 3428/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н12	н13	18.21	–	–
н13	н1102	5.26	–	–
н1102	н1096	11.57	–	–
н1096	н14	24.33	–	–
н14	н12	13.96	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:704

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	299 кв.м ± 3.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{299} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 3.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	299
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3429/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:704

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:703

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3430/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1095	–	–	457691.80	2226238.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н15	–	–	457715.54	2226236.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н14	–	–	457715.44	2226246.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1096	–	–	457692.07	2226253.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1095	–	–	457691.80	2226238.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2696	457691.80	2226238.19	–	–	–	–	–
2697	457715.54	2226236.07	–	–	–	–	–

Страница 3431/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2699	457715.44	2226246.46	–	–	–	–	–
2698	457692.07	2226253.21	–	–	–	–	–
2696	457691.80	2226238.19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:703

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1095	н15	23.83	–	–
н15	н14	10.39	–	–
н14	н1096	24.33	–	–
н1096	н1095	15.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:703

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 3.56$

Страница 3432/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:703

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:705

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3433/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н940	–	–	45756 4.97	22265 36.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н941	–	–	45755 7.23	22265 34.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н942	–	–	45755 6.88	22265 36.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н943	–	–	45755 1.20	22265 35.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н934	–	–	45754	22265	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3434/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.28	32.82	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н977	–	–	457540.63	2226532.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н976	–	–	457536.22	2226544.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н975	–	–	457555.37	2226547.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н974	–	–	457555.45	2226546.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н973	–	–	457555.55	2226546.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3435/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н972	–	–	457559.16	2226546.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н971	–	–	457560.03	2226548.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н970	–	–	457582.05	2226551.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н939	–	–	457584.06	2226539.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н940	–	–	457564.97	2226536.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2414	457564.97	2226536.01	–	–	–	–	–
2415	457557.23	2226534.88	–	–	–	–	–
2416	45755	2226536	–	–	–	–	–

Страница 3436/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.88	.33					
2417	45755 1.20	2226535 .28	–	–	–	–	–
2418	45754 2.28	2226532 .82	–	–	–	–	–
2764	45754 0.63	2226532 .61	–	–	–	–	–
2763	45753 6.22	2226544 .55	–	–	–	–	–
2771	45755 5.37	2226547 .62	–	–	–	–	–
2770	45755 5.45	2226546 .45	–	–	–	–	–
2769	45755 5.55	2226546 .06	–	–	–	–	–
2768	45755 9.16	2226546 .63	–	–	–	–	–
2767	45756 0.03	2226548 .40	–	–	–	–	–
2766	45758 2.05	2226551 .64	–	–	–	–	–
2765	45758 4.06	2226539 .89	–	–	–	–	–
2414	45756 4.97	2226536 .01	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:705

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н940	н941	7.82	–	–
н941	н942	1.49	–	–
н942	н943	5.78	–	–

Страница 3437/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н943	н934	9.25	–	–
н934	н977	1.66	–	–
н977	н976	12.73	–	–
н976	н975	19.39	–	–
н975	н974	1.17	–	–
н974	н973	0.40	–	–
н973	н972	3.65	–	–
н972	н971	1.97	–	–
н971	н970	22.26	–	–
н970	н939	11.92	–	–
н939	н940	19.48	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:705

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	551 кв.м ± 5.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{551} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 5.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	550

Страница 3438/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1320, 50:23:0000000:135331
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:705

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:712

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3439/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н370	–	–	457312.98	2226641.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н371	–	–	457306.95	2226673.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н372	–	–	457274.29	2226667.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н373	–	–	457274.83	2226643.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н374	–	–	457279.91	2226644.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3440/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н375	–	–	45728 5.40	22266 45.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н376	–	–	45728 6.19	22266 38.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н370	–	–	45731 2.98	22266 41.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45731 2.98	2226641 .85	–	–	–	–	–
2	45730 6.95	2226673 .13	–	–	–	–	–
3	45727 4.29	2226667 .76	–	–	–	–	–
4	45727 4.83	2226643 .65	–	–	–	–	–
5	45727 9.91	2226644 .45	–	–	–	–	–
6	45728 5.40	2226645 .12	–	–	–	–	–
7	45728 6.19	2226638 .78	–	–	–	–	–
1	45731 2.98	2226641 .85	–	–	–	–	–

Страница 3441/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:712

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370	н371	31.86	–	–
н371	н372	33.10	–	–
н372	н373	24.12	–	–
н373	н374	5.14	–	–
н374	н375	5.53	–	–
н375	н376	6.39	–	–
н376	н370	26.97	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:712

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1034 кв.м ± 6.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1034} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 6.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1034

Страница 3442/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:712

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:9

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3443/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н55	–	–	457807.53	2226517.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н40	–	–	457802.52	2226540.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н43	–	–	457753.83	2226527.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н56	–	–	457757.99	2226504.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н55	–	–	457807.53	2226517.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3444/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
1	457807.53	2226517.43	–	–	–	–	–
2	457802.52	2226540.72	–	–	–	–	–
3	457753.83	2226527.67	–	–	–	–	–
4	457757.99	2226504.51	–	–	–	–	–
1	457807.53	2226517.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:9

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н55	н40	23.82	–	–
н40	н43	50.41	–	–
н43	н56	23.53	–	–
н56	н55	51.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:9

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	1200 кв.м ± 7.19 кв.м

Страница 3445/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 7.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1256, 50:23:0010138:1446
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:9

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 3446/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:756

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95	–	–	457862.50	2226501.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н96	–	–	457856.65	2226529.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н97	–	–	457807.73	2226516.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н98	–	–	457807.20	2226516.81	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3447/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н99	–	–	457809.11	2226505.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н22	–	–	457812.34	2226488.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н71	–	–	457860.55	2226501.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н95	–	–	457862.50	2226501.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457862.50	2226501.87	–	–	–	–	–
2	457856.65	2226529.58	–	–	–	–	–
3	457807.73	2226516.96	–	–	–	–	–
4	457807.20	2226516.81	–	–	–	–	–

Страница 3448/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	457809.11	2226505.35	–	–	–	–	–
6	457812.34	2226488.04	–	–	–	–	–
7	457860.55	2226501.29	–	–	–	–	–
1	457862.50	2226501.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:756

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н95	н96	28.32	–	–
н96	н97	50.52	–	–
н97	н98	0.55	–	–
н98	н99	11.62	–	–
н99	н22	17.61	–	–
н22	н71	50.00	–	–
н71	н95	2.03	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:756

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3449/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1483 кв.м ± 7.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1483} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 7.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1483
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1965
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:756

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 3450/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:93

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126	–	–	45790 2.58	22266 05.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н125	–	–	45792 4.90	22266 11.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н132	–	–	45795 0.80	22266 18.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н133	–	–	45794 4.62	22266 46.73	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3451/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н134	–	–	457919.10	2226640.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н103	–	–	457896.37	2226634.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н126	–	–	457902.58	2226605.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457902.58	2226605.60	–	–	–	–	–
2	457924.90	2226611.53	–	–	–	–	–
3	457950.80	2226618.13	–	–	–	–	–
4	457944.62	2226646.73	–	–	–	–	–
5	457919.10	2226640.22	–	–	–	–	–
6	457896.37	2226634.55	–	–	–	–	–
1	457902.58	2226605.60	–	–	–	–	–

Страница 3452/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126	н125	23.09	–	–
н125	н132	26.73	–	–
н132	н133	29.26	–	–
н133	н134	26.34	–	–
н134	н103	23.43	–	–
н103	н126	29.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1460 кв.м ± 7.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1460} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 7.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1460
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 3453/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2062, 50:23:0010138:2064, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:93

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:413

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3454/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н105	–	–	457884.82	2226691.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н106	–	–	457879.97	2226715.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н107	–	–	457879.25	2226719.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н108	–	–	457868.51	2226719.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н109	–	–	457846.86	2226717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3455/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н110	–	–	45782 8.01	22267 15.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н111	–	–	45783 5.30	22266 81.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н105	–	–	45788 4.82	22266 91.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	45788 4.82	2226691 .34	–	–	–	–	–
2	45787 9.97	2226715 .55	–	–	–	–	–
3	45787 9.25	2226719 .85	–	–	–	–	–
4	45786 8.51	2226719 .18	–	–	–	–	–
5	45784 6.86	2226717 .40	–	–	–	–	–
6	45782 8.01	2226715 .47	–	–	–	–	–
7	45783 5.30	2226681 .44	–	–	–	–	–
1	45788 4.82	2226691 .34	–	–	–	–	–

Страница 3456/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:413

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105	н106	24.69	–	–
н106	н107	4.36	–	–
н107	н108	10.76	–	–
н108	н109	21.72	–	–
н109	н110	18.95	–	–
н110	н111	34.80	–	–
н111	н105	50.50	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:413

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1630 кв.м ± 8.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1630} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 8.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1630

Страница 3457/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:884, 50:23:0010138:788, 50:23:0010138:1408
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:413

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:486

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3458/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1112	–	–	457576.12	2226371.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1111	–	–	457576.72	2226371.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1110	–	–	457601.04	2226370.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1109	–	–	457639.18	2226368.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1126	–	–	457639.19	2226376.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3459/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1125	–	–	457639.20	2226393.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н933	–	–	457598.22	2226395.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н932	–	–	457578.39	2226394.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1165	–	–	457575.71	2226395.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1166	–	–	457575.83	2226371.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1112	–	–	457576.12	2226371.28	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3460/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1	457576.12	2226371.28	–	–	–	–	–
2	457576.72	2226371.26	–	–	–	–	–
3	457601.04	2226370.26	–	–	–	–	–
4	457639.18	2226368.55	–	–	–	–	–
5	457639.19	2226376.20	–	–	–	–	–
6	457639.20	2226393.00	–	–	–	–	–
7	457598.22	2226395.28	–	–	–	–	–
8	457578.39	2226394.87	–	–	–	–	–
9	457575.71	2226395.05	–	–	–	–	–
10	457575.83	2226371.29	–	–	–	–	–
1	457576.12	2226371.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:486

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1112	н1111	0.60	–	–
н1111	н1110	24.34	–	–
н1110	н1109	38.18	–	–
н1109	н1126	7.65	–	–

Страница 3461/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1126	н1125	16.80	–	–
н1125	н933	41.04	–	–
н933	н932	19.83	–	–
н932	н1165	2.69	–	–
н1165	н1166	23.76	–	–
н1166	н1112	0.29	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:486

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1555 кв.м ± 9.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1555} * \sqrt{((1 + 2.38^2)/(2 * 2.38))} = 9.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1555
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3462/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1964, 50:23:0010138:1122
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:486

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:651

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124	–	–	45793	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3463/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.38	82.66	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н135	–	–	457949.04	2226586.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н136	–	–	457957.19	2226589.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н137	–	–	457955.41	2226596.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н132	–	–	457950.80	2226618.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н125	–	–	457924.90	2226611.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3464/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н124	–	–	457931.38	2226582.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457931.38	2226582.66	–	–	–	–	–
2	457949.04	2226586.96	–	–	–	–	–
3	457957.19	2226589.05	–	–	–	–	–
4	457955.41	2226596.84	–	–	–	–	–
5	457950.80	2226618.13	–	–	–	–	–
6	457924.90	2226611.53	–	–	–	–	–
1	457931.38	2226582.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:651

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н124	н135	18.18	–	–
н135	н136	8.41	–	–
н136	н137	7.99	–	–
н137	н132	21.78	–	–
н132	н125	26.73	–	–
н125	н124	29.59	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3465/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010139:651

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	791 кв.м ± 5.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{791} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 5.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	791
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2127, 50:23:0010138:990, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-

Страница 3466/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010139:651

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:832

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1013	–	–	457580.79	2226695.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1014	–	–	457576.25	2226740.53	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3467/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1015	–	–	457573.93	2226743.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1016	–	–	457551.37	2226750.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1004	–	–	457555.93	2226732.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1003	–	–	457557.61	2226723.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1002	–	–	457558.96	2226710.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1001	–	–	457560.67	2226696.77	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 3468/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1006	–	–	457557.75	2226692.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1013	–	–	457580.79	2226695.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	457580.79	2226695.54	–	–	–	–	–
2	457576.25	2226740.53	–	–	–	–	–
3	457573.93	2226743.55	–	–	–	–	–
4	457551.37	2226750.50	–	–	–	–	–
5	457555.93	2226732.83	–	–	–	–	–
6	457557.61	2226723.20	–	–	–	–	–
7	457558.96	2226710.44	–	–	–	–	–
8	457560.67	2226696.77	–	–	–	–	–
9	457557.75	2226692.17	–	–	–	–	–
1	457580.79	2226695.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3469/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010139:832

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1013	н1014	45.22	–	–
н1014	н1015	3.81	–	–
н1015	н1016	23.61	–	–
н1016	н1004	18.25	–	–
н1004	н1003	9.78	–	–
н1003	н1002	12.83	–	–
н1002	н1001	13.78	–	–
н1001	н1006	5.45	–	–
н1006	н1013	23.29	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:832

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), $м^2$	1100 кв.м ± 7.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.98^2)/(2 * 1.98))} = 7.39$

Страница 3470/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2065, 50:23:0010138:2058
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010139:832

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:306

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3471/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397	–	–	457375.86	2226091.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н398	–	–	457380.36	2226116.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н399	–	–	457350.34	2226118.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н400	–	–	457343.35	2226068.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н401	–	–	45734	22260	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 3472/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.85	56.26	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н402	–	–	457369.48	2226052.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н403	–	–	457371.46	2226064.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н397	–	–	457375.86	2226091.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
52	457375.86	2226091.00	–	–	–	–	–
1747	457380.36	2226116.58	–	–	–	–	–
1748	457350.34	2226118.60	–	–	–	–	–
1749	457343.35	2226068.91	–	–	–	–	–
1750	457347.85	2226056.26	–	–	–	–	–
1751	457369.48	2226052.65	–	–	–	–	–

Страница 3473/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1752	45737 1.46	2226064 .55	–	–	–	–	–
52	45737 5.86	2226091 .00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:306

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н397	н398	25.97	–	–
н398	н399	30.09	–	–
н399	н400	50.18	–	–
н400	н401	13.43	–	–
н401	н402	21.93	–	–
н402	н403	12.06	–	–
н403	н397	26.81	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:306

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1801 кв.м ± 9.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1801} * \sqrt{((1 + 1.78^2)/(2 * 1.78))} = 9.18$

Страница 3474/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1181, 50:23:0010138:1454
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:306

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:112

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3475/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816	–	–	45760 1.03	22262 66.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н817	–	–	45760 1.91	22262 87.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н818	–	–	45757 4.50	22262 88.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н819	–	–	45757 3.50	22262 66.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н816	–	–	45760	22262	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 3476/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.03	66.54	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
826	457601.03	2226266.54	–	–	–	–	–
827	457601.91	2226287.11	–	–	–	–	–
828	457574.50	2226288.87	–	–	–	–	–
829	457573.50	2226266.53	–	–	–	–	–
826	457601.03	2226266.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:112

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н816	н817	20.59	–	–
н817	н818	27.47	–	–
н818	н819	22.36	–	–
н819	н816	27.53	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:112

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3477/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	590 кв.м ± 4.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{590} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 4.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:852
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0010138:112

Страница 3478/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:103

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453	–	–	45733 6.88	22263 97.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н454	–	–	45738 8.57	22263 95.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н461	–	–	45738 6.99	22264 25.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3479/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н458	–	–	457336.45	2226425.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н457	–	–	457336.64	2226402.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н453	–	–	457336.88	2226397.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1723	457336.88	2226397.72	–	–	–	–	–
1724	457388.57	2226395.82	–	–	–	–	–
675	457386.99	2226425.33	–	–	–	–	–
1725	457336.45	2226425.90	–	–	–	–	–
1726	457336.64	2226402.85	–	–	–	–	–
1723	457336.88	2226397.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:103

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 3480/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н453	н454	51.72	–	–
н454	н461	29.55	–	–
н461	н458	50.54	–	–
н458	н457	23.05	–	–
н457	н453	5.14	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1475 кв.м ± 8.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1475} * \sqrt{((1 + 1.73^2)/(2 * 1.73))} = 8.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3481/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1268, 50:23:0010138:1368
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0010138:103

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:108

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3482/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н205	–	–	458211.22	2226568.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н206	–	–	458248.60	2226579.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н207	–	–	458237.15	2226629.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н208	–	–	458199.29	2226618.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н205	–	–	458211.22	2226568.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
769	458212.83	2226571.39	–	–	–	–	–
770	458250.22	2226581.87	–	–	–	–	–
310	458238.75	2226631.82	–	–	–	–	–
771	458200.90	2226621.21	–	–	–	–	–
769	458212.83	2226571.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

Страница 3483/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н205	н206	38.83	–	–
н206	н207	51.22	–	–
н207	н208	39.32	–	–
н208	н205	51.23	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 9.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1155
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 3484/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:108

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:131

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148	–	–	458095.40	2226632.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н149	–	–	458057.19	2226621.23	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3485/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н150	–	–	458062.84	2226601.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н151	–	–	458100.46	2226612.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н148	–	–	458095.40	2226632.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1059	458061.79	2226621.06	–	–	–	–	–
1060	458068.48	2226602.05	–	–	–	–	–
1061	458105.65	2226614.60	–	–	–	–	–
556	458099.61	2226634.02	–	–	–	–	–
1059	458061.79	2226621.06	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:131

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н148	н149	39.72	–	–
н149	н150	20.57	–	–
н150	н151	39.29	–	–
н151	н148	19.93	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3486/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 5.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 5.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1162
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно

Страница 3487/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактических. Старая связь с ОКСом 50:23:0010255:251.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:131

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:137

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152	–	–	458105.37	2226634.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н148	–	–	458095.40	2226632.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н149	–	–	458057.19	2226621.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3488/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н154	–	–	458048.90	2226649.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н153	–	–	458097.64	2226663.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н152	–	–	458105.37	2226634.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
68	458106.72	2226635.95	–	–	–	–	–
556	458099.61	2226634.02	–	–	–	–	–
1059	458061.79	2226621.06	–	–	–	–	–
2152	458058.95	2226620.09	–	–	–	–	–
2151	458049.67	2226648.78	–	–	–	–	–
2150	458098.95	2226664.18	–	–	–	–	–
68	458106.72	2226635.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:137

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н152	н148	10.38	–	–
н148	н149	39.72	–	–

Страница 3489/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н149	н154	29.63	–	–
н154	н153	50.78	–	–
н153	н152	29.96	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1504 кв.м ± 7.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1504} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 7.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1504
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1080
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 3490/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:137

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2496

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159	–	–	458061.43	2226694.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н160	–	–	458069.79	2226697.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н161	–	–	458069.26	2226699.34	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3491/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н162	–	–	458076.78	2226701.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н163	–	–	458076.74	2226701.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н164	–	–	458078.40	2226701.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н165	–	–	458076.89	2226706.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н166	–	–	458069.31	2226736.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н167	–	–	458045.66	2226728.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н168	–	–	458055.30	2226691.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н169	–	–	458061.71	2226693.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н159	–	–	45806	22266	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3492/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.43	94.85	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
1	458071.14	2226696.75	–	–	–	–	–
2	458070.94	2226697.48	–	–	–	–	–
3	458070.20	2226700.49	–	–	–	–	–
4	458077.72	2226702.36	–	–	–	–	–
5	458077.68	2226702.51	–	–	–	–	–
6	458079.34	2226702.96	–	–	–	–	–
7	458077.83	2226707.32	–	–	–	–	–
8	458070.09	2226738.22	–	–	–	–	–
9	458048.29	2226731.79	–	–	–	–	–
10	458056.86	2226692.84	–	–	–	–	–
1	458071.14	2226696.75	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2496

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н159	н160	8.68	–	–
н160	н161	2.21	–	–
н161	н162	7.75	–	–

Страница 3493/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н162	н163	0.16	–	–
н163	н164	1.72	–	–
н164	н165	4.61	–	–
н165	н166	30.79	–	–
н166	н167	24.72	–	–
н167	н168	38.18	–	–
н168	н169	6.69	–	–
н169	н159	1.08	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2496

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	905 кв.м ± 6.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{905} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 6.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	905
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 3494/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:2496

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2497

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170	–	–	45812	22267	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3495/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.58	11.31	геодезических измерений (определений)	0.10	
н171	–	–	458118.03	2226749.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н172	–	–	458117.48	2226751.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н173	–	–	458094.25	2226744.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н174	–	–	458069.05	2226737.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н166	–	–	458069.31	2226736.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н165	–	–	458076.89	2226706.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н164	–	–	458078.40	2226701.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н163	–	–	458076.74	2226701.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н162	–	–	45807	22267	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3496/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.78	01.21	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н161	–	–	458069.26	2226699.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н160	–	–	458069.79	2226697.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н175	–	–	458070.20	2226695.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н176	–	–	458079.58	2226698.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н170	–	–	458127.58	2226711.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	458128.52	2226712.46	–	–	–	–	–
2	458118.43	2226752.49	–	–	–	–	–
3	458095.19	2226745.63	–	–	–	–	–
4	458070.09	2226738.22	–	–	–	–	–
5	458077.83	2226707.32	–	–	–	–	–
6	458079.34	2226702.96	–	–	–	–	–

Страница 3497/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7	45807 7.68	22267 02.51	–	–	–	–	–
8	45807 7.72	22267 02.36	–	–	–	–	–
9	45807 0.20	22267 00.49	–	–	–	–	–
10	45807 0.94	22266 97.48	–	–	–	–	–
11	45807 1.14	22266 96.75	–	–	–	–	–
12	45810 5.16	22267 06.06	–	–	–	–	–
1	45812 8.52	22267 12.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2497

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170	н171	39.14	–	–
н171	н172	2.21	–	–
н172	н173	24.24	–	–
н173	н174	26.28	–	–
н174	н166	1.06	–	–
н166	н165	30.79	–	–
н165	н164	4.61	–	–
н164	н163	1.72	–	–
н163	н162	0.16	–	–
н162	н161	7.75	–	–
н161	н160	2.21	–	–
н160	н175	1.64	–	–

Страница 3498/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н175	н176	9.69	–	–
н176	н170	49.80	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2095 кв.м ± 9.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2095} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 9.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2095
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:812, 50:23:0010138:1434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 3499/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:2497

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:27

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182	–	–	458191.89	2226617.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н183	–	–	458153.58	2226606.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н184	–	–	458158.45	2226587.45	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3500/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н185	–	–	458166.86	2226557.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н186	–	–	458203.83	2226567.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н182	–	–	458191.89	2226617.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
993	458192.32	2226619.07	–	–	–	–	–
994	458154.50	2226608.47	–	–	–	–	–
174	458159.74	2226587.82	–	–	–	–	–
725	458158.45	2226587.45	–	–	–	–	–
1031	458166.52	2226558.49	–	–	–	–	–
1030	458204.32	2226569.11	–	–	–	–	–
993	458192.32	2226619.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:27

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н182	н183	39.73	–	–

Страница 3501/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н183	н184	19.80	–	–
н184	н185	31.32	–	–
н185	н186	38.38	–	–
н186	н182	50.98	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:27

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 9.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1156
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3502/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:27

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:28

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207	–	–	458237.15	2226629.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н209	–	–	458225.83	2226678.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3503/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н210	–	–	458187.51	2226667.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н208	–	–	458199.29	2226618.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н207	–	–	458237.15	2226629.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
310	458238.75	2226631.82	–	–	–	–	–
311	458227.42	2226681.16	–	–	–	–	–
312	458189.11	2226670.41	–	–	–	–	–
313	458200.89	2226621.20	–	–	–	–	–
310	458238.75	2226631.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207	н209	50.62	–	–
н209	н210	39.80	–	–
н210	н208	50.60	–	–
н208	н207	39.32	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:28

Страница 3504/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 9.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1157, 50:23:0010138:2489
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

Страница 3505/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:28

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:29

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187	–	–	458150.93	2226616.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н195	–	–	458143.80	2226646.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н194	–	–	458141.74	2226655.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н193	–	–	458180.31	2226666.02	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3506/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н182	–	–	45819 1.89	22266 17.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н183	–	–	45815 3.58	22266 06.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н187	–	–	45815 0.93	22266 16.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
171	45815 2.89	22266 14.82	–	–	–	–	–
555	45814 9.09	22266 29.13	–	–	–	–	–
69	45814 5.08	22266 46.93	–	–	–	–	–
580	45814 2.29	22266 57.65	–	–	–	–	–
579	45818 0.67	22266 68.41	–	–	–	–	–
993	45819 2.32	22266 19.07	–	–	–	–	–
994	45815 4.50	22266 08.47	–	–	–	–	–
171	45815 2.89	22266 14.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:29

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 3507/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н187	н195	30.15	–	–
н195	н194	9.09	–	–
н194	н193	40.10	–	–
н193	н182	50.22	–	–
н182	н183	39.73	–	–
н183	н187	10.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 9.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1417
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 3508/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:29

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:30

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209	–	–	458225.83	2226678.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н200	–	–	458214.63	2226727.36	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3509/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н203	–	–	458175.86	2226716.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н210	–	–	458187.51	2226667.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н209	–	–	458225.83	2226678.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
363	458227.43	2226681.16	–	–	–	–	–
364	458216.23	2226729.91	–	–	–	–	–
365	458177.46	2226719.04	–	–	–	–	–
312	458189.11	2226670.41	–	–	–	–	–
363	458227.43	2226681.16	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:30

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н209	н200	50.02	–	–
н200	н203	40.26	–	–
н203	н210	50.01	–	–
н210	н209	39.80	–	–

Страница 3510/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 9.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1418, 50:23:0010138:2135, 50:23:0010138:2136
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ

Страница 3511/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:30

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:31

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196	–	–	458169.10	2226714.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н197	–	–	458129.69	2226702.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н198	–	–	458134.96	2226681.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н194	–	–	458141.74	2226655.04	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3512/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н193	–	–	458180.31	2226666.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н196	–	–	458169.10	2226714.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
377	458169.65	2226717.18	–	–	–	–	–
379	458130.10	2226706.10	–	–	–	–	–
70	458135.74	2226683.35	–	–	–	–	–
580	458142.29	2226657.65	–	–	–	–	–
579	458180.67	2226668.41	–	–	–	–	–
377	458169.65	2226717.18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:31

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н196	н197	41.10	–	–
н197	н198	21.59	–	–
н198	н194	27.78	–	–
н194	н193	40.10	–	–
н193	н196	49.83	–	–

Страница 3513/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:31

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2012 кв.м ± 9.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2012} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 9.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:896
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ

Страница 3514/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:31

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:32

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200	–	–	458214.63	2226727.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н203	–	–	458175.86	2226716.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н202	–	–	458164.35	2226764.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н201	–	–	458203.57	2226775.54	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3515/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н200	–	–	458214.63	2226727.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
364	458216.23	2226729.91	–	–	–	–	–
365	458177.46	2226719.04	–	–	–	–	–
559	458165.95	2226767.09	–	–	–	–	–
558	458205.17	2226778.09	–	–	–	–	–
364	458216.23	2226729.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:32

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н200	н203	40.26	–	–
н203	н202	49.41	–	–
н202	н201	40.73	–	–
н201	н200	49.43	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:32

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3516/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 9.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 9.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1419
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:32

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 3517/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:33

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170	–	–	458127.58	2226711.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н171	–	–	458118.03	2226749.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н204	–	–	458157.65	2226762.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н196	–	–	458169.10	2226714.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н197	–	–	458129.69	2226702.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3518/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н170	–	–	458127.58	2226711.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
71	458128.52	2226712.46	–	–	–	–	–
75	458118.43	2226752.49	–	–	–	–	–
378	458157.93	2226765.95	–	–	–	–	–
377	458169.65	2226717.18	–	–	–	–	–
379	458130.10	2226706.10	–	–	–	–	–
71	458128.52	2226712.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:33

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н170	н171	39.14	–	–
н171	н204	41.69	–	–
н204	н196	49.02	–	–
н196	н197	41.10	–	–
н197	н170	8.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:33

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3519/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 8.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 8.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1345
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:33

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 3520/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:345

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177	–	–	458008.95	2226678.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н181	–	–	458007.87	2226681.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н180	–	–	457999.46	2226721.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н179	–	–	458024.02	2226726.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н178	–	–	458028.92	2226682.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3521/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н177	–	–	458008.95	2226678.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1557	458007.87	2226681.94	–	–	–	–	–
1558	457999.46	2226721.05	–	–	–	–	–
2362	458024.02	2226726.45	–	–	–	–	–
2361	458032.22	2226687.36	–	–	–	–	–
1557	458007.87	2226681.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:345

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177	н181	3.52	–	–
н181	н180	40.00	–	–
н180	н179	25.15	–	–
н179	н178	43.87	–	–
н178	н177	20.42	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:345

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3522/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 6.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1001
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010139:986
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:345

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 3523/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:346

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168	–	–	458055.30	2226691.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н167	–	–	458045.66	2226728.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н179	–	–	458024.02	2226726.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н178	–	–	458028.92	2226682.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н168	–	–	458055.30	2226691.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3524/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

74	458056.86	2226692.84	–	–	–	–	–
76	458048.29	2226731.79	–	–	–	–	–
2362	458024.02	2226726.45	–	–	–	–	–
2361	458032.22	2226687.36	–	–	–	–	–
74	458056.86	2226692.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:346

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н168	н167	38.18	–	–
н167	н179	21.77	–	–
н179	н178	43.87	–	–
н178	н168	27.89	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:346

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1008 кв.м ± 6.59 кв.м

Страница 3525/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1008 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 6.59
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1957
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:346

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:58

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 3526/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199	–	–	458095.72	2226671.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н153	–	–	458097.64	2226663.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н152	–	–	458105.37	2226634.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н195	–	–	458143.80	2226646.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н194	–	–	458141.74	2226655.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н198	–	–	458134.96	2226681.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н199	–	–	458095.72	2226671.09	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3527/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
66	458096.71	2226672.17	–	–	–	–	–
67	458098.26	2226666.69	–	–	–	–	–
68	458106.72	2226635.95	–	–	–	–	–
69	458145.08	2226646.93	–	–	–	–	–
70	458135.74	2226683.35	–	–	–	–	–
66	458096.71	2226672.17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:58

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н199	н153	7.41	–	–
н153	н152	29.96	–	–
н152	н195	40.03	–	–
н195	н194	9.09	–	–
н194	н198	27.78	–	–
н198	н199	40.72	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:58

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3528/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 7.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1163
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:58		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 3529/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:59

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199	–	–	458095.72	2226671.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н198	–	–	458134.96	2226681.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н197	–	–	458129.69	2226702.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н170	–	–	458127.58	2226711.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н176	–	–	458079.58	2226698.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3530/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н155	–	–	458081.18	2226692.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н158	–	–	458087.40	2226668.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н199	–	–	458095.72	2226671.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
66	458096.71	2226672.17	–	–	–	–	–
70	458135.74	2226683.35	–	–	–	–	–
71	458128.52	2226712.46	–	–	–	–	–
72	458080.38	2226698.93	–	–	–	–	–
73	458087.66	2226669.68	–	–	–	–	–
66	458096.71	2226672.17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:59

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н199	н198	40.72	–	–
н198	н197	21.59	–	–
н197	н170	8.65	–	–
н170	н176	49.80	–	–

Страница 3531/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н176	н155	6.17	–	–
н155	н158	24.05	–	–
н158	н199	8.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:59

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 7.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1114, 50:23:0010138:2026
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 3532/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:59

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:62

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187	–	–	458150.93	2226616.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н188	–	–	458102.94	2226603.33	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3533/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н189	–	–	458111.83	2226574.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н190	–	–	458135.35	2226580.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н184	–	–	458158.45	2226587.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н183	–	–	458153.58	2226606.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н187	–	–	458150.93	2226616.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
171	45815 2.89	22266 14.82	–	–	–	–	–
172	45810 0.80	22266 00.02	–	–	–	–	–
173	45810 8.17	22265 73.02	–	–	–	–	–
174	45815 9.74	22265 87.82	–	–	–	–	–
171	45815 2.89	22266 14.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:62

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 3534/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н187	н188	49.87	–	–
н188	н189	30.58	–	–
н189	н190	24.47	–	–
н190	н184	24.03	–	–
н184	н183	19.80	–	–
н183	н187	10.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:62

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 7.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–

Страница 3535/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:62

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:88

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3536/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н152	–	–	458105.37	2226634.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н195	–	–	458143.80	2226646.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н187	–	–	458150.93	2226616.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н188	–	–	458102.94	2226603.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н151	–	–	458100.46	2226612.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н148	–	–	458095.40	2226632.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н152	–	–	458105.37	2226634.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
68	458106.72	2226635.95	–	–	–	–	–
69	458145.08	2226646.93	–	–	–	–	–
555	458149.09	2226629.13	–	–	–	–	–

Страница 3537/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

171	45815 2.89	22266 14.82	–	–	–	–	–
557	45810 9.41	22266 02.52	–	–	–	–	–
556	45809 9.61	22266 34.02	–	–	–	–	–
68	45810 6.72	22266 35.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:88

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н152	н195	40.03	–	–
н195	н187	30.15	–	–
н187	н188	49.87	–	–
н188	н151	9.79	–	–
н151	н148	19.93	–	–
н148	н152	10.38	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:88

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	1500 кв.м ± 7.88 кв.м

Страница 3538/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 7.88
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:21230
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:88

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:95

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3539/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155	–	–	458081.18	2226692.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н156	–	–	458033.48	2226679.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н157	–	–	458040.14	2226655.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н158	–	–	458087.40	2226668.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н155	–	–	458081.18	2226692.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
620	458082.07	2226692.14	–	–	–	–	–
621	458031.90	2226678.38	–	–	–	–	–

Страница 3540/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

622	45803 7.50	22266 55.94	–	–	–	–	–
73	45808 7.66	22266 69.68	–	–	–	–	–
620	45808 2.07	22266 92.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:95

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н155	н156	49.45	–	–
н156	н157	24.63	–	–
н157	н158	49.16	–	–
н158	н155	24.05	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:95

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 7.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 7.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	1200

Страница 3541/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2026
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:95

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:293

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 3542/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138	–	–	458071.65	2226533.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н139	–	–	458111.12	2226542.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н140	–	–	458103.22	2226571.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н141	–	–	458064.26	2226561.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н138	–	–	458071.65	2226533.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1549	458071.67	2226533.14	–	–	–	–	–
1550	458111.12	2226542.63	–	–	–	–	–
1551	458103.22	2226571.78	–	–	–	–	–
1552	458064.26	2226561.39	–	–	–	–	–
1549	45807	22265	–	–	–	–	–

Страница 3543/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.67	33.14					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138	н139	40.58	–	–
н139	н140	30.20	–	–
н140	н141	40.32	–	–
н141	н138	29.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:293

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 6.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 6.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 3544/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:810
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:293

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:290

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140	–	–	45810	22265	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3545/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.22	71.78	геодезических измерений (определений)	0.10	
н141	–	–	458064.26	2226561.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н143	–	–	458056.86	2226589.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н142	–	–	458095.22	2226601.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н140	–	–	458103.22	2226571.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1551	458103.22	2226571.78	–	–	–	–	–
1552	458064.26	2226561.39	–	–	–	–	–
1554	458056.86	2226589.60	–	–	–	–	–
1553	458095.21	2226601.29	–	–	–	–	–
1551	458103.22	2226571.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Страница 3546/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н140	н141	40.32	–	–
н141	н143	29.16	–	–
н143	н142	40.09	–	–
н142	н140	30.54	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:290

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 6.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 6.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2103, 50:23:0010138:903, 50:23:0010138:1433
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3547/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:290

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:186

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211	–	–	457180.02	2226165.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н212	–	–	457187.82	2226172.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3548/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н213	–	–	45718 3.80	22261 73.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н214	–	–	45718 3.41	22262 01.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н215	–	–	45718 3.41	22262 01.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н216	–	–	45718 3.11	22262 01.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н217	–	–	45716 3.84	22262 03.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н218	–	–	45715 5.00	22262 03.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н219	–	–	45715 1.58	22261 73.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н220	–	–	45717 7.47	22261 70.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н221	–	–	45717 9.26	22261 66.94	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3549/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н222	–	–	45717 9.73	22261 65.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н223	–	–	45717 9.80	22261 65.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н211	–	–	45718 0.02	22261 65.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45718 0.02	22261 65.43	–	–	–	–	–
2	45718 8.08	22261 72.66	–	–	–	–	–
3	45718 3.80	22261 73.56	–	–	–	–	–
4	45718 3.41	22262 01.67	–	–	–	–	–
5	45718 3.11	22262 01.99	–	–	–	–	–
6	45716 3.84	22262 03.17	–	–	–	–	–
7	45715 5.00	22262 03.56	–	–	–	–	–
8	45715 1.58	22261 73.36	–	–	–	–	–
9	45717 7.76	22261 70.94	–	–	–	–	–
10	45717 9.73	22261 65.70	–	–	–	–	–
1	45718 0.02	22261 65.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3550/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211	н212	10.67	–	–
н212	н213	4.11	–	–
н213	н214	27.86	–	–
н214	н215	0.25	–	–
н215	н216	0.44	–	–
н216	н217	19.31	–	–
н217	н218	8.85	–	–
н218	н219	30.39	–	–
н219	н220	26.01	–	–
н220	н221	4.35	–	–
н221	н222	1.33	–	–
н222	н223	0.09	–	–
н223	н211	0.30	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	972 кв.м ± 6.24 кв.м

Страница 3551/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √972 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.24
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	972
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2124
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы

Страница 3552/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:186

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:105

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242	–	–	457129.22	2226354.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н245	–	–	457179.67	2226354.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н244	–	–	457180.47	2226324.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3553/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н243	–	–	45713 0.48	22263 24.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н242	–	–	45712 9.22	22263 54.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
652	45713 2.69	22263 54.54	–	–	–	–	–
653	45718 2.94	22263 54.85	–	–	–	–	–
864	45718 4.10	22263 24.97	–	–	–	–	–
863	45713 3.75	22263 24.67	–	–	–	–	–
652	45713 2.69	22263 54.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:105

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н242	н245	50.45	–	–
н245	н244	29.89	–	–
н244	н243	49.99	–	–
н243	н242	29.89	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:105

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 3554/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 8.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1263, 50:23:0010138:1089, 50:23:0010138:1002
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

Страница 3555/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:105

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:122

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243	–	–	457130.48	222624.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н244	–	–	457180.47	222624.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н234	–	–	457181.04	222695.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н231	–	–	457130.99	222694.29	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3556/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н243	–	–	45713 0.48	22263 24.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
863	45713 3.75	22263 24.67	–	–	–	–	–
864	45718 4.10	22263 24.97	–	–	–	–	–
957	45718 4.70	22262 95.36	–	–	–	–	–
956	45713 4.92	22262 94.58	–	–	–	–	–
863	45713 3.75	22263 24.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:122

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н243	н244	49.99	–	–
н244	н234	29.64	–	–
н234	н231	50.06	–	–
н231	н243	30.34	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:122

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3557/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 8.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1976, 50:23:0010138:1995, 50:23:0010138:1972, 50:23:0010138:1182
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:122		
1.	–	

Страница 3558/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:123

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231	–	–	457130.99	2226294.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н234	–	–	457181.04	2226295.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н233	–	–	457181.98	2226265.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н232	–	–	457132.02	2226264.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н231	–	–	457130.99	2226294.29	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3559/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
956	45713 4.92	22262 94.58	–	–	–	–	–
957	45718 4.70	22262 95.36	–	–	–	–	–
963	45718 5.64	22262 65.39	–	–	–	–	–
962	45713 5.71	22262 64.62	–	–	–	–	–
956	45713 4.92	22262 94.58	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:123

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н231	н234	50.06	–	–
н234	н233	29.98	–	–
н233	н232	49.97	–	–
н232	н231	30.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:123

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3560/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 8.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2131
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:123

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:196

Страница 3561/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327	–	–	45723 0.54	22263 26.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н328	–	–	45722 9.88	22263 56.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н245	–	–	45717 9.67	22263 54.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н244	–	–	45718 0.47	22263 24.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н327	–	–	45723 0.54	22263 26.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	45723 3.81	22263 26.11	–	–	–	–	–
2	45723	22263	–	–	–	–	–

Страница 3562/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.14	56.30					
3	45718 2.94	22263 54.85	–	–	–	–	–
4	45718 4.10	22263 24.97	–	–	–	–	–
1	45723 3.81	22263 26.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:196

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н327	н328	30.00	–	–
н328	н245	50.23	–	–
н245	н244	29.89	–	–
н244	н327	50.09	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:196

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1502 кв.м ± 8.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1502} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 8.20$

Страница 3563/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1502
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1360
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:196

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:317

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3564/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234	–	–	45718 1.04	22262 95.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н233	–	–	45718 1.98	22262 65.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н237	–	–	45718 2.34	22262 55.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н312	–	–	45723 1.93	22262 56.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н313	–	–	45723 1.05	22262 96.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н234	–	–	45718 1.04	22262 95.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
957	45718	22262	–	–	–	–	–

Страница 3565/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.70	95.36					
963	45718 5.64	22262 65.39	–	–	–	–	–
1891	45718 6.00	22262 55.09	–	–	–	–	–
1892	45723 5.97	22262 55.95	–	–	–	–	–
1893	45723 4.64	22262 96.14	–	–	–	–	–
957	45718 4.70	22262 95.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:317

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н234	н233	29.98	–	–
н233	н237	10.31	–	–
н237	н312	49.60	–	–
н312	н313	40.35	–	–
н313	н234	50.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:317

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3566/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2009 кв.м ± 9.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2009} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 9.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2009
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:823, 50:23:0010138:824
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:317

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:332

Страница 3567/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237	–	–	457182.34	2226255.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н312	–	–	457231.93	2226256.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н316	–	–	457232.85	2226235.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н315	–	–	457227.36	2226235.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н314	–	–	457185.58	2226234.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н236	–	–	457182.71	2226234.85	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3568/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н237	–	–	457182.34	2226255.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1891	457186.00	2226255.09	–	–	–	–	–
1892	457235.97	2226255.95	–	–	–	–	–
2072	457236.63	2226235.83	–	–	–	–	–
2071	457186.44	2226235.55	–	–	–	–	–
1891	457186.00	2226255.09	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:332

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н237	н312	49.60	–	–
н312	н316	20.71	–	–
н316	н315	5.49	–	–
н315	н314	41.78	–	–
н314	н236	2.87	–	–
н236	н237	20.18	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:332

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3569/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1021 кв.м ± 7.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1021} * \sqrt{((1 + 2.38^2)/(2 * 2.38))} = 7.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1002
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1447
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:332

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 3570/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:354

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244	–	–	45718 0.47	22263 24.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н234	–	–	45718 1.04	22262 95.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н313	–	–	45723 1.05	22262 96.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н327	–	–	45723 0.54	22263 26.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н244	–	–	45718 0.47	22263 24.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3571/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

864	45718 4.10	22263 24.97	–	–	–	–	–
957	45718 4.70	22262 95.36	–	–	–	–	–
1893	45723 4.64	22262 96.14	–	–	–	–	–
2554	45723 4.92	22262 96.15	–	–	–	–	–
2555	45723 3.81	22263 26.11	–	–	–	–	–
864	45718 4.10	22263 24.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:354

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н244	н234	29.64	–	–
н234	н313	50.02	–	–
н313	н327	29.85	–	–
н327	н244	50.09	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:354

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3572/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1489 кв.м ± 8.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1489} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 8.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1489
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0040819:1
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:354

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 3573/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:363

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249	–	–	45717 8.82	22263 85.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н330	–	–	45718 2.29	22263 85.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н329	–	–	45722 9.51	22263 86.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н328	–	–	45722 9.88	22263 56.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н245	–	–	45717 9.67	22263 54.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3574/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н249	–	–	45717 8.82	22263 85.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
645	45718 2.29	22263 85.14	–	–	–	–	–
646	45723 2.48	22263 86.82	–	–	–	–	–
2517	45723 3.46	22263 56.31	–	–	–	–	–
653	45718 2.94	22263 54.85	–	–	–	–	–
645	45718 2.29	22263 85.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:363

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н249	н330	3.47	–	–
н330	н329	47.25	–	–
н329	н328	30.46	–	–
н328	н245	50.23	–	–
н245	н249	30.29	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:363

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3575/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1532 кв.м ± 8.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1532} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 8.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1532
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:363

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 3576/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:392

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232	–	–	457132.02	2226264.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н233	–	–	457181.98	2226265.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н237	–	–	457182.34	2226255.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н236	–	–	457182.71	2226234.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н235	–	–	457123.95	2226239.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3577/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н232	–	–	45713 2.02	22262 64.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
962	45713 5.71	22262 64.62	–	–	–	–	–
963	45718 5.64	22262 65.39	–	–	–	–	–
1891	45718 6.00	22262 55.09	–	–	–	–	–
2071	45718 6.44	22262 35.55	–	–	–	–	–
2670	45712 7.50	22262 39.72	–	–	–	–	–
962	45713 5.71	22262 64.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:392

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н232	н233	49.97	–	–
н233	н237	10.31	–	–
н237	н236	20.18	–	–
н236	н235	58.98	–	–
н235	н232	25.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:392

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3578/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1498 кв.м ± 8.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1498} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 8.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1498
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:825
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:392

Страница 3579/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:96

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н246	–	–	457132.07	2226384.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н247	–	–	457132.08	2226384.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н248	–	–	457128.37	2226384.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н242	–	–	457129.22	2226354.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н245	–	–	45717	22263	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3580/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.67	54.81	геодезических измерений (определений)	0.10	
н249	–	–	457178.82	2226385.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н246	–	–	457132.07	2226384.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
651	457132.07	2226384.42	–	–	–	–	–
652	457132.69	2226354.54	–	–	–	–	–
653	457182.94	2226354.85	–	–	–	–	–
645	457182.29	2226385.14	–	–	–	–	–
651	457132.07	2226384.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246	н247	0.25	–	–
н247	н248	3.71	–	–
н248	н242	29.60	–	–
н242	н245	50.45	–	–
н245	н249	30.29	–	–
н249	н246	46.75	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3581/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1517 кв.м ± 8.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1517} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 8.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1457
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно

Страница 3582/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:96

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:685

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н238	–	–	457112.41	2226206.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н239	–	–	457115.08	2226206.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н218	–	–	457155.00	2226203.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н217	–	–	457163.84	2226203.17	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3583/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н240	–	–	457165.90	2226234.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н241	–	–	457122.92	2226237.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н238	–	–	457112.41	2226206.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	457112.41	2226206.29	–	–	–	–	–
2	457155.00	2226203.56	–	–	–	–	–
3	457163.84	2226203.17	–	–	–	–	–
4	457165.90	2226234.34	–	–	–	–	–
5	457122.92	2226237.67	–	–	–	–	–
1	457112.41	2226206.29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:685

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н238	н239	2.68	–	–
н239	н218	40.00	–	–
н218	н217	8.85	–	–

Страница 3584/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н217	н240	31.24	–	–
н240	н241	43.11	–	–
н241	н238	33.09	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:685

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 8.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1180
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 3585/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010139:685

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:102

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3586/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н342	–	–	457226.40	2226475.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н250	–	–	457175.62	2226475.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н255	–	–	457176.89	2226445.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н343	–	–	457228.05	2226445.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н342	–	–	457226.40	2226475.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
794	457227.23	2226476.96	–	–	–	–	–
795	457176.91	2226475.96	–	–	–	–	–
796	457176.10	2226475.71	–	–	–	–	–
797	457178.51	2226446.04	–	–	–	–	–
798	45722	22264	–	–	–	–	–

Страница 3587/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.52	47.00					
799	45722 9.39	22264 48.27	–	–	–	–	–
800	45722 9.08	22264 52.95	–	–	–	–	–
794	45722 7.23	22264 76.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:102

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н342	н250	50.78	–	–
н250	н255	30.07	–	–
н255	н343	51.16	–	–
н343	н342	29.70	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:102

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1522 кв.м ± 8.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1522} * \sqrt{((1 + 1.73^2)/(2 * 1.73))} = 8.38$

Страница 3588/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1508
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010139:1113, 50:23:0010138:915, 50:23:0010138:1087
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:102

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:181

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3589/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н250	–	–	45717 5.62	22264 75.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н253	–	–	45712 6.01	22264 75.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н252	–	–	45712 4.56	22265 05.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н251	–	–	45717 5.07	22265 05.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н250	–	–	45717 5.62	22264 75.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
796	45717 6.10	22264 75.71	–	–	–	–	–
2366	45712 6.43	22264 75.87	–	–	–	–	–
2588	45712 6.15	22264 82.53	–	–	–	–	–
2587	45712 5.54	22265 06.50	–	–	–	–	–
784	45717	22265	–	–	–	–	–

Страница 3590/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.55	05.96					
2586	45717 5.56	22265 05.46	–	–	–	–	–
796	45717 6.10	22264 75.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:181

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н250	н253	49.61	–	–
н253	н252	30.57	–	–
н252	н251	50.51	–	–
н251	н250	30.12	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:181

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1518 кв.м ± 8.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1518} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 8.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1518

Страница 3591/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1261, 50:23:0010138:2005, 50:23:0010138:1997, 50:23:0010138:2014, 50:23:0010138:2000
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:181

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:145

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3592/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н256	–	–	45722 4.24	22265 05.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н251	–	–	45717 5.07	22265 05.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н250	–	–	45717 5.62	22264 75.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н342	–	–	45722 6.40	22264 75.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н256	–	–	45722 4.24	22265 05.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
782	45722 5.06	22265 05.88	–	–	–	–	–
784	45717 5.55	22265 05.96	–	–	–	–	–
796	45717 6.10	22264 75.71	–	–	–	–	–
795	45717 6.91	22264 75.96	–	–	–	–	–
794	45722	22264	–	–	–	–	–

Страница 3593/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.23	76.96					
782	45722 5.06	22265 05.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256	н251	49.17	–	–
н251	н250	30.12	–	–
н250	н342	50.78	–	–
н342	н256	30.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 8.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 3594/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1970
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:145

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:349

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3595/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н250	–	–	45717 5.62	22264 75.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н255	–	–	45717 6.89	22264 45.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н254	–	–	45712 6.66	22264 44.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н253	–	–	45712 6.01	22264 75.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н250	–	–	45717 5.62	22264 75.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
796	45717 6.10	22264 75.71	–	–	–	–	–
797	45717 8.51	22264 46.04	–	–	–	–	–
2365	45712 7.03	22264 45.33	–	–	–	–	–
2366	45712 6.43	22264 75.87	–	–	–	–	–
796	45717 6.10	22264 75.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:349

Страница 3596/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н250	н255	30.07	–	–
н255	н254	50.24	–	–
н254	н253	30.98	–	–
н253	н250	49.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:349

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1523 кв.м ± 8.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1523} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 8.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1523
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1987, 50:23:0010139:1111, 50:23:0010138:918

Страница 3597/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:349

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:115

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256	–	–	45722 4.24	22265 05.31	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3598/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н257	–	–	45722 2.35	22265 32.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н258	–	–	45717 2.80	22265 31.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н251	–	–	45717 5.07	22265 05.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н256	–	–	45722 4.24	22265 05.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
782	45722 5.06	22265 05.88	–	–	–	–	–
783	45722 3.32	22265 32.14	–	–	–	–	–
681	45717 2.80	22265 31.69	–	–	–	–	–
784	45717 5.55	22265 05.96	–	–	–	–	–
782	45722 5.06	22265 05.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:115

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н256	н257	26.89	–	–

Страница 3599/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н257	н258	49.55	–	–
н258	н251	26.54	–	–
н251	н256	49.17	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1315 кв.м ± 8.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1315} * \sqrt{((1 + 1.91^2)/(2 * 1.91))} = 8.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 3600/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:115

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:315

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259	–	–	457123.52	2226531.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н258	–	–	457172.80	2226531.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н251	–	–	457175.07	2226505.25	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3601/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н252	–	–	45712 4.56	22265 05.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н259	–	–	45712 3.52	22265 31.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
680	45712 3.52	22265 31.44	–	–	–	–	–
681	45717 2.80	22265 31.69	–	–	–	–	–
784	45717 5.55	22265 05.96	–	–	–	–	–
1830	45712 4.53	22265 06.51	–	–	–	–	–
1821	45712 4.51	22265 08.01	–	–	–	–	–
1820	45712 4.36	22265 12.52	–	–	–	–	–
680	45712 3.52	22265 31.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:315

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н259	н258	49.28	–	–
н258	н251	26.54	–	–
н251	н252	50.51	–	–
н252	н259	25.59	–	–

Страница 3602/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1297 кв.м ± 7.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1297} * \sqrt{((1 + 1.95^2)/(2 * 1.95))} = 7.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1251
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	46 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1179, 50:23:0010138:1450
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ

Страница 3603/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:315

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:305

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н344	–	–	457178.04	2226415.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н345	–	–	457181.05	2226415.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н346	–	–	457228.90	2226415.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н343	–	–	457228.05	2226445.74	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3604/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н255	–	–	45717 6.89	22264 45.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н347	–	–	45717 7.62	22264 24.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н344	–	–	45717 8.04	22264 15.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
644	45718 1.05	22264 15.11	–	–	–	–	–
2163	45722 9.99	22264 15.76	–	–	–	–	–
798	45722 9.52	22264 47.00	–	–	–	–	–
2164	45717 8.84	22264 46.04	–	–	–	–	–
2165	45717 8.86	22264 45.56	–	–	–	–	–
2166	45717 9.02	22264 43.06	–	–	–	–	–
644	45718 1.05	22264 15.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:305

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 3605/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н344	н345	3.01	–	–
н345	н346	47.85	–	–
н346	н343	30.00	–	–
н343	н255	51.16	–	–
н255	н347	20.55	–	–
н347	н344	9.56	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1532 кв.м ± 8.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1532} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 8.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1532
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:820, 50:23:0010138:997
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 3606/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:305

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:100

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259	–	–	457123.52	2226531.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н258	–	–	457172.80	2226531.69	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3607/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н260	–	–	45717 2.04	22265 60.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н261	–	–	45717 2.02	22265 61.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н262	–	–	45712 9.40	22265 61.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н263	–	–	45712 2.77	22265 53.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н259	–	–	45712 3.52	22265 31.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
680	45712 3.52	22265 31.44	–	–	–	–	–
681	45717 2.80	22265 31.69	–	–	–	–	–
682	45717 2.02	22265 61.46	–	–	–	–	–
683	45712 9.40	22265 61.40	–	–	–	–	–
684	45712 2.77	22265 53.23	–	–	–	–	–
680	45712 3.52	22265 31.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:100

Страница 3608/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259	н258	49.28	–	–
н258	н260	29.08	–	–
н260	н261	0.70	–	–
н261	н262	42.62	–	–
н262	н263	10.52	–	–
н263	н259	21.80	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1447 кв.м ± 8.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1447} * \sqrt{((1 + 1.67^2)/(2 * 1.67))} = 8.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1450
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 3609/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0010138:303
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:100

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:44

Страница 3610/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н331	–	–	45729 4.52	22263 47.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н332	–	–	45729 1.64	22263 76.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н333	–	–	45729 1.03	22263 76.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н334	–	–	45725 1.49	22263 73.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н335	–	–	45724 0.21	22263 72.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н336	–	–	45724 2.27	22263 43.67	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3611/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н331	–	–	45729 4.52	22263 47.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45729 4.52	22263 47.86	–	–	–	–	–
2	45729 1.64	22263 76.49	–	–	–	–	–
3	45724 0.21	22263 72.84	–	–	–	–	–
4	45724 2.27	22263 43.85	–	–	–	–	–
1	45729 4.52	22263 47.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:44

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н331	н332	28.77	–	–
н332	н333	0.61	–	–
н333	н334	39.64	–	–
н334	н335	11.31	–	–
н335	н336	29.24	–	–
н336	н331	52.42	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:44

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3612/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1508 кв.м ± 8.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1508} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 8.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1508
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1085, 50:23:0010138:1358
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности

Страница 3613/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:44

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:91

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н337	–	–	457288.96	2226413.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н338	–	–	45726	22264	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3614/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.17	12.22	геодезических измерений (определений)	0.10	
н339	–	–	45724 8.51	22264 11.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н334	–	–	45725 1.49	22263 73.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н333	–	–	45729 1.03	22263 76.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н337	–	–	45728 8.96	22264 13.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
608	45728 8.96	22264 13.30	–	–	–	–	–
609	45724 8.51	22264 11.53	–	–	–	–	–
610	45725 0.54	22263 73.57	–	–	–	–	–
611	45729 1.03	22263 76.45	–	–	–	–	–
608	45728 8.96	22264 13.30	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:91

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 3615/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н337	н338	24.81	–	–
н338	н339	15.68	–	–
н339	н334	38.01	–	–
н334	н333	39.64	–	–
н333	н337	36.91	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 7.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2109, 50:23:0010138:1178
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 3616/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:91

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:247

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 3617/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348	–	–	45728 7.29	22264 45.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н349	–	–	45728 4.85	22264 85.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н350	–	–	45728 4.45	22264 92.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н351	–	–	45723 4.79	22264 88.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н352	–	–	45723 5.22	22264 81.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н353	–	–	45723 7.69	22264 42.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н354	–	–	45726 2.49	22264 44.22	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3618/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н348	–	–	457287.29	2226445.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	457287.29	2226445.89	–	–	–	–	–
2	457284.85	2226485.39	–	–	–	–	–
3	457284.45	2226492.16	–	–	–	–	–
4	457234.79	2226488.59	–	–	–	–	–
5	457235.22	2226481.86	–	–	–	–	–
6	457237.69	2226442.54	–	–	–	–	–
1	457287.29	2226445.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348	н349	39.58	–	–
н349	н350	6.78	–	–
н350	н351	49.79	–	–
н351	н352	6.74	–	–
н352	н353	39.40	–	–
н353	н354	24.86	–	–
н354	н348	24.86	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3619/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:247

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2300 кв.м ± 9.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2300} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 9.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:895
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений),

Страница 3620/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:247

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:375

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3621/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н355	–	–	457228.28	2226565.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н356	–	–	457230.68	2226532.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н357	–	–	457231.10	2226532.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н358	–	–	457281.66	2226535.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н359	–	–	457279.83	2226568.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н355	–	–	457228.28	2226565.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2601	457228.28	2226565.61	–	–	–	–	–
2602	457230.68	2226532.33	–	–	–	–	–
2603	457281.66	2226535.95	–	–	–	–	–
2604	457279.83	2226568.71	–	–	–	–	–
2601	457228.28	2226565.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3622/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355	н356	33.37	–	–
н356	н357	0.42	–	–
н357	н358	50.69	–	–
н358	н359	32.81	–	–
н359	н355	51.64	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:375

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1700 кв.м ± 8.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1700} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 8.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 3623/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1137
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:375

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:146

Страница 3624/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1017	–	–	45768 4.32	22261 03.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1029	–	–	45768 3.49	22260 98.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1028	–	–	45768 4.48	22260 96.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1027	–	–	45768 3.61	22260 91.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1026	–	–	45768 1.78	22260 82.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1025	–	–	45768 0.32	22260 82.54	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3625/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1024	–	–	45766 9.81	22260 84.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1023	–	–	45766 9.99	22260 86.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1022	–	–	45765 2.96	22260 90.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1021	–	–	45764 6.68	22260 92.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1020	–	–	45764 5.67	22260 92.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1019	–	–	45764 4.34	22260 92.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1018	–	–	45764 5.94	22261 04.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1017	–	–	45768 4.32	22261 03.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
938	45768 4.32	22261 03.82	–	–	–	–	–

Страница 3626/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

939	45768 3.49	22260 98.68	–	–	–	–	–
940	45768 4.48	22260 96.15	–	–	–	–	–
941	45768 3.61	22260 91.61	–	–	–	–	–
1199	45768 2.10	22260 84.01	–	–	–	–	–
1198	45767 0.12	22260 85.96	–	–	–	–	–
1197	45767 0.37	22260 87.41	–	–	–	–	–
1196	45764 6.26	22260 93.92	–	–	–	–	–
1195	45764 4.94	22260 94.30	–	–	–	–	–
1194	45764 3.83	22260 94.32	–	–	–	–	–
1193	45764 4.32	22261 03.05	–	–	–	–	–
743	45764 5.02	22261 05.61	–	–	–	–	–
1200	45768 4.40	22261 04.52	–	–	–	–	–
938	45768 4.32	22261 03.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:146

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1017	н1029	5.21	–	–
н1029	н1028	2.72	–	–

Страница 3627/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1028	н1027	4.62	–	–
н1027	н1026	9.52	–	–
н1026	н1025	1.48	–	–
н1025	н1024	10.65	–	–
н1024	н1023	1.83	–	–
н1023	н1022	17.62	–	–
н1022	н1021	6.50	–	–
н1021	н1020	1.03	–	–
н1020	н1019	1.36	–	–
н1019	н1018	12.08	–	–
н1018	н1017	38.39	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	655 кв.м ± 5.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{655} * \sqrt{((1 + 1.79^2)/(2 * 1.79))} = 5.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	655
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 3628/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1443
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:146

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2129

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3629/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1228	–	–	45775 4.68	22261 42.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1242	–	–	45775 1.90	22261 12.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1241	–	–	45774 1.47	22261 14.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1240	–	–	45774 3.24	22261 28.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1239	–	–	45772 7.85	22261 29.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1238	–	–	45772 2.16	22261 29.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1237	–	–	45771 9.89	22261 29.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1236	–	–	45771 2.13	22261 27.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1235	–	–	45770 7.09	22261 23.98	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3630/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1234	–	–	457703.97	2226129.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1032	–	–	457697.03	2226126.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1033	–	–	457697.26	2226130.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1034	–	–	457647.28	2226131.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1233	–	–	457648.37	2226159.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1232	–	–	457690.39	2226159.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1231	–	–	457711.63	2226159.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1230	–	–	457742.81	2226159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1229	–	–	457742.81	2226142.80	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3631/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1228	–	–	45775 4.68	22261 42.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45775 4.68	22261 42.80	–	–	–	–	–
2	45775 2.20	22261 12.42	–	–	–	–	–
3	45773 9.85	22261 14.41	–	–	–	–	–
4	45774 1.54	22261 30.62	–	–	–	–	–
5	45771 8.18	22261 31.11	–	–	–	–	–
6	45771 0.90	22261 27.82	–	–	–	–	–
7	45770 7.19	22261 24.83	–	–	–	–	–
8	45770 6.64	22261 24.23	–	–	–	–	–
9	45770 3.97	22261 29.27	–	–	–	–	–
10	45769 8.33	22261 27.73	–	–	–	–	–
11	45769 8.55	22261 31.52	–	–	–	–	–
12	45764 4.85	22261 32.05	–	–	–	–	–
13	45764 6.57	22261 59.27	–	–	–	–	–
14	45769 0.39	22261 59.13	–	–	–	–	–
15	45771	22261	–	–	–	–	–

Страница 3632/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.63	59.34					
16	45774 2.81	22261 59.80	–	–	–	–	–
17	45774 2.81	22261 42.80	–	–	–	–	–
1	45775 4.68	22261 42.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2129

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1228	н1242	30.03	–	–
н1242	н1241	10.54	–	–
н1241	н1240	14.38	–	–
н1240	н1239	15.40	–	–
н1239	н1238	5.69	–	–
н1238	н1237	2.27	–	–
н1237	н1236	8.15	–	–
н1236	н1235	5.89	–	–
н1235	н1234	6.14	–	–
н1234	н1032	7.35	–	–
н1032	н1033	4.09	–	–
н1033	н1034	49.98	–	–
н1034	н1233	27.86	–	–
н1233	н1232	42.02	–	–
н1232	н1231	21.24	–	–
н1231	н1230	31.18	–	–
н1230	н1229	17.00	–	–

Страница 3633/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1229	н1228	11.87	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3122 кв.м ± 13.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3122} * \sqrt{((1 + 2.29^2)/(2 * 2.29))} = 13.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3121
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058, 50:23:0080119:303, 50:23:0010138:911
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов

Страница 3634/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:2129

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:104

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1017	–	–	457684.32	222603.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1030	–	–	457694.48	222603.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1031	–	–	457695.77	222605.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3635/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1032	–	–	45769 7.03	22261 26.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1033	–	–	45769 7.26	22261 30.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1034	–	–	45764 7.28	22261 31.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1035	–	–	45763 6.64	22261 31.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1036	–	–	45763 2.39	22261 06.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1018	–	–	45764 5.94	22261 04.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1017	–	–	45768 4.32	22261 03.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
736	45768 5.52	22261 04.49	–	–	–	–	–
737	45769 5.77	22261 04.36	–	–	–	–	–
738	45769 7.06	22261 05.62	–	–	–	–	–
739	45769	22261	–	–	–	–	–

Страница 3636/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.55	31.52					
740	45764 4.85	22261 32.05	–	–	–	–	–
741	45763 7.93	22261 31.64	–	–	–	–	–
742	45763 3.52	22261 06.98	–	–	–	–	–
743	45764 5.02	22261 05.61	–	–	–	–	–
736	45768 5.52	22261 04.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:104

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1017	н1030	10.16	–	–
н1030	н1031	1.80	–	–
н1031	н1032	21.86	–	–
н1032	н1033	4.09	–	–
н1033	н1034	49.98	–	–
н1034	н1035	10.65	–	–
н1035	н1036	25.07	–	–
н1036	н1018	13.64	–	–
н1018	н1017	38.39	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:104

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3637/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1660 кв.м ± 9.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1660} * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))} = 9.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1660
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058, 50:23:0000000:136854
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:104

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 3638/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:707

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1222	–	–	45774 1.29	22261 13.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1223	–	–	45773 0.53	22261 14.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1224	–	–	45772 0.53	22261 00.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1225	–	–	45770 3.31	22261 03.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1226	–	–	45769 6.26	22260 83.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3639/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1227	–	–	457736.92	2226077.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1222	–	–	457741.29	2226113.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	457739.89	2226114.71	–	–	–	–	–
2	457729.43	2226115.79	–	–	–	–	–
3	457718.58	2226100.81	–	–	–	–	–
1636	457702.30	2226103.50	–	–	–	–	–
1637	457695.22	2226084.53	–	–	–	–	–
1641	457721.50	2226080.26	–	–	–	–	–
1642	457727.43	2226079.29	–	–	–	–	–
1638	457736.06	2226077.89	–	–	–	–	–
1	457739.89	2226114.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:707

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1222	н1223	10.84	–	–
н1223	н1224	16.67	–	–

Страница 3640/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1224	н1225	17.44	–	–
н1225	н1226	20.98	–	–
н1226	н1227	41.17	–	–
н1227	н1222	35.77	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:707

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1024 кв.м ± 6.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1024} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 6.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1024
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1994, 50:23:0010138:1254
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3641/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:707

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:706

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1240	–	–	457743.24	2226128.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1239	–	–	457727.85	2226129.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3642/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1238	–	–	45772 2.16	22261 29.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1237	–	–	45771 9.89	22261 29.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1236	–	–	45771 2.13	22261 27.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1235	–	–	45770 7.09	22261 23.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1243	–	–	45770 4.14	22261 08.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1225	–	–	45770 3.31	22261 03.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1224	–	–	45772 0.53	22261 00.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1223	–	–	45773 0.53	22261 14.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1222	–	–	45774 1.29	22261 13.01	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3643/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1241	–	–	45774 1.47	22261 14.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1240	–	–	45774 3.24	22261 28.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1630	45774 1.54	22261 30.62	–	–	–	–	–
1644	45772 6.14	22261 30.94	–	–	–	–	–
1639	45772 0.45	22261 31.07	–	–	–	–	–
1631	45771 8.18	22261 31.11	–	–	–	–	–
1632	45771 0.90	22261 27.82	–	–	–	–	–
1633	45770 7.19	22261 24.83	–	–	–	–	–
1634	45770 6.64	22261 24.23	–	–	–	–	–
1635	45770 4.14	22261 08.43	–	–	–	–	–
1636	45770 2.30	22261 03.50	–	–	–	–	–
3	45771 8.58	22261 00.81	–	–	–	–	–
2	45772 9.43	22261 15.79	–	–	–	–	–
1	45773 9.89	22261 14.71	–	–	–	–	–
1630	45774 1.54	22261 30.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3644/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:706

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1240	н1239	15.40	–	–
н1239	н1238	5.69	–	–
н1238	н1237	2.27	–	–
н1237	н1236	8.15	–	–
н1236	н1235	5.89	–	–
н1235	н1243	15.83	–	–
н1243	н1225	4.78	–	–
н1225	н1224	17.44	–	–
н1224	н1223	16.67	–	–
н1223	н1222	10.84	–	–
н1222	н1241	1.45	–	–
н1241	н1240	14.38	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:706

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	776 кв.м ± 5.73 кв.м

Страница 3645/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √776 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 5.73
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	776
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1969
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Старая связь 50:23:0010138:1994.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:706

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:52

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3646/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22	–	–	457812.34	2226488.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н25	–	–	457817.87	2226458.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н24	–	–	457769.19	2226445.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н23	–	–	457763.65	2226474.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н22	–	–	457812.34	2226488.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
10	457812.34	2226488.04	–	–	–	–	–
11	457817.87	2226458.54	–	–	–	–	–
32	45776	22264	–	–	–	–	–

Страница 3647/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.16	45.82					
31	45776 3.65	22264 74.83	–	–	–	–	–
10	45781 2.34	22264 88.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:52

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н22	н25	30.01	–	–
н25	н24	50.35	–	–
н24	н23	29.66	–	–
н23	н22	50.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:52

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 7.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1500

Страница 3648/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1981
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:52

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:43

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3649/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н71	–	–	45786 0.55	22265 01.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н22	–	–	45781 2.34	22264 88.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н25	–	–	45781 7.87	22264 58.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н72	–	–	45786 6.37	22264 71.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н71	–	–	45786 0.55	22265 01.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
9	45786 0.55	22265 01.29	–	–	–	–	–
10	45781 2.34	22264 88.04	–	–	–	–	–
11	45781 7.87	22264 58.54	–	–	–	–	–
12	45786 5.94	22264 71.85	–	–	–	–	–
9	45786	22265	–	–	–	–	–

Страница 3650/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.55	01.29					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н71	н22	50.00	–	–
н22	н25	30.01	–	–
н25	н72	50.29	–	–
н72	н71	30.01	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:43

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 7.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 3651/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1057
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:43

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:70

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83	–	–	45785	22265	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3652/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.06	59.83	геодезических измерений (определений)	0.10	
н84	–	–	457844.15	2226589.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н36	–	–	457795.80	2226575.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н44	–	–	457800.86	2226549.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н41	–	–	457801.23	2226546.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н83	–	–	457850.06	2226559.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
128	457850.18	2226560.51	–	–	–	–	–
129	457844.00	2226590.04	–	–	–	–	–
130	457795.65	2226576.75	–	–	–	–	–
131	457801.15	2226547.49	–	–	–	–	–
128	457850.18	2226560.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:70

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 3653/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83	н84	30.01	–	–
н84	н36	50.14	–	–
н36	н44	27.39	–	–
н44	н41	2.38	–	–
н41	н83	50.57	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:70

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 7.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–

Страница 3654/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1230, 50:23:0010138:1231
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:70

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:127

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3655/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н39	–	–	45774 6.84	22265 93.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н38	–	–	45778 6.81	22266 04.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н57	–	–	45777 8.68	22266 39.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н58	–	–	45773 8.24	22266 29.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н39	–	–	45774 6.84	22265 93.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1293	45774 4.92	22265 97.72	–	–	–	–	–
1294	45778 6.62	22266 05.63	–	–	–	–	–
1295	45778 3.96	22266 21.70	–	–	–	–	–
1296	45778 0.86	22266 40.46	–	–	–	–	–
1297	45773 8.77	22266 32.17	–	–	–	–	–
1293	45774 4.92	22265 97.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:127

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 3656/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н39	н38	41.39	–	–
н38	н57	35.65	–	–
н57	н58	41.62	–	–
н58	н39	36.63	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 7.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1175, 50:23:0010138:1257
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 3657/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:127

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:285

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100	–	–	457826.75	2226660.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3658/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н69	–	–	45782 4.29	22266 59.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н59	–	–	45777 9.05	22266 49.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н57	–	–	45777 8.68	22266 39.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н38	–	–	45778 6.81	22266 04.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н37	–	–	45778 9.18	22266 05.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н86	–	–	45783 6.14	22266 18.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н100	–	–	45782 6.75	22266 60.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
964	45782 5.17	22266 60.95	–	–	–	–	–
967	45777 9.10	22266 51.10	–	–	–	–	–
1296	45778 0.86	22266 40.46	–	–	–	–	–
1295	45778	22266	–	–	–	–	–

Страница 3659/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.96	21.70					
1294	45778 6.62	22266 05.63	–	–	–	–	–
1440	45783 7.65	22266 19.49	–	–	–	–	–
1308	45783 4.94	22266 32.83	–	–	–	–	–
1309	45782 9.06	22266 61.78	–	–	–	–	–
964	45782 5.17	22266 60.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:285

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н100	н69	2.52	–	–
н69	н59	46.31	–	–
н59	н57	10.71	–	–
н57	н38	35.65	–	–
н38	н37	2.45	–	–
н37	н86	48.77	–	–
н86	н100	43.10	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:285

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3660/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2276 кв.м ± 9.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2276} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2276
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030203:592, 50:23:0000000:131343, 50:23:0010138:1056
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:285

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 3661/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:398

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н84	–	–	457844.15	2226589.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н36	–	–	457795.80	2226575.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н37	–	–	457789.18	2226605.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н86	–	–	457836.14	2226618.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н85	–	–	457837.80	2226618.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3662/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н84	–	–	457844.15	2226589.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
129	457844.00	2226590.04	–	–	–	–	–
130	457795.65	2226576.75	–	–	–	–	–
1746	457789.41	2226606.39	–	–	–	–	–
1440	457837.65	2226619.49	–	–	–	–	–
129	457844.00	2226590.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:398

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н84	н36	50.14	–	–
н36	н37	29.91	–	–
н37	н86	48.77	–	–
н86	н85	1.73	–	–
н85	н84	30.19	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:398

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3663/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1510 кв.м ± 7.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1510} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 7.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1510
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2075
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:398

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 3664/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:379

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57	–	–	457778.68	2226639.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н58	–	–	457738.24	2226629.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н61	–	–	457734.55	2226628.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н60	–	–	457728.45	2226654.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н59	–	–	457779.05	2226649.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3665/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н57	–	–	45777 8.68	22266 39.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1296	45778 0.86	22266 40.46	–	–	–	–	–
1297	45773 8.77	22266 32.17	–	–	–	–	–
2631	45773 5.97	22266 31.62	–	–	–	–	–
2630	45773 1.18	22266 58.30	–	–	–	–	–
967	45777 9.10	22266 51.10	–	–	–	–	–
1296	45778 0.86	22266 40.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:379

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н57	н58	41.62	–	–
н58	н61	3.77	–	–
н61	н60	26.24	–	–
н60	н59	50.77	–	–
н59	н57	10.71	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:379

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3666/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	869 кв.м ± 6.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{869} * \sqrt{((1 + 1.98^2)/(2 * 1.98))} = 6.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	869
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2077
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:379

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 3667/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:234

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60	–	–	45772 8.45	22266 54.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н59	–	–	45777 9.05	22266 49.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н62	–	–	45777 5.43	22266 66.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н63	–	–	45772 8.19	22266 70.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н64	–	–	45772 7.36	22266 54.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3668/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н60	–	–	4577228.45	2226654.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	4577277.71	2226658.66	–	–	–	–	–
2	4577311.18	2226658.30	–	–	–	–	–
3	4577779.10	2226651.10	–	–	–	–	–
4	4577755.16	2226669.95	–	–	–	–	–
5	4577228.67	2226672.99	–	–	–	–	–
1	4577277.71	2226658.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60	н59	50.77	–	–
н59	н62	16.60	–	–
н62	н63	47.45	–	–
н63	н64	16.40	–	–
н64	н60	1.10	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3669/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 6.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 2.50^2)/(2 * 2.50))} = 6.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2141
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:234

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 3670/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:230

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63	–	–	45772 8.19	22266 70.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н62	–	–	45777 5.43	22266 66.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н65	–	–	45777 2.00	22266 81.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н66	–	–	45777 5.95	22266 82.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н67	–	–	45777 4.62	22266 99.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3671/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н68	–	–	457729.48	2226704.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н63	–	–	457728.19	2226670.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	457728.67	2226672.99	–	–	–	–	–
2	457775.16	2226669.95	–	–	–	–	–
3	457772.32	2226683.52	–	–	–	–	–
4	457776.22	2226684.20	–	–	–	–	–
5	457774.61	2226706.70	–	–	–	–	–
6	457730.33	2226704.71	–	–	–	–	–
1	457728.67	2226672.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:230

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н63	н62	47.45	–	–
н62	н65	15.73	–	–
н65	н66	4.04	–	–
н66	н67	17.32	–	–
н67	н68	45.46	–	–

Страница 3672/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н68	н63	34.36	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1550 кв.м ± 7.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1550} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 7.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1550
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2143, 50:23:0010138:970
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов

Страница 3673/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:230

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:124

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59	–	–	457779.05	2226649.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н69	–	–	457824.29	2226659.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н70	–	–	457817.78	2226691.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3674/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н66	–	–	45777 5.95	22266 82.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н65	–	–	45777 2.00	22266 81.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н62	–	–	45777 5.43	22266 66.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н59	–	–	45777 9.05	22266 49.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
964	45782 5.17	22266 60.95	–	–	–	–	–
965	45781 8.87	22266 91.59	–	–	–	–	–
966	45777 2.32	22266 83.52	–	–	–	–	–
967	45777 9.10	22266 51.10	–	–	–	–	–
964	45782 5.17	22266 60.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:124

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н59	н69	46.31	–	–
н69	н70	32.13	–	–

Страница 3675/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н70	н66	42.78	–	–
н66	н65	4.04	–	–
н65	н62	15.73	–	–
н62	н59	16.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 7.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3676/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:124

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:304

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34	–	–	457741.14	2226592.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н39	–	–	457746.84	2226593.75	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3677/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н38	–	–	457786.81	2226604.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н37	–	–	457789.18	2226605.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н36	–	–	457795.80	2226575.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н35	–	–	457747.47	2226562.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н34	–	–	457741.14	2226592.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1293	457744.92	2226597.72	–	–	–	–	–
1294	457786.62	2226605.63	–	–	–	–	–
1746	457789.41	2226606.39	–	–	–	–	–
130	457795.65	2226576.75	–	–	–	–	–
1744	457747.06	2226567.30	–	–	–	–	–
1745	457740.11	2226596.95	–	–	–	–	–
1293	457744.92	2226597.72	–	–	–	–	–

Страница 3678/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34	н39	5.90	–	–
н39	н38	41.39	–	–
н38	н37	2.45	–	–
н37	н36	29.91	–	–
н36	н35	50.13	–	–
н35	н34	30.23	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 7.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 3679/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1176
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:304

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:380

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3680/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н770	–	–	457397.48	2226821.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н771	–	–	457437.52	2226736.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н772	–	–	457443.01	2226739.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н773	–	–	457451.93	2226743.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н774	–	–	457465.29	2226750.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н775	–	–	457456.87	2226770.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н776	–	–	457454.26	2226775.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н777	–	–	457462.95	2226798.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н778	–	–	457490.95	2226780.07	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3681/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н779	–	–	457529.13	2226755.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н780	–	–	457539.84	2226773.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н781	–	–	457450.87	2226829.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н782	–	–	457419.03	2226853.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н783	–	–	457401.84	2226828.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н770	–	–	457397.48	2226821.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2632	457397.48	2226821.66	–	–	–	–	–
2633	457437.52	2226736.16	–	–	–	–	–
2634	457465.29	2226750.90	–	–	–	–	–
2635	457456.87	2226770.16	–	–	–	–	–
2636	457454.26	2226775.39	–	–	–	–	–

Страница 3682/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2637	45746 2.95	22267 98.28	–	–	–	–	–
2638	45752 9.13	22267 55.24	–	–	–	–	–
2639	45753 9.84	22267 73.86	–	–	–	–	–
2640	45745 0.87	22268 29.17	–	–	–	–	–
2641	45741 9.03	22268 53.43	–	–	–	–	–
2632	45739 7.48	22268 21.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:380

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н770	н771	94.41	–	–
н771	н772	6.21	–	–
н772	н773	10.10	–	–
н773	н774	15.12	–	–
н774	н775	21.02	–	–
н775	н776	5.85	–	–
н776	н777	24.48	–	–
н777	н778	33.40	–	–
н778	н779	45.54	–	–
н779	н780	21.48	–	–
н780	н781	104.76	–	–
н781	н782	40.03	–	–
н782	н783	30.63	–	–

Страница 3683/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н783	н770	7.76	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:380

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	6300 кв.м ± 16.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{6300} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 16.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	6300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:153855, 50:23:0010138:2112, 50:23:0010138:2118
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ

Страница 3684/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:380

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:614

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3685/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н784	–	–	45751 6.30	22267 33.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н785	–	–	45750 2.69	22267 42.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н786	–	–	45748 7.14	22267 52.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н787	–	–	45747 7.87	22267 57.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н775	–	–	45745 6.87	22267 70.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н774	–	–	45746 5.29	22267 50.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н788	–	–	45747 4.13	22267 30.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н789	–	–	45748	22267	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3686/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.13	08.14	геодезических измерений (определений)	0.10	
н790	–	–	45749 0.44	22267 04.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н791	–	–	45749 7.32	22267 00.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н792	–	–	45750 5.78	22267 15.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н784	–	–	45751 6.30	22267 33.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45751 6.30	22267 33.73	–	–	–	–	–
2	45750 2.69	22267 42.47	–	–	–	–	–
3	45748 7.14	22267 52.10	–	–	–	–	–
4	45745 6.87	22267 70.16	–	–	–	–	–
5	45746 5.29	22267 50.90	–	–	–	–	–
6	45747 4.13	22267 30.87	–	–	–	–	–
7	45748 4.13	22267 08.14	–	–	–	–	–
8	45749 0.44	22267 04.63	–	–	–	–	–
9	45749	22267	–	–	–	–	–

Страница 3687/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.32	00.77					
10	45750 5.78	22267 15.64	–	–	–	–	–
1	45751 6.30	22267 33.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:614

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н784	н785	16.17	–	–
н785	н786	18.29	–	–
н786	н787	10.79	–	–
н787	н775	24.45	–	–
н775	н774	21.02	–	–
н774	н788	21.89	–	–
н788	н789	24.83	–	–
н789	н790	7.22	–	–
н790	н791	7.89	–	–
н791	н792	17.11	–	–
н792	н784	20.93	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:614

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 3688/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1650 кв.м ± 8.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1650} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 8.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2048
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно

Страница 3689/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010139:614

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:325

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н483	–	–	457390.96	2226658.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н484	–	–	457396.01	2226660.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3690/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н485	–	–	45739 1.06	22266 83.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н486	–	–	45736 6.42	22266 76.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н487	–	–	45736 9.01	22266 64.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н488	–	–	45738 1.25	22266 08.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н489	–	–	45740 1.85	22266 11.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н490	–	–	45740 0.43	22266 17.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н491	–	–	45739 1.28	22266 56.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н483	–	–	45739 0.96	22266 58.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45739 0.96	22266 58.81	–	–	–	–	–
2	45739	22266	–	–	–	–	–

Страница 3691/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.01	60.13					
3	45739 1.06	22266 83.85	–	–	–	–	–
4	45736 6.42	22266 76.59	–	–	–	–	–
5	45738 1.25	22266 08.28	–	–	–	–	–
6	45740 1.85	22266 11.12	–	–	–	–	–
7	45740 0.43	22266 17.29	–	–	–	–	–
8	45739 1.28	22266 56.78	–	–	–	–	–
1	45739 0.96	22266 58.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:325

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н483	н484	5.22	–	–
н484	н485	24.23	–	–
н485	н486	25.69	–	–
н486	н487	12.19	–	–
н487	н488	57.71	–	–
н488	н489	20.79	–	–
н489	н490	6.33	–	–
н490	н491	40.54	–	–
н491	н483	2.06	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:325

Страница 3692/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1581 кв.м ± 9.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1581} * \sqrt{((1 + 2.13^2)/(2 * 2.13))} = 9.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1581
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:132847, 50:23:0010138:1985, 50:23:0010139:1014
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ,

Страница 3693/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:325

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:73

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3694/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н492	–	–	45729 1.73	22265 85.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н493	–	–	45732 4.14	22265 87.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н494	–	–	45731 5.14	22266 34.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н495	–	–	45728 4.87	22266 32.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н492	–	–	45729 1.73	22265 85.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
215	45729 1.73	22265 85.12	–	–	–	–	–
216	45732 4.14	22265 87.40	–	–	–	–	–
217	45731 5.14	22266 34.73	–	–	–	–	–
218	45728 4.82	22266 32.62	–	–	–	–	–
215	45729 1.73	22265 85.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:73

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 3695/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н492	н493	32.49	–	–
н493	н494	48.18	–	–
н494	н495	30.37	–	–
н495	н492	47.69	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 7.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:26630
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 3696/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:73

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:6

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н434	–	–	457338.62	2226307.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н439	–	–	457338.33	2226287.96	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3697/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н438	–	–	457307.02	2226288.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н437	–	–	457305.73	2226332.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н436	–	–	457323.56	2226333.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н435	–	–	457337.86	2226333.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н434	–	–	457338.62	2226307.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1017	457338.62	2226307.37	–	–	–	–	–
1018	457338.33	2226287.96	–	–	–	–	–
1350	457307.02	2226288.94	–	–	–	–	–
1352	457305.73	2226332.92	–	–	–	–	–
617	457323.56	2226333.15	–	–	–	–	–
1351	457337.86	2226333.64	–	–	–	–	–
1017	457338.62	2226307.37	–	–	–	–	–

Страница 3698/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н434	н439	19.41	–	–
н439	н438	31.32	–	–
н438	н437	44.19	–	–
н437	н436	17.83	–	–
н436	н435	14.31	–	–
н435	н434	26.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1433 кв.м ± 7.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1433} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 7.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1433
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 3699/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1153, 50:23:0000000:131403, 50:23:0010138:975
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:6

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:120

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3700/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н466	–	–	457373.04	2226508.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н468	–	–	457367.98	2226537.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н469	–	–	457318.80	2226536.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н470	–	–	457319.76	2226515.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н471	–	–	457320.29	2226506.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н467	–	–	457327.45	2226506.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н466	–	–	457373.04	2226508.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
905	457373.04	2226508.35	–	–	–	–	–
906	457367.98	2226537.81	–	–	–	–	–
907	457318.80	2226536.32	–	–	–	–	–

Страница 3701/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

908	45731 9.76	22265 15.76	–	–	–	–	–
909	45732 0.29	22265 06.77	–	–	–	–	–
905	45737 3.04	22265 08.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:120

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н466	н468	29.89	–	–
н468	н469	49.20	–	–
н469	н470	20.58	–	–
н470	н471	9.01	–	–
н471	н467	7.16	–	–
н467	н466	45.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:120

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1510 кв.м ± 8.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √1510 * √((1 +

Страница 3702/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	1.75²)/(2 * 1.75)) = 8.37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:835
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по

Страница 3703/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:120

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:92

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440	–	–	457303.31	2226332.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н436	–	–	457323.56	2226333.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н441	–	–	457322.27	2226372.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н442	–	–	457301.41	2226371.50	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3704/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н440	–	–	457303.31	2226332.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
616	457303.25	2226332.89	–	–	–	–	–
617	457323.56	2226333.15	–	–	–	–	–
618	457322.27	2226372.31	–	–	–	–	–
619	457301.41	2226371.50	–	–	–	–	–
616	457303.25	2226332.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440	н436	20.25	–	–
н436	н441	39.18	–	–
н441	н442	20.88	–	–
н442	н440	38.66	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 3705/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 6.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.78^2)/(2 * 1.78))} = 6.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2068, 50:23:0010138:2076
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:92		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 3706/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:99

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н461	–	–	45738 6.99	22264 25.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н462	–	–	45737 8.54	22264 76.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н463	–	–	45732 8.31	22264 75.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н464	–	–	45732 0.54	22264 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н465	–	–	45730 6.10	22264 75.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3707/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н459	–	–	45730 7.83	22264 26.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н461	–	–	45738 6.99	22264 25.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
675	45738 6.99	22264 25.33	–	–	–	–	–
676	45737 8.54	22264 76.86	–	–	–	–	–
677	45732 0.54	22264 75.59	–	–	–	–	–
678	45730 6.10	22264 75.20	–	–	–	–	–
679	45730 7.83	22264 26.23	–	–	–	–	–
675	45738 6.99	22264 25.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:99

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н461	н462	52.22	–	–
н462	н463	50.24	–	–
н463	н464	7.77	–	–
н464	н465	14.45	–	–
н465	н459	49.00	–	–
н459	н461	79.17	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3708/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3813 кв.м ± 12.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3813} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 12.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений),

Страница 3709/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:99

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1095

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3710/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н264	–	–	45714 1.28	22265 69.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н265	–	–	45717 4.47	22265 71.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н266	–	–	45717 3.32	22265 92.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н267	–	–	45717 1.92	22266 02.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н268	–	–	45715 4.13	22266 01.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н269	–	–	45715 2.03	22266 22.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н270	–	–	45715 1.50	22266 30.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н271	–	–	45713 5.96	22266 28.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н272	–	–	45713 6.20	22266 21.44	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3711/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н273	–	–	45713 6.95	22266 14.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н274	–	–	45713 7.35	22266 09.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н264	–	–	45714 1.28	22265 69.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45717 3.93	22265 70.27	–	–	–	–	–
2	45717 3.85	22265 71.58	–	–	–	–	–
3	45717 2.59	22265 91.38	–	–	–	–	–
4	45717 0.97	22266 01.78	–	–	–	–	–
5	45715 3.14	22266 00.53	–	–	–	–	–
6	45715 0.39	22266 29.79	–	–	–	–	–
7	45713 5.48	22266 28.67	–	–	–	–	–
8	45713 6.01	22266 20.74	–	–	–	–	–
9	45713 6.72	22266 13.81	–	–	–	–	–
10	45713 7.01	22266 09.46	–	–	–	–	–
11	45714 0.49	22265 68.86	–	–	–	–	–

Страница 3712/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	45717 3.93	22265 70.27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1095

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264	н265	33.26	–	–
н265	н266	20.20	–	–
н266	н267	10.47	–	–
н267	н268	17.83	–	–
н268	н269	21.29	–	–
н269	н270	7.99	–	–
н270	н271	15.62	–	–
н271	н272	7.49	–	–
н272	н273	6.69	–	–
н273	н274	5.12	–	–
н274	н264	40.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1095

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	1494 кв.м ± 8.13 кв.м

Страница 3713/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1494} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 8.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1494
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2505, 50:23:0010138:807, 50:23:0010138:1074
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010139:1095

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:106

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3714/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275	–	–	45719 1.27	22265 70.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н276	–	–	45719 1.29	22265 72.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н265	–	–	45717 4.47	22265 71.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н277	–	–	45717 4.63	22265 69.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н275	–	–	45719 1.27	22265 70.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
751	45719 0.88	22265 69.88	–	–	–	–	–
752	45719 0.66	22265 72.37	–	–	–	–	–
753	45717	22265	–	–	–	–	–

Страница 3715/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.85	71.58					
754	457174.01	2226569.09	–	–	–	–	–
751	457190.88	2226569.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275	н276	2.31	–	–
н276	н265	16.83	–	–
н265	н277	2.50	–	–
н277	н275	16.66	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:106

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	40 кв.м ± 2.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{40} * \sqrt{((1 + 5.48^2)/(2 * 5.48))} = 2.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	40

Страница 3716/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:106

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:457

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3717/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н317	–	–	457283.18	2226283.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н318	–	–	457292.74	2226283.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н319	–	–	457292.34	2226296.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н320	–	–	457295.34	2226301.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н321	–	–	457295.13	2226314.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н322	–	–	457240.43	2226311.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н323	–	–	457241.21	2226281.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н317	–	–	457283.18	2226283.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3718/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1509	45728 3.18	22262 83.30	–	–	–	–	–
1510	45729 2.74	22262 83.21	–	–	–	–	–
1511	45729 2.34	22262 96.81	–	–	–	–	–
1512	45729 5.34	22263 01.11	–	–	–	–	–
1513	45729 5.04	22263 12.61	–	–	–	–	–
1514	45729 3.01	22263 12.51	–	–	–	–	–
1515	45723 9.36	22263 09.00	–	–	–	–	–
1516	45723 6.04	22263 08.91	–	–	–	–	–
1517	45723 7.14	22262 88.41	–	–	–	–	–
1518	45723 7.34	22262 83.41	–	–	–	–	–
1519	45723 7.34	22262 81.61	–	–	–	–	–
1520	45724 1.21	22262 81.65	–	–	–	–	–
1509	45728 3.18	22262 83.30	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:457

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н317	н318	9.56	–	–
н318	н319	13.61	–	–

Страница 3719/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н319	н320	5.24	–	–
н320	н321	12.98	–	–
н321	н322	54.75	–	–
н322	н323	30.06	–	–
н323	н317	42.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1604 кв.м ± 8.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1604} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 8.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1604
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2021, 50:23:0010138:976, 50:23:0040801:64
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 3720/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010139:457

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:340

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321	–	–	45729 5.13	22263 14.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н340	–	–	45729 2.46	22263 40.54	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3721/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н341	–	–	45724 1.05	22263 38.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н322	–	–	45724 0.43	22263 11.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н321	–	–	45729 5.13	22263 14.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2188	45729 3.01	22263 12.51	–	–	–	–	–
2189	45729 0.50	22263 37.80	–	–	–	–	–
2190	45723 8.64	22263 37.38	–	–	–	–	–
2191	45723 9.36	22263 09.00	–	–	–	–	–
2188	45729 3.01	22263 12.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:340

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н321	н340	26.58	–	–
н340	н341	51.44	–	–
н341	н322	26.97	–	–
н322	н321	54.75	–	–

Страница 3722/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:340

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1419 кв.м ± 8.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1419} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 8.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1419
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ

Страница 3723/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:340

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:71

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н404	–	–	45729 3.22	22262 01.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н410	–	–	45734 6.79	22261 96.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н409	–	–	45734 6.67	22261 86.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н408	–	–	45734 6.49	22261 84.22	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3724/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н407	–	–	457346.33	2226181.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н406	–	–	457297.80	2226185.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н405	–	–	457293.20	2226186.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н404	–	–	457293.22	2226201.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
77	457292.78	2226201.15	–	–	–	–	–
78	457346.08	2226196.25	–	–	–	–	–
127	457345.77	2226186.67	–	–	–	–	–
126	457345.78	2226184.35	–	–	–	–	–
125	457345.60	2226181.16	–	–	–	–	–
124	457292.08	2226186.24	–	–	–	–	–
77	457292.78	2226201.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:71

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 3725/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н404	н410	53.81	–	–
н410	н409	9.34	–	–
н409	н408	2.57	–	–
н408	н407	2.85	–	–
н407	н406	48.72	–	–
н406	н405	4.62	–	–
н405	н404	15.16	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 7.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 2.70^2)/(2 * 2.70))} = 7.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500

Страница 3726/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2066
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:71

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:60

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3727/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н404	–	–	45729 3.22	22262 01.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н410	–	–	45734 6.79	22261 96.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н422	–	–	45734 6.94	22262 08.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н423	–	–	45734 6.96	22262 09.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н424	–	–	45734 6.59	22262 09.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н425	–	–	45729 6.13	22262 15.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н426	–	–	45729 3.33	22262 15.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н404	–	–	45729 3.22	22262 01.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
77	45729 2.78	22262 01.15	–	–	–	–	–
78	45734	22261	–	–	–	–	–

Страница 3728/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.08	96.25					
79	45734 6.59	22262 09.83	–	–	–	–	–
80	45729 2.96	22262 15.94	–	–	–	–	–
77	45729 2.78	22262 01.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:60

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н404	н410	53.81	–	–
н410	н422	12.41	–	–
н422	н423	1.26	–	–
н423	н424	0.37	–	–
н424	н425	50.79	–	–
н425	н426	2.82	–	–
н426	н404	14.67	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:60

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	760 кв.м ± 6.85 кв.м

Страница 3729/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √760 * √((1 + 2.72²)/(2 * 2.72)) = 6.85
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	760
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2066
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:60

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:22

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3730/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н411	–	–	45734 4.87	22261 41.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н412	–	–	45734 5.44	22261 50.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н413	–	–	45734 3.48	22261 50.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н414	–	–	45730 3.77	22261 54.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н415	–	–	45730 2.82	22261 44.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н416	–	–	45729 2.07	22261 45.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н417	–	–	45729	22261	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3731/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.60	24.84	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н418	–	–	45729 2.51	22261 24.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н419	–	–	45734 3.42	22261 19.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н420	–	–	45734 4.45	22261 35.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н411	–	–	45734 4.87	22261 41.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1982	45734 4.87	22261 41.82	–	–	–	–	–
1983	45734 5.44	22261 50.50	–	–	–	–	–
1984	45734 3.48	22261 50.64	–	–	–	–	–
2003	45730 3.77	22261 54.30	–	–	–	–	–
2004	45730 2.82	22261 44.84	–	–	–	–	–
2005	45729 2.07	22261 45.43	–	–	–	–	–
2000	45729 1.60	22261 24.84	–	–	–	–	–
2001	45729 2.51	22261 24.79	–	–	–	–	–

Страница 3732/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2002	45734 3.42	22261 19.97	–	–	–	–	–
1982	45734 4.87	22261 41.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:22

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н411	н412	8.70	–	–
н412	н413	1.96	–	–
н413	н414	39.88	–	–
н414	н415	9.51	–	–
н415	н416	10.77	–	–
н416	н417	20.60	–	–
н417	н418	0.91	–	–
н418	н419	51.14	–	–
н419	н420	15.60	–	–
н420	н411	6.29	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:22

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3733/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1498 кв.м ± 8.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1498} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 8.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1237, 50:23:0010138:797, 50:23:0010138:1415
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения

Страница 3734/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:22

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1962

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н978	–	–	45761 2.34	22266 77.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н979	–	–	45761 0.02	22266 99.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 3735/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н980	–	–	457532.08	2226688.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н981	–	–	457536.75	2226665.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н982	–	–	457548.52	2226668.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н983	–	–	457559.30	2226669.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н978	–	–	457612.34	2226677.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
478	457612.34	2226677.64	–	–	–	–	–
484	457610.02	2226699.83	–	–	–	–	–
1	457532.08	2226688.40	–	–	–	–	–
2	457536.75	2226665.69	–	–	–	–	–
479	457548.52	2226668.11	–	–	–	–	–
478	457612.34	2226677.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1962

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 3736/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н978	н979	22.31	–	–
н979	н980	78.77	–	–
н980	н981	23.19	–	–
н981	н982	12.02	–	–
н982	н983	10.90	–	–
н983	н978	53.63	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1962

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1743 кв.м ± 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1743} * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1743
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 3737/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2498, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1401
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:1962

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:299

Страница 3738/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н984	–	–	45756 3.21	22266 48.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н983	–	–	45755 9.30	22266 69.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н978	–	–	45761 2.34	22266 77.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н986	–	–	45761 6.53	22266 78.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н985	–	–	45761 8.94	22266 57.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н984	–	–	45756 3.21	22266 48.93	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3739/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1659	457566.53	2226650.14	–	–	–	–	–
1660	457559.30	2226669.72	–	–	–	–	–
478	457612.34	2226677.64	–	–	–	–	–
971	457620.12	2226678.99	–	–	–	–	–
1671	457626.92	2226660.84	–	–	–	–	–
1659	457566.53	2226650.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:299

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н984	н983	21.15	–	–
н983	н978	53.63	–	–
н978	н986	4.22	–	–
н986	н985	20.82	–	–
н985	н984	56.39	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:299

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 3740/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 7.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 7.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:299

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:298

Страница 3741/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н987	–	–	457500.98	2226658.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н981	–	–	457536.75	2226665.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н982	–	–	457548.52	2226668.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н983	–	–	457559.30	2226669.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н984	–	–	457563.21	2226648.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н988	–	–	457507.74	2226639.40	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3742/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н987	–	–	45750 0.98	22266 58.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
480	45750 0.98	22266 58.34	–	–	–	–	–
1658	45754 8.52	22266 68.11	–	–	–	–	–
1660	45755 9.30	22266 69.72	–	–	–	–	–
1659	45756 6.53	22266 50.14	–	–	–	–	–
1657	45750 7.85	22266 39.74	–	–	–	–	–
480	45750 0.98	22266 58.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:298

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н987	н981	36.52	–	–
н981	н982	12.02	–	–
н982	н983	10.90	–	–
н983	н984	21.15	–	–
н984	н988	56.28	–	–
н988	н987	20.11	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:298

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 3743/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 7.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.05^2)/(2 * 2.05))} = 7.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1220, 50:23:0010138:2147, 50:23:0010138:1326
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:298

Страница 3744/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:45

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н978	–	–	457612.34	2226677.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н979	–	–	457610.02	2226699.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1008	–	–	457607.61	2226722.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1214	–	–	457630.19	2226714.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1213	–	–	45764	22266	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3745/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.68	81.22	геодезических измерений (определений)	0.10	
н986	–	–	45761 6.53	22266 78.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н978	–	–	45761 2.34	22266 77.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
478	45761 2.34	22266 77.64	–	–	–	–	–
484	45761 0.02	22266 99.83	–	–	–	–	–
973	45760 7.61	22267 22.86	–	–	–	–	–
972	45762 7.06	22267 18.20	–	–	–	–	–
974	45764 2.34	22266 82.85	–	–	–	–	–
971	45762 0.12	22266 78.99	–	–	–	–	–
478	45761 2.34	22266 77.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:45

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н978	н979	22.31	–	–
н979	н1008	23.16	–	–
н1008	н1214	24.06	–	–
н1214	н1213	35.26	–	–

Страница 3746/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1213	н986	25.33	–	–
н986	н978	4.22	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:45

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 6.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1967
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 3747/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:45

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:350

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н934	–	–	457542.28	2226532.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н935	–	–	457544.41	2226521.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н936	–	–	457576.28	2226527.75	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3748/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н937	–	–	45758 5.37	22265 29.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н938	–	–	45758 5.99	22265 29.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н939	–	–	45758 4.06	22265 39.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н940	–	–	45756 4.97	22265 36.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н941	–	–	45755 7.23	22265 34.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н942	–	–	45755 6.88	22265 36.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н943	–	–	45755 1.20	22265 35.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н934	–	–	45754 2.28	22265 32.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2409	45754 4.37	22265 22.45	–	–	–	–	–

Страница 3749/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2410	45755 4.75	22265 24.32	–	–	–	–	–
2411	45758 5.49	22265 30.26	–	–	–	–	–
2412	45758 6.48	22265 30.37	–	–	–	–	–
2413	45758 5.53	22265 40.19	–	–	–	–	–
2414	45756 4.97	22265 36.01	–	–	–	–	–
2415	45755 7.23	22265 34.88	–	–	–	–	–
2416	45755 6.88	22265 36.33	–	–	–	–	–
2417	45755 1.20	22265 35.28	–	–	–	–	–
2418	45754 2.28	22265 32.82	–	–	–	–	–
2419	45754 3.72	22265 25.71	–	–	–	–	–
2409	45754 4.37	22265 22.45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:350

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н934	н935	11.15	–	–
н935	н936	32.41	–	–
н936	н937	9.24	–	–
н937	н938	0.82	–	–
н938	н939	10.11	–	–

Страница 3750/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н939	н940	19.48	–	–
н940	н941	7.82	–	–
н941	н942	1.49	–	–
н942	н943	5.78	–	–
н943	н934	9.25	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:350

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	458 кв.м ± 5.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{458} * \sqrt{((1 + 2.43^2)/(2 * 2.43))} = 5.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	450
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:135331, 50:23:0010138:2095
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 3751/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:350

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:364

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1167	–	–	457616.49	222642.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1168	–	–	457615.01	222641.18	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3752/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1169	–	–	45757 5.88	22264 38.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1170	–	–	45757 6.19	22264 34.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1171	–	–	45757 7.51	22264 18.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1172	–	–	45757 8.23	22264 18.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1173	–	–	45759 9.13	22264 19.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1174	–	–	45761 7.92	22264 19.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1175	–	–	45762 5.40	22264 20.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1176	–	–	45763 1.12	22264 20.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1177	–	–	45763 1.11	22264 29.76	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3753/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1167	–	–	457616.49	2226428.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2466	457616.49	2226428.83	–	–	–	–	–
2467	457615.01	2226441.18	–	–	–	–	–
2468	457575.88	2226438.35	–	–	–	–	–
2469	457577.51	2226418.14	–	–	–	–	–
2470	457599.13	2226419.82	–	–	–	–	–
2471	457617.92	2226419.82	–	–	–	–	–
2472	457625.40	2226420.27	–	–	–	–	–
2535	457631.12	2226420.34	–	–	–	–	–
2536	457631.11	2226429.76	–	–	–	–	–
2466	457616.49	2226428.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1167	н1168	12.44	–	–
н1168	н1169	39.23	–	–
н1169	н1170	3.79	–	–

Страница 3754/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1170	н1171	16.48	–	–
н1171	н1172	0.72	–	–
н1172	н1173	20.96	–	–
н1173	н1174	18.79	–	–
н1174	н1175	7.49	–	–
н1175	н1176	5.72	–	–
н1176	н1177	9.42	–	–
н1177	н1167	14.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:364

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	941 кв.м ± 7.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{941} * \sqrt{((1 + 2.40^2)/(2 * 2.40))} = 7.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	941
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 3755/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1038, 50:23:0000000:133854
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:364

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1084

Страница 3756/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1169	–	–	45757 5.88	22264 38.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1168	–	–	45761 5.01	22264 41.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1178	–	–	45763 1.21	22264 43.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1179	–	–	45763 1.52	22264 44.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1180	–	–	45763 8.00	22264 44.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1181	–	–	45763 6.32	22264 53.40	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3757/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1182	–	–	45767 0.05	22264 54.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1183	–	–	45766 6.89	22264 70.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1184	–	–	45764 2.48	22264 67.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1185	–	–	45763 9.74	22264 66.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1186	–	–	45763 4.70	22264 66.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1187	–	–	45763 4.01	22264 65.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1188	–	–	45762 4.70	22264 64.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1189	–	–	45757 9.19	22264 60.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1190	–	–	45757 0.17	22264 59.28	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3758/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1191	–	–	45757 4.67	22264 42.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1169	–	–	45757 5.88	22264 38.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45757 5.88	22264 38.35	–	–	–	–	–
2	45761 5.01	22264 41.18	–	–	–	–	–
3	45763 1.21	22264 43.08	–	–	–	–	–
4	45763 1.52	22264 44.47	–	–	–	–	–
5	45763 8.00	22264 44.90	–	–	–	–	–
6	45763 6.32	22264 53.40	–	–	–	–	–
7	45767 0.05	22264 54.19	–	–	–	–	–
8	45766 6.89	22264 70.94	–	–	–	–	–
9	45764 2.48	22264 67.18	–	–	–	–	–
10	45763 9.74	22264 66.78	–	–	–	–	–
11	45763 4.70	22264 66.31	–	–	–	–	–
12	45763 4.01	22264 65.65	–	–	–	–	–
13	45762 4.70	22264 64.52	–	–	–	–	–

Страница 3759/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

14	45757 9.19	22264 60.99	–	–	–	–	–
15	45757 0.17	22264 59.28	–	–	–	–	–
1	45757 5.88	22264 38.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1084

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1169	н1168	39.23	–	–
н1168	н1178	16.31	–	–
н1178	н1179	1.42	–	–
н1179	н1180	6.49	–	–
н1180	н1181	8.66	–	–
н1181	н1182	33.74	–	–
н1182	н1183	17.05	–	–
н1183	н1184	24.70	–	–
н1184	н1185	2.77	–	–
н1185	н1186	5.06	–	–
н1186	н1187	0.95	–	–
н1187	н1188	9.38	–	–
н1188	н1189	45.65	–	–
н1189	н1190	9.18	–	–
н1190	н1191	17.09	–	–
н1191	н1169	4.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:1084

Страница 3760/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1900 кв.м ± 11.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1900} * \sqrt{((1 + 3.06^2)/(2 * 3.06))} = 11.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010139:1109, 50:23:0010139:1170, 50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ,

Страница 3761/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010139:1084

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:296

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1185	–	–	45763	22264	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3762/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.74	66.78	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1184	–	–	45764 2.48	22264 67.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1183	–	–	45766 6.89	22264 70.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1192	–	–	45766 4.07	22264 92.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1193	–	–	45764 1.55	22264 89.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1194	–	–	45763 7.75	22264 89.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1195	–	–	45763 6.43	22264 89.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н879	–	–	45763 2.66	22264 88.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н878	–	–	45763 1.77	22264 88.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н877	–	–	45763	22264	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3763/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.51	88.82	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н853	–	–	45760 2.87	22264 85.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н860	–	–	45760 7.08	22264 66.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н859	–	–	45758 1.95	22264 64.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н858	–	–	45756 9.42	22264 62.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1190	–	–	45757 0.17	22264 59.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1189	–	–	45757 9.19	22264 60.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1188	–	–	45762 4.70	22264 64.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1187	–	–	45763 4.01	22264 65.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3764/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1186	–	–	45763 4.70	22264 66.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1185	–	–	45763 9.74	22264 66.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1607	45763 9.74	22264 66.78	–	–	–	–	–
1608	45764 2.48	22264 67.18	–	–	–	–	–
1622	45766 6.89	22264 70.94	–	–	–	–	–
1623	45766 4.07	22264 92.66	–	–	–	–	–
1613	45764 1.55	22264 89.83	–	–	–	–	–
1624	45763 7.75	22264 89.44	–	–	–	–	–
1625	45763 1.77	22264 88.85	–	–	–	–	–
1626	45760 2.87	22264 85.94	–	–	–	–	–
1627	45760 7.08	22264 66.19	–	–	–	–	–
1628	45758 1.95	22264 64.20	–	–	–	–	–
1629	45756 9.42	22264 62.59	–	–	–	–	–
1617	45757 0.17	22264 59.28	–	–	–	–	–
1618	45757 9.19	22264 60.99	–	–	–	–	–
1619	45762 4.70	22264 64.52	–	–	–	–	–

Страница 3765/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1620	457634.01	2226465.65	–	–	–	–	–
1621	457634.70	2226466.31	–	–	–	–	–
1607	457639.74	2226466.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:296

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1185	н1184	2.77	–	–
н1184	н1183	24.70	–	–
н1183	н1192	21.90	–	–
н1192	н1193	22.70	–	–
н1193	н1194	3.82	–	–
н1194	н1195	1.33	–	–
н1195	н879	3.79	–	–
н879	н878	0.89	–	–
н878	н877	0.26	–	–
н877	н853	28.78	–	–
н853	н860	20.19	–	–
н860	н859	25.21	–	–
н859	н858	12.63	–	–
н858	н1190	3.39	–	–
н1190	н1189	9.18	–	–
н1189	н1188	45.65	–	–
н1188	н1187	9.38	–	–
н1187	н1186	0.95	–	–

Страница 3766/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1186	н1185	5.06	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1497 кв.м ± 9.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1497} * \sqrt{((1 + 2.92^2)/(2 * 2.92))} = 9.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1043, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:955
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ

Страница 3767/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:296

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:323

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3768/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н853	–	–	45760 2.87	22264 85.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н860	–	–	45760 7.08	22264 66.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н859	–	–	45758 1.95	22264 64.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н858	–	–	45756 9.42	22264 62.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н857	–	–	45756 7.71	22264 62.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н856	–	–	45756 0.41	22264 79.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н855	–	–	45756 2.45	22264 79.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н854	–	–	45760 2.65	22264 86.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3769/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н853	–	–	45760 2.87	22264 85.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1626	45760 2.87	22264 85.94	–	–	–	–	–
1627	45760 7.08	22264 66.19	–	–	–	–	–
1628	45758 1.95	22264 64.20	–	–	–	–	–
1629	45756 9.42	22264 62.59	–	–	–	–	–
1927	45756 7.71	22264 62.17	–	–	–	–	–
1929	45756 0.41	22264 79.46	–	–	–	–	–
1928	45760 2.65	22264 86.36	–	–	–	–	–
1626	45760 2.87	22264 85.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:323

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н853	н860	20.19	–	–
н860	н859	25.21	–	–
н859	н858	12.63	–	–
н858	н857	1.76	–	–
н857	н856	18.77	–	–
н856	н855	2.07	–	–
н855	н854	40.73	–	–

Страница 3770/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н854	н853	0.47	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	785 кв.м ± 6.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{785} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 6.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:779
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ

Страница 3771/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:323

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:342

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3772/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н861	–	–	45757 0.88	22264 95.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н862	–	–	45757 4.85	22264 96.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н863	–	–	45757 6.19	22264 90.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н864	–	–	45757 6.06	22264 90.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н865	–	–	45757 8.82	22264 88.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н866	–	–	45759 6.18	22264 87.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н867	–	–	45759 4.01	22264 95.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н868	–	–	45760 3.77	22264 98.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3773/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н869	–	–	45760 4.33	22264 93.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н870	–	–	45760 5.79	22264 93.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н871	–	–	45760 9.38	22264 94.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н872	–	–	45760 8.85	22264 98.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н873	–	–	45761 3.99	22264 99.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н874	–	–	45762 6.28	22265 00.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н875	–	–	45762 7.00	22264 97.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н876	–	–	45763 0.16	22264 97.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н877	–	–	45763 1.51	22264 88.82	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3774/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н878	–	–	45763 1.77	22264 88.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н879	–	–	45763 2.66	22264 88.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н880	–	–	45762 9.51	22265 11.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н881	–	–	45760 6.63	22265 08.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н882	–	–	45759 6.59	22265 07.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н883	–	–	45755 1.29	22265 02.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н884	–	–	45755 3.56	22264 95.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н885	–	–	45755 7.92	22264 85.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н886	–	–	45756 2.13	22264 86.62	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3775/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н887	–	–	45756 2.80	22264 84.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н888	–	–	45756 5.06	22264 85.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н889	–	–	45757 1.44	22264 89.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н890	–	–	45757 1.63	22264 89.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н891	–	–	45757 0.35	22264 94.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н892	–	–	45757 0.26	22264 94.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н893	–	–	45757 0.20	22264 94.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н861	–	–	45757 0.88	22264 95.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2258	45757 0.88	22264 95.12	–	–	–	–	–

Страница 3776/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2259	45757 4.85	22264 96.13	–	–	–	–	–
2260	45757 6.19	22264 90.92	–	–	–	–	–
2295	45757 6.06	22264 90.89	–	–	–	–	–
2296	45757 8.82	22264 88.75	–	–	–	–	–
2297	45759 6.18	22264 87.48	–	–	–	–	–
2298	45759 4.01	22264 95.92	–	–	–	–	–
2299	45760 3.77	22264 98.29	–	–	–	–	–
2300	45760 4.33	22264 93.54	–	–	–	–	–
2287	45760 5.79	22264 93.90	–	–	–	–	–
2288	45760 9.38	22264 94.31	–	–	–	–	–
2289	45760 8.85	22264 98.94	–	–	–	–	–
2301	45761 3.99	22264 99.53	–	–	–	–	–
2302	45762 6.28	22265 00.90	–	–	–	–	–
2303	45762 7.00	22264 97.54	–	–	–	–	–
2304	45763 0.16	22264 97.85	–	–	–	–	–
2305	45763 1.51	22264 88.82	–	–	–	–	–
1625	45763 1.77	22264 88.85	–	–	–	–	–
2306	45763 2.66	22264 88.94	–	–	–	–	–

Страница 3777/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2307	45762 9.51	22265 11.37	–	–	–	–	–
2308	45759 6.59	22265 07.73	–	–	–	–	–
2309	45755 1.29	22265 02.09	–	–	–	–	–
2310	45755 3.56	22264 95.20	–	–	–	–	–
2291	45755 7.92	22264 85.43	–	–	–	–	–
2292	45756 2.13	22264 86.62	–	–	–	–	–
2293	45756 2.80	22264 84.83	–	–	–	–	–
2294	45756 5.06	22264 85.40	–	–	–	–	–
2269	45757 1.44	22264 89.73	–	–	–	–	–
2270	45757 1.63	22264 89.78	–	–	–	–	–
2271	45757 0.35	22264 94.77	–	–	–	–	–
2272	45757 0.26	22264 94.74	–	–	–	–	–
2273	45757 0.20	22264 94.94	–	–	–	–	–
2258	45757 0.88	22264 95.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:342

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н861	н862	4.10	–	–

Страница 3778/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н862	н863	5.38	–	–
н863	н864	0.13	–	–
н864	н865	3.49	–	–
н865	н866	17.41	–	–
н866	н867	8.71	–	–
н867	н868	10.04	–	–
н868	н869	4.78	–	–
н869	н870	1.50	–	–
н870	н871	3.61	–	–
н871	н872	4.66	–	–
н872	н873	5.17	–	–
н873	н874	12.37	–	–
н874	н875	3.44	–	–
н875	н876	3.18	–	–
н876	н877	9.13	–	–
н877	н878	0.26	–	–
н878	н879	0.89	–	–
н879	н880	22.65	–	–
н880	н881	23.02	–	–
н881	н882	10.10	–	–
н882	н883	45.65	–	–
н883	н884	7.25	–	–
н884	н885	10.70	–	–
н885	н886	4.37	–	–
н886	н887	1.91	–	–
н887	н888	2.33	–	–
н888	н889	7.71	–	–

Страница 3779/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н889	н890	0.20	–	–
н890	н891	5.15	–	–
н891	н892	0.09	–	–
н892	н893	0.21	–	–
н893	н861	0.70	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:342

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1090 кв.м ± 8.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1090} * \sqrt{((1 + 3.07^2)/(2 * 3.07))} = 8.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1090
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1217, 50:23:0010138:2078
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 3780/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:342

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:135

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3781/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1123	–	–	457664.70	2226392.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1124	–	–	457663.50	2226391.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1125	–	–	457639.20	2226393.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н933	–	–	457598.22	2226395.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н928	–	–	457597.87	2226414.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1199	–	–	457614.03	2226415.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1198	–	–	45761	22264	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3782/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.48	15.48	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1197	–	–	45765 3.39	22264 17.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1196	–	–	45768 3.13	22264 17.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1122	–	–	45768 4.81	22263 92.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1123	–	–	45766 4.70	22263 92.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
293	45766 4.70	22263 92.76	–	–	–	–	–
294	45766 3.50	22263 91.88	–	–	–	–	–
283	45763 9.20	22263 93.00	–	–	–	–	–
1090	45759 8.22	22263 95.28	–	–	–	–	–
1089	45759 7.87	22264 14.55	–	–	–	–	–
1096	45761 4.03	22264 15.26	–	–	–	–	–
1095	45761 9.48	22264 15.48	–	–	–	–	–
1094	45765 3.39	22264 17.62	–	–	–	–	–

Страница 3783/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1093	45768 3.13	22264 18.02	–	–	–	–	–
1092	45768 4.81	22263 92.81	–	–	–	–	–
1091	45766 8.84	22263 92.77	–	–	–	–	–
293	45766 4.70	22263 92.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:135

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1123	н1124	1.49	–	–
н1124	н1125	24.33	–	–
н1125	н933	41.04	–	–
н933	н928	19.27	–	–
н928	н1199	16.18	–	–
н1199	н1198	5.45	–	–
н1198	н1197	33.98	–	–
н1197	н1196	29.74	–	–
н1196	н1122	25.20	–	–
н1122	н1123	20.11	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:135

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 3784/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 12.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 3.33^2)/(2 * 3.33))} = 12.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:864, 50:23:0010138:776
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно

Страница 3785/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:135

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:360

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1108	–	–	457639.18	222365.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1118	–	–	457642.51	222365.59	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3786/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1117	–	–	457641.67	2226346.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1116	–	–	457620.59	2226346.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1115	–	–	457614.52	2226346.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1114	–	–	457576.82	2226349.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1113	–	–	457576.39	2226349.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1112	–	–	457576.12	2226371.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1111	–	–	457576.72	2226371.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1110	–	–	457601.04	2226370.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1109	–	–	457639.18	2226368.55	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3787/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1108	–	–	457639.18	2226365.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
265	457639.18	2226365.60	–	–	–	–	–
266	457642.51	2226365.59	–	–	–	–	–
2492	457642.20	2226358.33	–	–	–	–	–
267	457641.67	2226346.08	–	–	–	–	–
2327	457620.59	2226346.68	–	–	–	–	–
2328	457614.52	2226346.92	–	–	–	–	–
2331	457576.82	2226349.42	–	–	–	–	–
2491	457576.39	2226349.62	–	–	–	–	–
2496	457576.12	2226371.28	–	–	–	–	–
2495	457576.72	2226371.26	–	–	–	–	–
2494	457601.04	2226370.26	–	–	–	–	–
2493	457639.18	2226368.55	–	–	–	–	–
265	457639.18	2226365.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:360

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 3788/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1108	н1118	3.33	–	–
н1118	н1117	19.53	–	–
н1117	н1116	21.09	–	–
н1116	н1115	6.07	–	–
н1115	н1114	37.78	–	–
н1114	н1113	0.47	–	–
н1113	н1112	21.66	–	–
н1112	н1111	0.60	–	–
н1111	н1110	24.34	–	–
н1110	н1109	38.18	–	–
н1109	н1108	2.95	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:360

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1467 кв.м ± 9.40 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1467} * \sqrt{((1 + 2.63^2)/(2 * 2.63))} = 9.40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1467

Страница 3789/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:771, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1032
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:360

Страница 3790/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:77

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1119	–	–	45769 9.42	22263 67.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1131	–	–	45766 3.72	22263 68.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1130	–	–	45765 8.76	22263 72.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1129	–	–	45765 5.65	22263 72.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1128	–	–	45765	22263	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3791/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.74	76.01	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1127	–	–	45765 0.65	22263 76.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1126	–	–	45763 9.19	22263 76.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1125	–	–	45763 9.20	22263 93.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1124	–	–	45766 3.50	22263 91.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1123	–	–	45766 4.70	22263 92.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1122	–	–	45768 4.81	22263 92.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1121	–	–	45770 1.67	22263 92.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1120	–	–	45770 2.82	22263 66.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1119	–	–	45769	22263	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3792/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.42	67.04	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
269	45769 9.42	22263 67.04	–	–	–	–	–
270	45766 3.72	22263 68.44	–	–	–	–	–
271	45765 8.76	22263 72.85	–	–	–	–	–
272	45765 5.65	22263 72.91	–	–	–	–	–
273	45765 5.74	22263 76.01	–	–	–	–	–
274	45765 0.65	22263 76.07	–	–	–	–	–
264	45763 9.19	22263 76.20	–	–	–	–	–
283	45763 9.20	22263 93.00	–	–	–	–	–
294	45766 3.50	22263 91.88	–	–	–	–	–
293	45766 4.70	22263 92.76	–	–	–	–	–
292	45770 1.67	22263 92.86	–	–	–	–	–
291	45770 2.82	22263 66.92	–	–	–	–	–
269	45769 9.42	22263 67.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:77

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 3793/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1119	н1131	35.73	–	–
н1131	н1130	6.64	–	–
н1130	н1129	3.11	–	–
н1129	н1128	3.10	–	–
н1128	н1127	5.09	–	–
н1127	н1126	11.46	–	–
н1126	н1125	16.80	–	–
н1125	н1124	24.33	–	–
н1124	н1123	1.49	–	–
н1123	н1122	20.11	–	–
н1122	н1121	16.86	–	–
н1121	н1120	25.97	–	–
н1120	н1119	3.40	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1405 кв.м ± 8.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1405} * \sqrt{((1 + 2.44^2)/(2 * 2.44))} = 8.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1400

Страница 3794/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:118860, 50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:77

Страница 3795/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:283

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1057	–	–	457575.58	222630623	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1056	–	–	457622.28	222630468	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1055	–	–	457630.82	222630460	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1054	–	–	457636.55	222630454	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1053	–	–	45764	22263	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3796/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.20	04.47	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1133	–	–	45766 0.40	22263 04.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1134	–	–	45766 0.65	22263 06.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1135	–	–	45766 8.35	22263 06.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1136	–	–	45767 1.43	22263 06.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1137	–	–	45767 2.05	22263 24.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1138	–	–	45766 2.29	22263 24.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1139	–	–	45766 0.65	22263 24.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1140	–	–	45763 7.15	22263 26.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1141	–	–	45757	22263	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3797/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.69	27.15	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1142	–	–	45757 6.21	22263 27.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1057	–	–	45757 5.58	22263 06.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1511	45757 5.58	22263 06.23	–	–	–	–	–
1512	45762 2.28	22263 04.68	–	–	–	–	–
1513	45764 4.20	22263 04.47	–	–	–	–	–
1514	45766 0.40	22263 04.81	–	–	–	–	–
1515	45766 0.65	22263 06.72	–	–	–	–	–
1516	45767 1.43	22263 06.37	–	–	–	–	–
1517	45767 2.05	22263 24.00	–	–	–	–	–
1518	45766 2.29	22263 24.67	–	–	–	–	–
1519	45763 7.15	22263 26.22	–	–	–	–	–
1520	45757 6.21	22263 27.19	–	–	–	–	–
1511	45757 5.58	22263 06.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:283

Страница 3798/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1057	н1056	46.73	–	–
н1056	н1055	8.54	–	–
н1055	н1054	5.73	–	–
н1054	н1053	7.65	–	–
н1053	н1133	16.20	–	–
н1133	н1134	1.93	–	–
н1134	н1135	7.70	–	–
н1135	н1136	3.08	–	–
н1136	н1137	17.64	–	–
н1137	н1138	9.78	–	–
н1138	н1139	1.64	–	–
н1139	н1140	23.54	–	–
н1140	н1141	58.47	–	–
н1141	н1142	2.48	–	–
н1142	н1057	20.97	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:283

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3799/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2003 кв.м ± 13.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2003} * \sqrt{((1 + 4.25^2)/(2 * 4.25))} = 13.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1026, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:770, 50:23:0010138:947
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при

Страница 3800/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0000000:160121

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:283

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:374

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н817	–	–	457601.91	2226287.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н818	–	–	457574.50	2226288.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3801/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1057	–	–	45757 5.58	22263 06.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1056	–	–	45762 2.28	22263 04.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1055	–	–	45763 0.82	22263 04.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1054	–	–	45763 6.55	22263 04.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1053	–	–	45764 4.20	22263 04.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1052	–	–	45764 4.12	22263 03.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1051	–	–	45764 4.11	22262 97.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1050	–	–	45764 4.83	22262 86.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1049	–	–	45763 6.99	22262 86.01	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3802/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1048	–	–	457633.57	2226286.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н817	–	–	457601.91	2226287.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
827	457601.91	2226287.11	–	–	–	–	–
828	457574.50	2226288.87	–	–	–	–	–
1511	457575.58	2226306.23	–	–	–	–	–
1512	457622.28	2226304.68	–	–	–	–	–
2597	457630.82	2226304.60	–	–	–	–	–
2596	457636.55	2226304.54	–	–	–	–	–
1513	457644.20	2226304.47	–	–	–	–	–
2595	457644.12	2226303.78	–	–	–	–	–
2594	457644.11	2226297.57	–	–	–	–	–
2116	457644.83	2226286.15	–	–	–	–	–
2143	457636.99	2226286.01	–	–	–	–	–
2593	457633.57	2226286.12	–	–	–	–	–
2592	457629.65	2226286.24	–	–	–	–	–

Страница 3803/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

827	45760 1.91	22262 87.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н817	н818	27.47	–	–
н818	н1057	17.39	–	–
н1057	н1056	46.73	–	–
н1056	н1055	8.54	–	–
н1055	н1054	5.73	–	–
н1054	н1053	7.65	–	–
н1053	н1052	0.69	–	–
н1052	н1051	6.21	–	–
н1051	н1050	11.44	–	–
н1050	н1049	7.84	–	–
н1049	н1048	3.42	–	–
н1048	н817	31.68	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:374

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3804/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1256 кв.м ± 9.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1256} * \sqrt{((1 + 3.48^2)/(2 * 3.48))} = 9.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1256
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1305
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения

Страница 3805/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:374

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1960

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1067	–	–	457639.80	2226242.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1068	–	–	457638.99	2226262.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1069	–	–	457576.82	2226264.84	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3806/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1070	–	–	45757 2.82	22262 64.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н824	–	–	45757 2.73	22262 61.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н823	–	–	45759 3.08	22262 61.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н822	–	–	45759 3.01	22262 54.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н821	–	–	45759 2.97	22262 42.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1071	–	–	45760 3.58	22262 42.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1072	–	–	45760 7.68	22262 42.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1073	–	–	45763 5.52	22262 42.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1067	–	–	45763 9.80	22262 42.52	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3807/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
1	45763 9.80	22262 42.52	–	–	–	–	–
2	45763 8.99	22262 62.87	–	–	–	–	–
3	45757 2.82	22262 64.97	–	–	–	–	–
4	45757 2.73	22262 61.93	–	–	–	–	–
5	45759 3.08	22262 61.48	–	–	–	–	–
6	45759 3.01	22262 54.20	–	–	–	–	–
7	45759 2.97	22262 42.83	–	–	–	–	–
8	45760 3.58	22262 42.78	–	–	–	–	–
9	45760 7.68	22262 42.53	–	–	–	–	–
10	45763 5.52	22262 42.66	–	–	–	–	–
1	45763 9.80	22262 42.52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1960

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1067	н1068	20.37	–	–
н1068	н1069	62.20	–	–
н1069	н1070	4.00	–	–
н1070	н824	3.04	–	–

Страница 3808/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н824	н823	20.35	–	–
н823	н822	7.28	–	–
н822	н821	11.37	–	–
н821	н1071	10.61	–	–
н1071	н1072	4.11	–	–
н1072	н1073	27.84	–	–
н1073	н1067	4.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1960

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1031 кв.м ± 8.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1031} * \sqrt{((1 + 2.99^2)/(2 * 2.99))} = 8.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1031
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:118236

Страница 3809/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0000000:160121

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:1960

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:113

Страница 3810/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н826	–	–	45757 3.13	22262 42.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1074	–	–	45757 2.58	22262 21.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1075	–	–	45757 5.12	22262 21.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1076	–	–	45757 5.74	22262 21.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1077	–	–	45757 5.41	22262 16.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1078	–	–	45757 7.62	22262 14.37	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3811/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1079	–	–	45760 2.25	22262 12.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1080	–	–	45760 3.62	22262 13.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1081	–	–	45761 2.34	22262 13.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1082	–	–	45761 2.76	22262 20.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1083	–	–	45761 2.97	22262 26.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1084	–	–	45763 0.50	22262 26.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1085	–	–	45763 4.98	22262 28.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1073	–	–	45763 5.52	22262 42.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1072	–	–	45760 7.68	22262 42.53	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3812/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1071	–	–	45760 3.58	22262 42.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н826	–	–	45757 3.13	22262 42.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
830	45757 3.13	22262 42.91	–	–	–	–	–
831	45757 2.58	22262 21.91	–	–	–	–	–
832	45757 5.74	22262 21.87	–	–	–	–	–
833	45757 5.41	22262 16.16	–	–	–	–	–
834	45757 7.62	22262 14.37	–	–	–	–	–
835	45760 2.25	22262 12.97	–	–	–	–	–
836	45760 3.62	22262 13.84	–	–	–	–	–
837	45761 2.34	22262 13.67	–	–	–	–	–
838	45761 2.76	22262 20.82	–	–	–	–	–
839	45761 2.97	22262 26.01	–	–	–	–	–
840	45763 0.50	22262 26.56	–	–	–	–	–
841	45763 4.98	22262 28.32	–	–	–	–	–
842	45763 5.52	22262 42.66	–	–	–	–	–

Страница 3813/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

843	45760 7.68	22262 42.53	–	–	–	–	–
844	45760 3.58	22262 42.78	–	–	–	–	–
830	45757 3.13	22262 42.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:113

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н826	н1074	21.01	–	–
н1074	н1075	2.54	–	–
н1075	н1076	0.62	–	–
н1076	н1077	5.72	–	–
н1077	н1078	2.84	–	–
н1078	н1079	24.67	–	–
н1079	н1080	1.62	–	–
н1080	н1081	8.72	–	–
н1081	н1082	7.16	–	–
н1082	н1083	5.19	–	–
н1083	н1084	17.54	–	–
н1084	н1085	4.81	–	–
н1085	н1073	14.35	–	–
н1073	н1072	27.84	–	–
н1072	н1071	4.11	–	–
н1071	н826	30.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:113

Страница 3814/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1497 кв.м ± 8.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1497} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 8.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:874, 50:23:0010138:1218
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ,

Страница 3815/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0000000:160121

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:113

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:86

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3816/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н281	–	–	45723 6.84	22261 28.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н282	–	–	45725 8.11	22261 26.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н283	–	–	45726 0.75	22261 26.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н284	–	–	45728 3.25	22261 24.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н285	–	–	45728 4.57	22261 56.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н286	–	–	45724 0.59	22261 62.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н281	–	–	45723 6.84	22261 28.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
530	45723 6.84	22261 28.12	–	–	–	–	–
531	45726 0.75	22261 26.14	–	–	–	–	–
532	45728 3.25	22261 24.60	–	–	–	–	–

Страница 3817/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

16	45728 4.57	22261 56.78	–	–	–	–	–
533	45724 0.59	22261 62.56	–	–	–	–	–
530	45723 6.84	22261 28.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:86

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н281	н282	21.34	–	–
н282	н283	2.65	–	–
н283	н284	22.55	–	–
н284	н285	32.21	–	–
н285	н286	44.36	–	–
н286	н281	34.64	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:86

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1521 кв.м ± 7.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √1521 * √((1 +

Страница 3818/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	1.26²)/(2 * 1.26)) = 7.90
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:36535, 50:23:0010138:2053, 50:23:0000000:36537
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по

Страница 3819/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0010139:690.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:86

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:87

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н281	–	–	45723 6.84	22261 28.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н286	–	–	45724 0.59	22261 62.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н287	–	–	45723 4.80	22261 63.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3820/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н288	–	–	45723 2.45	22261 28.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н289	–	–	45723 6.62	22261 28.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н281	–	–	45723 6.84	22261 28.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
530	45723 6.84	22261 28.12	–	–	–	–	–
533	45724 0.59	22261 62.56	–	–	–	–	–
15	45723 4.80	22261 63.35	–	–	–	–	–
534	45723 2.45	22261 28.52	–	–	–	–	–
530	45723 6.84	22261 28.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:87

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н281	н286	34.64	–	–
н286	н287	5.84	–	–
н287	н288	34.91	–	–
н288	н289	4.19	–	–
н289	н281	0.22	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3821/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:87

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	178 кв.м ± 4.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{178} * \sqrt{((1 + 4.33^2)/(2 * 4.33))} = 4.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	180
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений),

Страница 3822/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:87

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:25

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3823/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н290	–	–	45728 5.59	22261 86.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н291	–	–	45726 0.94	22261 89.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н292	–	–	45723 6.30	22261 92.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н287	–	–	45723 4.80	22261 63.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н286	–	–	45724 0.59	22261 62.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н285	–	–	45728 4.57	22261 56.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н290	–	–	45728 5.59	22261 86.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
13	45728 5.59	22261 86.47	–	–	–	–	–
14	45723 6.30	22261 92.90	–	–	–	–	–
15	45723 4.80	22261 63.35	–	–	–	–	–
16	45728	22261	–	–	–	–	–

Страница 3824/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.57	56.78					
13	45728 5.59	22261 86.47	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290	н291	24.86	–	–
н291	н292	24.85	–	–
н292	н287	29.59	–	–
н287	н286	5.84	–	–
н286	н285	44.36	–	–
н285	н290	29.71	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1476 кв.м ± 7.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1476} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 7.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1500

Страница 3825/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2117
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельными участками 50:23:0010138:86, 50:23:0010138:87. Исключение

Страница 3826/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		чересполосица в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:25

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:89

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н518	–	–	457545.72	2226201.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н544	–	–	457539.53	2226201.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н543	–	–	457493.05	2226203.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н542	–	–	457491.52	2226183.84	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3827/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н813	–	–	45754 7.47	22261 80.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н814	–	–	45755 1.06	22261 80.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н815	–	–	45755 1.74	22262 01.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н518	–	–	45754 5.72	22262 01.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
535	45754 5.72	22262 01.68	–	–	–	–	–
536	45753 9.53	22262 01.86	–	–	–	–	–
551	45749 3.05	22262 03.16	–	–	–	–	–
552	45749 1.52	22261 83.84	–	–	–	–	–
553	45755 1.06	22261 80.38	–	–	–	–	–
554	45755 1.74	22262 01.49	–	–	–	–	–
535	45754 5.72	22262 01.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:89

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 3828/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н518	н544	6.19	–	–
н544	н543	46.50	–	–
н543	н542	19.38	–	–
н542	н813	56.04	–	–
н813	н814	3.60	–	–
н814	н815	21.12	–	–
н815	н518	6.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1199 кв.м ± 8.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1199} * \sqrt{((1 + 2.64^2)/(2 * 2.64))} = 8.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500

Страница 3829/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1222, 50:23:0010138:784
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0000000:160121
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:89		
1.	–	

Страница 3830/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:347

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н518	–	–	45754 5.72	22262 01.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н544	–	–	45753 9.53	22262 01.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н543	–	–	45749 3.05	22262 03.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н542	–	–	45749 1.52	22261 83.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н541	–	–	45749 0.56	22261 83.98	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3831/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н540	–	–	457488.04	2226184.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н539	–	–	457458.09	2226188.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н538	–	–	457460.23	2226208.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н537	–	–	457456.33	2226209.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н536	–	–	457449.53	2226209.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н535	–	–	457448.83	2226203.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н534	–	–	457458.05	2226202.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н533	–	–	457458.55	2226202.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н532	–	–	457457.10	2226188.66	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3832/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н531	–	–	45744 5.37	22261 90.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н530	–	–	45744 5.10	22261 89.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н529	–	–	45744 4.89	22261 89.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н528	–	–	45744 0.89	22261 90.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н527	–	–	45741 8.90	22261 93.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н526	–	–	45741 9.66	22262 13.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н525	–	–	45745 5.03	22262 10.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н524	–	–	45749 3.78	22262 07.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н523	–	–	45749	22262	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3833/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.66	05.91	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н522	–	–	45751 6.84	22262 05.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н521	–	–	45754 2.03	22262 04.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н520	–	–	45754 8.45	22262 04.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н519	–	–	45754 8.44	22262 01.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н518	–	–	45754 5.72	22262 01.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
535	45754 5.72	22262 01.68	–	–	–	–	–
536	45753 9.53	22262 01.86	–	–	–	–	–
551	45749 3.05	22262 03.16	–	–	–	–	–
552	45749 1.52	22261 83.84	–	–	–	–	–
2394	45749 0.56	22261 83.98	–	–	–	–	–
2395	45748 8.04	22261 84.36	–	–	–	–	–

Страница 3834/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2396	45745 8.09	22261 88.52	–	–	–	–	–
2397	45746 0.23	22262 08.67	–	–	–	–	–
2398	45745 6.33	22262 09.10	–	–	–	–	–
2399	45744 9.53	22262 09.84	–	–	–	–	–
2400	45744 8.83	22262 03.28	–	–	–	–	–
2401	45745 8.05	22262 02.30	–	–	–	–	–
2402	45745 8.55	22262 02.24	–	–	–	–	–
2403	45745 7.10	22261 88.66	–	–	–	–	–
2404	45744 5.37	22261 90.29	–	–	–	–	–
2405	45744 5.10	22261 89.94	–	–	–	–	–
2406	45744 4.89	22261 89.98	–	–	–	–	–
2407	45744 0.89	22261 90.57	–	–	–	–	–
2408	45741 8.90	22261 93.82	–	–	–	–	–
2450	45741 9.66	22262 13.79	–	–	–	–	–
2449	45743 3.11	22262 12.57	–	–	–	–	–
2448	45743 9.99	22262 11.95	–	–	–	–	–
1311	45749 3.78	22262 07.03	–	–	–	–	–
2447	45749 3.66	22262 05.91	–	–	–	–	–

Страница 3835/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2446	45751 6.84	22262 05.12	–	–	–	–	–
2445	45754 2.03	22262 04.27	–	–	–	–	–
2444	45754 8.45	22262 04.05	–	–	–	–	–
2443	45754 8.44	22262 01.60	–	–	–	–	–
535	45754 5.72	22262 01.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:347

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н518	н544	6.19	–	–
н544	н543	46.50	–	–
н543	н542	19.38	–	–
н542	н541	0.97	–	–
н541	н540	2.55	–	–
н540	н539	30.24	–	–
н539	н538	20.26	–	–
н538	н537	3.92	–	–
н537	н536	6.84	–	–
н536	н535	6.60	–	–
н535	н534	9.27	–	–
н534	н533	0.50	–	–
н533	н532	13.66	–	–
н532	н531	11.84	–	–
н531	н530	0.44	–	–

Страница 3836/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н530	н529	0.21	–	–
н529	н528	4.04	–	–
н528	н527	22.23	–	–
н527	н526	19.98	–	–
н526	н525	35.52	–	–
н525	н524	38.91	–	–
н524	н523	1.13	–	–
н523	н522	23.19	–	–
н522	н521	25.20	–	–
н521	н520	6.42	–	–
н520	н519	2.45	–	–
н519	н518	2.72	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1652 кв.м ± 12.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1652} * \sqrt{((1 + 4.33^2)/(2 * 4.33))} = 12.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1652

Страница 3837/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1134, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1223
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:347

1.	–

Страница 3838/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:118

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556	–	–	457410.77	222630 5.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н560	–	–	457449.77	222630 1.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н559	–	–	457445.76	222628 2.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н558	–	–	457415.64	222628 2.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н557	–	–	457410.97	222628 2.22	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3839/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н556	–	–	45741 0.77	22263 05.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
786	45741 0.77	22263 05.79	–	–	–	–	–
787	45744 9.77	22263 01.89	–	–	–	–	–
891	45744 5.76	22262 82.35	–	–	–	–	–
890	45741 5.64	22262 82.16	–	–	–	–	–
889	45741 2.08	22262 82.33	–	–	–	–	–
786	45741 0.77	22263 05.79	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556	н560	39.19	–	–
н560	н559	19.95	–	–
н559	н558	30.12	–	–
н558	н557	4.67	–	–
н557	н556	23.57	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 3840/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 6.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 6.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1384, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:855
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:118

1.	–

Страница 3841/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:326

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115	–	–	45799 6.43	22266 08.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н114	–	–	45800 6.57	22265 59.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н144	–	–	45802 3.36	22265 63.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н145	–	–	45800 4.67	22266 10.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н146	–	–	45800 2.64	22266 09.73	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3842/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н115	–	–	45799 6.43	22266 08.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
968	45799 6.43	22266 08.08	–	–	–	–	–
970	45800 6.57	22265 59.12	–	–	–	–	–
1556	45802 3.36	22265 63.75	–	–	–	–	–
2021	45800 4.67	22266 10.27	–	–	–	–	–
968	45799 6.43	22266 08.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:326

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н115	н114	50.00	–	–
н114	н144	17.42	–	–
н144	н145	50.13	–	–
н145	н146	2.10	–	–
н146	н115	6.43	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:326

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3843/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	647 кв.м ± 5.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{647} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 5.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности

Страница 3844/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0010138:2506.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:326

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:291

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118	–	–	458011.02	222651884	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3845/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н113	–	–	458001.44	2226557.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н114	–	–	458006.57	2226559.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н144	–	–	458023.36	2226563.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н147	–	–	458036.99	2226524.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н118	–	–	458011.02	2226518.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
510	458011.02	2226518.84	–	–	–	–	–
511	458001.44	2226557.79	–	–	–	–	–
970	458006.57	2226559.12	–	–	–	–	–
1556	458023.36	2226563.75	–	–	–	–	–
1555	458036.95	2226524.93	–	–	–	–	–
510	458011.02	2226518.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:291

Страница 3846/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118	н113	40.11	–	–
н113	н114	5.30	–	–
н114	н144	17.42	–	–
н144	н147	41.13	–	–
н147	н118	26.68	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 6.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 3847/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1435
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:291

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:90

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112	–	–	45797	22265	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3848/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.53	51.59	геодезических измерений (определений)	0.10	
н117	–	–	45798 6.50	22265 12.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н118	–	–	45801 1.02	22265 18.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н113	–	–	45800 1.44	22265 57.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н112	–	–	45797 7.53	22265 51.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
508	45797 7.53	22265 51.59	–	–	–	–	–
509	45798 6.66	22265 12.73	–	–	–	–	–
510	45801 1.02	22265 18.84	–	–	–	–	–
511	45800 1.44	22265 57.79	–	–	–	–	–
508	45797 7.53	22265 51.59	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:90

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 3849/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н112	н117	39.92	–	–
н117	н118	25.28	–	–
н118	н113	40.11	–	–
н113	н112	24.70	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 6.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:905, 50:23:0010138:991
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 3850/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:90

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:150

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101	–	–	457841.30	2226651.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н102	–	–	457848.37	2226622.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3851/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н103	–	–	45789 6.37	22266 34.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н104	–	–	45789 0.26	22266 64.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н101	–	–	45784 1.30	22266 51.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1227	45784 1.28	22266 42.18	–	–	–	–	–
1228	45784 8.79	22266 12.41	–	–	–	–	–
1229	45789 6.40	22266 25.30	–	–	–	–	–
574	45789 5.39	22266 30.55	–	–	–	–	–
1230	45788 9.74	22266 54.86	–	–	–	–	–
1227	45784 1.28	22266 42.18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:150

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н101	н102	29.88	–	–
н102	н103	49.51	–	–
н103	н104	30.12	–	–
н104	н101	50.56	–	–

Страница 3852/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 7.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ

Страница 3853/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка относительно фактических. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:150

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:34

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119	–	–	457971.10	2226531.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н79	–	–	457921.98	2226518.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н78	–	–	457924.23	2226507.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3854/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н120	–	–	457928.32	2226488.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н121	–	–	457977.01	2226506.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н119	–	–	457971.10	2226531.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
933	457971.10	2226531.27	–	–	–	–	–
934	457921.98	2226518.09	–	–	–	–	–
935	457928.31	2226488.57	–	–	–	–	–
936	457977.01	2226506.72	–	–	–	–	–
933	457971.10	2226531.27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:34

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н119	н79	50.86	–	–
н79	н78	10.74	–	–
н78	н120	19.53	–	–
н120	н121	51.99	–	–
н121	н119	25.25	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3855/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:34

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1420 кв.м ± 7.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1420} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 7.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1420
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в

Страница 3856/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ЕГРН. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:34

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:94

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 3857/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н87	–	–	457859.95	2226562.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н88	–	–	457905.89	2226574.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н89	–	–	457907.17	2226575.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н90	–	–	457903.26	2226594.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н91	–	–	457855.66	2226582.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н87	–	–	457859.95	2226562.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
589	457859.95	2226562.95	–	–	–	–	–
590	457905.89	2226574.74	–	–	–	–	–
591	45790	22265	–	–	–	–	–

Страница 3858/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.17	75.52					
592	45790 2.99	22265 94.47	–	–	–	–	–
593	45785 5.66	22265 82.69	–	–	–	–	–
589	45785 9.95	22265 62.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:94

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н87	н88	47.43	–	–
н88	н89	1.50	–	–
н89	н90	19.44	–	–
н90	н91	49.06	–	–
н91	н87	20.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:94

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	980 кв.м ± 6.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √980 * √((1 +

Страница 3859/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	1.63²)/(2 * 1.63)) = 6.63
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	980
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2001
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:94

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:142

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 3860/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92	–	–	457865.90	2226533.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н81	–	–	457871.78	2226504.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н80	–	–	457920.01	2226517.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н93	–	–	457913.85	2226546.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н94	–	–	457913.68	2226547.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н92	–	–	457865.90	2226533.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1147	457865.90	2226533.63	–	–	–	–	–
1148	457871.78	2226504.41	–	–	–	–	–

Страница 3861/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1149	45792 0.01	22265 17.81	–	–	–	–	–
1150	45791 3.68	22265 47.50	–	–	–	–	–
1147	45786 5.90	22265 33.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:142

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н92	н81	29.81	–	–
н81	н80	50.06	–	–
н80	н93	29.52	–	–
н93	н94	0.84	–	–
н94	н92	49.75	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:142

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1497 кв.м ± 7.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1497} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 7.84$

Страница 3862/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с

Страница 3863/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		земельным участком 50:23:0010139:409.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:142

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:231

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73	–	–	457878.30	2226474.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н74	–	–	457889.69	2226477.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н75	–	–	457926.25	2226488.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н76	–	–	457922.15	2226504.99	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3864/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н77	–	–	457923.73	2226507.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н78	–	–	457924.23	2226507.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н79	–	–	457921.98	2226518.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н80	–	–	457920.01	2226517.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н81	–	–	457871.78	2226504.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н82	–	–	457877.36	2226477.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н73	–	–	457878.30	2226474.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	457878.35	2226475.05	–	–	–	–	–
2	457889.76	2226478.02	–	–	–	–	–
3	45792	22264	–	–	–	–	–

Страница 3865/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.82	88.16					
4	45792 2.37	22265 05.44	–	–	–	–	–
5	45792 3.73	22265 07.47	–	–	–	–	–
6	45792 4.23	22265 07.59	–	–	–	–	–
7	45792 1.98	22265 18.09	–	–	–	–	–
8	45792 0.01	22265 17.81	–	–	–	–	–
9	45787 1.78	22265 04.41	–	–	–	–	–
10	45787 7.32	22264 79.06	–	–	–	–	–
1	45787 8.35	22264 75.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:231

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н73	н74	11.80	–	–
н74	н75	38.12	–	–
н75	н76	17.48	–	–
н76	н77	2.94	–	–
н77	н78	0.51	–	–
н78	н79	10.74	–	–
н79	н80	1.99	–	–
н80	н81	50.06	–	–
н81	н82	27.39	–	–

Страница 3866/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н82	н73	3.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1558 кв.м ± 7.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1558} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 7.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1537
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1055, 50:23:0010138:968
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов

Страница 3867/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение здания 50:23:0010138:968. Указанная реестровая ошибка заключается в том, что часть здания расположен за границей земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:231

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2049

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н754	–	–	457472.63	2226606.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н755	–	–	457464.29	2226626.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3868/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н756	–	–	45745 1.51	22266 24.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н757	–	–	45744 7.25	22266 23.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н758	–	–	45743 5.22	22266 21.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н759	–	–	45743 9.01	22266 05.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н760	–	–	45746 8.04	22266 05.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н761	–	–	45747 0.47	22266 05.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н754	–	–	45747 2.63	22266 06.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45747 2.63	22266 06.65	–	–	–	–	–
2	45746 4.29	22266 26.47	–	–	–	–	–
3	45744 7.25	22266 23.42	–	–	–	–	–
4	45743	22266	–	–	–	–	–

Страница 3869/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.22	21.26					
5	45743 9.01	22266 05.34	–	–	–	–	–
6	45746 8.04	22266 05.31	–	–	–	–	–
7	45747 0.47	22266 05.78	–	–	–	–	–
1	45747 2.63	22266 06.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2049

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н754	н755	21.50	–	–
н755	н756	12.98	–	–
н756	н757	4.33	–	–
н757	н758	12.22	–	–
н758	н759	16.36	–	–
н759	н760	29.03	–	–
н760	н761	2.48	–	–
н761	н754	2.33	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2049

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 3870/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.77^2)/(2 * 1.77))} = 5.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2495
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно

Страница 3871/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0010138:21.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:2049

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:688

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293	–	–	457237.65	2226083.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н289	–	–	457236.62	2226128.14	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3872/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н288	–	–	457232.45	2226128.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н294	–	–	457227.31	2226128.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н295	–	–	457219.55	2226129.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н296	–	–	457212.11	2226129.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н297	–	–	457199.88	2226130.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н298	–	–	457192.32	2226130.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н299	–	–	457190.74	2226119.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н300	–	–	457187.83	2226096.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н301	–	–	457199.98	2226093.72	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3873/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н302	–	–	45720 9.75	22260 91.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н303	–	–	45721 7.07	22260 89.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н304	–	–	45722 2.31	22260 88.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н305	–	–	45722 5.41	22260 87.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н306	–	–	45722 6.37	22260 87.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н307	–	–	45722 8.80	22260 86.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н308	–	–	45723 3.72	22260 85.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н293	–	–	45723 7.65	22260 83.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45723	22260	–	–	–	–	–

Страница 3874/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.65	83.69					
2	45723 6.62	22261 28.14	–	–	–	–	–
3	45723 2.45	22261 28.52	–	–	–	–	–
4	45721 9.55	22261 29.45	–	–	–	–	–
5	45721 2.11	22261 29.97	–	–	–	–	–
6	45719 9.88	22261 30.88	–	–	–	–	–
7	45719 2.32	22261 30.96	–	–	–	–	–
8	45719 0.74	22261 19.20	–	–	–	–	–
9	45718 7.83	22260 96.64	–	–	–	–	–
10	45719 9.98	22260 93.72	–	–	–	–	–
11	45720 9.75	22260 91.28	–	–	–	–	–
12	45721 7.07	22260 89.43	–	–	–	–	–
13	45722 2.31	22260 88.10	–	–	–	–	–
14	45722 5.41	22260 87.30	–	–	–	–	–
15	45722 6.37	22260 87.07	–	–	–	–	–
16	45722 8.80	22260 86.32	–	–	–	–	–
17	45723 3.72	22260 85.17	–	–	–	–	–
1	45723 7.65	22260 83.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3875/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010139:688

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293	н289	44.46	–	–
н289	н288	4.19	–	–
н288	н294	5.15	–	–
н294	н295	7.78	–	–
н295	н296	7.46	–	–
н296	н297	12.26	–	–
н297	н298	7.56	–	–
н298	н299	11.87	–	–
н299	н300	22.75	–	–
н300	н301	12.50	–	–
н301	н302	10.07	–	–
н302	н303	7.55	–	–
н303	н304	5.41	–	–
н304	н305	3.20	–	–
н305	н306	0.99	–	–
н306	н307	2.54	–	–
н307	н308	5.05	–	–
н308	н293	4.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010139:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 3876/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1863 кв.м ± 8.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1863} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 8.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1863
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1000, 50:23:0010138:1453
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности

Страница 3877/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0010138:266.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010139:688

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:331

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н283	–	–	45726 0.75	22261 26.14	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3878/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н311	–	–	457286.23	2226124.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н310	–	–	457284.38	2226075.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н309	–	–	457260.39	2226079.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н283	–	–	457260.75	2226126.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
531	457260.75	2226126.14	–	–	–	–	–
532	457283.25	2226124.60	–	–	–	–	–
2038	457282.69	2226075.33	–	–	–	–	–
2042	457258.66	2226079.09	–	–	–	–	–
2041	457258.66	2226079.49	–	–	–	–	–
2040	457258.04	2226118.01	–	–	–	–	–
2039	457258.11	2226126.36	–	–	–	–	–
531	457260.75	2226126.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:331

Страница 3879/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н283	н311	25.54	–	–
н311	н310	49.12	–	–
н310	н309	24.32	–	–
н309	н283	46.90	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1190 кв.м ± 7.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1190} * \sqrt{((1 + 1.97^2)/(2 * 1.97))} = 7.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1190
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	50:23:0010138:2070

Страница 3880/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:331

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:79

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1244	–	–	457742.48	2226164.86	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3881/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1245	–	–	45774 0.71	22262 12.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1246	–	–	45772 3.19	22262 12.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1247	–	–	45772 4.16	22261 82.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1248	–	–	45771 7.35	22261 82.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1249	–	–	45771 6.39	22262 07.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1046	–	–	45767 2.15	22262 05.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1038	–	–	45767 2.42	22261 91.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1037	–	–	45767 2.72	22261 74.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1045	–	–	45764	22261	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3882/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.02	74.69	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1250	–	–	45764 7.23	22261 64.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1251	–	–	45769 8.08	22261 64.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1252	–	–	45769 8.08	22261 68.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1253	–	–	45772 1.31	22261 69.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1254	–	–	45772 1.56	22261 64.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1244	–	–	45774 2.48	22261 64.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
324	45774 2.48	22261 64.86	–	–	–	–	–
325	45774 0.71	22262 12.50	–	–	–	–	–
326	45772 3.19	22262 12.40	–	–	–	–	–
327	45772 4.16	22261 82.24	–	–	–	–	–

Страница 3883/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

328	45771 7.35	22261 82.19	–	–	–	–	–
329	45771 6.39	22262 07.09	–	–	–	–	–
330	45767 2.15	22262 05.41	–	–	–	–	–
331	45767 2.72	22261 74.92	–	–	–	–	–
332	45764 7.02	22261 74.69	–	–	–	–	–
333	45764 7.23	22261 64.38	–	–	–	–	–
334	45769 8.08	22261 64.58	–	–	–	–	–
335	45769 8.08	22261 68.06	–	–	–	–	–
336	45772 1.31	22261 69.22	–	–	–	–	–
337	45772 1.56	22261 64.22	–	–	–	–	–
324	45774 2.48	22261 64.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:79

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1244	н1245	47.67	–	–
н1245	н1246	17.52	–	–
н1246	н1247	30.18	–	–
н1247	н1248	6.81	–	–
н1248	н1249	24.92	–	–

Страница 3884/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1249	н1046	44.27	–	–
н1046	н1038	14.36	–	–
н1038	н1037	16.13	–	–
н1037	н1045	25.70	–	–
н1045	н1250	10.31	–	–
н1250	н1251	50.85	–	–
н1251	н1252	3.48	–	–
н1252	н1253	23.26	–	–
н1253	н1254	5.01	–	–
н1254	н1244	20.93	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 12.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 1.98^2)/(2 * 1.98))} = 12.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 3885/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1396, 50:23:0010138:1215, 50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0010138:149, 50:23:0010138:152

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:79

Страница 3886/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:84

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4	–	–	457774.80	2226272.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н5	–	–	457759.89	2226270.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н6	–	–	457763.15	2226245.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н7	–	–	457766.38	2226220.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н8	–	–	45776	22262	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3887/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.81	16.02	геодезических измерений (определений)	0.10	
н9	–	–	45774 8.67	22262 13.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н10	–	–	45775 0.02	22262 01.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н11	–	–	45778 2.56	22262 05.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н4	–	–	45777 4.80	22262 72.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
471	45777 4.80	22262 72.12	–	–	–	–	–
472	45775 9.89	22262 70.67	–	–	–	–	–
473	45776 6.38	22262 20.99	–	–	–	–	–
474	45776 6.81	22262 16.02	–	–	–	–	–
475	45774 8.67	22262 13.03	–	–	–	–	–
476	45775 0.02	22262 01.36	–	–	–	–	–
477	45778 2.56	22262 05.61	–	–	–	–	–
471	45777 4.80	22262 72.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3888/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4	н5	14.98	–	–
н5	н6	25.11	–	–
н6	н7	24.99	–	–
н7	н8	4.99	–	–
н8	н9	18.38	–	–
н9	н10	11.75	–	–
н10	н11	32.82	–	–
н11	н4	66.96	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:84

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1201 кв.м ± 7.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1201} * \sqrt{((1 + 2.09^2)/(2 * 2.09))} = 7.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200

Страница 3889/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельными участками 50:23:0010138:2540, 50:23:0010138:2484.

Страница 3890/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:84

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:281

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н827	–	–	45753 7.92	22263 41.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н839	–	–	45753 8.38	22263 45.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н838	–	–	45753 8.26	22263 48.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н837	–	–	45753 8.57	22263 57.36	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3891/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н836	–	–	45753 8.59	22263 60.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н835	–	–	45753 8.09	22263 63.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н834	–	–	45753 5.62	22263 64.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н833	–	–	45753 6.04	22263 67.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н832	–	–	45755 3.72	22263 66.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н831	–	–	45755 7.40	22263 65.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н830	–	–	45755 6.12	22263 40.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н829	–	–	45755 3.05	22263 40.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н828	–	–	45755 0.21	22263 40.90	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3892/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н827	–	–	457537.92	2226341.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
398	457537.92	2226341.70	–	–	–	–	–
399	457538.38	2226345.87	–	–	–	–	–
400	457538.26	2226348.91	–	–	–	–	–
401	457538.57	2226357.36	–	–	–	–	–
402	457538.59	2226360.10	–	–	–	–	–
403	457538.09	2226363.90	–	–	–	–	–
404	457535.62	2226364.12	–	–	–	–	–
405	457536.04	2226367.39	–	–	–	–	–
1442	457557.40	2226365.98	–	–	–	–	–
1441	457556.12	2226340.87	–	–	–	–	–
1443	457550.21	2226340.90	–	–	–	–	–
398	457537.92	2226341.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:281

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 3893/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н827	н839	4.20	–	–
н839	н838	3.04	–	–
н838	н837	8.46	–	–
н837	н836	2.74	–	–
н836	н835	3.83	–	–
н835	н834	2.48	–	–
н834	н833	3.30	–	–
н833	н832	17.72	–	–
н832	н831	3.69	–	–
н831	н830	25.14	–	–
н830	н829	3.07	–	–
н829	н828	2.84	–	–
н828	н827	12.32	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	477 кв.м ± 4.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{477} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 4.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	476

Страница 3894/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1027
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0000000:160121.

Страница 3895/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:281

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:80

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602	–	–	45752 8.27	22263 69.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н613	–	–	45752 7.93	22263 49.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н612	–	–	45752 7.88	22263 46.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н611	–	–	45752 7.84	22263 44.29	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3896/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н840	–	–	45752 7.80	22263 42.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н827	–	–	45753 7.92	22263 41.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н839	–	–	45753 8.38	22263 45.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н838	–	–	45753 8.26	22263 48.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н837	–	–	45753 8.57	22263 57.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н836	–	–	45753 8.59	22263 60.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н835	–	–	45753 8.09	22263 63.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н834	–	–	45753 5.62	22263 64.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н833	–	–	45753 6.04	22263 67.39	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3897/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н841	–	–	45753 5.97	22263 68.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н602	–	–	45752 8.27	22263 69.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
394	45752 8.27	22263 69.24	–	–	–	–	–
395	45752 7.93	22263 49.53	–	–	–	–	–
396	45752 7.88	22263 46.78	–	–	–	–	–
397	45752 7.80	22263 42.09	–	–	–	–	–
398	45753 7.92	22263 41.70	–	–	–	–	–
399	45753 8.38	22263 45.87	–	–	–	–	–
400	45753 8.26	22263 48.91	–	–	–	–	–
401	45753 8.57	22263 57.36	–	–	–	–	–
402	45753 8.59	22263 60.10	–	–	–	–	–
403	45753 8.09	22263 63.90	–	–	–	–	–
404	45753 5.62	22263 64.12	–	–	–	–	–
405	45753 6.04	22263 67.39	–	–	–	–	–
406	45753 5.97	22263 68.44	–	–	–	–	–

Страница 3898/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

394	45752 8.27	22263 69.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602	н613	19.71	–	–
н613	н612	2.75	–	–
н612	н611	2.49	–	–
н611	н840	2.20	–	–
н840	н827	10.13	–	–
н827	н839	4.20	–	–
н839	н838	3.04	–	–
н838	н837	8.46	–	–
н837	н836	2.74	–	–
н836	н835	3.83	–	–
н835	н834	2.48	–	–
н834	н833	3.30	–	–
н833	н841	1.05	–	–
н841	н602	7.74	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3899/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	266 кв.м ± 3.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{266} * \sqrt{((1 + 2.55^2)/(2 * 2.55))} = 3.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	270
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:136656
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые

Страница 3900/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:80

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:114

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н570	–	–	45745 1.16	22263 11.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н571	–	–	45743 9.83	22263 12.94	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3901/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н572	–	–	457434.05	2226316.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н573	–	–	457418.66	2226319.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н574	–	–	457410.28	2226320.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н556	–	–	457410.77	2226305.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н560	–	–	457449.77	2226301.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н562	–	–	457513.31	2226291.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н575	–	–	457518.73	2226290.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н576	–	–	457522.69	2226302.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н577	–	–	457522.79	2226303.78	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3902/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н570	–	–	45745 1.16	22263 11.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
772	45745 1.16	22263 11.26	–	–	–	–	–
773	45743 9.83	22263 12.94	–	–	–	–	–
792	45743 4.05	22263 16.16	–	–	–	–	–
793	45741 8.66	22263 19.25	–	–	–	–	–
785	45741 0.04	22263 20.18	–	–	–	–	–
786	45741 0.77	22263 05.79	–	–	–	–	–
787	45744 9.77	22263 01.89	–	–	–	–	–
788	45751 3.31	22262 91.36	–	–	–	–	–
789	45751 8.73	22262 90.46	–	–	–	–	–
790	45752 2.69	22263 02.79	–	–	–	–	–
791	45752 2.79	22263 03.78	–	–	–	–	–
772	45745 1.16	22263 11.26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:114

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 3903/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н570	н571	11.45	–	–
н571	н572	6.62	–	–
н572	н573	15.70	–	–
н573	н574	8.43	–	–
н574	н556	14.37	–	–
н556	н560	39.19	–	–
н560	н562	64.41	–	–
н562	н575	5.49	–	–
н575	н576	12.95	–	–
н576	н577	1.00	–	–
н577	н570	72.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1318 кв.м ± 10.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1318} * \sqrt{((1 + 3.79^2)/(2 * 3.79))} = 10.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300

Страница 3904/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:765, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:114

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2533

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3905/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н578	–	–	45753 4.00	22263 09.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н579	–	–	45753 4.57	22263 14.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н580	–	–	45752 7.16	22263 14.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н581	–	–	45752 6.56	22263 16.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н582	–	–	45749 9.76	22263 20.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н583	–	–	45747 4.32	22263 23.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н584	–	–	45747 3.68	22263 19.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н585	–	–	45744 5.44	22263 23.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3906/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н586	–	–	45744 4.45	22263 23.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н587	–	–	45744 3.94	22263 18.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н588	–	–	45744 4.93	22263 18.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н589	–	–	45744 4.31	22263 12.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н570	–	–	45745 1.16	22263 11.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н590	–	–	45750 0.32	22263 06.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н591	–	–	45750 1.09	22263 11.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н592	–	–	45752 6.60	22263 10.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н578	–	–	45753 4.00	22263 09.22	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3907/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1	45753 4.62	22263 10.08	–	–	–	–	–
2	45753 5.15	22263 14.81	–	–	–	–	–
3	45752 7.77	22263 15.78	–	–	–	–	–
4	45752 6.56	22263 16.14	–	–	–	–	–
5	45749 9.76	22263 20.14	–	–	–	–	–
6	45747 4.32	22263 23.94	–	–	–	–	–
7	45747 3.68	22263 19.56	–	–	–	–	–
8	45744 5.44	22263 23.43	–	–	–	–	–
9	45744 4.45	22263 23.57	–	–	–	–	–
10	45744 3.94	22263 18.53	–	–	–	–	–
11	45744 4.93	22263 18.43	–	–	–	–	–
12	45744 4.31	22263 12.28	–	–	–	–	–
13	45745 1.16	22263 11.26	–	–	–	–	–
14	45750 0.32	22263 06.13	–	–	–	–	–
15	45750 1.09	22263 11.78	–	–	–	–	–
16	45752 7.24	22263 11.05	–	–	–	–	–
1	45753 4.62	22263 10.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 3908/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:2533

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578	н579	4.81	–	–
н579	н580	7.46	–	–
н580	н581	1.40	–	–
н581	н582	27.10	–	–
н582	н583	25.72	–	–
н583	н584	4.43	–	–
н584	н585	28.50	–	–
н585	н586	1.00	–	–
н586	н587	5.07	–	–
н587	н588	1.00	–	–
н588	н589	6.18	–	–
н589	н570	6.93	–	–
н570	н590	49.43	–	–
н590	н591	5.70	–	–
н591	н592	25.56	–	–
н592	н578	7.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2533

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3909/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	937 кв.м ± 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{937} * \sqrt{((1 + 5.09^2)/(2 * 5.09))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	927
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:765, 50:23:0010138:766
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение здания с кадастровым номером 50:23:0010138:766. Указанная реестровая ошибка заключается в том, что здание с кадастровым номером 50:23:0010138:766 частично было расположено за границей земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 3910/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:2533

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:311

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н641	–	–	457405.84	2226463.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н642	–	–	457407.40	2226445.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н643	–	–	457451.73	2226444.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н644	–	–	457451.11	2226456.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3911/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н645	–	–	45745 0.83	22264 62.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н641	–	–	45740 5.84	22264 63.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1427	45740 5.78	22264 61.97	–	–	–	–	–
1431	45740 7.51	22264 44.10	–	–	–	–	–
1783	45745 1.75	22264 44.48	–	–	–	–	–
1784	45745 0.86	22264 61.81	–	–	–	–	–
1427	45740 5.78	22264 61.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:311

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н641	н642	17.77	–	–
н642	н643	44.33	–	–
н643	н644	12.13	–	–
н644	н645	5.44	–	–
н645	н641	45.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:311

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 3912/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	786 кв.м ± 6.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{786} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 6.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	786
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:311

Страница 3913/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1955

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н593	–	–	457412.36	2226383.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н594	–	–	457418.05	2226383.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н595	–	–	457479.66	2226378.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н596	–	–	457482.92	2226402.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н597	–	–	45746	22264	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3914/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.01	03.30	геодезических измерений (определений)	0.10	
н598	–	–	45746 2.86	22264 04.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н599	–	–	45740 9.46	22264 05.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н600	–	–	45740 9.86	22263 95.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н601	–	–	45741 2.37	22263 95.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н593	–	–	45741 2.36	22263 83.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45740 9.91	22263 84.41	–	–	–	–	–
2	45741 6.00	22263 83.79	–	–	–	–	–
3	45747 7.61	22263 79.09	–	–	–	–	–
4	45748 0.34	22264 03.44	–	–	–	–	–
5	45747 9.37	22264 03.50	–	–	–	–	–
6	45746 4.97	22264 04.13	–	–	–	–	–
7	45746	22264	–	–	–	–	–

Страница 3915/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.82	05.04					
8	45740 6.62	22264 05.99	–	–	–	–	–
9	45740 7.54	22263 96.48	–	–	–	–	–
10	45740 9.80	22263 96.63	–	–	–	–	–
1	45740 9.91	22263 84.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1955

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н593	н594	5.73	–	–
н594	н595	61.80	–	–
н595	н596	23.96	–	–
н596	н597	15.95	–	–
н597	н598	4.25	–	–
н598	н599	53.43	–	–
н599	н600	10.29	–	–
н600	н601	2.52	–	–
н601	н593	11.94	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:1955

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 3916/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1648 кв.м ± 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1648} * \sqrt{((1 + 2.66^2)/(2 * 2.66))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1648
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1030, 50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:1955

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 3917/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:339

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н596	–	–	457482.92	2226402.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н646	–	–	457483.56	2226413.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н647	–	–	457483.95	2226419.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н648	–	–	457483.10	2226422.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н649	–	–	457481.01	2226424.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3918/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н650	–	–	45745 2.21	22264 25.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н651	–	–	45745 2.21	22264 26.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н652	–	–	45740 7.73	22264 26.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н599	–	–	45740 9.46	22264 05.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н598	–	–	45746 2.86	22264 04.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н597	–	–	45746 7.01	22264 03.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н596	–	–	45748 2.92	22264 02.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2192	45747 9.37	22264 03.50	–	–	–	–	–
2193	45747 9.82	22264 13.65	–	–	–	–	–
2194	45747 6.97	22264 13.98	–	–	–	–	–
2195	45747	22264	–	–	–	–	–

Страница 3919/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.43	23.99					
2196	45747 7.15	22264 25.97	–	–	–	–	–
2197	45744 7.85	22264 25.66	–	–	–	–	–
2198	45744 7.81	22264 27.25	–	–	–	–	–
2199	45740 2.58	22264 26.41	–	–	–	–	–
2200	45740 5.10	22264 06.02	–	–	–	–	–
2201	45746 0.82	22264 05.04	–	–	–	–	–
2202	45746 4.97	22264 04.13	–	–	–	–	–
2192	45747 9.37	22264 03.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:339

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н596	н646	10.96	–	–
н646	н647	6.67	–	–
н647	н648	3.28	–	–
н648	н649	2.67	–	–
н649	н650	28.80	–	–
н650	н651	1.39	–	–
н651	н652	44.48	–	–
н652	н599	20.59	–	–
н599	н598	53.43	–	–

Страница 3920/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н598	н597	4.25	–	–
н597	н596	15.95	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:339

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1588 кв.м ± 10.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1588} * \sqrt{((1 + 3.13^2)/(2 * 3.13))} = 10.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1588
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 3921/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:339

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:287

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16	–	–	457740.28	2226375.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н17	–	–	457738.78	2226389.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н18	–	–	457709.55	2226385.91	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3922/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н19	–	–	45771 0.45	22263 70.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н16	–	–	45774 0.28	22263 75.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1535	45774 1.05	22263 74.55	–	–	–	–	–
1536	45773 7.72	22263 91.47	–	–	–	–	–
1537	45771 0.67	22263 87.77	–	–	–	–	–
1538	45771 1.31	22263 73.31	–	–	–	–	–
1535	45774 1.05	22263 74.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:287

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н16	н17	14.92	–	–
н17	н18	29.50	–	–
н18	н19	15.31	–	–
н19	н16	30.15	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:287

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 3923/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	450 кв.м ± 4.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{450} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 4.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	450
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:287

Страница 3924/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:288

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20	–	–	45771 1.96	22263 55.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н21	–	–	45774 1.78	22263 60.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н16	–	–	45774 0.28	22263 75.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н19	–	–	45771 0.45	22263 70.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н20	–	–	45771	22263	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3925/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.96	55.55	геодезических измерений (определений)	0.10	
1533	45771 2.04	22263 57.46	–	–	–	–	–
1534	45774 3.65	22263 61.34	–	–	–	–	–
1535	45774 1.05	22263 74.55	–	–	–	–	–
1538	45771 1.31	22263 73.31	–	–	–	–	–
1533	45771 2.04	22263 57.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:288

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н20	н21	30.21	–	–
н21	н16	14.72	–	–
н16	н19	30.15	–	–
н19	н20	15.16	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:288

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3926/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	450 кв.м ± 4.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{450} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 4.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	450
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:288

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:69

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3927/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н686	–	–	457379.10	2226527.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н687	–	–	457385.85	2226528.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н688	–	–	457422.23	2226531.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н689	–	–	457422.27	2226530.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н690	–	–	457437.73	2226532.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н691	–	–	457437.22	2226539.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н692	–	–	45743	22265	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3928/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.19	39.74	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н693	–	–	45742 9.43	22265 39.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н694	–	–	45742 5.95	22265 41.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н695	–	–	45738 8.71	22265 40.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н696	–	–	45737 6.92	22265 39.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н686	–	–	45737 9.10	22265 27.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
146	45737 9.10	22265 27.91	–	–	–	–	–
147	45742 2.23	22265 31.69	–	–	–	–	–
148	45742 2.27	22265 30.88	–	–	–	–	–
149	45743 7.73	22265 32.01	–	–	–	–	–
150	45743 7.22	22265 39.80	–	–	–	–	–
151	45743 6.19	22265 39.74	–	–	–	–	–

Страница 3929/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

152	45742 9.43	22265 39.34	–	–	–	–	–
153	45742 5.95	22265 41.17	–	–	–	–	–
154	45738 8.71	22265 40.46	–	–	–	–	–
155	45737 6.84	22265 39.60	–	–	–	–	–
146	45737 9.10	22265 27.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:69

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н686	н687	6.78	–	–
н687	н688	36.52	–	–
н688	н689	0.81	–	–
н689	н690	15.50	–	–
н690	н691	7.81	–	–
н691	н692	1.03	–	–
н692	н693	6.77	–	–
н693	н694	3.93	–	–
н694	н695	37.25	–	–
н695	н696	11.86	–	–
н696	н686	11.49	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:69

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 3930/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	610 кв.м ± 7.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{610} * \sqrt{((1 + 4.59^2)/(2 * 4.59))} = 7.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	610
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:137341
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания,

Страница 3931/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:69

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:68

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н691	–	–	457437.22	2226539.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3932/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н692	–	–	457436.19	2226539.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н693	–	–	457429.43	2226539.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н694	–	–	457425.95	2226541.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н695	–	–	457388.71	2226540.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н696	–	–	457376.92	2226539.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н705	–	–	457373.57	2226553.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н704	–	–	457385.78	2226555.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н703	–	–	457393.75	2226555.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н702	–	–	457404.56	2226555.97	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3933/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н701	–	–	45741 0.43	22265 56.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н700	–	–	45742 9.92	22265 56.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н699	–	–	45743 5.38	22265 56.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н698	–	–	45743 5.68	22265 53.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н697	–	–	45743 6.33	22265 53.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н691	–	–	45743 7.22	22265 39.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
150	45743 7.22	22265 39.80	–	–	–	–	–
151	45743 6.19	22265 39.74	–	–	–	–	–
152	45742 9.43	22265 39.34	–	–	–	–	–
153	45742 5.95	22265 41.17	–	–	–	–	–
154	45738 8.71	22265 40.46	–	–	–	–	–

Страница 3934/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

155	45737 6.84	22265 39.60	–	–	–	–	–
182	45737 3.67	22265 54.00	–	–	–	–	–
181	45738 5.78	22265 55.08	–	–	–	–	–
180	45739 3.75	22265 55.87	–	–	–	–	–
179	45740 4.56	22265 55.97	–	–	–	–	–
178	45741 0.43	22265 56.01	–	–	–	–	–
177	45743 5.38	22265 56.99	–	–	–	–	–
176	45743 5.68	22265 53.47	–	–	–	–	–
175	45743 6.33	22265 53.43	–	–	–	–	–
150	45743 7.22	22265 39.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:68

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н691	н692	1.03	–	–
н692	н693	6.77	–	–
н693	н694	3.93	–	–
н694	н695	37.25	–	–
н695	н696	11.86	–	–
н696	н705	15.17	–	–
н705	н704	12.26	–	–

Страница 3935/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н704	н703	8.01	–	–
н703	н702	10.81	–	–
н702	н701	5.87	–	–
н701	н700	19.51	–	–
н700	н699	5.46	–	–
н699	н698	3.53	–	–
н698	н697	0.65	–	–
н697	н691	13.66	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	950 кв.м ± 8.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{950} * \sqrt{((1 + 3.58^2)/(2 * 3.58))} = 8.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	950
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–

Страница 3936/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:137341, 50:23:0010138:1216, 50:23:0010138:1317
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:68

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 3937/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:282

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н842	–	–	45752 0.85	22263 97.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н849	–	–	45752 3.22	22263 97.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н848	–	–	45753 1.84	22263 97.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н847	–	–	45754 1.12	22263 97.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н846	–	–	45755 3.73	22263 96.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3938/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н845	–	–	45755 3.77	22263 71.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н844	–	–	45751 9.97	22263 73.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н843	–	–	45752 0.05	22263 75.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н842	–	–	45752 0.85	22263 97.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1407	45751 8.03	22264 00.41	–	–	–	–	–
1408	45752 0.40	22264 00.53	–	–	–	–	–
1409	45752 7.82	22264 00.65	–	–	–	–	–
1410	45753 8.30	22263 99.52	–	–	–	–	–
1411	45755 4.07	22263 99.25	–	–	–	–	–
1444	45755 4.66	22263 76.27	–	–	–	–	–
1445	45751 7.23	22263 78.72	–	–	–	–	–
1407	45751 8.03	22264 00.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:282

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 3939/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н842	н849	2.37	–	–
н849	н848	8.62	–	–
н848	н847	9.31	–	–
н847	н846	12.61	–	–
н846	н845	25.24	–	–
н845	н844	33.87	–	–
н844	н843	2.13	–	–
н843	н842	21.70	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	824 кв.м ± 5.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{824} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 5.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	824
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500

Страница 3940/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2025, 50:23:0010138:2069
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:282

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:708

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3941/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н843	–	–	45752 0.05	22263 75.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н842	–	–	45752 0.85	22263 97.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н850	–	–	45748 7.07	22263 99.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н851	–	–	45748 5.85	22263 75.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н844	–	–	45751 9.97	22263 73.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н843	–	–	45752 0.05	22263 75.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1445	45751 7.23	22263 78.72	–	–	–	–	–
1407	45751 8.03	22264 00.41	–	–	–	–	–
1406	45748 4.25	22264 02.34	–	–	–	–	–
1	45748 3.03	22263 78.20	–	–	–	–	–
2	45751 7.15	22263 76.59	–	–	–	–	–
1445	45751	22263	–	–	–	–	–

Страница 3942/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.23	78.72					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:708

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н843	н842	21.70	–	–
н842	н850	33.84	–	–
н850	н851	24.17	–	–
н851	н844	34.16	–	–
н844	н843	2.13	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:708

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	816 кв.м ± 5.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{816} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 5.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	816
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 3943/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:860, 50:23:0010138:861
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:708

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:14

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 3944/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н706	–	–	45742 9.89	22265 57.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н707	–	–	45742 9.79	22265 59.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н708	–	–	45742 9.78	22265 59.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н709	–	–	45742 9.32	22265 67.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н710	–	–	45742 9.09	22265 71.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н711	–	–	45742 8.63	22265 79.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н477	–	–	45741 4.50	22265 78.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н482	–	–	45737 0.14	22265 75.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н712	–	–	45737 5.77	22265 55.05	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3945/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н713	–	–	457396.04	2226556.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н714	–	–	457412.50	2226556.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н706	–	–	457429.89	2226557.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
88	457429.89	2226557.38	–	–	–	–	–
89	457429.79	2226559.19	–	–	–	–	–
90	457429.09	2226571.07	–	–	–	–	–
91	457428.63	2226579.08	–	–	–	–	–
92	457370.14	2226575.82	–	–	–	–	–
93	457375.84	2226554.78	–	–	–	–	–
94	457396.04	2226556.34	–	–	–	–	–
95	457412.50	2226556.54	–	–	–	–	–
88	457429.89	2226557.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:14

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 3946/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н706	н707	1.81	–	–
н707	н708	0.16	–	–
н708	н709	7.78	–	–
н709	н710	3.96	–	–
н710	н711	8.02	–	–
н711	н477	14.15	–	–
н477	н482	44.43	–	–
н482	н712	21.52	–	–
н712	н713	20.31	–	–
н713	н714	16.46	–	–
н714	н706	17.41	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:14

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1199 кв.м ± 8.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1199} * \sqrt{((1 + 2.49^2)/(2 * 2.49))} = 8.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1199

Страница 3947/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1044, 50:23:0010138:868
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельными участками

Страница 3948/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010138:301, 50:23:0010138:362, 50:23:0010138:4, 50:23:0010138:377

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:14

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:204

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668	–	–	457447.64	2226490.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н727	–	–	457446.40	2226514.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н726	–	–	457450.80	2226514.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3949/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н725	–	–	45746 6.26	22265 15.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н724	–	–	45746 6.72	22265 15.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н723	–	–	45746 7.09	22265 01.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н722	–	–	45746 6.51	22265 01.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н721	–	–	45746 6.53	22265 01.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н720	–	–	45746 8.60	22265 01.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н719	–	–	45746 8.64	22264 97.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н718	–	–	45746 7.64	22264 97.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н717	–	–	45746 7.70	22264 91.77	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3950/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н716	–	–	45746 6.18	22264 91.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н715	–	–	45746 6.20	22264 89.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н667	–	–	45746 1.25	22264 90.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н668	–	–	45744 7.64	22264 90.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1464	45744 6.57	22264 90.93	–	–	–	–	–
1465	45744 5.33	22265 14.97	–	–	–	–	–
1868	45745 1.21	22265 15.42	–	–	–	–	–
1867	45746 6.24	22265 16.11	–	–	–	–	–
1859	45746 6.37	22265 09.34	–	–	–	–	–
1858	45746 6.53	22265 01.07	–	–	–	–	–
1857	45746 8.60	22265 01.08	–	–	–	–	–
1856	45746 8.64	22264 97.08	–	–	–	–	–
1855	45746 7.64	22264 97.07	–	–	–	–	–

Страница 3951/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

235	45746 7.70	22264 91.77	–	–	–	–	–
1854	45745 5.87	22264 91.63	–	–	–	–	–
1464	45744 6.57	22264 90.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:204

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н668	н727	24.07	–	–
н727	н726	4.41	–	–
н726	н725	15.48	–	–
н725	н724	0.46	–	–
н724	н723	13.28	–	–
н723	н722	0.58	–	–
н722	н721	0.83	–	–
н721	н720	2.07	–	–
н720	н719	4.00	–	–
н719	н718	1.00	–	–
н718	н717	5.30	–	–
н717	н716	1.52	–	–
н716	н715	1.79	–	–
н715	н667	4.95	–	–
н667	н668	13.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:204

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 3952/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 4.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 4.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1313, 50:23:0010138:1393
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:204

Страница 3953/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:322

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н653	–	–	457389.95	2226467.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н654	–	–	457417.20	2226467.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н655	–	–	457416.39	2226488.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н656	–	–	457385.80	2226487.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н653	–	–	45738	22264	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3954/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.95	67.20	геодезических измерений (определений)	0.10	
1902	45738 9.49	22264 69.15	–	–	–	–	–
1903	45741 7.25	22264 65.82	–	–	–	–	–
1904	45741 6.50	22264 88.86	–	–	–	–	–
1905	45738 5.91	22264 87.36	–	–	–	–	–
1902	45738 9.49	22264 69.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:322

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н653	н654	27.25	–	–
н654	н655	21.35	–	–
н655	н656	30.62	–	–
н656	н653	20.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:322

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 3955/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	600 кв.м ± 5.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 5.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1966
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:322

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:321

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3956/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н657	–	–	457448.23	2226467.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н658	–	–	457452.69	2226467.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н659	–	–	457461.81	2226469.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н660	–	–	457461.50	2226481.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н661	–	–	457447.02	2226480.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н662	–	–	457447.53	2226474.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н663	–	–	45744	22264	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3957/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.98	70.55	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н664	–	–	45744 8.11	22264 68.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н657	–	–	45744 8.23	22264 67.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1894	45744 8.22	22264 67.89	–	–	–	–	–
1895	45745 2.68	22264 68.06	–	–	–	–	–
1896	45746 1.74	22264 70.58	–	–	–	–	–
1897	45746 1.27	22264 82.19	–	–	–	–	–
1898	45744 6.96	22264 81.82	–	–	–	–	–
1899	45744 7.38	22264 75.81	–	–	–	–	–
1900	45744 7.97	22264 71.44	–	–	–	–	–
1901	45744 8.10	22264 68.93	–	–	–	–	–
1894	45744 8.22	22264 67.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:321

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 3958/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н657	н658	4.46	–	–
н658	н659	9.45	–	–
н659	н660	11.46	–	–
н660	н661	14.48	–	–
н661	н662	6.04	–	–
н662	н663	4.38	–	–
н663	н664	2.51	–	–
н664	н657	1.05	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	184 кв.м ± 2.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{184} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 2.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	184
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 3959/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2510
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:321

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:284

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н656	–	–	45738	22264	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3960/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.80	87.22	геодезических измерений (определений)	0.10	
н655	–	–	45741 6.39	22264 88.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н668	–	–	45744 7.64	22264 90.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н727	–	–	45744 6.40	22265 14.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н728	–	–	45738 1.08	22265 10.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н656	–	–	45738 5.80	22264 87.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1463	45738 4.73	22264 88.05	–	–	–	–	–
1464	45744 6.57	22264 90.93	–	–	–	–	–
1465	45744 5.33	22265 14.97	–	–	–	–	–
1466	45738 0.65	22265 11.05	–	–	–	–	–
1463	45738 4.73	22264 88.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:284

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 3961/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н656	н655	30.62	–	–
н655	н668	31.28	–	–
н668	н727	24.07	–	–
н727	н728	65.45	–	–
н728	н656	23.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 9.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.47^2)/(2 * 2.47))} = 9.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 3962/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1314, 50:23:0010138:2145, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1213
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:284

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:388

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 3963/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н655	–	–	45741 6.39	22264 88.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н668	–	–	45744 7.64	22264 90.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н667	–	–	45746 1.25	22264 90.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н660	–	–	45746 1.50	22264 81.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н661	–	–	45744 7.02	22264 80.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н662	–	–	45744 7.53	22264 74.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н663	–	–	45744 7.98	22264 70.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н664	–	–	45744 8.11	22264 68.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н657	–	–	45744 8.23	22264 67.00	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3964/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н666	–	–	45742 8.88	22264 66.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н665	–	–	45741 7.25	22264 65.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н654	–	–	45741 7.20	22264 67.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н655	–	–	45741 6.39	22264 88.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1464	45744 6.57	22264 90.93	–	–	–	–	–
1854	45745 5.87	22264 91.63	–	–	–	–	–
2668	45746 0.67	22264 91.69	–	–	–	–	–
1897	45746 1.27	22264 82.19	–	–	–	–	–
1898	45744 6.96	22264 81.82	–	–	–	–	–
1899	45744 7.38	22264 75.81	–	–	–	–	–
1900	45744 7.97	22264 71.44	–	–	–	–	–
1901	45744 8.10	22264 68.93	–	–	–	–	–
1894	45744 8.22	22264 67.89	–	–	–	–	–

Страница 3965/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2667	457428.95	2226466.89	–	–	–	–	–
2666	457417.22	2226466.77	–	–	–	–	–
1904	457416.50	2226488.86	–	–	–	–	–
2669	457416.46	2226489.53	–	–	–	–	–
1464	457446.57	2226490.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:388

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н655	н668	31.28	–	–
н668	н667	13.61	–	–
н667	н660	8.88	–	–
н660	н661	14.48	–	–
н661	н662	6.04	–	–
н662	н663	4.38	–	–
н663	н664	2.51	–	–
н664	н657	1.05	–	–
н657	н666	19.38	–	–
н666	н665	11.63	–	–
н665	н654	1.40	–	–
н654	н655	21.35	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 3966/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	836 кв.м ± 6.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{836} * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))} = 6.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	836
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2508, 50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:388

Страница 3967/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:362

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н729	–	–	45742 9.11	22265 70.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н711	–	–	45742 8.63	22265 79.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н734	–	–	45748 2.24	22265 79.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н733	–	–	45748 7.08	22265 81.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н732	–	–	45749	22265	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3968/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.48	69.07	геодезических измерений (определений)	0.10	
н731	–	–	45747 5.44	22265 65.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н730	–	–	45746 1.74	22265 65.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н709	–	–	45742 9.32	22265 67.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н729	–	–	45742 9.11	22265 70.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
90	45742 9.09	22265 71.07	–	–	–	–	–
91	45742 8.63	22265 79.08	–	–	–	–	–
2560	45748 2.29	22265 80.31	–	–	–	–	–
2561	45748 8.07	22265 81.95	–	–	–	–	–
2650	45749 0.32	22265 75.73	–	–	–	–	–
2649	45749 1.16	22265 74.10	–	–	–	–	–
2648	45749 1.46	22265 73.02	–	–	–	–	–
2647	45749 1.78	22265 71.83	–	–	–	–	–
1702	45749	22265	–	–	–	–	–

Страница 3969/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.66	68.99					
1688	45747 6.31	22265 66.17	–	–	–	–	–
1689	45747 6.06	22265 66.59	–	–	–	–	–
1690	45746 2.84	22265 66.46	–	–	–	–	–
1691	45744 1.93	22265 66.54	–	–	–	–	–
1692	45742 9.37	22265 66.31	–	–	–	–	–
90	45742 9.09	22265 71.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:362

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н729	н711	8.33	–	–
н711	н734	53.61	–	–
н734	н733	5.02	–	–
н733	н732	13.19	–	–
н732	н731	17.44	–	–
н731	н730	13.70	–	–
н730	н709	32.47	–	–
н709	н729	3.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:362

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 3970/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	813 кв.м ± 8.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{813} * \sqrt{((1 + 4.05^2)/(2 * 4.05))} = 8.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	813
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1129, 50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:362

1.	–

Страница 3971/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:4

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н711	–	–	457428.63	2226579.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н477	–	–	457414.50	2226578.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н478	–	–	457415.53	2226600.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н735	–	–	457478.59	2226600.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н733	–	–	457487.08	2226581.10	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3972/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н734	–	–	457482.24	2226579.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н711	–	–	457428.63	2226579.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
91	457428.63	2226579.08	–	–	–	–	–
2559	457414.50	2226578.29	–	–	–	–	–
2563	457415.53	2226600.08	–	–	–	–	–
2562	457479.15	2226600.18	–	–	–	–	–
2561	457488.07	2226581.95	–	–	–	–	–
2560	457482.29	2226580.31	–	–	–	–	–
91	457428.63	2226579.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н711	н477	14.15	–	–
н477	н478	21.81	–	–
н478	н735	63.06	–	–
н735	н733	20.88	–	–

Страница 3973/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н733	н734	5.02	–	–
н734	н711	53.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:4

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1417 кв.м ± 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1417} * \sqrt{((1 + 3.32^2)/(2 * 3.32))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1417
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2056, 50:23:0010138:2058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121

Страница 3974/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:4

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:301

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н706	–	–	457429.89	2226557.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н707	–	–	457429.79	2226559.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н708	–	–	457429.78	2226559.35	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3975/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н709	–	–	45742 9.32	22265 67.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н730	–	–	45746 1.74	22265 65.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н731	–	–	45747 5.44	22265 65.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н732	–	–	45749 2.48	22265 69.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н737	–	–	45749 7.69	22265 57.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н736	–	–	45747 2.30	22265 53.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н697	–	–	45743 6.33	22265 53.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н698	–	–	45743 5.68	22265 53.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н699	–	–	45743 5.38	22265 56.99	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3976/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н700	–	–	45742 9.92	22265 56.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н706	–	–	45742 9.89	22265 57.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
88	45742 9.89	22265 57.38	–	–	–	–	–
89	45742 9.79	22265 59.19	–	–	–	–	–
1693	45742 9.78	22265 59.35	–	–	–	–	–
1692	45742 9.37	22265 66.31	–	–	–	–	–
1691	45744 1.93	22265 66.54	–	–	–	–	–
1690	45746 2.84	22265 66.46	–	–	–	–	–
1689	45747 6.06	22265 66.59	–	–	–	–	–
1688	45747 6.31	22265 66.17	–	–	–	–	–
1702	45749 2.66	22265 68.99	–	–	–	–	–
1701	45749 6.08	22265 58.22	–	–	–	–	–
1700	45747 2.67	22265 53.71	–	–	–	–	–
1699	45746 4.79	22265 53.63	–	–	–	–	–
1698	45744	22265	–	–	–	–	–

Страница 3977/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.46	53.75					
1697	45743 7.29	22265 53.71	–	–	–	–	–
1696	45743 6.91	22265 56.63	–	–	–	–	–
1695	45743 6.87	22265 57.05	–	–	–	–	–
177	45743 5.38	22265 56.99	–	–	–	–	–
1694	45742 9.92	22265 56.78	–	–	–	–	–
88	45742 9.89	22265 57.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:301

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н706	н707	1.81	–	–
н707	н708	0.16	–	–
н708	н709	7.78	–	–
н709	н730	32.47	–	–
н730	н731	13.70	–	–
н731	н732	17.44	–	–
н732	н737	12.50	–	–
н737	н736	25.82	–	–
н736	н697	35.97	–	–
н697	н698	0.65	–	–
н698	н699	3.53	–	–
н699	н700	5.46	–	–

Страница 3978/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н700	н706	0.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 8.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 4.26^2)/(2 * 4.26))} = 8.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1395, 50:23:0010138:780
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов

Страница 3979/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:301

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2138

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н738	–	–	457520.08	2226518.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н739	–	–	457509.48	2226542.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н740	–	–	457503.24	2226541.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3980/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н741	–	–	45749 9.01	22265 41.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н742	–	–	45748 2.21	22265 39.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н743	–	–	45746 5.71	22265 37.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н744	–	–	45746 5.87	22265 36.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н745	–	–	45744 3.84	22265 32.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н746	–	–	45744 4.89	22265 18.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н747	–	–	45744 4.91	22265 17.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н748	–	–	45745 0.67	22265 18.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н726	–	–	45745 0.80	22265 14.37	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3981/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н725	–	–	45746 6.26	22265 15.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н724	–	–	45746 6.72	22265 15.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н749	–	–	45746 8.89	22265 15.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н750	–	–	45749 1.57	22265 16.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н738	–	–	45752 0.08	22265 18.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	45752 0.08	22265 18.44	–	–	–	–	–
2	45750 9.23	22265 43.02	–	–	–	–	–
3	45750 3.21	22265 42.35	–	–	–	–	–
4	45749 9.04	22265 42.25	–	–	–	–	–
5	45748 2.15	22265 40.11	–	–	–	–	–
6	45746 5.71	22265 37.77	–	–	–	–	–
7	45746 5.85	22265 36.75	–	–	–	–	–

Страница 3982/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8	45746 5.02	22265 36.63	–	–	–	–	–
9	45746 5.28	22265 35.16	–	–	–	–	–
10	45745 5.89	22265 33.87	–	–	–	–	–
11	45744 9.11	22265 32.93	–	–	–	–	–
12	45744 3.89	22265 32.33	–	–	–	–	–
13	45744 4.89	22265 18.50	–	–	–	–	–
14	45744 4.93	22265 17.99	–	–	–	–	–
15	45745 0.87	22265 18.44	–	–	–	–	–
16	45745 1.21	22265 15.42	–	–	–	–	–
17	45746 6.24	22265 16.11	–	–	–	–	–
18	45746 6.26	22265 15.19	–	–	–	–	–
19	45746 6.72	22265 15.20	–	–	–	–	–
20	45746 8.89	22265 15.24	–	–	–	–	–
21	45749 1.57	22265 16.15	–	–	–	–	–
1	45752 0.08	22265 18.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2138

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 3983/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н738	н739	26.21	–	–
н739	н740	6.27	–	–
н740	н741	4.24	–	–
н741	н742	16.97	–	–
н742	н743	16.62	–	–
н743	н744	1.07	–	–
н744	н745	22.25	–	–
н745	н746	14.51	–	–
н746	н747	0.61	–	–
н747	н748	5.77	–	–
н748	н726	3.83	–	–
н726	н725	15.48	–	–
н725	н724	0.46	–	–
н724	н749	2.17	–	–
н749	н750	22.70	–	–
н750	н738	28.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	1573 кв.м ± 9.85 кв.м

Страница 3984/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1573 * √((1 + 2.72²)/(2 * 2.72)) = 9.85
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1573
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:867, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1315
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:2138

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:207

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 3985/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н690	–	–	457437.73	2226532.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н691	–	–	457437.22	2226539.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н697	–	–	457436.33	2226553.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н736	–	–	457472.30	2226553.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н737	–	–	457497.69	2226557.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н752	–	–	457499.57	2226558.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н751	–	–	45750	22265	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3986/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.23	43.02	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н739	–	–	45750 9.48	22265 42.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н740	–	–	45750 3.24	22265 41.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н741	–	–	45749 9.01	22265 41.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н742	–	–	45748 2.21	22265 39.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н743	–	–	45746 5.71	22265 37.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н744	–	–	45746 5.87	22265 36.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н745	–	–	45744 3.84	22265 32.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н690	–	–	45743 7.73	22265 32.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 3987/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

149	45743 7.73	22265 32.01	–	–	–	–	–
150	45743 7.22	22265 39.80	–	–	–	–	–
175	45743 6.33	22265 53.43	–	–	–	–	–
2337	45743 6.31	22265 53.70	–	–	–	–	–
1697	45743 7.29	22265 53.71	–	–	–	–	–
1698	45744 3.46	22265 53.75	–	–	–	–	–
1699	45746 4.79	22265 53.63	–	–	–	–	–
1700	45747 2.67	22265 53.71	–	–	–	–	–
1701	45749 6.08	22265 58.22	–	–	–	–	–
2336	45749 9.13	22265 58.82	–	–	–	–	–
2335	45750 9.23	22265 43.02	–	–	–	–	–
2342	45750 3.21	22265 42.35	–	–	–	–	–
2341	45749 9.04	22265 42.25	–	–	–	–	–
2340	45748 2.15	22265 40.11	–	–	–	–	–
2339	45746 4.13	22265 37.55	–	–	–	–	–
2338	45746 4.49	22265 35.94	–	–	–	–	–
1936	45744 3.84	22265 32.97	–	–	–	–	–
149	45743 7.73	22265 32.01	–	–	–	–	–

Страница 3988/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н690	н691	7.81	–	–
н691	н697	13.66	–	–
н697	н736	35.97	–	–
н736	н737	25.82	–	–
н737	н752	1.91	–	–
н752	н751	17.88	–	–
н751	н739	0.66	–	–
н739	н740	6.27	–	–
н740	н741	4.24	–	–
н741	н742	16.97	–	–
н742	н743	16.62	–	–
н743	н744	1.07	–	–
н744	н745	22.25	–	–
н745	н690	6.18	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 3989/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1169 кв.м ± 8.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1169} * \sqrt{((1 + 2.81^2)/(2 * 2.81))} = 8.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1169
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1316, 50:23:0010138:2058, 50:23:0010138:1214
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:207

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:7

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 3990/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н894	–	–	45755 2.96	22264 22.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н895	–	–	45753 5.45	22264 22.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н896	–	–	45751 1.14	22264 22.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н897	–	–	45751 1.16	22264 16.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н898	–	–	45751 0.66	22264 11.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н670	–	–	45750 7.36	22264 12.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 3991/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н669	–	–	45748 7.84	22264 12.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н850	–	–	45748 7.07	22263 99.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н842	–	–	45752 0.85	22263 97.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н849	–	–	45752 3.22	22263 97.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н848	–	–	45753 1.84	22263 97.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н847	–	–	45754 1.12	22263 97.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н846	–	–	45755 3.73	22263 96.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н894	–	–	45755 2.96	22264 22.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1400	45755 2.87	22264 24.24	–	–	–	–	–
1401	45753	22264	–	–	–	–	–

Страница 3992/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.33	23.86					
1402	45750 8.23	22264 24.73	–	–	–	–	–
1403	45750 8.55	22264 19.03	–	–	–	–	–
1404	45750 7.95	22264 13.41	–	–	–	–	–
1405	45748 5.08	22264 13.67	–	–	–	–	–
1406	45748 4.25	22264 02.34	–	–	–	–	–
1407	45751 8.03	22264 00.41	–	–	–	–	–
1408	45752 0.40	22264 00.53	–	–	–	–	–
1409	45752 7.82	22264 00.65	–	–	–	–	–
1410	45753 8.30	22263 99.52	–	–	–	–	–
1411	45755 4.07	22263 99.25	–	–	–	–	–
1400	45755 2.87	22264 24.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:7

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н894	н895	17.51	–	–
н895	н896	24.32	–	–
н896	н897	6.68	–	–
н897	н898	4.35	–	–
н898	н670	3.30	–	–

Страница 3993/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н670	н669	19.53	–	–
н669	н850	13.28	–	–
н850	н842	33.84	–	–
н842	н849	2.37	–	–
н849	н848	8.62	–	–
н848	н847	9.31	–	–
н847	н846	12.61	–	–
н846	н894	25.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:7

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1370 кв.м ± 8.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1370} * \sqrt{((1 + 2.55^2)/(2 * 2.55))} = 8.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1370
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 3994/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:157585
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:7

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:357

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1081	–	–	45761	22262	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 3995/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.34	13.67	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1082	–	–	45761 2.76	22262 20.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1083	–	–	45761 2.97	22262 26.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1084	–	–	45763 0.50	22262 26.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1085	–	–	45763 4.98	22262 28.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1073	–	–	45763 5.52	22262 42.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1067	–	–	45763 9.80	22262 42.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1094	–	–	45766 0.03	22262 41.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1093	–	–	45767 0.50	22262 41.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1092	–	–	45767	22262	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 3996/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.73	37.52	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1091	–	–	45767 1.61	22262 22.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1090	–	–	45767 1.59	22262 21.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1089	–	–	45767 1.30	22262 09.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1088	–	–	45764 0.12	22262 09.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1087	–	–	45761 7.34	22262 10.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1086	–	–	45761 2.37	22262 12.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1081	–	–	45761 2.34	22262 13.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
837	45761 2.34	22262 13.67	–	–	–	–	–
838	45761 2.76	22262 20.82	–	–	–	–	–

Страница 3997/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

839	45761 2.97	22262 26.01	–	–	–	–	–
840	45763 0.50	22262 26.56	–	–	–	–	–
841	45763 4.98	22262 28.32	–	–	–	–	–
842	45763 5.52	22262 42.66	–	–	–	–	–
2507	45763 9.80	22262 42.52	–	–	–	–	–
2508	45766 0.03	22262 41.57	–	–	–	–	–
2509	45767 0.50	22262 41.55	–	–	–	–	–
2510	45767 1.61	22262 22.64	–	–	–	–	–
2513	45767 1.30	22262 09.92	–	–	–	–	–
2516	45764 0.12	22262 09.12	–	–	–	–	–
2515	45761 7.34	22262 10.37	–	–	–	–	–
2514	45761 2.37	22262 12.36	–	–	–	–	–
837	45761 2.34	22262 13.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:357

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1081	н1082	7.16	–	–
н1082	н1083	5.19	–	–

Страница 3998/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1083	н1084	17.54	–	–
н1084	н1085	4.81	–	–
н1085	н1073	14.35	–	–
н1073	н1067	4.28	–	–
н1067	н1094	20.25	–	–
н1094	н1093	10.47	–	–
н1093	н1092	4.04	–	–
н1092	н1091	14.91	–	–
н1091	н1090	0.99	–	–
н1090	н1089	11.73	–	–
н1089	н1088	31.19	–	–
н1088	н1087	22.81	–	–
н1087	н1086	5.35	–	–
н1086	н1081	1.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:357

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1538 кв.м ± 8.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1538} * \sqrt{((1 + 1.77^2)/(2 * 1.77))} = 8.47$

Страница 3999/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1538
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1328
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с

Страница 4000/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		земельными участками 50:23:0010138:140, 50:23:0010138:2123.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:357

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:144

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н498	–	–	45743 7.96	22260 37.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н499	–	–	45739 8.06	22260 44.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н500	–	–	45739 1.38	22260 13.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н501	–	–	45738	22260	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 4001/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.93	07.12	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н502	–	–	45741 0.59	22260 00.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н503	–	–	45741 2.00	22260 06.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н504	–	–	45741 2.33	22260 07.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н505	–	–	45742 7.95	22260 03.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н498	–	–	45743 7.96	22260 37.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
54	45743 7.96	22260 37.11	–	–	–	–	–
1175	45739 8.06	22260 44.16	–	–	–	–	–
1176	45739 1.38	22260 13.76	–	–	–	–	–
1177	45738 9.93	22260 07.12	–	–	–	–	–
1178	45741 0.59	22260 00.07	–	–	–	–	–
1179	45741 2.33	22260 07.98	–	–	–	–	–

Страница 4002/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1180	457427.95	2226003.67	–	–	–	–	–
54	457437.96	2226037.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н498	н499	40.52	–	–
н499	н500	31.13	–	–
н500	н501	6.80	–	–
н501	н502	21.83	–	–
н502	н503	6.56	–	–
н503	н504	1.54	–	–
н504	н505	16.20	–	–
н505	н498	34.91	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1454 кв.м ± 7.64 кв.м

Страница 4003/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1454} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 7.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1450
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1986
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь

Страница 4004/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0010138:2045.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:144

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2119

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н498	–	–	457437.96	2226037.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н506	–	–	457449.02	2226077.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н507	–	–	457444.04	2226078.55	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4005/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н508	–	–	45744 1.45	22260 78.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н397	–	–	45737 5.86	22260 91.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н403	–	–	45737 1.46	22260 64.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н402	–	–	45736 9.48	22260 52.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н509	–	–	45736 9.10	22260 50.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н510	–	–	45736 8.92	22260 49.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н511	–	–	45736 8.40	22260 46.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н512	–	–	45739 4.99	22260 40.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н513	–	–	45739 6.03	22260 44.52	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 4006/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н498	–	–	457437.96	2226037.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	457437.96	2226037.11	–	–	–	–	–
2	457449.02	2226077.32	–	–	–	–	–
3	457444.04	2226078.55	–	–	–	–	–
4	457441.45	2226078.31	–	–	–	–	–
5	457375.86	2226091.00	–	–	–	–	–
6	457369.10	2226050.37	–	–	–	–	–
7	457368.92	2226049.31	–	–	–	–	–
8	457368.40	2226046.18	–	–	–	–	–
9	457394.99	2226040.50	–	–	–	–	–
10	457396.03	2226044.52	–	–	–	–	–
1	457437.96	2226037.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н498	н506	41.70	–	–

Страница 4007/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н506	н507	5.13	–	–
н507	н508	2.60	–	–
н508	н397	66.81	–	–
н397	н403	26.81	–	–
н403	н402	12.06	–	–
н402	н509	2.31	–	–
н509	н510	1.08	–	–
н510	н511	3.17	–	–
н511	н512	27.19	–	–
н512	н513	4.15	–	–
н513	н498	42.58	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:2119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3115 кв.м ± 11.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3115} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 11.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м

Страница 4008/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1463, 50:23:0010138:2105, 50:23:0010138:2106
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено пересечение с земельным участком 50:23:0010138:306.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:2119

Страница 4009/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:165

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н506	–	–	457449.02	2226077.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н507	–	–	457444.04	2226078.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н508	–	–	457441.45	2226078.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н517	–	–	457380.16	2226090.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н516	–	–	45738	22261	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 4010/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.97	12.84	геодезических измерений (определений)	0.10	
н515	–	–	45742 2.07	22261 12.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н514	–	–	45744 8.94	22260 79.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н506	–	–	45744 9.02	22260 77.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
49	45744 9.02	22260 77.32	–	–	–	–	–
50	45744 4.04	22260 78.55	–	–	–	–	–
51	45744 1.45	22260 78.31	–	–	–	–	–
1317	45738 0.16	22260 90.17	–	–	–	–	–
1316	45738 2.14	22261 12.86	–	–	–	–	–
1315	45742 2.97	22261 11.99	–	–	–	–	–
1314	45744 8.94	22260 79.07	–	–	–	–	–
49	45744 9.02	22260 77.32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:165

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 4011/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н506	н507	5.13	–	–
н507	н508	2.60	–	–
н508	н517	62.43	–	–
н517	н516	22.84	–	–
н516	н515	39.11	–	–
н515	н514	42.51	–	–
н514	н506	1.75	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.94^2)/(2 * 1.94))} = 8.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–

Страница 4012/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:2054, 50:23:0010138:1007, 50:23:0010138:2528
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН. Предельный минимальный и максимальный размер не установлен.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:165

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:74

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 4013/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н899	–	–	45753 9.19	22264 78.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н900	–	–	45753 2.20	22264 94.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н901	–	–	45752 7.81	22264 94.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н902	–	–	45752 5.31	22264 93.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н903	–	–	45752 4.58	22264 95.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н717	–	–	45746 7.70	22264 91.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н904	–	–	45746 8.63	22264 71.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н905	–	–	45748 9.42	22264 72.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н906	–	–	45749 9.00	22264 72.09	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 4014/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н907	–	–	45751 2.79	22264 70.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н908	–	–	45752 6.24	22264 70.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н909	–	–	45753 2.85	22264 72.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н910	–	–	45753 9.59	22264 73.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н911	–	–	45753 8.44	22264 78.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н899	–	–	45753 9.19	22264 78.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
231	45753 9.19	22264 78.81	–	–	–	–	–
232	45753 2.20	22264 94.87	–	–	–	–	–
233	45752 5.31	22264 93.85	–	–	–	–	–
234	45752 4.58	22264 95.08	–	–	–	–	–
235	45746 7.70	22264 91.77	–	–	–	–	–

Страница 4015/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

236	45746 8.63	22264 71.00	–	–	–	–	–
237	45748 9.42	22264 72.13	–	–	–	–	–
238	45749 9.00	22264 72.09	–	–	–	–	–
239	45751 2.79	22264 70.84	–	–	–	–	–
240	45752 6.24	22264 70.65	–	–	–	–	–
241	45753 2.85	22264 72.23	–	–	–	–	–
242	45753 9.59	22264 73.83	–	–	–	–	–
243	45753 8.44	22264 78.66	–	–	–	–	–
231	45753 9.19	22264 78.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:74

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н899	н900	17.52	–	–
н900	н901	4.44	–	–
н901	н902	2.53	–	–
н902	н903	1.43	–	–
н903	н717	56.98	–	–
н717	н904	20.79	–	–
н904	н905	20.82	–	–
н905	н906	9.58	–	–
н906	н907	13.85	–	–

Страница 4016/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н907	н908	13.45	–	–
н908	н909	6.80	–	–
н909	н910	6.93	–	–
н910	н911	4.97	–	–
н911	н899	0.76	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010138:74

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1513 кв.м ± 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1513} * \sqrt{((1 + 2.94^2)/(2 * 2.94))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0010138:1123
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 4017/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0000000:160121
10.	Иные сведения	В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию. Исключено персечение с земельным участком 50:23:0000000:160121.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010138:74

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4018/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316	–	–	–	458213.86	2226599.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н317	–	–	–	458225.46	2226601.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н318	–	–	–	458223.01	2226612.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н319	–	–	–	458213.12	2226610.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4019/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н320	–	–	–	458214.58	2226603.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н321	–	–	–	458212.88	2226603.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н316	–	–	–	458213.86	2226599.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4020/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1155

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н273	–	–	–	458187.47	2226735.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н286	–	–	–	458185.06	2226744.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4021/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		геодезических измерений (определений)	
н285	–	–	–	458181.90	2226743.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н284	–	–	–	458180.50	2226747.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н283	–	–	–	458193.54	2226751.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н282	–	–	–	458194.81	2226747.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н281	–	–	–	458196.03	2226747.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н280	–	–	–	458197.15	2226747.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н279	–	–	–	458198.43	2226742.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4022/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н278	–	–	–	4581 97.75	2226 742.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н277	–	–	–	4581 96.52	2226 741.6 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н276	–	–	–	4581 97.49	2226 738.3 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н275	–	–	–	4581 92.99	2226 737.0 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н274	–	–	–	4581 92.85	2226 737.5 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н273	–	–	–	4581 87.47	2226 735.9 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1419

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4023/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1419

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4024/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н287	–	–	–	458194.54	2226694.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н288	–	–	–	458205.85	2226697.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н289	–	–	–	458205.19	2226700.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н290	–	–	–	458206.44	2226701.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н291	–	–	–	458205.96	2226703.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4025/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н292	–	–	–	458204.29	2226703.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н293	–	–	–	458200.58	2226703.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н294	–	–	–	458199.14	2226709.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н295	–	–	–	458192.18	2226707.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н296	–	–	–	458193.63	2226701.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н297	–	–	–	458192.98	2226701.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н287	–	–	–	458194.54	2226694.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1418

Страница 4026/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1418

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4027/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215	–	–	–	458180.48	2226598.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н216	–	–	–	458177.57	2226598.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н217	–	–	–	458180.45	2226588.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н218	–	–	–	458186.13	2226589.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4028/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н219	–	–	–	4581 85.63	2226 591.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н220	–	–	–	4581 89.66	2226 592.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н221	–	–	–	4581 88.25	2226 597.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н222	–	–	–	4581 89.23	2226 597.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н223	–	–	–	4581 88.41	2226 600.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н224	–	–	–	4581 91.76	2226 601.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н225	–	–	–	4581 90.51	2226 605.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н226	–	–	–	4581 79.37	2226 602.7 0	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4029/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н215	–	–	–	458180.48	2226598.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1156

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 4030/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227	–	–	–	458163.92	2226640.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н228	–	–	–	458177.00	2226643.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н229	–	–	–	458174.96	2226652.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4031/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н230	–	–	–	458161.88	2226650.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н227	–	–	–	458163.92	2226640.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4032/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1417

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н298	–	–	–	458153.02	2226738.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н299	–	–	–	458147.70	2226737.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4033/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н300	–	–	–	4581 47.38	2226 738.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н301	–	–	–	4581 43.41	2226 737.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н302	–	–	–	4581 43.74	2226 736.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н303	–	–	–	4581 42.28	2226 736.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н304	–	–	–	4581 44.86	2226 724.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н305	–	–	–	4581 48.80	2226 725.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н306	–	–	–	4581 49.36	2226 723.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н307	–	–	–	4581 52.29	2226 724.0 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4034/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н308	–	–	–	458151.73	2226726.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н309	–	–	–	458154.60	2226727.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н310	–	–	–	458153.35	2226732.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н311	–	–	–	458154.35	2226732.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н298	–	–	–	458153.02	2226738.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1345

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4035/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1345

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4036/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н187	–	–	–	458091.26	2226724.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н188	–	–	–	458094.03	2226714.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н189	–	–	–	458098.16	2226715.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н190	–	–	–	458098.66	2226713.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н191	–	–	–	458102.87	2226714.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4037/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н192	–	–	–	458102.37	2226716.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н193	–	–	–	458106.58	2226717.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н194	–	–	–	458103.81	2226727.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н195	–	–	–	458099.62	2226726.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н196	–	–	–	458099.12	2226728.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н197	–	–	–	458094.91	2226727.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н198	–	–	–	458095.41	2226725.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н187	–	–	–	458091.26	2226724.30	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4038/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:812

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2497
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:812

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4039/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н312	–	–	–	458118.99	2226711.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н315	–	–	–	458117.70	2226716.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н314	–	–	–	458124.46	2226718.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н313	–	–	–	458125.75	2226713.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4040/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н312	–	–	–	458118.99	2226711.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2497
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1434

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4041/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н149	–	–	–	458091.14	2226553.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н150	–	–	–	458100.74	2226556.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н151	–	–	–	458098.58	2226565.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4042/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н152	–	–	–	458094.54	2226564.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н153	–	–	–	458095.10	2226561.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н154	–	–	–	458089.55	2226560.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н149	–	–	–	458091.14	2226553.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:810

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4043/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:810

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н155	–	–	–	458084.90	2226575.71	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4044/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н156	–	–	–	458096.20	2226579.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н157	–	–	–	458094.89	2226583.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н158	–	–	–	458095.87	2226583.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н159	–	–	–	458095.03	2226586.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н160	–	–	–	458094.04	2226586.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н161	–	–	–	458092.73	2226590.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н162	–	–	–	458082.84	2226587.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4045/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н163	–	–	–	458084.47	2226582.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н164	–	–	–	458083.05	2226581.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н155	–	–	–	458084.90	2226575.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:903

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4046/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:903

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н165	–	–	–	458059.33	2226583.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н166	–	–	–	458064.67	2226584.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4047/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		геодезических измерений (определений)	
н167	–	–	–	458062.96	2226590.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н168	–	–	–	458057.62	2226589.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н165	–	–	–	458059.33	2226583.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4048/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1433

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н231	–	–	–	458118.34	2226610.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4049/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н232	–	–	–	4581 26.01	2226 612.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н233	–	–	–	4581 22.99	2226 622.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н234	–	–	–	4581 21.56	2226 622.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н235	–	–	–	4581 21.13	2226 623.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н236	–	–	–	4581 18.18	2226 622.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н237	–	–	–	4581 18.61	2226 621.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н238	–	–	–	4581 15.32	2226 620.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н231	–	–	–	4581 18.34	2226 610.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4050/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:21230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:21230

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 4051/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н239	–	–	–	4581 19.44	2226 684.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н240	–	–	–	4581 29.20	2226 687.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н241	–	–	–	4581 28.03	2226 691.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н242	–	–	–	4581 28.28	2226 691.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4052/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н243	–	–	–	4581 29.04	2226 692.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н244	–	–	–	4581 28.42	2226 694.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н245	–	–	–	4581 27.19	2226 695.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н246	–	–	–	4581 26.95	2226 695.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н247	–	–	–	4581 25.79	2226 699.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н248	–	–	–	4581 16.03	2226 697.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н249	–	–	–	4581 16.22	2226 696.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н250	–	–	–	4581	2226	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4053/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				16.06	695.73		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н251	–	–	–	458116.58	2226693.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н252	–	–	–	458117.13	2226693.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н253	–	–	–	458118.34	2226688.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н254	–	–	–	458118.18	2226687.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н255	–	–	–	458118.70	2226685.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н256	–	–	–	458119.25	2226685.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н239	–	–	–	458119.44	2226684.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4054/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1114

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4055/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н179	–	–	–	458072.79	2226609.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н180	–	–	–	458083.13	2226612.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н181	–	–	–	458080.73	2226620.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н182	–	–	–	458070.39	2226617.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4056/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н179	–	–	–	458072.79	2226609.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1162

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4057/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н199	–	–	–	458040.97	2226694.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н200	–	–	–	458052.08	2226697.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н201	–	–	–	458048.55	2226710.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4058/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н202	–	–	–	458037.44	2226707.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н199	–	–	–	458040.97	2226694.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1957

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:346
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1957

Страница 4059/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8	–	–	–	457857.93	2226477.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н9	–	–	–	457861.67	2226478.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н10	–	–	–	4578	2226488.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4060/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				59.02	6		геодезических измерений (определений)	10
н11	–	–	–	4578 55.28	2226 487.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н12	–	–	–	4578 54.86	2226 489.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н13	–	–	–	4578 44.14	2226 486.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н14	–	–	–	4578 45.01	2226 482.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н15	–	–	–	4578 44.18	2226 482.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н16	–	–	–	4578 43.14	2226 480.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н17	–	–	–	4578 43.70	2226 478.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4061/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н18	–	–	–	4578 45.49	2226 477.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н19	–	–	–	4578 46.33	2226 477.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н20	–	–	–	4578 47.21	2226 474.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н21	–	–	–	4578 53.10	2226 476.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н22	–	–	–	4578 53.52	2226 474.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н23	–	–	–	4578 58.35	2226 476.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н8	–	–	–	4578 57.93	2226 477.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 4062/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1057

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1057

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4063/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н169	–	–	–	458005.52	2226550.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н174	–	–	–	458014.20	2226552.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н173	–	–	–	458016.28	2226543.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н172	–	–	–	458011.31	2226542.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4064/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н171	–	–	–	458011.57	2226541.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н170	–	–	–	458007.87	2226540.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н169	–	–	–	458005.52	2226550.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:291
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4065/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1435

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н99	–	–	–	457992.34	2226569.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н100	–	–	–	457990.51	2226576.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4066/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		геодезических измерений (определений)	
н101	–	–	–	457988.78	2226576.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н102	–	–	–	457987.84	2226580.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н103	–	–	–	457980.67	2226578.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н104	–	–	–	457981.61	2226574.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н105	–	–	–	457979.88	2226574.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н106	–	–	–	457981.71	2226566.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н107	–	–	–	457983.44	2226567.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4067/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н108	–	–	–	4579 84.63	2226 562.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н109	–	–	–	4579 86.28	2226 562.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н110	–	–	–	4579 87.68	2226 562.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н111	–	–	–	4579 89.64	2226 562.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н112	–	–	–	4579 90.73	2226 563.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н113	–	–	–	4579 92.38	2226 564.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н114	–	–	–	4579 91.18	2226 569.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н99	–	–	–	4579 92.34	2226 569.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4068/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:904

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:904

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 4069/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н145	–	–	–	457962.18	2226653.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н146	–	–	–	457968.09	2226655.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н147	–	–	–	457966.67	2226661.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н148	–	–	–	457960.76	2226659.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4070/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н145	–	–	–	457962.18	2226653.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:936

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:352
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:936

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4071/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н95	–	–	–	457906.73	2226490.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н96	–	–	–	457916.28	2226494.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н97	–	–	–	457913.59	2226502.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4072/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н98	–	–	–	457904.04	2226498.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н95	–	–	–	457906.73	2226490.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1055

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:231
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1055

Страница 4073/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н24	–	–	–	457878.30	2226474.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н25	–	–	–	457889.69	2226477.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н26	–	–	–	4578	2226480.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4074/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				88.75	7		геодезических измерений (определений)	10
н27	–	–	–	457877.36	2226477.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н24	–	–	–	457878.30	2226474.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:968

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:231
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4075/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:968

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н28	–	–	–	457885.43	2226574.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н29	–	–	–	457883.85	2226581.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4076/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н30	–	–	–	457874.11	2226579.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н31	–	–	–	457875.19	2226574.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н32	–	–	–	457872.32	2226573.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н33	–	–	–	457873.04	2226570.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н34	–	–	–	457876.15	2226571.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н35	–	–	–	457875.93	2226572.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н36	–	–	–	457879.24	2226573.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н37	–	–	–	4578	2226	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4077/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				79.68	571.19		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н38	–	–	–	457880.28	2226570.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н39	–	–	–	457881.96	2226571.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н40	–	–	–	457882.33	2226571.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н41	–	–	–	457881.89	2226573.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н28	–	–	–	457885.43	2226574.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2001

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 4078/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2001

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4079/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н63	–	–	–	457848.37	2226663.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н64	–	–	–	457864.62	2226666.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н65	–	–	–	457862.25	2226679.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н66	–	–	–	457846.01	2226676.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н63	–	–	–	457848.37	2226663.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4080/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:277
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1144

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4081/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н67	–	–	–	457847.95	2226653.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н68	–	–	–	457846.73	2226659.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н69	–	–	–	457840.40	2226658.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н70	–	–	–	457841.61	2226652.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4082/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н67	–	–	–	457847.95	2226653.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:277
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1228

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4083/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н89	–	–	–	457852.54	2226714.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н94	–	–	–	457850.47	2226713.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н93	–	–	–	457850.07	2226716.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4084/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н92	–	–	–	4578 55.26	2226 717.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н91	–	–	–	4578 55.85	2226 713.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н90	–	–	–	4578 52.74	2226 712.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н89	–	–	–	4578 52.54	2226 714.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:788

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:413
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4085/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:788

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н71	–	–	–	457840.91	2226688.54	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4086/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н72	–	–	–	457834.19	2226687.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н73	–	–	–	457835.33	2226681.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н74	–	–	–	457842.05	2226682.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н71	–	–	–	457840.91	2226688.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1408

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:413
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4087/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1408

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		

Страница 4088/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н115	–	–	–	4579 46.93	2226 579.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н116	–	–	–	4579 48.37	2226 579.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н117	–	–	–	4579 51.94	2226 580.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н118	–	–	–	4579 50.98	2226 584.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н119	–	–	–	4579 45.95	2226 582.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н115	–	–	–	4579 46.93	2226 579.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:989

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 4089/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:408
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:989

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4090/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н120	–	–	–	457944.54	2226570.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н121	–	–	–	457952.02	2226572.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н122	–	–	–	457950.48	2226578.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н123	–	–	–	457948.82	2226577.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н116	–	–	–	457948.37	2226579.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4091/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н115	–	–	–	4579 46.93	2226 579.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н119	–	–	–	4579 45.95	2226 582.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н124	–	–	–	4579 39.89	2226 580.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н125	–	–	–	4579 41.85	2226 573.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н126	–	–	–	4579 43.54	2226 574.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н120	–	–	–	4579 44.54	2226 570.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4092/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:408
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1161

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4093/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н127	–	–	–	457949.56	2226538.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н128	–	–	–	457955.38	2226539.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н129	–	–	–	457956.22	2226536.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н130	–	–	–	457964.26	2226537.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н131	–	–	–	457960.53	2226553.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4094/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н132	–	–	–	4579 46.67	2226 550.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н127	–	–	–	4579 49.56	2226 538.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:809

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:648
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:809

Страница 4095/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н474	–	–	–	457141.64	2226577.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н477	–	–	–	457141.17	2226588.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н476	–	–	–	4571	2226589.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4096/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				47.58	3		геодезических измерений (определений)	10
н475	–	–	–	457148.04	2226577.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н474	–	–	–	457141.64	2226577.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1074

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:1095
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4097/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	не актуальная связь с зу 50:23:0030221:22

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1074

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н478	–	–	–	457183.98	2226572.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н479	–	–	–	457190.78	2226572.7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4098/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		х измерений (определений)	
н480	–	–	–	457190.42	2226580.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н481	–	–	–	457183.61	2226580.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н478	–	–	–	457183.98	2226572.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:397
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 4099/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	не актуальная связь с зу 50:23:0030221:22

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1245

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н513	–	–	–	457147.44	2226622.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4100/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н514	–	–	–	4571 57.00	2226 623.1 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н515	–	–	–	4571 56.72	2226 629.3 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н516	–	–	–	4571 47.16	2226 628.9 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н513	–	–	–	4571 47.44	2226 622.6 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:807

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:397, 50:23:0010139:1095
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4101/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	не актуальная связь с зу 50:23:0030201:364

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:807

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4102/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н482	–	–	–	4571 80.73	2226 578.1 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н489	–	–	–	4571 74.22	2226 577.8 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н488	–	–	–	4571 73.61	2226 591.0 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н487	–	–	–	4571 79.97	2226 591.3 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н486	–	–	–	4571 80.15	2226 588.1 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н485	–	–	–	4571 84.49	2226 588.4 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н484	–	–	–	4571 84.88	2226 581.8 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н483	–	–	–	4571 80.53	2226 581.6 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4103/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н482	–	–	–	457180.73	2226578.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136853

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:397
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0000000:127709

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136853

1.	–

Страница 4104/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н650	–	–	–	457207.26	2226581.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н667	–	–	–	457200.83	2226581.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н666	–	–	–	457200.60	2226587.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4105/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н665	–	–	–	4572 01.11	2226 587.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н664	–	–	–	4572 01.01	2226 590.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н663	–	–	–	4572 09.74	2226 591.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н662	–	–	–	4572 09.85	2226 588.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н661	–	–	–	4572 10.30	2226 588.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н660	–	–	–	4572 10.43	2226 584.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н659	–	–	–	4572 13.70	2226 584.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н658	–	–	–	4572	2226	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4106/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				13.90	578.37		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н657	–	–	–	457210.63	2226578.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н656	–	–	–	457210.67	2226577.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н655	–	–	–	457210.19	2226577.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н654	–	–	–	457210.24	2226575.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н653	–	–	–	457207.94	2226575.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н652	–	–	–	457207.89	2226576.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н651	–	–	–	457207.40	2226576.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4107/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н650	–	–	–	457207.26	2226581.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1246

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4108/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н668	–	–	–	457236.02	2226583.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н677	–	–	–	457230.16	2226583.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н676	–	–	–	457229.94	2226590.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4109/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н675	–	–	–	4572 32.94	2226 590.3 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н674	–	–	–	4572 32.83	2226 593.7 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н673	–	–	–	4572 39.28	2226 593.9 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н672	–	–	–	4572 39.50	2226 587.1 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н671	–	–	–	4572 43.26	2226 587.2 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н670	–	–	–	4572 43.48	2226 580.4 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н669	–	–	–	4572 36.13	2226 580.2 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н668	–	–	–	4572 36.02	2226 583.6 5	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4110/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:148473

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:148473

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4111/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н678	–	–	–	457271.39	2226586.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н681	–	–	–	457261.75	2226586.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н680	–	–	–	457261.36	2226593.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н679	–	–	–	457271.00	2226593.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4112/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н678	–	–	–	457271.39	2226586.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1250

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1250

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4113/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н709	–	–	–	4572 47.21	2226 620.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н712	–	–	–	4572 46.86	2226 625.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н711	–	–	–	4572 50.13	2226 625.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4114/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н710	–	–	–	457250.48	2226620.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н709	–	–	–	457247.21	2226620.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1430

Страница 4115/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н918	–	–	–	457299.03	2226595.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н957	–	–	–	457298.59	2226602.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н956	–	–	–	4572	2226601.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4116/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				95.34	9		геодезических измерений (определений)	10
н955	–	–	–	4572 94.62	2226 602.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н954	–	–	–	4572 94.00	2226 603.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н953	–	–	–	4572 93.55	2226 604.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н952	–	–	–	4572 93.36	2226 605.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н951	–	–	–	4572 93.44	2226 606.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н950	–	–	–	4572 93.75	2226 607.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н949	–	–	–	4572 94.28	2226 607.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4117/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н948	–	–	–	457294.89	2226608.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н947	–	–	–	457298.14	2226608.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н946	–	–	–	457297.88	2226612.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н945	–	–	–	457304.61	2226613.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н944	–	–	–	457304.73	2226614.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н943	–	–	–	457305.12	2226614.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н942	–	–	–	457305.80	2226615.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н941	–	–	–	457306.65	2226615.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4118/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н940	–	–	–	4573 07.47	2226 615.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н939	–	–	–	4573 08.08	2226 614.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н938	–	–	–	4573 08.50	2226 614.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н937	–	–	–	4573 08.70	2226 613.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н936	–	–	–	4573 08.82	2226 611.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н935	–	–	–	4573 14.08	2226 611.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н934	–	–	–	4573 14.49	2226 605.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4119/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н933	–	–	–	4573 15.30	2226 605.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н932	–	–	–	4573 16.00	2226 605.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н931	–	–	–	4573 16.42	2226 604.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н930	–	–	–	4573 16.56	2226 603.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н929	–	–	–	4573 16.38	2226 603.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н928	–	–	–	4573 15.97	2226 602.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н927	–	–	–	4573 15.45	2226 602.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н926	–	–	–	4573 14.75	2226 601.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4120/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н925	–	–	–	4573 15.23	2226 594.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н924	–	–	–	4573 09.79	2226 594.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н923	–	–	–	4573 09.96	2226 592.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н922	–	–	–	4573 00.21	2226 591.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н921	–	–	–	4573 00.04	2226 593.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н920	–	–	–	4573 05.83	2226 594.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н919	–	–	–	4573 05.72	2226 596.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4121/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н918	–	–	–	457299.03	2226595.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:26630

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:26630

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4122/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н958	–	–	–	457333.10	2226598.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н959	–	–	–	457343.66	2226599.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н960	–	–	–	457341.54	2226612.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4123/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н961	–	–	–	4573 30.98	2226 611.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н958	–	–	–	4573 33.10	2226 598.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1199

Страница 4124/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н962	–	–	–	457335.17	2226613.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н965	–	–	–	457333.28	2226613.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н964	–	–	–	4573	2226615.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4125/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				33.05	2		геодезических измерений (определений)	10
н963	–	–	–	4573 34.93	2226 615.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н962	–	–	–	4573 35.17	2226 613.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:133795

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4126/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:133795

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н894	–	–	–	457321.00	2226548.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н895	–	–	–	457326.20	2226548.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4127/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н896	–	–	–	4573 26.20	2226 555.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н897	–	–	–	4573 21.00	2226 555.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н894	–	–	–	4573 21.00	2226 548.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1097

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2516
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4128/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1097

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н898	–	–	–	457318.86	2226540.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4129/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н901	–	–	–	4573 24.02	2226 541.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н900	–	–	–	4573 24.12	2226 537.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н899	–	–	–	4573 18.96	2226 537.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н898	–	–	–	4573 18.86	2226 540.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1267

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2516
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4130/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1267

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н851	–	–	–	457325.66	222640 9.90	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4131/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н864	–	–	–	4573 25.69	2226 402.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н863	–	–	–	4573 13.39	2226 402.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н862	–	–	–	4573 13.42	2226 412.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н861	–	–	–	4573 12.62	2226 412.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н860	–	–	–	4573 12.00	2226 413.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н859	–	–	–	4573 11.57	2226 414.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н858	–	–	–	4573 11.45	2226 415.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4132/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н857	–	–	–	4573 11.65	2226 416.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н856	–	–	–	4573 12.11	2226 416.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н855	–	–	–	4573 12.79	2226 417.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н854	–	–	–	4573 13.58	2226 417.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н853	–	–	–	4573 23.12	2226 417.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н852	–	–	–	4573 23.16	2226 409.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н851	–	–	–	4573 25.66	2226 409.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1066

Страница 4133/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010139:635

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1066

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4134/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н824	–	–	–	457368.57	2226349.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н827	–	–	–	457369.17	2226362.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н826	–	–	–	457381.57	2226361.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н825	–	–	–	457380.98	2226348.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4135/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н824	–	–	–	457368.57	2226349.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1975

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:327
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1975

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4136/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н828	–	–	–	4573 17.67	2226 313.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н838	–	–	–	4573 17.10	2226 323.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н837	–	–	–	4573 22.49	2226 323.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4137/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н836	–	–	–	4573 23.62	2226 325.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н835	–	–	–	4573 25.96	2226 325.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н834	–	–	–	4573 27.24	2226 324.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н833	–	–	–	4573 27.80	2226 313.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н832	–	–	–	4573 23.06	2226 313.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н831	–	–	–	4573 23.18	2226 311.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н830	–	–	–	4573 20.11	2226 311.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н829	–	–	–	4573 20.00	2226 313.4 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4138/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н828	–	–	–	457317.67	2226313.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131403

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010138:2028

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131403

1.	–

Страница 4139/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н839	–	–	–	4573 30.10	2226 326.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н840	–	–	–	4573 35.74	2226 326.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н841	–	–	–	4573 35.70	2226 332.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4140/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н842	–	–	–	4573 30.06	2226 331.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н839	–	–	–	4573 30.10	2226 326.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4141/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1153

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н843	–	–	–	457306.00	2226326.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н844	–	–	–	457311.84	2226326.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4142/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н845	–	–	–	4573 11.84	2226 330.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н846	–	–	–	4573 06.00	2226 330.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н843	–	–	–	4573 06.00	2226 326.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:975

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4143/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:975

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н847	–	–	–	457338.12	2226328.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н848	–	–	–	457344.13	2226328.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4144/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н849	–	–	–	4573 44.20	2226 334.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н850	–	–	–	4573 38.19	2226 334.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н847	–	–	–	4573 38.12	2226 328.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:794

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:240
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4145/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:794

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н784	–	–	–	457390.97	2226289.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4146/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н785	–	–	–	4573 91.52	2226 303.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н786	–	–	–	4573 78.61	2226 303.6 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н787	–	–	–	4573 78.32	2226 296.6 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н788	–	–	–	4573 76.84	2226 295.3 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н789	–	–	–	4573 76.73	2226 292.7 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н790	–	–	–	4573 78.11	2226 291.4 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н791	–	–	–	4573 79.91	2226 291.4 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н792	–	–	–	4573 80.83	2226 292.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4147/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н793	–	–	–	457384.78	2226292.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н794	–	–	–	457384.67	2226289.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н784	–	–	–	457390.97	2226289.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1986

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4148/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010138:144

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1986

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н795	–	–	–	457342.44	2226288.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4149/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н796	–	–	–	4573 48.62	2226 287.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н797	–	–	–	4573 48.75	2226 290.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н798	–	–	–	4573 42.55	2226 290.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н795	–	–	–	4573 42.44	2226 288.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1991

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4150/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1991

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4151/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н902	–	–	–	4573 43.65	2226 519.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н903	–	–	–	4573 55.45	2226 519.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н904	–	–	–	4573 55.16	2226 527.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н905	–	–	–	4573 43.37	2226 527.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н902	–	–	–	4573 43.65	2226 519.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:835

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:120

Страница 4152/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:835

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4153/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н865	–	–	–	457360.72	2226417.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н893	–	–	–	457370.60	2226418.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н890	–	–	–	457371.15	2226409.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н889	–	–	–	457372.06	2226409.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н888	–	–	–	457372.84	2226409.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н887	–	–	–	457373.40	2226408.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н886	–	–	–	457373.66	2226407.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4154/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н885	–	–	–	4573 73.53	2226 406.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н884	–	–	–	4573 73.07	2226 405.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н883	–	–	–	4573 72.35	2226 405.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н882	–	–	–	4573 71.46	2226 405.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н881	–	–	–	4573 67.94	2226 404.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н880	–	–	–	4573 67.86	2226 404.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н879	–	–	–	4573 67.59	2226 403.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н878	–	–	–	4573 67.15	2226 403.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4155/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н877	–	–	–	457366.58	2226403.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н876	–	–	–	457365.93	2226403.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н875	–	–	–	457365.43	2226403.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н874	–	–	–	457365.14	2226404.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н873	–	–	–	457365.02	2226404.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н872	–	–	–	457361.58	2226404.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н871	–	–	–	457361.33	2226408.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4156/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н870	–	–	–	4573 59.03	2226 408.0 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н869	–	–	–	4573 57.99	2226 409.0 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н868	–	–	–	4573 57.80	2226 412.0 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н867	–	–	–	4573 58.71	2226 413.1 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н866	–	–	–	4573 61.00	2226 413.2 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н865	–	–	–	4573 60.72	2226 417.5 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1268

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4157/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1268

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4158/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н906	–	–	–	457307.00	2226531.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н907	–	–	–	457313.10	2226531.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н908	–	–	–	457312.99	2226537.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н909	–	–	–	457306.89	2226537.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н906	–	–	–	457307.00	2226531.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4159/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:1099
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1236

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4160/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н183	–	–	–	458067.63	2226632.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н184	–	–	–	458079.19	2226635.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н185	–	–	–	458075.86	2226647.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н186	–	–	–	458064.31	2226643.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4161/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н183	–	–	–	458067.63	2226632.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1080

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:137
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1080

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4162/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н203	–	–	–	458007.49	2226701.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н214	–	–	–	458002.74	2226720.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н213	–	–	–	458007.99	2226721.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4163/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н212	–	–	–	4580 08.37	2226 720.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н211	–	–	–	4580 17.31	2226 722.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н210	–	–	–	4580 17.84	2226 720.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н209	–	–	–	4580 19.73	2226 720.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н208	–	–	–	4580 20.95	2226 716.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н207	–	–	–	4580 19.06	2226 715.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н206	–	–	–	4580 21.13	2226 707.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н205	–	–	–	4580 16.03	2226 706.4 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4164/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н204	–	–	–	458016.58	2226704.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н203	–	–	–	458007.49	2226701.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:986

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:345
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 4165/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:986

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н257	–	–	–	458139.05	2226648.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н258	–	–	–	458135.35	2226661.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4166/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н259	–	–	–	4581 31.40	2226 660.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н260	–	–	–	4581 30.39	2226 664.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н261	–	–	–	4581 15.77	2226 660.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н262	–	–	–	4581 20.13	2226 644.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н263	–	–	–	4581 34.74	2226 648.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н264	–	–	–	4581 35.10	2226 647.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н257	–	–	–	4581 39.05	2226 648.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 4167/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1163

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1163

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4168/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н265	–	–	–	458151.37	2226693.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н266	–	–	–	458153.33	2226685.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н267	–	–	–	458163.44	2226687.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н268	–	–	–	458162.35	2226692.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4169/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н269	–	–	–	4581 61.20	2226 691.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н270	–	–	–	4581 59.47	2226 698.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н271	–	–	–	4581 51.61	2226 696.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н272	–	–	–	4581 52.48	2226 693.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н265	–	–	–	4581 51.37	2226 693.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:896

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:31

Страница 4170/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:896

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4171/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н331	–	–	–	457117.96	2226128.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н332	–	–	–	457124.49	2226128.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н333	–	–	–	457124.89	2226137.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н334	–	–	–	457118.37	2226138.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н331	–	–	–	457117.96	2226128.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:999

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 4172/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:999

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4173/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н335	–	–	–	457133.10	2226146.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н336	–	–	–	457143.38	2226146.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н337	–	–	–	457143.65	2226159.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н338	–	–	–	457133.36	2226159.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н335	–	–	–	457133.10	2226146.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4174/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:133233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:133233

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4175/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н339	–	–	–	457105.46	2226156.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н340	–	–	–	457111.86	2226156.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н341	–	–	–	457111.92	2226165.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н342	–	–	–	457105.52	2226165.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4176/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н339	–	–	–	457105.46	2226156.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:916

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:916

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4177/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н354	–	–	–	457203.17	2226214.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н359	–	–	–	457188.40	2226214.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н358	–	–	–	457188.53	2226230.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4178/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н357	–	–	–	4571 99.28	2226 230.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н356	–	–	–	4571 99.19	2226 219.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н355	–	–	–	4572 03.21	2226 219.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н354	–	–	–	4572 03.17	2226 214.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2079

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:381
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4179/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2079

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382	–	–	–	457168.70	222633 1.72	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4180/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н385	–	–	–	4571 63.04	2226 331.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н384	–	–	–	4571 62.99	2226 333.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н383	–	–	–	4571 68.65	2226 333.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н382	–	–	–	4571 68.70	2226 331.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1089

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4181/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1089

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		

Страница 4182/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1420	–	–	–	4575 12.86	2226 667.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1421	–	–	–	4575 21.50	2226 668.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1422	–	–	–	4575 20.84	2226 673.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1423	–	–	–	4575 12.21	2226 672.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1420	–	–	–	4575 12.86	2226 667.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:876

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:1963

Страница 4183/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010204:14

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:876

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4184/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1424	–	–	–	4575 48.71	2226 676.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1427	–	–	–	4575 61.00	2226 678.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1426	–	–	–	4575 61.85	2226 672.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1425	–	–	–	4575 49.55	2226 670.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1424	–	–	–	4575 48.71	2226 676.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4185/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1401

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:1962
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1401

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4186/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1428	–	–	–	4575 26.72	2226 655.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1429	–	–	–	4575 17.56	2226 653.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1430	–	–	–	4575 18.44	2226 648.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1431	–	–	–	4575 27.61	2226 650.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4187/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1428	–	–	–	4575 26.72	2226 655.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1220

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4188/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1432	–	–	–	457534.12	2226658.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1435	–	–	–	457533.40	2226662.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1434	–	–	–	457537.36	2226663.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4189/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1433	–	–	–	457538.08	2226658.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1432	–	–	–	457534.12	2226658.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1326

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1326

Страница 4190/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1436	–	–	–	457556.32	2226615.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1437	–	–	–	457558.16	2226607.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1438	–	–	–	4575	2226608.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4191/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				63.41	6		геодезических измерений (определений)	10
н1439	–	–	–	4575 62.69	2226 611.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1440	–	–	–	4575 66.82	2226 612.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1441	–	–	–	4575 65.72	2226 617.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1436	–	–	–	4575 56.32	2226 615.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:961

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0010138

Страница 4192/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:961

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4193/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1442	–	–	–	4575 30.98	2226 624.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1443	–	–	–	4575 39.38	2226 626.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1444	–	–	–	4575 39.02	2226 627.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1445	–	–	–	4575 41.87	2226 628.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1446	–	–	–	4575 39.36	2226 637.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1447	–	–	–	4575 28.11	2226 634.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1442	–	–	–	4575 30.98	2226 624.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 4194/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1219

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4195/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1448	–	–	–	4575 39.76	2226 643.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1451	–	–	–	4575 45.87	2226 644.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1450	–	–	–	4575 46.60	2226 638.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1449	–	–	–	4575 40.54	2226 637.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4196/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1448	–	–	–	457539.76	2226643.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1324

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4197/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1452	–	–	–	457566.42	2226637.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1453	–	–	–	457574.06	2226638.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1454	–	–	–	457573.09	2226645.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4198/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1455	–	–	–	457565.45	2226644.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1452	–	–	–	457566.42	2226637.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:521
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1325

Страница 4199/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1681	–	–	–	4576 20.70	2226 573.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1684	–	–	–	4576 19.01	2226 583.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1683	–	–	–	4576	2226 585.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4200/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				29.57	5		геодезических измерений (определений)	10
н1682	–	–	–	4576 31.26	2226 575.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1681	–	–	–	4576 20.70	2226 573.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:958

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4201/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:958

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1387	–	–	–	457587.87	2226580.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1388	–	–	–	457598.76	2226582.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4202/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1389	–	–	–	457597.12	2226591.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1390	–	–	–	457586.23	2226590.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1387	–	–	–	457587.87	2226580.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:959

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2519
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4203/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:959

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1391	–	–	–	457543.88	2226584.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4204/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1392	–	–	–	4575 49.33	2226 586.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1393	–	–	–	4575 48.92	2226 587.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1394	–	–	–	4575 52.83	2226 588.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1395	–	–	–	4575 51.56	2226 592.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1396	–	–	–	4575 42.20	2226 589.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1391	–	–	–	4575 43.88	2226 584.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4205/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:393
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010139:518

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1323

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4206/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1397	–	–	–	457550.80	2226529.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1398	–	–	–	457559.84	2226530.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1399	–	–	–	457559.00	2226535.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1400	–	–	–	457556.48	2226535.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1401	–	–	–	457555.43	2226542.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4207/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1402	–	–	–	4575 48.91	2226 541.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1397	–	–	–	4575 50.80	2226 529.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:135331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:350, 50:23:0010138:705
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:135331

Страница 4208/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1403	–	–	–	457555.42	2226545.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1404	–	–	–	457556.35	2226539.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1405	–	–	–	4575	2226540.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4209/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				60.04	3		геодезических измерений (определений)	10
н1406	–	–	–	457559.10	2226546.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1403	–	–	–	457555.42	2226545.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1320

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:705
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4210/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1320

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1407	–	–	–	457594.88	2226532.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1408	–	–	–	457606.27	2226533.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4211/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1409	–	–	–	457604.34	2226547.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1410	–	–	–	457605.24	2226547.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1411	–	–	–	457604.52	2226552.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1412	–	–	–	457603.62	2226552.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1413	–	–	–	457592.24	2226551.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1407	–	–	–	457594.88	2226532.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2059

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 4212/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:516
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2059

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4213/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1685	–	–	–	457612.58	2226534.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1686	–	–	–	457620.96	2226535.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1687	–	–	–	457619.65	2226544.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1688	–	–	–	457611.26	2226543.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1685	–	–	–	457612.58	2226534.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4214/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:871

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:516
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:871

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4215/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1689	–	–	–	457623.86	2226512.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1692	–	–	–	457612.52	2226511.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1691	–	–	–	457611.50	2226520.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1690	–	–	–	457622.85	2226521.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4216/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1689	–	–	–	457623.86	2226512.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:870

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2512
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:870

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4217/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1607	–	–	–	457668.52	2226421.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1608	–	–	–	457680.89	2226421.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1609	–	–	–	457680.34	2226432.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4218/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1610	–	–	–	4576 66.35	2226 431.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1611	–	–	–	4576 66.59	2226 427.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1612	–	–	–	4576 68.21	2226 427.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1607	–	–	–	4576 68.52	2226 421.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:8119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:365
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4219/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:8119

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1613	–	–	–	457632.83	222643 2.07	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4220/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1614	–	–	–	457638.01	2226432.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1615	–	–	–	457637.98	2226432.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1616	–	–	–	457642.20	2226433.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1617	–	–	–	457641.80	2226438.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1618	–	–	–	457644.02	2226438.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1619	–	–	–	457643.61	2226444.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1620	–	–	–	457631.99	2226443.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4221/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1613	–	–	–	457632.83	2226432.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:777

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:367
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:777

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4222/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1621	–	–	–	457655.57	2226433.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1622	–	–	–	457658.71	2226433.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1623	–	–	–	457658.71	2226438.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4223/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1624	–	–	–	4576 55.57	2226 438.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1621	–	–	–	4576 55.57	2226 433.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:778

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:367
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010138:366

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:778

Страница 4224/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1625	–	–	–	457599.06	2226427.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1632	–	–	–	457609.49	2226428.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1631	–	–	–	4576	2226423.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4225/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				10.06	0		геодезических измерений (определений)	10
н1630	–	–	–	4576 10.24	2226 423.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1629	–	–	–	4576 10.57	2226 420.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1628	–	–	–	4576 06.06	2226 419.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1627	–	–	–	4576 05.81	2226 422.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1626	–	–	–	4575 99.70	2226 421.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1625	–	–	–	4575 99.06	2226 427.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:133854

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 4226/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:364
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:133854

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4227/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1633	–	–	–	457616.98	2226424.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1636	–	–	–	457624.48	2226424.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1635	–	–	–	457624.75	2226420.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1634	–	–	–	457617.26	2226419.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1633	–	–	–	457616.98	2226424.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4228/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1038

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:364
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1038

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4229/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1637	–	–	–	457612.55	2226452.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1640	–	–	–	457611.83	2226458.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1639	–	–	–	457620.65	2226459.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1638	–	–	–	457621.37	2226453.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4230/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1637	–	–	–	4576 12.55	2226 452.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:1109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:1084
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:1109

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4231/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1641	–	–	–	457620.08	2226473.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1642	–	–	–	457630.41	2226474.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1643	–	–	–	457629.30	2226480.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4232/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1644	–	–	–	457618.97	2226479.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1641	–	–	–	457620.08	2226473.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1043

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1043

Страница 4233/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1645	–	–	–	457646.66	2226468.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1646	–	–	–	457650.18	2226468.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1647	–	–	–	4576	2226473.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4234/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				49.20	4		геодезических измерений (определений)	10
н1648	–	–	–	457645.69	2226472.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1645	–	–	–	457646.66	2226468.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:955

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4235/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:955

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1330	–	–	–	457573.08	2226467.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1333	–	–	–	457572.20	2226472.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4236/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1332	–	–	–	457582.42	2226474.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1331	–	–	–	457583.29	2226469.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1330	–	–	–	457573.08	2226467.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:779

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4237/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:779

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1334	–	–	–	457571.44	2226489.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4238/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1335	–	–	–	4575 71.63	2226 489.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1336	–	–	–	4575 70.35	2226 494.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1337	–	–	–	4575 70.26	2226 494.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1338	–	–	–	4575 64.02	2226 493.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1339	–	–	–	4575 65.30	2226 488.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1334	–	–	–	4575 71.44	2226 489.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2078

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4239/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2078

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4240/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1340	–	–	–	457569.58	2226499.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1345	–	–	–	457576.73	2226501.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1344	–	–	–	457579.47	2226491.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1343	–	–	–	457576.19	2226490.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1342	–	–	–	457574.85	2226496.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4241/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1341	–	–	–	457570.88	2226495.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1340	–	–	–	457569.58	2226499.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1217

Страница 4242/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1649	–	–	–	457643.90	2226398.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1666	–	–	–	457643.85	2226399.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1665	–	–	–	4576	2226399.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4243/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				42.61	3		геодезических измерений (определений)	10
н1664	–	–	–	4576 42.69	2226 398.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1663	–	–	–	4576 41.55	2226 398.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1662	–	–	–	4576 41.19	2226 402.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1661	–	–	–	4576 43.54	2226 402.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1660	–	–	–	4576 43.16	2226 407.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1659	–	–	–	4576 41.47	2226 407.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1658	–	–	–	4576 41.18	2226 410.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4244/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1657	–	–	–	4576 42.83	2226 411.0 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1656	–	–	–	4576 42.46	2226 415.0 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1655	–	–	–	4576 51.86	2226 415.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1654	–	–	–	4576 52.83	2226 404.9 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1653	–	–	–	4576 54.98	2226 405.0 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1652	–	–	–	4576 55.34	2226 400.4 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1651	–	–	–	4576 53.24	2226 400.2 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1650	–	–	–	4576 53.30	2226 399.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4245/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		геодезических измерений (определений)	
н1649	–	–	–	457643.90	2226398.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:864

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:864

1.	–

Страница 4246/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1667	–	–	–	457613.86	2226409.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1670	–	–	–	457613.64	2226414.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1669	–	–	–	457619.11	2226415.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4247/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1668	–	–	–	457619.33	2226409.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1667	–	–	–	457613.86	2226409.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:776

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4248/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:776

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1561	–	–	–	457627.16	2226346.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1564	–	–	–	457627.26	2226350.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4249/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1563	–	–	–	4576 30.06	2226 350.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1562	–	–	–	4576 29.96	2226 346.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1561	–	–	–	4576 27.16	2226 346.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1032

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:360
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4250/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1032

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1565	–	–	–	457650.55	2226379.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1572	–	–	–	457665.13	2226378.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4251/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н1571	–	–	–	4576 65.01	2226 371.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1570	–	–	–	4576 58.58	2226 371.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1569	–	–	–	4576 58.51	2226 367.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1568	–	–	–	4576 60.85	2226 367.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1567	–	–	–	4576 60.80	2226 364.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1566	–	–	–	4576 50.31	2226 364.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1565	–	–	–	4576 50.55	2226 379.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4252/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:118860

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:77,50:23:0010138:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0040802:155

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:118860

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4253/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1573	–	–	–	4576 28.17	2226 376.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1574	–	–	–	4576 31.12	2226 376.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1575	–	–	–	4576 31.12	2226 383.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1576	–	–	–	4576 28.17	2226 383.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4254/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1573	–	–	–	457628.17	2226376.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1122

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:486
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1122

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4255/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1280	–	–	–	457601.42	2226330.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1283	–	–	–	457595.27	2226330.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1282	–	–	–	457595.40	2226336.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4256/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1281	–	–	–	457601.55	2226336.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1280	–	–	–	457601.42	2226330.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1028

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:343
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1028

Страница 4257/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1577	–	–	–	457652.66	2226330.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1578	–	–	–	457658.68	2226330.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1579	–	–	–	4576	2226341.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4258/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				58.78	8		геодезических измерений (определений)	10
н1580	–	–	–	4576 54.18	2226 341.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1581	–	–	–	4576 54.16	2226 339.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1582	–	–	–	4576 52.74	2226 339.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1577	–	–	–	4576 52.66	2226 330.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:858

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:343
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0010138

Страница 4259/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:858

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4260/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1284	–	–	–	457589.34	2226331.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1285	–	–	–	457593.44	2226331.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1286	–	–	–	457593.56	2226336.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1287	–	–	–	457589.46	2226336.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1284	–	–	–	457589.34	2226331.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:343

Страница 4261/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1118

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4262/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1583	–	–	–	457602.09	2226312.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1584	–	–	–	457614.07	2226311.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1585	–	–	–	457615.17	2226323.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1586	–	–	–	457605.17	2226324.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1587	–	–	–	457604.95	2226322.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4263/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1588	–	–	–	457602.96	2226322.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1583	–	–	–	457602.09	2226312.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1026

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1026

Страница 4264/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1589	–	–	–	4576 29.71	2226 318.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1590	–	–	–	4576 34.61	2226 318.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1591	–	–	–	4576	2226 321.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4265/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				34.61	9		геодезических измерений (определений)	10
н1592	–	–	–	4576 29.71	2226 321.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1589	–	–	–	4576 29.71	2226 318.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:770

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4266/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:770

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1288	–	–	–	457578.45	2226320.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1289	–	–	–	457585.22	2226320.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4267/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1290	–	–	–	457585.41	2226325.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1291	–	–	–	457578.65	2226325.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1288	–	–	–	457578.45	2226320.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:947

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4268/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:947

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1264	–	–	–	457600.16	222626 7.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4269/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1265	–	–	–	457600.46	2226279.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1266	–	–	–	457589.68	2226279.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1267	–	–	–	457589.38	2226267.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1264	–	–	–	457600.16	2226267.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4270/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:852

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1507	–	–	–	457639.09	222627 0.46	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4271/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1508	–	–	–	4576 45.05	2226 270.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1509	–	–	–	4576 45.05	2226 278.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1510	–	–	–	4576 47.50	2226 278.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1511	–	–	–	4576 47.50	2226 282.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1512	–	–	–	4576 36.95	2226 282.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1513	–	–	–	4576 36.95	2226 273.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1514	–	–	–	4576 39.09	2226 273.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4272/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1507	–	–	–	457639.09	2226270.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:763

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:763

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4273/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1515	–	–	–	457656.44	2226273.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1516	–	–	–	457659.21	2226273.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1517	–	–	–	457659.21	2226279.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4274/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1518	–	–	–	457656.44	2226279.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1515	–	–	–	457656.44	2226273.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1304

Страница 4275/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1519	–	–	–	457670.00	2226298.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1530	–	–	–	457676.75	2226298.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1529	–	–	–	4576	2226302.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4276/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				76.83	1		геодезических измерений (определений)	10
н1528	–	–	–	4576 85.33	2226 302.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1527	–	–	–	4576 85.25	2226 298.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1526	–	–	–	4576 80.09	2226 298.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1525	–	–	–	4576 79.99	2226 292.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1524	–	–	–	4576 79.70	2226 292.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1523	–	–	–	4576 79.62	2226 288.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1522	–	–	–	4576 77.57	2226 288.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4277/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1521	–	–	–	4576 77.57	2226 288.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1520	–	–	–	4576 69.82	2226 288.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1519	–	–	–	4576 70.00	2226 298.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:764

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2090, 50:23:0010138:2091
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4278/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:764

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1593	–	–	–	457687.74	2226305.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4279/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1596	–	–	–	4576 87.74	2226 308.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1595	–	–	–	4576 91.44	2226 308.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1594	–	–	–	4576 91.44	2226 305.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1593	–	–	–	4576 87.74	2226 305.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1024

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2091
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4280/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1024

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1268	–	–	–	457578.56	222624 6.78	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4281/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1269	–	–	–	457588.75	2226246.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1270	–	–	–	457588.96	2226252.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1271	–	–	–	457578.77	2226252.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1268	–	–	–	457578.56	2226246.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:850

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:1961
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4282/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:850

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4283/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1531	–	–	–	4576 48.55	2226 247.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1532	–	–	–	4576 63.67	2226 247.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1533	–	–	–	4576 63.61	2226 252.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1534	–	–	–	4576 58.14	2226 252.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1535	–	–	–	4576 58.00	2226 262.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1536	–	–	–	4576 48.26	2226 262.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1537	–	–	–	4576 48.31	2226 258.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1538	–	–	–	4576	2226 258.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4284/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				48.40	1		геодезических измерений (определений)	10
н1531	–	–	–	457648.55	2226247.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:945

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:396, 50:23:0010138:395
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:945

1.	–

Страница 4285/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1272	–	–	–	457580.79	2226222.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1273	–	–	–	457580.44	2226214.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1274	–	–	–	457587.85	2226213.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4286/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1275	–	–	–	457588.19	2226222.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1272	–	–	–	457580.79	2226222.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1218

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4287/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1218

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н490	–	–	–	457143.35	2226511.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н504	–	–	–	457140.86	2226511.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4288/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н503	–	–	–	4571 40.61	2226 521.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н502	–	–	–	4571 45.67	2226 522.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н501	–	–	–	4571 47.13	2226 523.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н500	–	–	–	4571 49.32	2226 523.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н499	–	–	–	4571 50.89	2226 522.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н498	–	–	–	4571 51.16	2226 510.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н497	–	–	–	4571 46.52	2226 510.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н496	–	–	–	4571 46.20	2226 510.0 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4289/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н495	–	–	–	4571 45.68	2226 509.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н494	–	–	–	4571 45.05	2226 509.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н493	–	–	–	4571 44.41	2226 509.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н492	–	–	–	4571 43.85	2226 509.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н491	–	–	–	4571 43.45	2226 510.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н490	–	–	–	4571 43.35	2226 511.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 4290/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1179

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4291/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н505	–	–	–	457124.52	2226507.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н506	–	–	–	457131.02	2226507.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н507	–	–	–	457131.02	2226511.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н508	–	–	–	457124.52	2226511.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н505	–	–	–	457124.52	2226507.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4292/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1450

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4293/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н420	–	–	–	457136.58	2226484.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н421	–	–	–	457148.01	2226484.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н422	–	–	–	457148.01	2226493.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н423	–	–	–	457136.58	2226493.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4294/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н420	–	–	–	457136.58	2226484.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1261

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4295/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н424	–	–	–	457145.81	2226479.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н427	–	–	–	457143.62	2226479.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н426	–	–	–	457143.61	2226480.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4296/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н425	–	–	–	457145.80	2226480.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н424	–	–	–	457145.81	2226479.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2014

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2014

Страница 4297/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н428	–	–	–	4571 43.63	2226 476.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н427	–	–	–	4571 43.62	2226 479.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н424	–	–	–	4571	2226 479.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4298/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				45.81	6		геодезических измерений (определений)	10
н430	–	–	–	4571 49.62	2226 479.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н429	–	–	–	4571 49.63	2226 476.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н428	–	–	–	4571 43.63	2226 476.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1997

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4299/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1997

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н509	–	–	–	457133.28	2226501.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4300/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н512	–	–	–	4571 26.06	2226 501.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н511	–	–	–	4571 26.06	2226 504.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н510	–	–	–	4571 33.28	2226 504.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н509	–	–	–	4571 33.28	2226 501.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2000

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4301/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2000

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4302/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н429	–	–	–	4571 49.63	2226 476.5 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н430	–	–	–	4571 49.62	2226 479.4 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н435	–	–	–	4571 49.61	2226 481.5 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н434	–	–	–	4571 51.65	2226 481.5 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н433	–	–	–	4571 51.65	2226 479.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н432	–	–	–	4571 54.76	2226 479.9 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н431	–	–	–	4571 54.78	2226 476.6 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н429	–	–	–	4571 49.63	2226 476.5 8	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4303/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2005

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2005

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4304/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н436	–	–	–	457142.15	2226467.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н437	–	–	–	457142.24	2226459.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н438	–	–	–	457143.61	2226459.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н439	–	–	–	457143.69	2226452.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4305/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н440	–	–	–	4571 51.19	2226 452.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н441	–	–	–	4571 51.14	2226 456.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н442	–	–	–	4571 52.22	2226 456.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н444	–	–	–	4571 52.10	2226 467.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н436	–	–	–	4571 42.15	2226 467.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1987

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:349

Страница 4306/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1987

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4307/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н445	–	–	–	457174.25	2226474.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н446	–	–	–	457163.69	2226474.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н447	–	–	–	457163.60	2226470.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н448	–	–	–	457174.16	2226469.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н445	–	–	–	457174.25	2226474.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:918

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 4308/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:349
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:918

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4309/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н449	–	–	–	457128.16	2226436.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н452	–	–	–	457128.05	2226443.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н451	–	–	–	457132.35	2226443.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н450	–	–	–	457132.46	2226436.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н449	–	–	–	457128.16	2226436.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4310/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:270
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010138:269

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1456

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4311/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н453	–	–	–	4571 44.07	2226 395.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н454	–	–	–	4571 53.66	2226 395.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н455	–	–	–	4571 53.38	2226 404.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н456	–	–	–	4571 43.78	2226 404.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4312/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н453	–	–	–	457144.07	2226395.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1046

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:373
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1046

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4313/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н386	–	–	–	457172.07	2226386.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н387	–	–	–	457176.77	2226386.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н388	–	–	–	457176.69	2226394.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4314/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н389	–	–	–	4571 71.99	2226 394.6 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н386	–	–	–	4571 72.07	2226 386.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:879

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:373
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:879

Страница 4315/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н390	–	–	–	457144.73	2226363.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н399	–	–	–	457144.75	2226371.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н398	–	–	–	4571	2226371.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4316/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				54.10	0		геодезических измерений (определений)	10
н397	–	–	–	4571 54.08	2226 362.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н396	–	–	–	4571 52.52	2226 362.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н395	–	–	–	4571 52.51	2226 358.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н394	–	–	–	4571 46.21	2226 358.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н393	–	–	–	4571 46.21	2226 359.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н392	–	–	–	4571 42.35	2226 359.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н391	–	–	–	4571 42.35	2226 363.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4317/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н390	–	–	–	457144.73	2226363.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1457

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4318/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н400	–	–	–	4571 44.05	2226 331.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н401	–	–	–	4571 57.55	2226 332.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н402	–	–	–	4571 57.47	2226 342.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4319/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н403	–	–	–	4571 43.97	2226 342.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н400	–	–	–	4571 44.05	2226 331.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1002

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1002

Страница 4320/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н404	–	–	–	457172.29	2226331.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н405	–	–	–	457177.81	2226331.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н406	–	–	–	4571	2226336.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4321/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				77.74	6		геодезических измерений (определений)	10
н407	–	–	–	457172.22	2226335.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н404	–	–	–	457172.29	2226331.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1263

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4322/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1263

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н408	–	–	–	457145.43	2226299.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н409	–	–	–	457155.77	2226299.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4323/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н410	–	–	–	4571 55.55	2226 308.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н411	–	–	–	4571 45.21	2226 308.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н408	–	–	–	4571 45.43	2226 299.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1995

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4324/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1995

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н412	–	–	–	457174.56	2226322.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4325/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н415	–	–	–	4571 71.54	2226 322.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н414	–	–	–	4571 71.52	2226 324.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н413	–	–	–	4571 74.54	2226 324.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н412	–	–	–	4571 74.56	2226 322.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4326/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1182

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н416	–	–	–	457177.24	2226296.20	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4327/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н419	–	–	–	4571 77.08	2226 306.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н418	–	–	–	4571 80.13	2226 306.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н417	–	–	–	4571 80.29	2226 296.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н416	–	–	–	4571 77.24	2226 296.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1972

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4328/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1972

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4329/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н360	–	–	–	4571 54.79	2226 249.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н361	–	–	–	4571 54.66	2226 260.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н362	–	–	–	4571 46.34	2226 260.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н363	–	–	–	4571 46.38	2226 256.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н364	–	–	–	4571 43.54	2226 256.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н365	–	–	–	4571 43.58	2226 252.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н366	–	–	–	4571 46.42	2226 252.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н367	–	–	–	4571	2226 249.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4330/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				46.47	8		геодезических измерений (определений)	10
н360	–	–	–	457154.79	222624 9.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:825

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:392
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:825

1.	–

Страница 4331/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н368	–	–	–	457138.10	2226228.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н369	–	–	–	457135.78	2226216.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н370	–	–	–	457148.05	2226214.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4332/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н371	–	–	–	4571 51.20	2226 230.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н372	–	–	–	4571 36.96	2226 233.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н373	–	–	–	4571 35.75	2226 232.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н374	–	–	–	4571 35.18	2226 229.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н375	–	–	–	4571 36.13	2226 228.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н368	–	–	–	4571 38.10	2226 228.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 4333/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:685
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1180

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4334/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н682	–	–	–	457212.76	2226543.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н685	–	–	–	457204.46	2226542.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н684	–	–	–	457204.35	2226551.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н683	–	–	–	457212.65	2226551.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н682	–	–	–	457212.76	2226543.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4335/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1359

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1359

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4336/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н628	–	–	–	457219.41	2226481.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н631	–	–	–	457208.11	2226481.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н630	–	–	–	457208.47	2226493.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н629	–	–	–	457219.77	2226493.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4337/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н628	–	–	–	457219.41	2226481.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1970

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1970

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4338/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н457	–	–	–	457177.02	2226476.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н458	–	–	–	457179.66	2226476.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н459	–	–	–	457179.60	2226480.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4339/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н460	–	–	–	457176.96	2226480.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н457	–	–	–	457177.02	2226476.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1086

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1086

Страница 4340/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н632	–	–	–	457206.00	2226455.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н639	–	–	–	457205.47	2226463.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н638	–	–	–	4572	2226463.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4341/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				04.87	1		геодезических измерений (определений)	10
н637	–	–	–	4572 04.14	2226 463.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н636	–	–	–	4572 04.05	2226 465.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н635	–	–	–	4572 04.65	2226 466.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н634	–	–	–	4572 14.53	2226 467.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н633	–	–	–	4572 15.28	2226 455.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н632	–	–	–	4572 06.00	2226 455.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:1113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 4342/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:1113

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4343/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н640	–	–	–	457218.99	2226451.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н643	–	–	–	457227.69	2226451.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н642	–	–	–	457227.84	2226446.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н641	–	–	–	457219.14	2226446.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н640	–	–	–	457218.99	2226451.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4344/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:915

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:915

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4345/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н461	–	–	–	4571 93.02	2226 475.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н462	–	–	–	4571 82.67	2226 475.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н463	–	–	–	4571 82.67	2226 472.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н464	–	–	–	4571 93.02	2226 472.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4346/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н461	–	–	–	457193.02	2226475.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1087

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1087

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4347/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н644	–	–	–	457217.94	2226425.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н649	–	–	–	457209.45	2226425.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н648	–	–	–	457209.08	2226435.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4348/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н647	–	–	–	4572 15.99	2226 436.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н646	–	–	–	4572 16.10	2226 432.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н645	–	–	–	4572 17.68	2226 432.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н644	–	–	–	4572 17.94	2226 425.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:820

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:305
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4349/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:820

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н465	–	–	–	457182.29	2226437.06	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4350/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н466	–	–	–	4571 82.26	2226 431.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н467	–	–	–	4571 88.68	2226 431.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н468	–	–	–	4571 88.70	2226 435.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н469	–	–	–	4571 90.67	2226 435.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н470	–	–	–	4571 90.69	2226 438.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н471	–	–	–	4571 89.38	2226 439.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н472	–	–	–	4571 86.52	2226 439.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4351/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н473	–	–	–	457186.51	2226437.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н465	–	–	–	457182.29	2226437.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:997

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:305
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:997

Страница 4352/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н595	–	–	–	457222.50	2226341.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н596	–	–	–	457222.00	2226351.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н597	–	–	–	4572	2226350.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4353/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				09.56	2		геодезических измерений (определений)	10
н598	–	–	–	4572 09.83	2226 345.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н599	–	–	–	4572 15.82	2226 345.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н600	–	–	–	4572 16.06	2226 340.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н595	–	–	–	4572 22.50	2226 341.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1360

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0010138

Страница 4354/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1360

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4355/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н601	–	–	–	4572 25.44	2226 300.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н602	–	–	–	4572 25.44	2226 312.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н603	–	–	–	4572 16.48	2226 312.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н604	–	–	–	4572 16.48	2226 300.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н601	–	–	–	4572 25.44	2226 300.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0040819:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:354

Страница 4356/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0040819:1

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4357/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н564	–	–	–	457222.51	2226277.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н572	–	–	–	457222.47	2226265.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н571	–	–	–	457218.21	2226265.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н570	–	–	–	457217.48	2226264.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н569	–	–	–	457214.93	2226264.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4358/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н568	–	–	–	4572 14.20	2226 265.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н567	–	–	–	4572 09.94	2226 265.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н566	–	–	–	4572 09.98	2226 277.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н565	–	–	–	4572 14.24	2226 277.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н564	–	–	–	4572 22.51	2226 277.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:823

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:317

Страница 4359/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:823

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4360/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н564	–	–	–	4572 22.51	2226 277.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н565	–	–	–	4572 14.24	2226 277.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н574	–	–	–	4572 14.25	2226 281.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н573	–	–	–	4572 22.52	2226 281.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н564	–	–	–	4572 22.51	2226 277.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:824

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 4361/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:317
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:824

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4362/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н376	–	–	–	457194.72	2226239.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н377	–	–	–	457204.64	2226239.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н378	–	–	–	457204.59	2226247.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н379	–	–	–	457200.92	2226247.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н380	–	–	–	457200.91	2226250.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4363/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н381	–	–	–	4571 94.66	2226 250.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н376	–	–	–	4571 94.72	2226 239.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1447

Страница 4364/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н343	–	–	–	4571 45.63	2226 179.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н344	–	–	–	4571 50.52	2226 178.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н345	–	–	–	4571	2226 185.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4365/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				50.95	7		геодезических измерений (определений)	10
н346	–	–	–	4571 46.06	2226 185.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н343	–	–	–	4571 45.63	2226 179.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1362

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:208
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4366/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1362

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н347	–	–	–	457121.76	2226181.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н348	–	–	–	457130.57	2226180.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4367/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н349	–	–	–	4571 30.98	2226 194.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н350	–	–	–	4571 27.38	2226 194.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н351	–	–	–	4571 25.20	2226 197.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н352	–	–	–	4571 22.82	2226 194.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н353	–	–	–	4571 22.18	2226 194.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н347	–	–	–	4571 21.76	2226 181.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 4368/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:208
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь 50:23:0010139:686

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1361

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4369/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н686	–	–	–	457259.62	2226512.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н687	–	–	–	457272.66	2226512.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н688	–	–	–	457272.33	2226527.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н689	–	–	–	457259.29	2226527.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н686	–	–	–	457259.62	2226512.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4370/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1416

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:991
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1416

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4371/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н605	–	–	–	457273.04	2226387.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н606	–	–	–	457283.59	2226388.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н607	–	–	–	457283.27	2226397.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н608	–	–	–	457272.72	2226397.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4372/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н605	–	–	–	457273.04	2226387.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1178

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4373/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н609	–	–	–	457290.51	2226384.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н610	–	–	–	457282.74	2226384.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н611	–	–	–	457283.02	2226377.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4374/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н612	–	–	–	457290.79	2226378.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н609	–	–	–	457290.51	2226384.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2109

Страница 4375/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н613	–	–	–	457268.56	2226353.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н614	–	–	–	457270.81	2226353.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н615	–	–	–	4572	2226355.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4376/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				71.76	3		геодезических измерений (определений)	10
н616	–	–	–	457276.70	2226355.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н617	–	–	–	457276.13	2226366.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н618	–	–	–	457273.83	2226366.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н619	–	–	–	457273.70	2226368.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н620	–	–	–	457270.39	2226368.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н621	–	–	–	457270.52	2226365.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н622	–	–	–	457266.84	2226365.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4377/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н623	–	–	–	457267.42	2226355.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н613	–	–	–	457268.56	2226353.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1085

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4378/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1085

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н624	–	–	–	457282.77	2226369.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н625	–	–	–	457290.31	2226369.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4379/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н626	–	–	–	457290.07	2226374.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н627	–	–	–	457282.53	2226373.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н624	–	–	–	457282.77	2226369.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1358

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4380/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1358

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н575	–	–	–	457277.22	2226288.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н576	–	–	–	457284.92	2226289.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4381/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		геодезических измерений (определений)	
н577	–	–	–	457284.60	2226297.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н578	–	–	–	457276.90	2226297.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н575	–	–	–	457277.22	2226288.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:976

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:457
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4382/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:976

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н579	–	–	–	457247.12	2226285.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4383/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н582	–	–	–	4572 46.96	2226 288.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н581	–	–	–	4572 53.72	2226 289.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н580	–	–	–	4572 53.87	2226 286.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н579	–	–	–	4572 47.12	2226 285.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0040801:64

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:457
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4384/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0040801:64

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4385/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н583	–	–	–	4572 45.16	2226 283.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н586	–	–	–	4572 42.06	2226 283.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н585	–	–	–	4572 42.01	2226 288.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н584	–	–	–	4572 45.11	2226 288.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н583	–	–	–	4572 45.16	2226 283.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2021

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010139:457

Страница 4386/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2021

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4387/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н587	–	–	–	4572 51.76	2226 247.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н588	–	–	–	4572 51.94	2226 250.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н589	–	–	–	4572 45.10	2226 251.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н590	–	–	–	4572 44.92	2226 247.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н587	–	–	–	4572 51.76	2226 247.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1177

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 4388/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь 50:23:0010138:354

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1177

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4389/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н591	–	–	–	457248.12	2226266.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н592	–	–	–	457260.45	2226266.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н593	–	–	–	457260.00	2226280.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н594	–	–	–	457247.68	2226279.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н591	–	–	–	457248.12	2226266.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4390/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1258

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4391/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н523	–	–	–	4572 43.39	2226 146.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н524	–	–	–	4572 49.36	2226 145.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н526	–	–	–	4572 50.61	2226 158.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н527	–	–	–	4572 44.52	2226 158.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4392/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н528	–	–	–	457243.87	2226152.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н529	–	–	–	457243.99	2226152.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н523	–	–	–	457243.39	2226146.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:36535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4393/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:36535

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н531	–	–	–	457267.31	2226147.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н532	–	–	–	457274.59	2226146.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4394/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н533	–	–	–	457274.58	2226145.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н534	–	–	–	457278.22	2226145.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н535	–	–	–	457278.25	2226149.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н536	–	–	–	457279.54	2226149.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н537	–	–	–	457279.58	2226153.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н538	–	–	–	457274.65	2226153.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н539	–	–	–	457274.65	2226153.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4395/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н540	–	–	–	4572 67.37	2226 153.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н531	–	–	–	4572 67.31	2226 147.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2053

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4396/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:2053

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н542	–	–	–	457264.80	2226127.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н543	–	–	–	457264.80	2226130.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4397/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н544	–	–	–	4572 59.53	2226 130.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н545	–	–	–	4572 59.53	2226 128.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н546	–	–	–	4572 58.55	2226 128.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н547	–	–	–	4572 58.55	2226 127.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н542	–	–	–	4572 64.80	2226 127.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:36537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:86

Страница 4398/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:36537

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4399/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н517	–	–	–	457300.92	2226090.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н518	–	–	–	457302.68	2226099.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н519	–	–	–	457303.23	2226102.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н520	–	–	–	457297.19	2226103.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н521	–	–	–	457296.64	2226100.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н522	–	–	–	457294.88	2226091.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н517	–	–	–	457300.92	2226090.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4400/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1959

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1959

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4401/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н725	–	–	–	4573 31.49	2226 114.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н726	–	–	–	4573 29.84	2226 104.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н727	–	–	–	4573 36.40	2226 103.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н728	–	–	–	4573 36.51	2226 104.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4402/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н729	–	–	–	4573 40.21	2226 103.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н730	–	–	–	4573 41.75	2226 113.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н725	–	–	–	4573 31.49	2226 114.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2500
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4403/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1239

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н731	–	–	–	457301.11	2226128.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н732	–	–	–	457305.94	2226127.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4404/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		геодезических измерений (определений)	
н733	–	–	–	4573 05.82	2226 126.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н734	–	–	–	4573 06.48	2226 126.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н735	–	–	–	4573 08.25	2226 126.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н736	–	–	–	4573 09.04	2226 126.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н737	–	–	–	4573 09.16	2226 127.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н738	–	–	–	4573 13.93	2226 126.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н739	–	–	–	4573 15.28	2226 137.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4405/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н740	–	–	–	4573 10.41	2226 138.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н741	–	–	–	4573 10.50	2226 139.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н742	–	–	–	4573 07.52	2226 139.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н743	–	–	–	4573 07.43	2226 138.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н744	–	–	–	4573 02.46	2226 139.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н731	–	–	–	4573 01.11	2226 128.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4406/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1237

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4407/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н745	–	–	–	457339.92	2226140.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н746	–	–	–	457340.10	2226145.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н747	–	–	–	457333.91	2226145.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н748	–	–	–	457333.86	2226144.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н749	–	–	–	457331.86	2226144.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4408/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н750	–	–	–	4573 31.79	2226 142.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н751	–	–	–	4573 33.78	2226 142.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н752	–	–	–	4573 33.73	2226 140.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н745	–	–	–	4573 39.92	2226 140.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:797

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4409/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:797

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н548	–	–	–	457292.12	2226141.92	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4410/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н549	–	–	–	4572 91.95	2226 135.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н550	–	–	–	4572 92.44	2226 135.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н551	–	–	–	4572 92.39	2226 132.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н552	–	–	–	4572 96.91	2226 132.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н553	–	–	–	4572 96.96	2226 134.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н554	–	–	–	4572 96.37	2226 134.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н555	–	–	–	4572 96.54	2226 141.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4411/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н556	–	–	–	4572 96.16	2226 141.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н557	–	–	–	4572 96.20	2226 143.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н558	–	–	–	4572 94.43	2226 143.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н559	–	–	–	4572 94.39	2226 141.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н548	–	–	–	4572 92.12	2226 141.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:22

Страница 4412/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1415

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4413/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н753	–	–	–	4573 22.50	2226 159.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н754	–	–	–	4573 31.15	2226 159.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н755	–	–	–	4573 31.39	2226 172.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н756	–	–	–	4573 22.75	2226 172.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н753	–	–	–	4573 22.50	2226 159.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:859

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 4414/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2038
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:859

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4415/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н757	–	–	–	4573 43.99	2226 162.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н758	–	–	–	4573 44.33	2226 169.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н759	–	–	–	4573 38.83	2226 170.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н760	–	–	–	4573 38.50	2226 162.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н757	–	–	–	4573 43.99	2226 162.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4416/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1029

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2038
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1029

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4417/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н799	–	–	–	4573 29.27	2226 226.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н802	–	–	–	4573 15.40	2226 227.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н801	–	–	–	4573 16.29	2226 236.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н800	–	–	–	4573 30.16	2226 234.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4418/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н799	–	–	–	4573 29.27	2226 226.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1065

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1065

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4419/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н803	–	–	–	457368.79	2226240.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н804	–	–	–	457368.76	2226239.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н805	–	–	–	457368.13	2226239.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4420/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н806	–	–	–	4573 66.64	2226 238.7 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н807	–	–	–	4573 66.56	2226 236.8 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н808	–	–	–	4573 67.94	2226 235.5 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н809	–	–	–	4573 68.57	2226 235.5 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н810	–	–	–	4573 68.39	2226 231.2 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н811	–	–	–	4573 70.82	2226 231.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н812	–	–	–	4573 70.52	2226 224.0 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н813	–	–	–	4573 77.25	2226 223.7 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4421/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н814	–	–	–	4573 77.77	2226 235.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н815	–	–	–	4573 78.96	2226 235.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н816	–	–	–	4573 79.15	2226 240.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н803	–	–	–	4573 68.79	2226 240.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1411

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4422/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1411

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		

Страница 4423/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н761	–	–	–	4574 04.34	2226 185.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н767	–	–	–	4573 95.14	2226 185.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н766	–	–	–	4573 95.17	2226 191.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н765	–	–	–	4573 93.75	2226 193.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н764	–	–	–	4573 95.36	2226 194.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н763	–	–	–	4573 96.78	2226 193.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н762	–	–	–	4574 04.38	2226 193.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н761	–	–	–	4574	2226 185.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4424/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				04.34	0		геодезических измерений (определений)	10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:793

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:793

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 4425/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н817	–	–	–	457351.42	2226207.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н820	–	–	–	457351.42	2226213.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н819	–	–	–	457355.50	2226213.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н818	–	–	–	457355.50	2226207.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4426/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н817	–	–	–	457351.42	2226207.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:891

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4427/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н768	–	–	–	457395.81	2226161.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н773	–	–	–	457383.60	2226161.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н772	–	–	–	457383.63	2226173.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4428/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н771	–	–	–	4573 93.88	2226 173.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н770	–	–	–	4573 93.86	2226 165.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н769	–	–	–	4573 95.82	2226 165.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н768	–	–	–	4573 95.81	2226 161.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2017

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4429/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2017

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н774	–	–	–	457389.92	2226134.48	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4430/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н779	–	–	–	4573 89.89	2226 121.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н778	–	–	–	4573 85.09	2226 121.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н777	–	–	–	4573 85.10	2226 124.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н776	–	–	–	4573 80.55	2226 124.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н775	–	–	–	4573 80.57	2226 134.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н774	–	–	–	4573 89.92	2226 134.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:1003

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 4431/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2097
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:1003

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4432/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н992	–	–	–	457488.39	2226018.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н995	–	–	–	457485.54	2226018.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н994	–	–	–	457486.08	2226021.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н993	–	–	–	457488.94	2226021.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н992	–	–	–	457488.39	2226018.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4433/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1200

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:441
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1200

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4434/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н996	–	–	–	457447.87	2226009.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н999	–	–	–	457448.97	2226015.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н998	–	–	–	457452.36	2226014.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н997	–	–	–	457451.27	2226009.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4435/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н996	–	–	–	457447.87	2226009.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:441
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1201

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4436/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1000	–	–	–	457472.13	2226047.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1005	–	–	–	457484.64	2226043.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1004	–	–	–	457483.24	2226038.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4437/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1003	–	–	–	457481.41	2226039.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1002	–	–	–	457480.30	2226035.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1001	–	–	–	457469.61	2226038.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1000	–	–	–	457472.13	2226047.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4438/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1115

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н717	–	–	–	457350.53	2226082.48	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4439/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н718	–	–	–	457362.44	2226080.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н719	–	–	–	457364.16	2226091.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н720	–	–	–	457360.27	2226092.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н721	–	–	–	457360.74	2226095.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н722	–	–	–	457357.09	2226096.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н723	–	–	–	457356.62	2226093.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н724	–	–	–	457352.25	2226093.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4440/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н717	–	–	–	457350.53	2226082.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:306
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1181

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4441/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н780	–	–	–	457365.63	2226106.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н783	–	–	–	457358.11	2226107.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н782	–	–	–	457359.16	2226114.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4442/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н781	–	–	–	457366.68	2226113.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н780	–	–	–	457365.63	2226106.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1454

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:306
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1454

Страница 4443/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1006	–	–	–	457458.00	2226114.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1007	–	–	–	457457.54	2226123.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1008	–	–	–	4574	2226122.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4444/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				47.84	9		геодезических измерений (определений)	10
н1009	–	–	–	457448.31	2226114.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1006	–	–	–	457458.00	2226114.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1379

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4445/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1379

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1010	–	–	–	457449.21	2226097.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1013	–	–	–	457445.04	2226095.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4446/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1012	–	–	–	457439.02	2226104.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1011	–	–	–	457443.19	2226106.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1010	–	–	–	457449.21	2226097.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4447/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1296

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1246	–	–	–	4575 45.97	2226 197.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4448/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1249	–	–	–	4575 39.94	2226 197.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1248	–	–	–	4575 39.92	2226 201.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1247	–	–	–	4575 45.95	2226 201.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1246	–	–	–	4575 45.97	2226 197.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:784

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4449/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:784

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1014	–	–	–	457449.58	222620 9.46	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4450/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1023	–	–	–	457456.29	2226208.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1022	–	–	–	457456.00	2226205.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1021	–	–	–	457458.51	2226205.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1020	–	–	–	457457.22	2226193.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1019	–	–	–	457454.83	2226193.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1018	–	–	–	457454.59	2226191.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1017	–	–	–	457449.85	2226191.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4451/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1016	–	–	–	457450.09	2226194.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1015	–	–	–	457447.99	2226194.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1014	–	–	–	457449.58	2226209.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:347,50:23:0010138:2525
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4452/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1134

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1024	–	–	–	457447.02	2226207.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1025	–	–	–	457447.21	2226210.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4453/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н1026	–	–	–	4574 42.82	2226 210.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1027	–	–	–	4574 42.63	2226 208.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1024	–	–	–	4574 47.02	2226 207.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:347
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4454/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1223

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1276	–	–	–	457531.93	2226212.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4455/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1279	–	–	–	4575 22.73	2226 212.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1278	–	–	–	4575 22.65	2226 222.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1277	–	–	–	4575 31.85	2226 222.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1276	–	–	–	4575 31.93	2226 212.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0080119:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:840
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4456/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0080119:282

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4457/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1028	–	–	–	4574 94.38	2226 209.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1031	–	–	–	4574 94.46	2226 212.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1030	–	–	–	4574 97.26	2226 212.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1029	–	–	–	4574 97.17	2226 209.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1028	–	–	–	4574 94.38	2226 209.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1204

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010139:840

Страница 4458/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь 50:23:0010138:392

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1204

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4459/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1032	–	–	–	457492.04	2226262.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1033	–	–	–	457486.00	2226262.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1034	–	–	–	457485.91	2226261.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1035	–	–	–	457476.28	2226261.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1036	–	–	–	457476.00	2226257.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1037	–	–	–	457476.28	2226257.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1038	–	–	–	457476.09	2226255.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4460/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1039	–	–	–	4574 80.75	2226 254.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1040	–	–	–	4574 80.70	2226 254.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1041	–	–	–	4574 85.38	2226 253.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1042	–	–	–	4574 85.62	2226 257.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1043	–	–	–	4574 91.66	2226 256.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1032	–	–	–	4574 92.04	2226 262.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4461/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1303

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4462/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1044	–	–	–	457458.83	2226251.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1045	–	–	–	457462.93	2226251.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1046	–	–	–	457463.21	2226258.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1047	–	–	–	457459.11	2226258.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1044	–	–	–	457458.83	2226251.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4463/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:946

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:946

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4464/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1048	–	–	–	457466.42	2226279.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1049	–	–	–	457472.43	2226278.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1050	–	–	–	457472.72	2226281.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1051	–	–	–	457473.76	2226281.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4465/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1052	–	–	–	4574 74.87	2226 293.3 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1053	–	–	–	4574 69.45	2226 293.8 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1054	–	–	–	4574 69.35	2226 292.8 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1055	–	–	–	4574 65.37	2226 293.1 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1056	–	–	–	4574 65.50	2226 294.5 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1057	–	–	–	4574 64.17	2226 294.7 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1058	–	–	–	4574 63.81	2226 290.9 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1059	–	–	–	4574 64.62	2226 290.8 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4466/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1060	–	–	–	457464.44	2226288.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1061	–	–	–	457462.42	2226289.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1062	–	–	–	457462.11	2226285.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1063	–	–	–	457464.13	2226285.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1064	–	–	–	457463.53	2226279.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1065	–	–	–	457466.40	2226279.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1048	–	–	–	457466.42	2226279.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4467/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:853

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:853

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4468/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1066	–	–	–	457434.44	2226280.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1069	–	–	–	457438.44	2226279.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1068	–	–	–	457438.40	2226277.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1067	–	–	–	457434.40	2226277.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4469/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1066	–	–	–	457434.44	2226280.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:854

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:854

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4470/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1070	–	–	–	457444.98	2226297.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1075	–	–	–	457444.31	2226289.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1074	–	–	–	457440.02	2226289.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4471/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1073	–	–	–	4574 38.65	2226 288.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1072	–	–	–	4574 31.16	2226 289.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1071	–	–	–	4574 31.93	2226 298.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1070	–	–	–	4574 44.98	2226 297.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1384

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4472/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1384

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1089	–	–	–	457426.61	222630.05	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4473/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1090	–	–	–	457426.74	2226303.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1091	–	–	–	457418.30	2226303.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1092	–	–	–	457418.17	2226300.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1089	–	–	–	457426.61	2226300.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:855

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4474/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:855

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4475/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1093	–	–	–	4574 31.01	2226 307.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1094	–	–	–	4574 24.83	2226 307.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1095	–	–	–	4574 24.83	2226 304.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1096	–	–	–	4574 31.01	2226 304.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1093	–	–	–	4574 31.01	2226 307.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1025

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:114

Страница 4476/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1025

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4477/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1292	–	–	–	457527.16	2226314.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1293	–	–	–	457526.60	2226310.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1294	–	–	–	457534.00	2226309.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1295	–	–	–	457534.57	2226314.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1292	–	–	–	457527.16	2226314.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4478/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:766

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2533
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:766

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4479/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1097	–	–	–	457458.10	2226364.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1098	–	–	–	457458.65	2226372.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1099	–	–	–	457454.81	2226372.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1100	–	–	–	457454.26	2226364.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4480/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1097	–	–	–	457458.10	2226364.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1119

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4481/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1097	–	–	–	457458.10	2226364.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1098	–	–	–	457458.65	2226372.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1102	–	–	–	457462.54	2226371.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4482/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1101	–	–	–	457461.99	2226364.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1097	–	–	–	457458.10	2226364.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1308

Страница 4483/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1103	–	–	–	457454.43	2226362.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1114	–	–	–	457454.06	2226354.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1113	–	–	–	4574	2226354.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4484/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				43.12	5		геодезических измерений (определений)	10
н1112	–	–	–	4574 43.15	2226 355.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1111	–	–	–	4574 41.42	2226 356.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1110	–	–	–	4574 41.54	2226 359.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1109	–	–	–	4574 43.37	2226 360.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1108	–	–	–	4574 43.49	2226 363.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1107	–	–	–	4574 47.66	2226 363.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1106	–	–	–	4574 48.16	2226 364.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4485/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1105	–	–	–	4574 50.43	2226 364.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1104	–	–	–	4574 50.79	2226 362.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1103	–	–	–	4574 54.43	2226 362.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:130233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4486/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:130233

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1115	–	–	–	457496.57	222635 8.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4487/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1120	–	–	–	4574 85.70	2226 359.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1119	–	–	–	4574 86.44	2226 368.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1118	–	–	–	4574 91.34	2226 368.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1117	–	–	–	4574 91.09	2226 365.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1116	–	–	–	4574 97.07	2226 364.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1115	–	–	–	4574 96.57	2226 358.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4488/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1208

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4489/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1296	–	–	–	457533.10	2226347.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1297	–	–	–	457537.75	2226347.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1298	–	–	–	457537.75	2226353.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1299	–	–	–	457533.10	2226353.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1296	–	–	–	457533.10	2226347.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4490/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136656

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136656

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4491/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1300	–	–	–	4575 49.25	2226 353.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1307	–	–	–	4575 49.30	2226 348.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1306	–	–	–	4575 47.50	2226 348.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1305	–	–	–	4575 47.53	2226 345.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4492/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1304	–	–	–	4575 38.92	2226 345.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1303	–	–	–	4575 38.79	2226 359.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1302	–	–	–	4575 42.49	2226 359.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1301	–	–	–	4575 42.54	2226 353.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1300	–	–	–	4575 49.25	2226 353.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1027

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:281

Страница 4493/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1027

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4494/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1308	–	–	–	457526.33	2226335.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1311	–	–	–	457520.74	2226335.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1310	–	–	–	457521.05	2226342.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1309	–	–	–	457526.64	2226342.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1308	–	–	–	457526.33	2226335.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1386

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 4495/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:385,50:23:0010138:700
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010139:372

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1386

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4496/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1311	–	–	–	457520.74	2226335.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1312	–	–	–	457521.04	2226342.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1313	–	–	–	457516.65	2226342.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1314	–	–	–	457516.35	2226335.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1311	–	–	–	457520.74	2226335.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4497/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:769

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:385, 50:23:0010138:700
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:769

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4498/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1315	–	–	–	4575 16.34	2226 335.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1313	–	–	–	4575 16.65	2226 342.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1316	–	–	–	4575 12.40	2226 342.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1317	–	–	–	4575 12.09	2226 335.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4499/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1315	–	–	–	4575 16.34	2226 335.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:700
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь 50:23:0010139:372

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1306

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4500/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1121	–	–	–	457506.72	2226339.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1132	–	–	–	457504.75	2226322.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1131	–	–	–	457498.61	2226323.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4501/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1130	–	–	–	4574 98.39	2226 321.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1129	–	–	–	4574 94.95	2226 322.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1128	–	–	–	4574 95.17	2226 323.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1127	–	–	–	4574 87.10	2226 324.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1126	–	–	–	4574 88.58	2226 337.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1125	–	–	–	4574 93.79	2226 336.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1124	–	–	–	4574 93.42	2226 333.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1123	–	–	–	4574 96.32	2226 333.4 0	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4502/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1122	–	–	–	457497.18	2226340.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1121	–	–	–	457506.72	2226339.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:857

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:700, 50:23:0010138:385
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу

Страница 4503/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010139:372

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:857

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1318	–	–	–	457527.70	2226389.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1321	–	–	–	457524.65	2226389.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4504/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1320	–	–	–	4575 24.70	2226 396.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1319	–	–	–	4575 27.75	2226 396.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1318	–	–	–	4575 27.70	2226 389.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2025

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:282
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4505/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2025

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1322	–	–	–	457512.39	2226391.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4506/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1323	–	–	–	4575 03.15	2226 392.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1324	–	–	–	4575 01.72	2226 379.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1325	–	–	–	4575 10.93	2226 378.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1322	–	–	–	4575 12.39	2226 391.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:860

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:708
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4507/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:860

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1326	–	–	–	457519.48	2226374.37	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4508/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1327	–	–	–	4575 19.80	2226 381.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1328	–	–	–	4575 14.73	2226 381.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1329	–	–	–	4575 14.41	2226 374.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1326	–	–	–	4575 19.48	2226 374.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:861

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:708
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4509/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:861

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4510/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1346	–	–	–	4575 50.58	2226 419.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1347	–	–	–	4575 40.63	2226 419.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1348	–	–	–	4575 41.16	2226 404.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1349	–	–	–	4575 51.11	2226 404.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1346	–	–	–	4575 50.58	2226 419.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:157585

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:7

Страница 4511/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:157585

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4512/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1133	–	–	–	4574 59.90	2226 394.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1134	–	–	–	4574 51.83	2226 396.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1135	–	–	–	4574 50.25	2226 389.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1136	–	–	–	4574 58.32	2226 387.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1133	–	–	–	4574 59.90	2226 394.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4513/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1030

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:1955
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1030

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4514/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1152	–	–	–	457406.44	2226584.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1153	–	–	–	457406.13	2226591.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1154	–	–	–	457399.14	2226591.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1155	–	–	–	457399.45	2226584.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4515/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1152	–	–	–	457406.44	2226584.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1045

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:377
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010139:511

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1045

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4516/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1156	–	–	–	457413.13	2226575.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1157	–	–	–	457400.92	2226575.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1158	–	–	–	457401.29	2226564.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4517/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1159	–	–	–	4574 05.30	2226 564.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1160	–	–	–	4574 05.43	2226 561.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1161	–	–	–	4574 13.62	2226 561.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1156	–	–	–	4574 13.13	2226 575.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1044

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4518/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1044

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1162	–	–	–	457424.14	2226561.10	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4519/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1165	–	–	–	457421.11	2226561.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1164	–	–	–	457420.87	2226569.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1163	–	–	–	457423.90	2226569.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1162	–	–	–	457424.14	2226561.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:868

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4520/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:868

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4521/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1166	–	–	–	4574 74.20	2226 585.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1167	–	–	–	4574 73.03	2226 594.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1168	–	–	–	4574 67.51	2226 593.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1169	–	–	–	4574 67.67	2226 592.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1170	–	–	–	4574 63.68	2226 591.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1171	–	–	–	4574 65.08	2226 581.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1172	–	–	–	4574 71.06	2226 581.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1173	–	–	–	4574	2226 584.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4522/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				70.68	3		геодезических измерений (определений)	10
н1166	–	–	–	457474.20	2226585.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2056

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2056

1.	–

Страница 4523/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1174	–	–	–	457486.90	2226562.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1177	–	–	–	457486.22	2226566.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1176	–	–	–	457491.84	2226567.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4524/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1175	–	–	–	457492.52	2226563.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1174	–	–	–	457486.90	2226562.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:780

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:301
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4525/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:780

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1178	–	–	–	457467.96	2226556.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1181	–	–	–	457467.61	2226561.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4526/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1180	–	–	–	457478.07	2226562.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1179	–	–	–	457478.42	2226556.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1178	–	–	–	457467.96	2226556.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1395

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:301
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4527/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1395

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1182	–	–	–	457453.67	2226537.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1185	–	–	–	457452.84	2226543.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4528/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н1184	–	–	–	457460.18	2226544.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1183	–	–	–	457461.01	2226538.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1182	–	–	–	457453.67	2226537.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4529/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1316

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1186	–	–	–	457492.40	2226549.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4530/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1187	–	–	–	4574 91.48	2226 553.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1188	–	–	–	4574 86.23	2226 552.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1189	–	–	–	4574 87.15	2226 548.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1186	–	–	–	4574 92.40	2226 549.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4531/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1214

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4532/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1190	–	–	–	4574 00.25	2226 494.9 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1191	–	–	–	4574 11.21	2226 495.3 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1192	–	–	–	4574 10.84	2226 505.4 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1193	–	–	–	4573 99.04	2226 505.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1194	–	–	–	4573 97.22	2226 503.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1195	–	–	–	4573 97.29	2226 501.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1196	–	–	–	4573 99.25	2226 499.2 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1197	–	–	–	4574 00.09	2226 499.3 1	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4533/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1190	–	–	–	457400.25	2226494.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1314

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1314

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 4534/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1137	–	–	–	457458.95	2226490.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1138	–	–	–	457465.05	2226490.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1139	–	–	–	457465.01	2226493.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4535/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1140	–	–	–	4574 69.11	2226 493.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1141	–	–	–	4574 69.08	2226 495.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1142	–	–	–	4574 77.10	2226 495.9 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1143	–	–	–	4574 77.03	2226 501.2 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1144	–	–	–	4574 66.41	2226 501.0 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1145	–	–	–	4574 64.43	2226 501.0 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1146	–	–	–	4574 64.45	2226 499.7 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1147	–	–	–	4574 58.83	2226 499.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4536/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н1137	–	–	–	457458.95	2226490.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:204, 50:23:0010138:203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1393

1.	–

Страница 4537/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1198	–	–	–	457476.99	2226512.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1199	–	–	–	457483.04	2226512.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1200	–	–	–	457483.06	2226514.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4538/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1201	–	–	–	457477.01	2226514.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1198	–	–	–	457476.99	2226512.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010138:284

Страница 4539/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1213

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1147	–	–	–	457458.83	2226499.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1146	–	–	–	457464.45	2226499.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4540/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1145	–	–	–	4574 64.43	2226 501.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1144	–	–	–	4574 66.41	2226 501.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1202	–	–	–	4574 66.33	2226 507.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1203	–	–	–	4574 58.73	2226 507.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1147	–	–	–	4574 58.83	2226 499.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:204

Страница 4541/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1313

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4542/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1350	–	–	–	457526.54	2226486.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1351	–	–	–	457516.49	2226485.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1352	–	–	–	457518.43	2226471.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1353	–	–	–	457524.23	2226471.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1354	–	–	–	457523.41	2226477.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4543/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1355	–	–	–	4575 29.89	2226 478.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1356	–	–	–	4575 29.23	2226 483.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1357	–	–	–	4575 27.00	2226 483.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1350	–	–	–	4575 26.54	2226 486.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1123

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4544/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1123

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1358	–	–	–	457531.53	2226463.99	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4545/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1369	–	–	–	4575 31.60	2226 459.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1368	–	–	–	4575 35.42	2226 459.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1367	–	–	–	4575 35.48	2226 454.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1366	–	–	–	4575 31.66	2226 454.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1365	–	–	–	4575 31.73	2226 450.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1364	–	–	–	4575 26.32	2226 450.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1363	–	–	–	4575 26.20	2226 458.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4546/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1362	–	–	–	4575 24.42	2226 458.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1361	–	–	–	4575 24.29	2226 468.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1360	–	–	–	4575 28.42	2226 468.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1359	–	–	–	4575 28.48	2226 463.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1358	–	–	–	4575 31.53	2226 463.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1311

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:310

Страница 4547/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1311

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4548/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1370	–	–	–	457498.49	2226461.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1377	–	–	–	457498.32	2226461.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1376	–	–	–	457498.37	2226469.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1375	–	–	–	457501.87	2226469.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1374	–	–	–	457501.86	2226467.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1373	–	–	–	457508.46	2226467.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1372	–	–	–	457508.40	2226456.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4549/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1371	–	–	–	457498.47	2226456.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1370	–	–	–	457498.49	2226461.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:356
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4550/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1312

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1148	–	–	–	457468.87	2226464.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1149	–	–	–	457476.04	2226465.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4551/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1150	–	–	–	457475.90	2226469.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1151	–	–	–	457468.73	2226469.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1148	–	–	–	457468.87	2226464.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1391

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:356
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4552/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1391

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1378	–	–	–	457496.71	2226429.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1380	–	–	–	457496.65	2226419.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4553/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н1381	–	–	–	4575 04.95	2226 419.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1384	–	–	–	4575 05.02	2226 432.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1385	–	–	–	4575 00.42	2226 432.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1386	–	–	–	4575 00.41	2226 429.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1378	–	–	–	4574 96.71	2226 429.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:950

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4554/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:950

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4555/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1204	–	–	–	457468.98	2226566.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1205	–	–	–	457468.93	2226569.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1206	–	–	–	457461.90	2226569.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1207	–	–	–	457461.95	2226566.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1204	–	–	–	457468.98	2226566.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4556/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:362
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1129

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4557/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1076	–	–	–	457465.78	2226223.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1077	–	–	–	457466.39	2226231.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1078	–	–	–	457457.39	2226231.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1079	–	–	–	457456.78	2226223.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4558/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1076	–	–	–	457465.78	2226223.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:762

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:697
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:762

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4559/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1080	–	–	–	457424.69	2226219.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1081	–	–	–	457438.86	2226218.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1082	–	–	–	457439.96	2226232.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4560/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1083	–	–	–	4574 28.31	2226 233.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1084	–	–	–	4574 25.58	2226 231.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1080	–	–	–	4574 24.69	2226 219.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:696
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4561/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1205

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1228	–	–	–	457404.46	2226668.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1229	–	–	–	457415.32	2226673.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4562/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1230	–	–	–	457409.32	2226686.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1231	–	–	–	457398.46	2226681.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1228	–	–	–	457404.46	2226668.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2051

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:294
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4563/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2051

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1232	–	–	–	457425.04	2226673.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4564/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1235	–	–	–	4574 07.33	2226 711.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1234	–	–	–	4574 18.21	2226 716.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1233	–	–	–	4574 35.92	2226 678.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1232	–	–	–	4574 25.04	2226 673.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1288

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:295, 50:23:0010138:294
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4565/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1288

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4566/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н986	–	–	–	457403.73	2226719.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н991	–	–	–	457383.82	2226763.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н990	–	–	–	457389.28	2226766.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н989	–	–	–	457388.04	2226768.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н988	–	–	–	457393.50	2226771.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н987	–	–	–	457414.65	2226724.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н986	–	–	–	457403.73	2226719.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1287

Страница 4567/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:295
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1287

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4568/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1456	–	–	–	457529.94	2226701.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1461	–	–	–	457529.14	2226707.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1460	–	–	–	457536.63	2226708.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1459	–	–	–	457535.36	2226717.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4569/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1458	–	–	–	4575 41.40	2226 718.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1457	–	–	–	4575 43.47	2226 703.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1456	–	–	–	4575 29.94	2226 701.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:962

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:525
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4570/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:962

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1802	–	–	–	457708.74	2226684.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1812	–	–	–	457697.36	2226684.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4571/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н1811	–	–	–	457697.37	2226688.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1810	–	–	–	457694.61	2226688.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1809	–	–	–	457694.64	2226696.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1808	–	–	–	457701.31	2226696.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1807	–	–	–	457701.31	2226695.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1806	–	–	–	457703.61	2226695.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1805	–	–	–	457705.13	2226697.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4572/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1804	–	–	–	4577 07.27	2226 697.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1803	–	–	–	4577 08.78	2226 695.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1802	–	–	–	4577 08.74	2226 684.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:887

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:235
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 4573/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:887

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1813	–	–	–	457716.54	2226691.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4574/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1814	–	–	–	4577 20.84	2226 691.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1815	–	–	–	4577 20.84	2226 697.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1816	–	–	–	4577 16.54	2226 697.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1813	–	–	–	4577 16.54	2226 691.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1058

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:235
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4575/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1058

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1817	–	–	–	457762.21	222668 0.78	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4576/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1818	–	–	–	457763.71	2226691.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1819	–	–	–	457753.15	2226692.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1820	–	–	–	457751.65	2226682.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1821	–	–	–	457755.94	2226681.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1822	–	–	–	457755.76	2226680.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1823	–	–	–	457756.38	2226679.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1824	–	–	–	457760.24	2226678.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4577/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1825	–	–	–	4577 61.21	2226 679.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1826	–	–	–	4577 61.38	2226 680.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1817	–	–	–	4577 62.21	2226 680.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:970

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:230
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4578/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:970

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1827	–	–	–	457771.23	2226601.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1828	–	–	–	457781.43	2226604.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4579/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1829	–	–	–	4577 79.62	2226 610.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1830	–	–	–	4577 69.42	2226 608.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1827	–	–	–	4577 71.23	2226 601.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:127
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4580/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1175

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1831	–	–	–	457773.38	2226630.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4581/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1834	–	–	–	4577 67.57	2226 630.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1833	–	–	–	4577 67.06	2226 633.1 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1832	–	–	–	4577 72.87	2226 634.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1831	–	–	–	4577 73.38	2226 630.9 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:127
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4582/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0020116:461

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1257

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4583/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1741	–	–	–	4577 89.74	2226 579.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1746	–	–	–	4577 78.24	2226 576.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1745	–	–	–	4577 74.94	2226 587.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1744	–	–	–	4577 82.34	2226 589.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1743	–	–	–	4577 83.01	2226 587.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1742	–	–	–	4577 87.11	2226 588.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1741	–	–	–	4577 89.74	2226 579.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1176

Страница 4584/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1176

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4585/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1747	–	–	–	457770.64	2226547.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1748	–	–	–	457768.19	2226555.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1749	–	–	–	457766.41	2226555.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1750	–	–	–	457759.96	2226553.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4586/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1751	–	–	–	4577 60.94	2226 550.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1752	–	–	–	4577 58.15	2226 549.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1753	–	–	–	4577 59.63	2226 544.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1747	–	–	–	4577 70.64	2226 547.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2020

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4587/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2020

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1749	–	–	–	457766.41	2226555.37	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4588/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1754	–	–	–	457764.95	2226560.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1755	–	–	–	457758.50	2226558.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1750	–	–	–	457759.96	2226553.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1749	–	–	–	457766.41	2226555.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:994

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0010138

Страница 4589/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010139:994

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4590/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1756	–	–	–	457792.61	2226569.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1757	–	–	–	457788.29	2226568.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1758	–	–	–	457788.98	2226565.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1759	–	–	–	457793.29	2226566.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1756	–	–	–	457792.61	2226569.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:134

Страница 4591/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1444

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4592/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1760	–	–	–	457779.58	2226519.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1761	–	–	–	457776.93	2226529.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1762	–	–	–	457765.10	2226526.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1763	–	–	–	457767.75	2226516.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1760	–	–	–	457779.58	2226519.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4593/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010138:2030

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1446

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4594/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н42	–	–	–	457805.21	2226521.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н43	–	–	–	457803.55	2226528.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н44	–	–	–	457795.90	2226526.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н45	–	–	–	457797.56	2226519.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4595/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н42	–	–	–	457805.21	2226521.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1256

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4596/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1713	–	–	–	457786.80	2226460.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1714	–	–	–	457784.78	2226468.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1715	–	–	–	457775.02	2226465.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4597/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1716	–	–	–	4577 77.04	2226 457.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1713	–	–	–	4577 86.80	2226 460.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1981

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1981

Страница 4598/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н46	–	–	–	457844.61	2226562.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н51	–	–	–	457831.86	2226559.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н50	–	–	–	4578	2226567.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4599/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				29.57	6		геодезических измерений (определений)	10
н49	–	–	–	4578 35.99	2226 569.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н48	–	–	–	4578 42.32	2226 571.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н47	–	–	–	4578 42.42	2226 570.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н46	–	–	–	4578 44.61	2226 562.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0010138

Страница 4600/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1230

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4601/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н49	–	–	–	4578 35.99	2226 569.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н48	–	–	–	4578 42.32	2226 571.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н47	–	–	–	4578 42.42	2226 570.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н52	–	–	–	4578 47.59	2226 572.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н53	–	–	–	4578 46.41	2226 576.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н54	–	–	–	4578 34.91	2226 573.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н49	–	–	–	4578 35.99	2226 569.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 4602/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1231

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4603/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н55	–	–	–	457846.77	2226540.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н58	–	–	–	457836.95	2226538.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н57	–	–	–	457834.40	2226549.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н56	–	–	–	457844.22	2226551.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4604/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н55	–	–	–	457846.77	2226540.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1229

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:610
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1229

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4605/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н59	–	–	–	457854.87	2226504.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н60	–	–	–	457852.28	2226515.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н61	–	–	–	457842.46	2226513.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4606/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н62	–	–	–	4578 45.05	2226 502.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н59	–	–	–	4578 54.87	2226 504.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1965

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:756
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1965

Страница 4607/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н75	–	–	–	4578 24.45	2226 635.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н78	–	–	–	4578 14.21	2226 633.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н77	–	–	–	4578	2226 645.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4608/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				11.37	4		геодезических измерений (определений)	10
н76	–	–	–	4578 21.62	2226 648.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н75	–	–	–	4578 24.45	2226 635.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131343

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:285
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4609/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131343

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79	–	–	–	457827.56	2226652.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н80	–	–	–	457826.26	2226659.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4610/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н81	–	–	–	4578 16.55	2226 657.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н82	–	–	–	4578 17.12	2226 654.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н83	–	–	–	4578 20.13	2226 655.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н84	–	–	–	4578 20.85	2226 651.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н79	–	–	–	4578 27.56	2226 652.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1056

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0010138:285

Страница 4611/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1056

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4612/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н133	–	–	–	457922.81	2226597.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н136	–	–	–	457913.24	2226595.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н135	–	–	–	457911.98	2226601.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н134	–	–	–	457921.55	2226603.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н133	–	–	–	457922.81	2226597.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4613/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:649
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1432

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4614/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322	–	–	–	458204.81	2226648.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н330	–	–	–	458202.57	2226658.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н329	–	–	–	458208.92	2226660.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н328	–	–	–	458212.89	2226660.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4615/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н327	–	–	–	4582 13.13	2226 659.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н326	–	–	–	4582 14.54	2226 660.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н325	–	–	–	4582 15.51	2226 655.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н324	–	–	–	4582 14.10	2226 655.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н323	–	–	–	4582 15.13	2226 650.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н322	–	–	–	4582 04.81	2226 648.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4616/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1157

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4617/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1717	–	–	–	457738.60	2226455.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1724	–	–	–	457727.82	2226453.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1723	–	–	–	457726.19	2226465.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1722	–	–	–	457729.27	2226465.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1721	–	–	–	457728.99	2226467.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4618/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1720	–	–	–	4577 33.59	2226 468.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1719	–	–	–	4577 33.88	2226 466.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1718	–	–	–	4577 36.97	2226 466.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1717	–	–	–	4577 38.60	2226 455.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1255

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4619/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1255

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1725	–	–	–	457733.93	2226483.00	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4620/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1726	–	–	–	4577 32.08	2226 494.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1727	–	–	–	4577 29.03	2226 494.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1728	–	–	–	4577 28.71	2226 496.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1729	–	–	–	4577 24.06	2226 495.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1730	–	–	–	4577 24.37	2226 493.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1731	–	–	–	4577 21.29	2226 492.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1732	–	–	–	4577 23.14	2226 481.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4621/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1725	–	–	–	457733.93	2226483.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1084

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1084

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4622/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1764	–	–	–	4577 29.36	2226 510.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1771	–	–	–	4577 18.67	2226 508.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1770	–	–	–	4577 16.69	2226 520.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4623/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1769	–	–	–	4577 19.55	2226 520.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1768	–	–	–	4577 19.20	2226 522.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1767	–	–	–	4577 24.18	2226 523.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1766	–	–	–	4577 24.53	2226 521.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1765	–	–	–	4577 27.38	2226 522.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1764	–	–	–	4577 29.36	2226 510.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1357

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 4624/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1357

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4625/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1772	–	–	–	457724.14	2226538.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1773	–	–	–	457722.41	2226549.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1774	–	–	–	457719.52	2226549.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1775	–	–	–	457719.22	2226551.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1776	–	–	–	457714.22	2226550.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4626/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1777	–	–	–	4577 14.52	2226 548.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1778	–	–	–	4577 11.63	2226 548.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1779	–	–	–	4577 13.36	2226 536.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1772	–	–	–	4577 24.14	2226 538.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:157
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4627/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1174

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1466	–	–	–	457685.85	222616 7.42	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4628/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1475	–	–	–	4576 79.60	2226 167.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1474	–	–	–	4576 79.56	2226 170.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1473	–	–	–	4576 76.34	2226 170.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1472	–	–	–	4576 76.28	2226 174.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1471	–	–	–	4576 79.50	2226 174.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1470	–	–	–	4576 79.38	2226 183.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1469	–	–	–	4576 87.51	2226 184.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4629/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1468	–	–	–	4576 87.65	2226 173.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1467	–	–	–	4576 85.77	2226 173.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1466	–	–	–	4576 85.85	2226 167.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1215

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4630/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1215

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1701	–	–	–	457700.62	222615 0.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1702	–	–	–	457711.72	222615 0.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4631/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		геодезических измерений (определений)	
н1703	–	–	–	457711.67	2226158.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1704	–	–	–	457690.57	2226158.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1705	–	–	–	457690.60	2226153.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1706	–	–	–	457696.55	2226153.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1707	–	–	–	457696.55	2226152.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1708	–	–	–	457700.60	2226152.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1701	–	–	–	457700.62	2226150.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4632/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:911

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:911

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4633/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1476	–	–	–	4576 91.40	2226 136.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1487	–	–	–	4576 78.75	2226 135.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1486	–	–	–	4576 78.73	2226 137.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1485	–	–	–	4576 75.48	2226 136.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4634/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1484	–	–	–	4576 75.37	2226 141.9 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1483	–	–	–	4576 78.62	2226 141.9 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1482	–	–	–	4576 78.55	2226 145.3 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1481	–	–	–	4576 81.90	2226 145.4 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1480	–	–	–	4576 81.82	2226 149.5 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1479	–	–	–	4576 88.17	2226 149.6 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1478	–	–	–	4576 88.37	2226 139.8 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1477	–	–	–	4576 91.32	2226 139.9 1	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4635/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1476	–	–	–	457691.40	2226136.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0080119:303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0080119:303

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 4636/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1488	–	–	–	457690.83	2226108.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1489	–	–	–	457690.72	2226121.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1490	–	–	–	457678.27	2226121.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4637/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1491	–	–	–	4576 78.38	2226 108.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1492	–	–	–	4576 79.66	2226 107.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1493	–	–	–	4576 82.75	2226 107.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1494	–	–	–	4576 83.70	2226 108.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1488	–	–	–	4576 90.83	2226 108.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136854

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:104

Страница 4638/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136854

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4639/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1462	–	–	–	457673.57	2226095.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1463	–	–	–	457671.42	2226085.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1464	–	–	–	457681.46	2226083.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1465	–	–	–	457683.62	2226093.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1462	–	–	–	457673.57	2226095.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4640/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1443

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4641/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1250	–	–	–	457597.64	2226091.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1259	–	–	–	457595.97	2226091.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1258	–	–	–	457595.82	2226088.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1257	–	–	–	457587.86	2226088.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4642/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1256	–	–	–	4575 88.01	2226 091.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1255	–	–	–	4575 80.80	2226 092.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1254	–	–	–	4575 81.98	2226 116.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1253	–	–	–	4575 89.30	2226 115.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1252	–	–	–	4575 89.08	2226 111.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1251	–	–	–	4575 98.61	2226 110.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1250	–	–	–	4575 97.64	2226 091.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1301

Страница 4643/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:344
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1301

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4644/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1495	–	–	–	457632.68	2226182.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1496	–	–	–	457633.40	2226196.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1497	–	–	–	457634.53	2226196.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1498	–	–	–	457634.73	2226200.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4645/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1499	–	–	–	4576 32.61	2226 200.3 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1500	–	–	–	4576 32.59	2226 200.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1501	–	–	–	4576 27.29	2226 200.2 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1502	–	–	–	4576 27.13	2226 197.3 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1503	–	–	–	4576 22.67	2226 197.5 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1504	–	–	–	4576 21.86	2226 182.3 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1505	–	–	–	4576 27.49	2226 182.0 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1506	–	–	–	4576 27.54	2226 183.1 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4646/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1495	–	–	–	457632.68	2226182.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:149, 50:23:0010138:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1124

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 4647/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1260	–	–	–	457587.31	2226194.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1263	–	–	–	457577.05	2226194.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1262	–	–	–	457577.19	2226200.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4648/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1261	–	–	–	4575 87.45	2226 200.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1260	–	–	–	4575 87.31	2226 194.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:856

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4649/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:856

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1539	–	–	–	457637.18	2226211.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1550	–	–	–	457637.13	2226222.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4650/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1549	–	–	–	4576 42.55	2226 222.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1548	–	–	–	4576 42.56	2226 219.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1547	–	–	–	4576 46.29	2226 219.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1546	–	–	–	4576 46.29	2226 219.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1545	–	–	–	4576 49.98	2226 219.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1544	–	–	–	4576 50.01	2226 211.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1543	–	–	–	4576 48.55	2226 211.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1542	–	–	–	4576 48.55	2226 209.8 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4651/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1541	–	–	–	4576 42.33	2226 209.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1540	–	–	–	4576 42.32	2226 211.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1539	–	–	–	4576 37.18	2226 211.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:357
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 4652/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1328

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1835	–	–	–	457846.92	2226003.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4653/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1836	–	–	–	4578 49.02	2226 002.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1837	–	–	–	4578 51.42	2226 011.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1838	–	–	–	4578 49.78	2226 011.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1839	–	–	–	4578 53.24	2226 024.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1840	–	–	–	4578 51.97	2226 024.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1	–	–	–	4578 54.63	2226 034.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2	–	–	–	4578 46.69	2226 036.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3	–	–	–	4578 41.63	2226 018.1 0	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4654/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н4	–	–	–	4578 33.98	2226 020.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5	–	–	–	4578 30.52	2226 007.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6	–	–	–	4578 38.25	2226 005.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7	–	–	–	4578 41.35	2225 999.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1835	–	–	–	4578 46.92	2226 003.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 4655/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:858
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1172

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4656/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1236	–	–	–	457398.66	2226633.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1241	–	–	–	457396.34	2226644.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1240	–	–	–	457408.29	2226646.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1239	–	–	–	457409.61	2226640.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1238	–	–	–	457403.35	2226639.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4657/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1237	–	–	–	457404.35	2226634.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1236	–	–	–	457398.66	2226633.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1073

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:1089
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1073

Страница 4658/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1242	–	–	–	457419.98	2226656.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1245	–	–	–	457414.88	2226655.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1244	–	–	–	4574	2226660.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4659/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				13.55	4		геодезических измерений (определений)	10
н1243	–	–	–	457418.65	2226661.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1242	–	–	–	457419.98	2226656.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1072

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:1089
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4660/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1072

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н966	–	–	–	457384.84	2226617.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н973	–	–	–	457381.80	2226631.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4661/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н972	–	–	–	4573 90.62	2226 633.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н971	–	–	–	4573 90.68	2226 633.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н970	–	–	–	4573 94.41	2226 634.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н969	–	–	–	4573 97.30	2226 621.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н968	–	–	–	4573 93.58	2226 620.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н967	–	–	–	4573 93.66	2226 619.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н966	–	–	–	4573 84.84	2226 617.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 4662/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0000000:132847

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:325
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:132847

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4663/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н974	–	–	–	457363.00	2226616.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н975	–	–	–	457370.45	2226618.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н976	–	–	–	457369.42	2226622.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н977	–	–	–	457373.94	2226624.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4664/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н978	–	–	–	4573 72.15	2226 630.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н979	–	–	–	4573 64.22	2226 628.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н980	–	–	–	4573 65.34	2226 624.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н981	–	–	–	4573 61.30	2226 623.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н974	–	–	–	4573 63.00	2226 616.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:130636

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010139:1094

Страница 4665/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:130636

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4666/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н982	–	–	–	457363.83	2226668.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н983	–	–	–	457362.72	2226673.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н984	–	–	–	457356.15	2226672.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н985	–	–	–	457357.25	2226667.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н982	–	–	–	457363.83	2226668.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1322

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 4667/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:1094
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1322

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4668/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н690	–	–	–	457271.21	2226544.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н708	–	–	–	457260.75	2226544.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н707	–	–	–	457260.67	2226547.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н706	–	–	–	457257.47	2226546.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н705	–	–	–	457257.32	2226551.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4669/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н704	–	–	–	4572 60.52	2226 551.6 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н703	–	–	–	4572 60.44	2226 554.0 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н702	–	–	–	4572 61.57	2226 555.9 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н701	–	–	–	4572 63.69	2226 555.9 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н700	–	–	–	4572 64.94	2226 554.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н699	–	–	–	4572 66.44	2226 554.2 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н698	–	–	–	4572 66.37	2226 556.2 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н697	–	–	–	4572 70.32	2226 556.4 1	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4670/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н696	–	–	–	457270.39	2226554.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н695	–	–	–	457270.91	2226554.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н694	–	–	–	457270.99	2226551.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н693	–	–	–	457272.68	2226552.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н692	–	–	–	457272.79	2226548.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н691	–	–	–	457271.09	2226548.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н690	–	–	–	457271.21	2226544.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4671/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:375
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1137

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4672/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1208	–	–	–	457429.71	2226543.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1209	–	–	–	457430.09	2226532.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1210	–	–	–	457436.84	2226532.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1211	–	–	–	457436.29	2226548.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4673/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1212	–	–	–	4574 24.88	2226 548.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1213	–	–	–	4574 24.90	2226 547.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1214	–	–	–	4574 23.10	2226 547.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1215	–	–	–	4574 23.19	2226 544.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1216	–	–	–	4574 24.99	2226 545.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1217	–	–	–	4574 25.04	2226 543.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1208	–	–	–	4574 29.71	2226 543.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:137341

Страница 4674/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:68, 50:23:0010138:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:137341

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4675/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н910	–	–	–	457395.49	2226545.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н911	–	–	–	457395.49	2226540.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н912	–	–	–	457401.91	2226540.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н913	–	–	–	457401.91	2226545.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4676/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н910	–	–	–	457395.49	2226545.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1216

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4677/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н914	–	–	–	457386.95	2226549.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н915	–	–	–	457394.90	2226549.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н916	–	–	–	457394.50	2226555.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4678/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н917	–	–	–	4573 86.55	2226 554.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н914	–	–	–	4573 86.95	2226 549.3 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1317

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1317

Страница 4679/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1218	–	–	–	457486.95	2226521.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1219	–	–	–	457502.43	2226524.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1220	–	–	–	4575	2226533.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4680/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				00.40	4		геодезических измерений (определений)	10
н1221	–	–	–	4574 85.19	2226 530.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1222	–	–	–	4574 86.62	2226 524.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1223	–	–	–	4574 86.35	2226 524.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1218	–	–	–	4574 86.95	2226 521.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:867

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:2138
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0010138

Страница 4681/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:867

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 4682/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1224	–	–	–	457480.36	2226520.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1225	–	–	–	457474.42	2226520.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1226	–	–	–	457474.63	2226516.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1227	–	–	–	457480.57	2226516.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1224	–	–	–	457480.36	2226520.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0010138:2138

Страница 4683/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1315

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 4684/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1085	–	–	–	457403.69	2226199.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1088	–	–	–	457403.72	2226203.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1087	–	–	–	457406.32	2226203.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1086	–	–	–	457406.30	2226199.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1085	–	–	–	457403.69	2226199.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4685/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2019

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2019

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4686/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н796	–	–	–	457348.62	2226287.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н797	–	–	–	457348.75	2226290.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н823	–	–	–	457350.73	2226290.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н822	–	–	–	457352.60	2226289.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4687/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н821	–	–	–	4573 52.51	2226 287.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н796	–	–	–	4573 48.62	2226 287.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1990

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1990

Страница 4688/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н560	–	–	–	457206.98	2226099.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н563	–	–	–	457207.28	2226105.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н562	–	–	–	4572	2226105.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4689/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				11.20	7		геодезических измерений (определений)	10
н561	–	–	–	457210.91	2226099.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н560	–	–	–	457206.98	2226099.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1000

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:688
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4690/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1000

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1597	–	–	–	457597.88	2226375.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1606	–	–	–	457597.87	2226377.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4691/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1605	–	–	–	4575 94.83	2226 377.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1604	–	–	–	4575 94.82	2226 380.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1603	–	–	–	4575 92.91	2226 380.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1602	–	–	–	4575 92.90	2226 385.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1601	–	–	–	4575 98.99	2226 385.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1600	–	–	–	4575 98.97	2226 390.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1599	–	–	–	4576 07.58	2226 390.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1598	–	–	–	4576	2226	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4692/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				07.63	375.87		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1597	–	–	–	457597.88	2226375.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1964

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010139:486
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1964

1.	–

Страница 4693/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н713	–	–	–	457219.31	2226615.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н714	–	–	–	457222.85	2226615.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н715	–	–	–	457222.71	2226621.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4694/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н716	–	–	–	457219.16	2226621.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н713	–	–	–	457219.31	2226615.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 4695/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0010138:1249

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85	–	–	–	457886.03	2226691.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н86	–	–	–	457890.05	2226692.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4696/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н87	–	–	–	457888.02	2226702.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н88	–	–	–	457884.00	2226702.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н85	–	–	–	457886.03	2226691.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:159695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:256
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4697/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:159695

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н175	–	–	–	458080.50	2226566.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н178	–	–	–	458065.71	2226562.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4698/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н177	–	–	–	458063.87	2226569.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н176	–	–	–	458078.65	2226573.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н175	–	–	–	458080.50	2226566.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 4699/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2103

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1780	–	–	–	457741.56	2226535.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4700/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1783	–	–	–	4577 42.85	2226 527.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1782	–	–	–	4577 34.09	2226 526.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1781	–	–	–	4577 32.80	2226 533.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1780	–	–	–	4577 41.56	2226 535.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1982

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138

Страница 4701/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1982

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 4702/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1697	–	–	–	4577 11.12	2226 082.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1700	–	–	–	4577 04.27	2226 083.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1699	–	–	–	4577 05.14	2226 089.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1698	–	–	–	4577 11.98	2226 088.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1697	–	–	–	4577 11.12	2226 082.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0010138:707

Страница 4703/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1254

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 4704/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1414	–	–	–	4575 44.65	2226 522.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1415	–	–	–	4575 55.99	2226 524.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1416	–	–	–	4575 55.62	2226 526.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1417	–	–	–	4575 54.00	2226 526.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1418	–	–	–	4575 52.02	2226 526.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1419	–	–	–	4575 44.06	2226 525.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1414	–	–	–	4575 44.65	2226 522.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 4705/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2095

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:350
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2095

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 4706/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н137	–	–	–	457993.79	2226518.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н140	–	–	–	457991.06	2226529.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н139	–	–	–	458002.17	2226532.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н138	–	–	–	458004.90	2226520.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4707/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н137	–	–	–	457993.79	2226518.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:905

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:905

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 4708/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н141	–	–	–	457985.83	2226538.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н142	–	–	–	457984.78	2226542.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н143	–	–	–	457979.83	2226541.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4709/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н144	–	–	–	457980.87	2226537.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н141	–	–	–	457985.83	2226538.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:991

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:991

Страница 4710/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1693	–	–	–	457700.25	2226518.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1696	–	–	–	457693.92	2226516.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1695	–	–	–	4576	2226525.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4711/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				92.38	9		геодезических измерений (определений)	10
н1694	–	–	–	457698.71	2226526.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1693	–	–	–	457700.25	2226518.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1979

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 4712/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1979

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1551	–	–	–	457613.14	2226237.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1552	–	–	–	457598.55	2226238.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4713/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1553	–	–	–	4575 98.21	2226 227.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1554	–	–	–	4575 95.77	2226 227.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1555	–	–	–	4575 95.56	2226 221.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1556	–	–	–	4576 12.57	2226 220.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1557	–	–	–	4576 12.78	2226 226.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1558	–	–	–	4576 13.89	2226 226.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1559	–	–	–	4576 14.15	2226 234.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1560	–	–	–	4576	2226	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 4714/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				13.04	234.71		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1551	–	–	–	457613.14	2226237.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:874

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:874

1.	–

Страница 4715/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1709	–	–	–	457738.87	2226093.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1710	–	–	–	457740.94	2226110.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1711	–	–	–	457734.38	2226111.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4716/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1712	–	–	–	457732.31	2226094.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1709	–	–	–	457738.87	2226093.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1994

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138:707
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0010138
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	старая связь с зу 50:23:0010138:706

Страница 4717/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:1994

1.	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0010138:2077

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1790	–	–	–	457745.39	2226636.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1791	–	–	–	457742.43	2226647.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1792	–	–	–	457734.41	2226645.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4718/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1793	–	–	–	4577 36.26	2226 638.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1794	–	–	–	4577 34.80	2226 638.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1795	–	–	–	4577 35.70	2226 635.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1796	–	–	–	4577 37.17	2226 635.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1797	–	–	–	4577 37.42	2226 634.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1798	–	–	–	4577 33.52	2226 633.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1799	–	–	–	4577 34.66	2226 629.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1800	–	–	–	4577 43.55	2226 631.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1801	–	–	–	4577 42.43	2226 635.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 4719/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1790	–	–	–	4577 45.39	2226 636.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	45774 9.39	22266 40.72	–	–	–	–	–	–
2	45774 6.43	22266 51.64	–	–	–	–	–	–
3	45773 8.41	22266 49.37	–	–	–	–	–	–
4	45774 0.26	22266 42.85	–	–	–	–	–	–
5	45773 8.80	22266 42.43	–	–	–	–	–	–
6	45773 9.70	22266 39.21	–	–	–	–	–	–
7	45774 1.17	22266 39.63	–	–	–	–	–	–
8	45774 1.42	22266 38.76	–	–	–	–	–	–
9	45773 7.52	22266 37.63	–	–	–	–	–	–
10	45773 8.66	22266 33.40	–	–	–	–	–	–
11	45774 7.55	22266 35.87	–	–	–	–	–	–
12	45774 6.43	22266 39.91	–	–	–	–	–	–

Страница 4720/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	457749.39	2226640.72	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2077

1.В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ объекта недвижимости относительно фактических.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2077

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0010138:2141

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1784	–	–	–	457736.54	2226654.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1785	–	–	–	457736.83	2226659.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4721/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1786	–	–	–	4577 37.08	2226 664.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1787	–	–	–	4577 28.04	2226 664.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1788	–	–	–	4577 27.78	2226 660.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1789	–	–	–	4577 27.52	2226 655.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1784	–	–	–	4577 36.54	2226 654.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	45773 6.79	22266 58.95	–	–	–	–	–	–
2	45773 7.13	22266 63.82	–	–	–	–	–	–
3	45773 7.43	22266 68.21	–	–	–	–	–	–
4	45772 8.39	22266 68.78	–	–	–	–	–	–
5	45772 8.09	22266 64.39	–	–	–	–	–	–
6	45772 7.77	22266 59.56	–	–	–	–	–	–

Страница 4722/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	457736.79	2226658.95	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2141

1.В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ объекта недвижимости относительно фактических.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2141

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0010138:2142

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1733	–	–	–	457740.20	2226551.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1734	–	–	–	457739.55	2226554.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4723/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1735	–	–	–	4577 35.39	2226 554.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1736	–	–	–	4577 35.12	2226 555.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1737	–	–	–	4577 26.25	2226 554.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1738	–	–	–	4577 27.36	2226 547.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1739	–	–	–	4577 36.22	2226 549.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1740	–	–	–	4577 36.04	2226 550.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1733	–	–	–	4577 40.20	2226 551.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	45773 9.80	22265 52.46	–	–	–	–	–	–
2	45773 9.15	22265 56.29	–	–	–	–	–	–
3	45773 4.99	22265 55.58	–	–	–	–	–	–

Страница 4724/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4	45773 4.72	22265 57.16	–	–	–	–	–	–
5	45772 5.85	22265 55.65	–	–	–	–	–	–
6	45772 6.96	22265 49.18	–	–	–	–	–	–
7	45773 5.82	22265 50.70	–	–	–	–	–	–
8	45773 5.64	22265 51.75	–	–	–	–	–	–
1	45773 9.80	22265 52.46	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2142

1.В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ объекта недвижимости относительно фактических.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2142

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0010138:2144

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

Страница 4725/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1671	–	–	–	457691.31	2226554.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1672	–	–	–	457690.39	2226558.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1673	–	–	–	457687.93	2226557.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1674	–	–	–	457687.45	2226559.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1675	–	–	–	457686.25	2226559.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1676	–	–	–	457686.03	2226560.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1677	–	–	–	457685.06	2226560.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 4726/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1678	–	–	–	457685.27	2226559.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1679	–	–	–	457684.07	2226559.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1680	–	–	–	457685.47	2226553.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1671	–	–	–	457691.31	2226554.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	457692.09	2226557.00	–	–	–	–	–	–
2	457691.17	2226560.87	–	–	–	–	–	–
3	457688.71	2226560.28	–	–	–	–	–	–
4	457688.23	2226562.26	–	–	–	–	–	–
5	457687.03	2226561.98	–	–	–	–	–	–
6	457686.81	2226562.86	–	–	–	–	–	–
7	457685.84	2226562.63	–	–	–	–	–	–

Страница 4727/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8	45768 6.05	22265 61.74	–	–	–	–	–	–
9	45768 4.85	22265 61.46	–	–	–	–	–	–
10	45768 6.25	22265 55.60	–	–	–	–	–	–
1	45769 2.09	22265 57.00	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2144

1.В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ объекта недвижимости относительно фактических.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0010138:2144

1. –

Схема границ земельных участков

Страница 4728/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru



Условные обозначения:

– границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– характерная точка границы земельного участка, контура здания

– существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– границы кадастрового деления

– границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов

– границы зон с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:1800

Страница 4729/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Страница 4730/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Московская область, город Раменское, деревня Сафоново, 50:23:0020227

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории:12.03.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии):Гафаров Дмитрий Сергеевичи основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 313598107100040

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Страница 4731/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестресаморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр:А-1984,12.01.2024

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: 8-965-567-00-40

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35, okizr-kkr@mail.ru

6.Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	14.01.2025	КУВИ-001/2025-9346003	Кадастровый план территории 50:23:0020227	–
2	Кадастровый план территории	20.11.2024	КУВИ-001/2024-282789479	Кадастровый план территории 50:23:0000000	–
3	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	22.02.2022	2202	О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области	–
4	Иной документ	10.03.2025	170-5942/2025-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной и государственной гравиметрической сети	–

7.Пояснения к карте-плану территории:

На территории кадастрового квартала 50:23:0020227 (Московская область, г.о. Раменский, д. Сафоново) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР подписано 30.01.2025, № 321-20-2025-00 выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала составляет 58.54 га.

Представленный карту-план территории подготовил кадастровый инженер Гафаров Дмитрий Сергеевич, являющийся членом Ассоциации саморегулируемой организации "Союз

Страница 4732/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

кадастровых инженеров", реестровый номер СРО А-1984, дата регистрации в реестре СРО – 12.01.2024г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1034, наименование юридического лица – Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области.

По итогам выполнения комплексных кадастровых работ подготовлена карта-план территории. В ней содержатся все необходимые сведения об объектах недвижимости в пределах территории, на которой проводились такие работы.

В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:23:0020227 осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков;

- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий;

- исправление реестровых ошибок в сведениях о земельных участках;

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении на земельных участках зданий.

Согласно «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области» (официальный сайт www.https://www.ramenskoye.ru) утвержденных Постановлением №2202 от 22.02.2022, земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальных зон:

Ж- 2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами);

О-1 (Многофункциональная общественно-деловая зона);

П – (Производственная зона);

СХ-2- (Зона, предназначенная для ведения садоводства).

Местоположение границ уточняемых земельных участков определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

Все земельные участки, включённые в карту-план территории кадастрового квартала 50:23:0020227 имеют непосредственный доступ к землям общего пользования.

По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала 50:23:0020227 расположены 395

Страница 4733/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

земельных участка и 689 объектов капитального строительства.

При выполнении комплексных кадастровых работ было выполнено:

- исправление реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков – 74 (50:23:0020227:664, 50:23:0020227:401, 50:23:0020227:338, 50:23:0020227:339, 50:23:0020227:346, 50:23:0020227:572, 50:23:0020227:453, 50:23:0020227:615, 50:23:0020227:616, 50:23:0020227:606, 50:23:0020227:607, 50:23:0020227:98, 50:23:0020227:461, 50:23:0020227:375, 50:23:0020227:381, 50:23:0020227:625, 50:23:0020227:90, 50:23:0020227:395, 50:23:0020227:612, 50:23:0020227:589, 50:23:0020227:57, 50:23:0020227:80, 50:23:0020227:9, 50:23:0020227:10, 50:23:0020227:480, 50:23:0020227:423, 50:23:0020228:77, 50:23:0020227:78, 50:23:0020227:25, 50:23:0020227:528, 50:23:0020227:620, 50:23:0020227:73, 50:23:0020227:518, 50:23:0020227:487, 50:23:0020227:24, 50:23:0020227:622, 50:23:0020227:608, 50:23:0020227:504, 50:23:0020227:597, 50:23:0020227:503, 50:23:0020227:632, 50:23:0020227:585, 50:23:0020227:623, 50:23:0020273:10, 50:23:0020227:509, 50:23:0020227:610, 50:23:0020227:581, 50:23:0020227:516, 50:23:0020227:79, 50:23:0020227:634, 50:23:0020227:274, 50:23:0020227:604, 50:23:0020227:586, 50:23:0020227:58, 50:23:0020227:590, 50:23:0020227:639, 50:23:0020227:640, 50:23:0020227:659, 50:23:0020227:273, 50:23:0020227:271, 50:23:0020227:72, 50:23:0020227:77, 50:23:0020227:276, 50:23:0020227:282, 50:23:0020227:283, 50:23:0020227:4, 50:23:0020227:18, 50:23:0020227:1844, 50:23:0020227:1845, 50:23:0020227:1910, 50:23:0020227:1911, 50:23:0020227:285, 50:23:0020227:605, 50:23:0020227:658);

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении объектов капитального строительства в границах земельных участков -1 - 50:23:0020227:1952;

- уточнение местоположения границ земельных участков – 87 (50:23:0020227:298, 50:23:0020227:379, 50:23:0020227:333, 50:23:0020227:291, 50:23:0020227:648, 50:23:0020227:1826, 50:23:0020227:1827, 50:23:0020227:573, 50:23:0020227:571, 50:23:0020227:454, 50:23:0020227:460, 50:23:0020227:360, 50:23:0020227:366, 50:23:0020227:633, 50:23:0020227:600, 50:23:0020227:463, 50:23:0000000:117604, 50:23:0020227:377, 50:23:0020227:382, 50:23:0020227:630, 50:23:0020227:386, 50:23:0020227:466, 50:23:0020227:469, 50:23:0020227:588, 50:23:0020227:474, 50:23:0020227:475, 50:23:0020227:478, 50:23:0020227:644, 50:23:0020228:85, 50:23:0020227:676, 50:23:0020227:677, 50:23:0020227:665, 50:23:0020227:1828, 50:23:0020227:1829, 50:23:0020227:577, 50:23:0020227:1838, 50:23:0020227:579, 50:23:0020227:302, 50:23:0020227:436, 50:23:0020227:309, 50:23:0020227:289, 50:23:0020227:1898, 50:23:0020227:322, 50:23:0020227:1904, 50:23:0020227:526, 50:23:0020227:527, 50:23:0020227:546, 50:23:0020227:1, 50:23:0020227:1901, 50:23:0020227:500, 50:23:0000000:128443, 50:23:0020227:675, 50:23:0020227:631, 50:23:0020227:497, 50:23:0020227:498, 50:23:0020227:499, 50:23:0020227:651, 50:23:0020227:652, 50:23:0020227:540, 50:23:0020227:609, 50:23:0000000:168670, 50:23:0020227:599, 50:23:0020227:278, 50:23:0020227:1831, 50:23:0020227:508, 50:23:0020227:511, 50:23:0020227:601, 50:23:0020227:602, 50:23:0020227:545, 50:23:0020227:1956, 50:23:0020227:1902, 50:23:0020227:5, 50:23:0020227:279, 50:23:0020227:270, 50:23:0020227:660, 50:23:0020227:269, 50:23:0020227:595, 50:23:0020227:613, 50:23:0020227:1846, 50:23:0020227:614, 50:23:0020227:624, 50:23:0020227:637, 50:23:0020227:654, 50:23:0020227:672, 50:23:0020227:673, 50:23:0020227:75, 50:23:0020227:451);

- уточнение местоположения объектов капитального строительства в границах земельных участков – 250 (50:23:0000000:119713, 50:23:0000000:133431, 50:23:0000000:136541, 50:23:0000000:136550, 50:23:0000000:150797, 50:23:0000000:19781, 50:23:0020228:823, 50:23:0020227:1006, 50:23:0020227:1013, 50:23:0020227:1022, 50:23:0020227:1025, 50:23:0020227:1035, 50:23:0020227:1036, 50:23:0020227:968, 50:23:0020227:1038, 50:23:0020227:1039, 50:23:0020227:1046, 50:23:0020227:1190, 50:23:0020227:1048, 50:23:0020227:1050, 50:23:0020227:1051, 50:23:0020227:1070, 50:23:0020227:1074, 50:23:0020227:976, 50:23:0020227:977, 50:23:0020227:1075, 50:23:0020227:1115,

Страница 4734/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020227:1161, 50:23:0020227:1078, 50:23:0020227:1118, 50:23:0020227:1162,
50:23:0020227:1080, 50:23:0020227:1082, 50:23:0020227:1086, 50:23:0020227:1220,
50:23:0020227:1091, 50:23:0020227:1101, 50:23:0020227:989, 50:23:0020227:1106,
50:23:0020227:1146, 50:23:0020227:1109, 50:23:0020227:1153, 50:23:0020227:1120,
50:23:0020227:1121, 50:23:0020227:1165, 50:23:0020227:1122, 50:23:0020227:1125,
50:23:0020227:1126, 50:23:0020227:1127, 50:23:0020227:1085, 50:23:0020227:1131,
50:23:0020227:1148, 50:23:0020227:1156, 50:23:0020227:1163, 50:23:0020227:1170,
50:23:0020227:1172, 50:23:0020227:1180, 50:23:0020227:1195, 50:23:0020227:1087,
50:23:0020227:1197, 50:23:0020227:1214, 50:23:0020227:1229, 50:23:0020227:1233,
50:23:0020227:1235, 50:23:0020227:1236, 50:23:0000000:135537, 50:23:0020227:1237,
50:23:0020227:1339, 50:23:0020227:1238, 50:23:0020227:1239, 50:23:0020227:1298,
50:23:0020227:1924, 50:23:0020227:1281, 50:23:0020227:1242, 50:23:0020227:1299,
50:23:0020227:1284, 50:23:0020227:1248, 50:23:0020227:1289, 50:23:0020227:1249,
50:23:0020227:1371, 50:23:0020227:1351, 50:23:0020227:1317, 50:23:0020227:1250,
50:23:0020227:1251, 50:23:0020227:1303, 50:23:0020227:1258, 50:23:0020227:1279,
50:23:0020227:1261, 50:23:0020227:1275, 50:23:0020227:1276, 50:23:0020227:1254,
50:23:0020227:1278, 50:23:0020227:1293, 50:23:0020227:1294, 50:23:0000000:135067,
50:23:0020227:1296, 50:23:0020227:1297, 50:23:0020227:1367, 50:23:0020227:1285,
50:23:0020227:1330, 50:23:0020227:1300, 50:23:0020227:1301, 50:23:0020227:1305,
50:23:0020227:1357, 50:23:0020227:1271, 50:23:0020227:1273, 50:23:0020227:1307,
50:23:0020227:1308, 50:23:0020227:1292, 50:23:0020227:1309, 50:23:0020227:1295,
50:23:0020227:1311, 50:23:0020227:1312, 50:23:0020227:1358, 50:23:0020227:1321,
50:23:0020227:1256, 50:23:0020227:1322, 50:23:0020227:1257, 50:23:0020227:1325,
50:23:0020227:1326, 50:23:0020227:1263, 50:23:0020227:1244, 50:23:0020227:1328,
50:23:0020227:1347, 50:23:0020227:1332, 50:23:0020227:1869, 50:23:0020228:764,
50:23:0020227:1333, 50:23:0020227:1334, 50:23:0020227:1353, 50:23:0020227:1354,
50:23:0020227:1340, 50:23:0020227:1323, 50:23:0020227:1343, 50:23:0020227:1362,
50:23:0020227:1366, 50:23:0020227:1348, 50:23:0020227:1349, 50:23:0020227:1350,
50:23:0020227:1356, 50:23:0020227:1266, 50:23:0020227:1290, 50:23:0020227:1360,
50:23:0020227:1255, 50:23:0020227:1313, 50:23:0020227:1282, 50:23:0020227:1363,
50:23:0020227:1364, 50:23:0020227:1283, 50:23:0020227:1365, 50:23:0020227:1369,
50:23:0020227:1374, 50:23:0020227:1359, 50:23:0020227:1336, 50:23:0020227:1378,
50:23:0020227:1383, 50:23:0020227:1385, 50:23:0020227:1867, 50:23:0020227:1388,
50:23:0000000:159441, 50:23:0020227:1389, 50:23:0020227:1830, 50:23:0020227:1060,
50:23:0020227:991, 50:23:0020227:1852, 50:23:0020227:1854, 50:23:0020227:1865,
50:23:0020227:1914, 50:23:0020227:1915, 50:23:0020227:1925, 50:23:0020227:1368,
50:23:0020227:1316, 50:23:0020227:1302, 50:23:0020227:1933, 50:23:0020227:1304,
50:23:0020227:1270, 50:23:0020227:1935, 50:23:0020227:1246, 50:23:0020227:1063,
50:23:0020227:1221, 50:23:0020227:1088, 50:23:0020227:1998, 50:23:0020227:2019,
50:23:0020227:2025, 50:23:0020227:1268, 50:23:0020227:1335, 50:23:0020227:1099,
50:23:0020227:1324, 50:23:0020227:1023, 50:23:0020227:1331, 50:23:0020227:1132,
50:23:0020227:1234, 50:23:0020227:1337, 50:23:0020227:1259, 50:23:0020227:709,
50:23:0020227:714, 50:23:0020227:719, 50:23:0020227:831, 50:23:0020227:889, 50:23:0020227:908,
50:23:0020227:887, 50:23:0020227:955, 50:23:0020227:928, 50:23:0020227:934, 50:23:0020227:929,
50:23:0020227:930, 50:23:0020227:945, 50:23:0020227:956, 50:23:0020227:949, 50:23:0020227:937,
50:23:0020227:961, 50:23:0020227:962, 50:23:0020227:933, 50:23:0020227:963, 50:23:0020227:941,
50:23:0020227:942, 50:23:0020227:948, 50:23:0020227:953, 50:23:0020227:925, 50:23:0020227:950,
50:23:0020227:979, 50:23:0020227:984, 50:23:0020227:986, 50:23:0020227:988, 50:23:0020227:993,
50:23:0020227:1145, 50:23:0020227:994, 50:23:0020227:1204, 50:23:0020227:996,
50:23:0020227:997, 50:23:0020227:1067, 50:23:0020227:1028, 50:23:0020227:1068,
50:23:0020228:831, 50:23:0000000:136593, 50:23:0000000:136664, 50:23:0000000:118992,
50:23:0000000:39594, 50:23:0020228:871, 50:23:0000000:23799, 50:23:0020228:813,

Страница 4735/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020228:803, 50:23:0020227:1157, 50:23:0020227:1037, 50:23:0020227:1391, 50:23:0020227:943, 50:23:0020227:1098, 50:23:0020227:1097, 50:23:0020227:998, 50:23:0000000:118059).

Не включены в карту-план территории следующие объекты недвижимости:

- земельные участки, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства, а именно: 50:23:0020227:455, 50:23:0020227:28, 50:23:0020227:2435, 50:23:0020227:2434, 50:23:0020227:2388, 50:23:0020227:2389, 50:23:0020227:2390, 50:23:0020227:2391, 50:23:0020227:2424, 50:23:0020227:2425, 50:23:0020227:2429, 50:23:0020227:1847, 50:23:0020227:1848, 50:23:0020227:2408, 50:23:0020227:2409, 50:23:0020227:2015, 50:23:0020227:349, 50:23:0000000:154195, 50:23:0000000:154194, 50:23:0020227:60, 50:23:0020227:2020, 50:23:0000000:164263, 50:23:0020227:2412, 50:23:0020227:465, 50:23:0020227:391, 50:23:0020227:42, 50:23:0020227:44, 50:23:0020227:472, 50:23:0020227:2437, 50:23:0020227:2438, 50:23:0020227:2439, 50:23:0020227:2008, 50:23:0020227:2007, 50:23:0020227:100, 50:23:0020227:22, 50:23:0020227:30, 50:23:0020227:1994, 50:23:0020227:1995, 50:23:0020227:2059, 50:23:0020227:2060, 50:23:0020227:35, 50:23:0020227:636, 50:23:0020227:438, 50:23:0020227:314, 50:23:0020227:1903, 50:23:0020227:2031, 50:23:0020227:574, 50:23:0020227:575, 50:23:0020227:40, 50:23:0020227:39, 50:23:0020227:38, 50:23:0020227:547, 50:23:0020227:548, 50:23:0020227:501, 50:23:0020227:543, 50:23:0020227:2395, 50:23:0020227:2394, 50:23:0020227:56, 50:23:0020227:34, 50:23:0020227:2469, 50:23:0020227:2441, 50:23:0020227:2396, 50:23:0020227:645, 50:23:0020227:61, 50:23:0020227:55, 50:23:0020227:54, 50:23:0020227:2397, 50:23:0020227:32, 50:23:0020227:36, 50:23:0020227:2053, 50:23:0020227:2445, 50:23:0020227:46, 50:23:0020227:2447, 50:23:0000000:161204, 50:23:0020227:655, 50:23:0020227:48, 50:23:0020227:2444, 50:23:0020227:2442, 50:23:0020227:513, 50:23:0020227:2452, 50:23:0020227:2451, 50:23:0020227:2453, 50:23:0020227:530, 50:23:0020227:19, 50:23:0020227:2416, 50:23:0020227:2415, 50:23:0020227:2016, 50:23:0020227:2017, 50:23:0020227:43, 50:23:0020227:2398, 50:23:0020227:2399, 50:23:0020227:1873, 50:23:0020227:1875, 50:23:0020227:1876, 50:23:0020227:1877, 50:23:0020227:1879, 50:23:0020227:1880, 50:23:0020227:1881, 50:23:0020227:1884, 50:23:0020227:1885, 50:23:0020227:1886, 50:23:0020227:1887, 50:23:0020227:1888, 50:23:0020227:1889, 50:23:0020227:1891, 50:23:0020227:1892, 50:23:0020227:1893, 50:23:0020227:1900, 50:23:0020227:1946, 50:23:0020227:1954, 50:23:0020227:1955, 50:23:0020227:1960, 50:23:0020227:1961, 50:23:0020227:1996, 50:23:0020227:1997, 50:23:0020227:2005, 50:23:0020227:2006, 50:23:0020227:2034, 50:23:0020227:2035, 50:23:0020227:2038, 50:23:0020227:2039, 50:23:0020227:2393, 50:23:0020227:2402, 50:23:0020227:2403, 50:23:0020227:2456, 50:23:0020227:2457, 50:23:0020227:2458, 50:23:0020227:37, 50:23:0020227:49, 50:23:0020227:63, 50:23:0020274:412;

- земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0020227:104, 50:23:0020227:127, 50:23:0020227:130, 50:23:0020227:131, 50:23:0020227:141, 50:23:0020227:165, 50:23:0020227:169, 50:23:0020227:175, 50:23:0020227:177, 50:23:0020227:435, 50:23:0020227:449, 50:23:0020227:479, 50:23:0020227:432, 50:23:0020227:628, 50:23:0020227:629, 50:23:0020227:383, 50:23:0020227:396, 50:23:0020227:400, 50:23:0020227:414, 50:23:0020227:350, 50:23:0020227:368, 50:23:0020227:372, 50:23:0020227:296, 50:23:0020227:239, 50:23:0020227:323, 50:23:0020227:326, 50:23:0020227:342, 50:23:0020227:343, 50:23:0020227:2459, 50:23:0020227:674, 50:23:0020227:202, 50:23:0020227:191, 50:23:0020227:190, 50:23:0020227:189, 50:23:0020227:192, 50:23:0020227:2042, 50:23:0020227:210, 50:23:0020227:213, 50:23:0020227:219, 50:23:0020227:220, 50:23:0020227:235, 50:23:0020227:238, 50:23:0020227:240, 50:23:0020227:242, 50:23:0020227:244, 50:23:0020227:245, 50:23:0020227:254, 50:23:0020227:308, 50:23:0020227:657, 50:23:0020227:566, 50:23:0020227:433, 50:23:0020227:437, 50:23:0020227:452, 50:23:0020227:458, 50:23:0020227:459, 50:23:0020227:347, 50:23:0020227:348, 50:23:0020227:374 расположены в

Страница 4736/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

квартале 50:23:0020228;

- земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020227:1839 расположен в квартале 50:23:0020219;

- земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020227:667 расположен в квартале 50:23:0020272;

- земельные участки с кадастровыми номерами дублируют сведения ЕГРН: 50:23:0020227:297 дубль 50:23:0020227:664, 50:23:0020227:337 дубль 50:23:0020227:1825, 50:23:0020227:354 дубль, в результате раздела появились 50:23:0020227:615 и 50:23:0020227:616, 50:23:0020227:364 дубль 50:23:0020227:461, 50:23:0020227:551 дубль 50:23:0020228:85, 50:23:0020227:523 дубль 50:23:0020227:611, 50:23:0020227:306 дубль 50:23:0020227:78, 50:23:0020227:328 дубль 50:23:0020227:2031, 50:23:0020227:490 частично дублирует 50:23:0020227:620, 50:23:0020227:550 дубль 50:23:0020227:1901, 50:23:0020227:486 дубль 50:23:0000000:128443, 50:23:0020227:558 дубль 50:23:0020227:669, 50:23:0020227:537 дубль 50:23:0020227:645, 50:23:0020227:512 дубль 50:23:0020227:601 и 50:23:0020227:602, 50:23:0020227:281 дубль 50:23:0020227:5, 50:23:0020227:376 дубль 50:23:0020228:127(арх);

- земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0020227:538, 50:23:0020227:539, 50:23:0020227:277, 50:23:0020227:287, 50:23:0020227:82, 50:23:0020227:83, 50:23:0020227:84, 50:23:0020227:85, 50:23:0020227:87, 50:23:0020227:89, 50:23:0020227:95, 50:23:0020227:96, 50:23:0020227:97, 50:23:0020227:99, 50:23:0020227:102, 50:23:0020227:103, 50:23:0020227:105, 50:23:0020227:106, 50:23:0020227:107, 50:23:0020227:110, 50:23:0020227:113, 50:23:0020227:117, 50:23:0020227:1823, 50:23:0020227:1906, 50:23:0020227:264, 50:23:0020227:483 не идентифицированы на местности.

- объекты капитального строительства, местоположение которых установлено, а именно: 50:23:0000000:130368, 50:23:0020227:1993, 50:23:0020227:2056, 50:23:0020227:2426, 50:23:0020227:2427, 50:23:0020227:1064, 50:23:0020227:2407, 50:23:0020227:1110, 50:23:0020227:2405, 50:23:0020227:2448, 50:23:0020227:1189, 50:23:0020227:1191, 50:23:0020227:1245, 50:23:0020227:1252, 50:23:0020227:1272, 50:23:0020227:1274, 50:23:0020227:2032, 50:23:0020227:1306, 50:23:0020227:1310, 50:23:0020227:1319, 50:23:0020227:1243, 50:23:0020227:2046, 50:23:0020227:2047, 50:23:0020227:1390, 50:23:0020227:1849, 50:23:0020227:2045, 50:23:0020227:1894, 50:23:0020227:1912, 50:23:0020227:1943, 50:23:0020227:1949, 50:23:0020227:1950, 50:23:0020227:1953, 50:23:0020227:1957, 50:23:0020227:1959, 50:23:0020227:1962, 50:23:0020227:1963, 50:23:0020227:1964, 50:23:0020227:1965, 50:23:0020227:2001, 50:23:0020227:2002, 50:23:0020227:2004, 50:23:0020227:2010, 50:23:0020227:2013, 50:23:0020227:2018, 50:23:0020227:2023, 50:23:0020227:2026, 50:23:0020227:2024, 50:23:0020227:2027, 50:23:0020227:2028, 50:23:0020227:2030, 50:23:0020227:2033, 50:23:0020227:1951, 50:23:0020227:2036, 50:23:0020227:1926, 50:23:0020227:2446, 50:23:0020227:2037, 50:23:0020227:2040, 50:23:0020227:2041, 50:23:0020227:2043, 50:23:0020227:2044, 50:23:0020227:2048, 50:23:0020227:2049, 50:23:0020227:2050, 50:23:0020227:2051, 50:23:0020227:2052, 50:23:0020227:2057, 50:23:0020227:2061, 50:23:0020227:2386, 50:23:0020227:2387, 50:23:0020227:2392, 50:23:0020227:2400, 50:23:0020227:2401, 50:23:0020227:2404, 50:23:0020227:2406, 50:23:0020227:2410, 50:23:0020227:2413, 50:23:0020227:2414, 50:23:0020227:2417, 50:23:0020227:2418, 50:23:0020227:2419, 50:23:0020227:2420, 50:23:0020227:2421, 50:23:0020227:2422, 50:23:0020227:2423, 50:23:0020227:2428, 50:23:0020227:2463, 50:23:0020227:2430, 50:23:0020227:2432, 50:23:0020227:1895, 50:23:0020227:2433, 50:23:0020227:2436, 50:23:0020227:2440, 50:23:0020227:2449, 50:23:0020227:2450, 50:23:0020227:1277, 50:23:0020227:2455, 50:23:0020227:2460, 50:23:0020227:1797, 50:23:0020227:2461, 50:23:0020227:2462, 50:23:0020227:2411, 50:23:0020227:2467, 50:23:0020227:2468, 50:23:0020227:835, 50:23:0020227:838, 50:23:0020227:1896, 50:23:0020227:2464, 50:23:0020227:2465,

Страница 4737/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020227:2466, 50:23:0020228:727, 50:23:0020274:549, 50:23:0020273:11;

- объекты капитального строительства с кадастровым номером дублирует объект капитального строительства с кадастровым номером: 50:23:0020227:747 дубль 50:23:0000000:130368, 50:23:0020227:1005 частично дублирует 50:23:0020227:1078, 50:23:0020227:1044 дубль 50:23:0020228:823, 50:23:0020227:1007 дубль 50:23:0020227:1975 (кадастровый квартал 50:23:0020228), 50:23:0020227:1009 дубль 50:23:0020228:767 (кадастровый квартал 50:23:0020228), 50:23:0020227:1069 дубль 50:23:0020228:813, 50:23:0020227:1073 дубль 50:23:0020228:333 (кадастровый квартал 50:23:0020228), 50:23:0020227:1079 частичный дубль 50:23:0020227:1122, 50:23:0020227:1096 дубль 50:23:0020227:1018, (кадастровый квартал 50:23:0020228), 50:23:0020227:1152 дубль 50:23:0020227:2448, 50:23:0020227:1196 дубль 50:23:0020227:1221, 50:23:0020227:1213 дубль 50:23:0020228:744, (кадастровый квартал 50:23:0020228), 50:23:0020227:1224 дубль 50:23:0020227:1967 (кадастровый квартал 50:23:0020228), 50:23:0020227:1338 дубль 50:23:0000000:135537, 50:23:0020227:1241 дубль 50:23:0020227:1298, 50:23:0020227:1264 дубль 50:23:0020227:1935, 50:23:0020227:1269 частично дублирует 50:23:0020227:1933, 50:23:0020227:1286 дубль 50:23:0020227:1925, 50:23:0020227:1315 дубль 50:23:0020227:1245(реконструированный в 2023), 50:23:0020227:1320 дубль 50:23:0020227:2436, 50:23:0020227:1352 дубль 50:23:0020227:1869, 50:23:0020227:1372 дубль 50:23:0020227:1352, 50:23:0020227:1361 дубль 50:23:0020227:1797, 50:23:0020227:1267 дубль 50:23:0020227:1926, 50:23:0020227:1280 дубль 50:23:0020227:2460, 50:23:0020227:746 частично дублирует 50:23:0000000:136550, 50:23:0020227:786 дубль 50:23:0000000:133431, 50:23:0020227:909 дубль 50:23:0000000:136541, 50:23:0020227:927 дубль 50:23:0020227:947, 50:23:0020227:954 дубль 50:23:0020227:933, 50:23:0020227:939 дубль 50:23:0020227:2464, 50:23:0020227:964 дубль 50:23:0020227:955, 50:23:0020227:974 дубль 50:23:0020227:2029 (кадастровый квартал 50:23:0020228) , 50:23:0000000:122099 дубль 50:23:0020227:1388.

- объект капитального строительства с кадастровым номером 50:23:0020227:1008, 50:23:0020227:1001, 50:23:0020227:1003, 50:23:0020227:1004, 50:23:0020227:995, 50:23:0020227:999, 50:23:0020227:990, 50:23:0020227:992, 50:23:0020227:987, 50:23:0020227:1090, 50:23:0020227:1094, 50:23:0020227:1095, 50:23:0020227:1100, 50:23:0020227:1102, 50:23:0020227:1104, 50:23:0020227:1105, 50:23:0020227:1107, 50:23:0020227:1108, 50:23:0020227:1083, 50:23:0020227:1084, 50:23:0020227:1012, 50:23:0020227:1015, 50:23:0020227:1018, 50:23:0020227:1019, 50:23:0020227:1020, 50:23:0020227:1021, 50:23:0020227:1024, 50:23:0020227:1026, 50:23:0020227:1031, 50:23:0020227:1033, 50:23:0020227:1034, 50:23:0020227:975, 50:23:0020227:978, 50:23:0020227:981, 50:23:0020227:982, 50:23:0020227:966, 50:23:0020227:967, 50:23:0020227:969, 50:23:0020227:970, 50:23:0020227:971, 50:23:0020227:789, 50:23:0020227:2029, 50:23:0020227:2454, 50:23:0020227:1052, 50:23:0020227:1053, 50:23:0020227:1055, 50:23:0020227:1059, 50:23:0020227:1061, 50:23:0020227:1062, 50:23:0020227:1040, 50:23:0020227:1041, 50:23:0020227:1042, 50:23:0020227:1043, 50:23:0020227:1045, 50:23:0020227:1065, 50:23:0020227:1049, 50:23:0020227:1047, 50:23:0020227:1076, 50:23:0020227:1081, 50:23:0020227:1111, 50:23:0020227:1112, 50:23:0020227:1113, 50:23:0020227:1114, 50:23:0020227:1116, 50:23:0020227:1117, 50:23:0020227:1119, 50:23:0020227:1124, 50:23:0020227:1133, 50:23:0020227:1134, 50:23:0020227:1135, 50:23:0020227:1136, 50:23:0020227:1137, 50:23:0020227:1141, 50:23:0020227:1143, 50:23:0020227:1144, 50:23:0020227:1147, 50:23:0020227:1128, 50:23:0020227:1129, 50:23:0020227:1149, 50:23:0020227:1150, 50:23:0020227:1151, 50:23:0020227:1154, 50:23:0020227:1155, 50:23:0020227:1158, 50:23:0020227:1159, 50:23:0020227:1160, 50:23:0020227:1171, 50:23:0020227:1975, 50:23:0020227:2021, 50:23:0020227:1973, 50:23:0020227:1907, 50:23:0020227:1908, 50:23:0020227:1967, 50:23:0020227:1870, 50:23:0020227:1858, 50:23:0020227:1164, 50:23:0020227:1167, 50:23:0020227:1168, 50:23:0020227:1169, 50:23:0020227:1174, 50:23:0020227:1177, 50:23:0020227:1178, 50:23:0020227:1179, 50:23:0020227:1181, 50:23:0020227:1182, 50:23:0020227:1183,

Страница 4738/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020227:1185, 50:23:0020227:1187, 50:23:0020227:1188, 50:23:0020227:1198, 50:23:0020227:1199, 50:23:0020227:1200, 50:23:0020227:1201, 50:23:0020227:1202, 50:23:0020227:1203, 50:23:0020227:1205, 50:23:0020227:1206, 50:23:0020227:1208, 50:23:0020227:1209, 50:23:0020227:1210, 50:23:0020227:1211, 50:23:0020227:1212, 50:23:0020227:1192, 50:23:0020227:1193, 50:23:0020227:1194, 50:23:0020227:1215, 50:23:0020227:1216, 50:23:0020227:1225, 50:23:0020227:1226, 50:23:0020227:1228, 50:23:0020227:1230, 50:23:0020227:1231, 50:23:0020227:1381, 50:23:0020227:1930, 50:23:0020227:1386, 50:23:0020227:1387, 50:23:0020227:1379, 50:23:0020227:1832, 50:23:0020227:1833, 50:23:0020227:910, 50:23:0020227:911, 50:23:0020227:923, 50:23:0020227:924, 50:23:0020227:912, 50:23:0020227:914, 50:23:0020227:915, 50:23:0020227:922, 50:23:0020227:917, 50:23:0020227:918, 50:23:0020227:913, 50:23:0020227:919, 50:23:0020227:916, 50:23:0020227:920, 50:23:0020227:921, 50:23:0020227:1872, 50:23:0020227:1913, 50:23:0020227:1968, 50:23:0020227:833, 50:23:0020227:834, 50:23:0020227:788, 50:23:0020227:814, 50:23:0020227:815, 50:23:0020227:782, 50:23:0020227:1936, 50:23:0020227:1977, 50:23:0020227:1909, 50:23:0020227:1970, 50:23:0020227:1981, 50:23:0020227:1986, 50:23:0020227:1992, 50:23:0020227:1983, 50:23:0020227:1979, 50:23:0020227:1974, 50:23:0020227:1978, 50:23:0020227:1980, 50:23:0020227:1982, 50:23:0020227:1987, 50:23:0020227:1985, 50:23:0020227:1984, 50:23:0020227:836, 50:23:0020227:837, 50:23:0020227:711, 50:23:0020227:695, 50:23:0020227:884, 50:23:0020227:873, 50:23:0020227:684, 50:23:0020227:1921, 50:23:0020227:799 расположены в иных кадастровых кварталах.

- 6 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 50:23:0000000:134912, 50:23:0020227:980, 50:23:0020227:1969, 50:23:0020227:1291, 50:23:0020227:1072, 50:23:0020227:1287 снесены;

- 1 объект капитального строительства на местности отсутствует 50:23:0020227:1851;

- 10 объектов капитального строительства (линейный объект) согласно ст.42.1 Федерального закона №221 «О кадастровой деятельности» не является объектом, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы (50:23:0020227:1836, 50:23:0020227:1923, 50:23:0020227:1966, 50:23:0020227:2443, 50:23:0020227:750, 50:23:0020227:772, 50:23:0020227:778, 50:23:0020227:839, 50:23:0020227:858, 50:23:0020227:890).

- объекты капитального строительства не идентифицированы: 50:23:0020227:1329, 50:23:0020227:1253, 50:23:0020227:1262, 50:23:0020227:1346, 50:23:0020227:946, 50:23:0020227:965, 50:23:0020227:957, 50:23:0020227:888, 50:23:0020227:926, 50:23:0020227:1871, 50:23:0020227:947, 50:23:0020227:932, 50:23:0020227:936, 50:23:0020227:940, 50:23:0020227:931, 50:23:0000000:55621, 50:23:0020227:1314, 50:23:0020227:935, 50:23:0020227:1835, 50:23:0020227:1837, 50:23:0020227:895, 50:23:0020227:693, 50:23:0020227:812, 50:23:0020227:707, 50:23:0020227:832, 50:23:0020227:790, 50:23:0020227:744, 50:23:0020227:713, 50:23:0020227:897, 50:23:0020227:849, 50:23:0020227:692, 50:23:0020227:767, 50:23:0020227:852, 50:23:0020227:898, 50:23:0020227:822, 50:23:0020227:823, 50:23:0020227:902, 50:23:0020227:904, 50:23:0020227:905, 50:23:0020227:882, 50:23:0020227:830, 50:23:0020227:773, 50:23:0020227:701, 50:23:0020227:734, 50:23:0020227:864, 50:23:0020227:880, 50:23:0020227:1916, 50:23:0020227:865, 50:23:0020227:866, 50:23:0020227:827, 50:23:0020227:828, 50:23:0020227:780, 50:23:0020227:781, 50:23:0020227:703, 50:23:0020227:705, 50:23:0020227:868, 50:23:0020227:879, 50:23:0020227:774, 50:23:0020227:775, 50:23:0020227:881, 50:23:0020227:855, 50:23:0020227:768, 50:23:0020227:793, 50:23:0020227:795, 50:23:0020227:798, 50:23:0020227:802, 50:23:0020227:826, 50:23:0020227:809, 50:23:0020227:820, 50:23:0020227:821, 50:23:0020227:829, 50:23:0020227:748, 50:23:0020227:765, 50:23:0020227:682, 50:23:0020227:683, 50:23:0020227:690, 50:23:0020227:694, 50:23:0020227:710, 50:23:0020227:712, 50:23:0020227:718, 50:23:0020227:720, 50:23:0020227:721, 50:23:0020227:736, 50:23:0020227:745, 50:23:0020227:1862, 50:23:0020227:1123.

Страница 4739/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения о пунктах геодезической сетии средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 10.03.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть	Кошерово, пир., 6.400 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	458194.28	2243982.49	утрачен	сохранился	сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения	Заболотье, пир., 6.000 м, 1 оп, б/№	МСК-50, зона 2	443753.06	2230826.18	утрачен	сохранился	сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения	Загорново, пир., 6.300 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	443187.21	2241527.03	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)и(или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIA GRX1	664-10324	С-ГСХ/12-04-2024/331778668, действительно до 11.04.2025г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIA GRX1	664-10418	С-ГСХ/12-04-2024/331778667, действительно до 11.04.2025г.

Страница 4740/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:673

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н853	–	–	446116.60	2237861.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н854	–	–	446097.80	2237875.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н855	–	–	446071.47	2237842.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н856	–	–	446083.49	2237833.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н853	–	–	446116.60	2237861.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	446116.60	2237861.28	–	–	–	–	–
3	446097.80	2237875.36	–	–	–	–	–

Страница 4741/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	446071.47	2237842.45	–	–	–	–	–
4	446083.49	2237833.95	–	–	–	–	–
1	446116.60	2237861.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:673

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н853	н854	23.49	–	Согласовано
н854	н855	42.15	–	Согласовано
н855	н856	14.72	–	Согласовано
н856	н853	42.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:673

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	800 кв.м ± 5.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 5.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 4742/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1962
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:673

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:672

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н857	–	–	446060.79	2237850.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н855	–	–	446071.47	2237842.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4743/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н854	–	–	446097.80	2237875.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н858	–	–	446085.54	2237884.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н857	–	–	446060.79	2237850.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3	446060.79	2237850.00	–	–	–	–	–
2	446071.47	2237842.45	–	–	–	–	–
1	446097.80	2237875.36	–	–	–	–	–
4	446085.54	2237884.54	–	–	–	–	–
3	446060.79	2237850.00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:672

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н857	н855	13.08	–	Согласовано
н855	н854	42.15	–	Согласовано
н854	н858	15.32	–	Согласовано
н858	н857	42.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:672

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 4744/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 4.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 4.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:2004
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:672		
1.	–	

Страница 4745/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:614

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н770	–	–	446009.64	2238023.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н771	–	–	445977.65	2238047.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н772	–	–	445946.90	2238007.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н773	–	–	445978.07	2237983.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н774	–	–	445997.62	2238008.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н770	–	–	446009.64	2238023.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4746/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2266	446009.64	2238023.82	–	–	–	–	–
2267	445977.65	2238047.96	–	–	–	–	–
2268	445946.90	2238007.83	–	–	–	–	–
2269	445978.07	2237983.26	–	–	–	–	–
2270	445997.62	2238008.39	–	–	–	–	–
2266	446009.64	2238023.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:614

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н770	н771	40.08	–	Согласовано
н771	н772	50.56	–	Согласовано
н772	н773	39.69	–	Согласовано
н773	н774	31.84	–	Согласовано
н774	н770	19.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:614

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2033 кв.м ± 9.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2033} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.02$

Страница 4747/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2033
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:136541
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:614

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:637

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Страница 4748/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н865	–	–	446021.00	2237948.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н866	–	–	446038.87	2237934.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н867	–	–	446044.17	2237930.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н862	–	–	446044.33	2237930.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н861	–	–	446048.36	2237936.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н860	–	–	446080.39	2237971.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н868	–	–	446057.89	2237990.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н865	–	–	446021.00	2237948.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2116	446021.00	2237948.31	–	–	–	–	–
2117	446038.87	2237934.63	–	–	–	–	–
2118	446044.17	2237930.64	–	–	–	–	–
2119	446044.33	2237930.85	–	–	–	–	–
2120	446048.	2237936.1	–	–	–	–	–

Страница 4749/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	36	9					
2121	446080.39	2237971.92	–	–	–	–	–
2122	446057.89	2237990.90	–	–	–	–	–
2116	446021.00	2237948.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:637

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н865	н866	22.51	–	Согласовано
н866	н867	6.63	–	Согласовано
н867	н862	0.26	–	Согласовано
н862	н861	6.69	–	Согласовано
н861	н860	47.98	–	Согласовано
н860	н868	29.44	–	Согласовано
н868	н865	56.35	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:637

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1614 кв.м ± 8.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1614} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 8.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1614

Страница 4750/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:889, 50:23:0020227:714, 50:23:0000000:136550
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:637

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:75

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н956	–	–	446113.60	2237954.75	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4751/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н957	–	–	446136.34	2237991.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н958	–	–	446111.86	2238008.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н959	–	–	446088.61	2237974.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н956	–	–	446113.60	2237954.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
169	446113.60	2237954.75	–	–	–	–	–
704	446136.34	2237991.13	–	–	–	–	–
705	446111.86	2238008.63	–	–	–	–	–
706	446088.61	2237974.70	–	–	–	–	–
169	446113.60	2237954.75	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:75

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н956	н957	42.90	–	Согласовано
н957	н958	30.09	–	Согласовано
н958	н959	41.13	–	Согласовано
н959	н956	31.98	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:75

Страница 4752/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 7.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 7.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:2033
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:75

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 4753/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1846

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н957	–	–	446136.34	2237991.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н964	–	–	446138.31	2237994.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н965	–	–	446114.24	2238012.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н958	–	–	446111.86	2238008.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н957	–	–	446136.34	2237991.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	446136.34	2237991.13	–	–	–	–	–
2	446138.31	2237994.28	–	–	–	–	–
3	446114.24	2238012.00	–	–	–	–	–

Страница 4754/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4	446111.86	2238008.63	–	–	–	–	–
1	446136.34	2237991.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1846

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н957	н964	3.72	–	Согласовано
н964	н965	29.89	–	Согласовано
н965	н958	4.13	–	Согласовано
н958	н957	30.09	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1846

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	117 кв.м ± 2.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{117} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 2.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	117
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 4755/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1846

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:654

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н960	–	–	446217.10	223793 8.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н961	–	–	446194.32	223795 5.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н962	–	–	446179	223793	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4756/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.72	3.72	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н963	–	–	446202.41	2237916.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н960	–	–	446217.10	2237938.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
580	446217.10	2237938.62	–	–	–	–	–
2053	446194.32	2237955.63	–	–	–	–	–
2229	446179.72	2237933.72	–	–	–	–	–
2230	446202.41	2237916.58	–	–	–	–	–
580	446217.10	2237938.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:654

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н960	н961	28.43	–	Согласовано
н961	н962	26.33	–	Согласовано
н962	н963	28.44	–	Согласовано
н963	н960	26.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:654

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с	–

Страница 4757/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	750 кв.м ± 5.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{750} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 5.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:2468
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:654		
1.	–	

Страница 4758/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145	–	–	445541.76	2237889.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н146	–	–	445566.07	223792 5.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н176	–	–	445566.34	223792 5.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н175	–	–	445570.02	223792 2.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н174	–	–	445573.51	223792 0.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н161	–	–	445585.73	223791 0.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4759/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н159	–	–	445562.37	2237874.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н145	–	–	445541.76	2237889.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
814	445541.76	2237889.42	–	–	–	–	–
815	445566.07	2237925.46	–	–	–	–	–
2214	445566.34	2237925.21	–	–	–	–	–
2213	445570.02	2237922.61	–	–	–	–	–
2212	445573.51	2237920.04	–	–	–	–	–
2211	445585.73	2237910.97	–	–	–	–	–
1182	445562.37	2237874.76	–	–	–	–	–
814	445541.76	2237889.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н145	н146	43.47	–	Согласовано
н146	н176	0.37	–	Согласовано
н176	н175	4.51	–	Согласовано
н175	н174	4.33	–	Согласовано
н174	н161	15.22	–	Согласовано
н161	н159	43.09	–	Согласовано
н159	н145	25.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1

Страница 4760/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1075 кв.м ± 6.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1075} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 6.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1075
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1925, 50:23:0020227:1368, 50:23:0020227:1316, 50:23:0020227:1302
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 4761/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:298

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	–	–	446334.26	2237152.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1025	–	–	446317.70	2237160.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1026	–	–	446322.89	2237170.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1027	–	–	446328.93	2237182.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1028	–	–	446331.66	2237181.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н5	–	–	446338.02	2237191.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н4	–	–	446345.20	2237185.48	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4762/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н3	–	–	446340.68	2237172.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2	–	–	446342.30	2237171.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1	–	–	446334.26	2237152.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1	н1025	18.54	–	Согласовано
н1025	н1026	11.38	–	Согласовано
н1026	н1027	13.26	–	Согласовано
н1027	н1028	3.07	–	Согласовано
н1028	н5	12.16	–	Согласовано
н5	н4	9.41	–	Согласовано
н4	н3	13.44	–	Согласовано
н3	н2	2.22	–	Согласовано
н2	н1	20.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с	–

Страница 4763/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	539 кв.м ± 4.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{539} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 4.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	39 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1180
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:298		
1.	–	

Страница 4764/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:379

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н967	–	–	446262.48	2237188.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н978	–	–	446282.67	2237177.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н979	–	–	446285.34	2237182.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н980	–	–	446293.36	2237197.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н981	–	–	446301.25	2237211.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н982	–	–	446301.68	2237212.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4765/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н983	–	–	446309.15	2237223.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н984	–	–	446313.27	2237229.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н985	–	–	446319.54	2237238.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н986	–	–	446319.50	2237239.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н987	–	–	446319.84	2237242.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н988	–	–	446320.23	2237242.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н969	–	–	446303.30	2237260.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н968	–	–	446282.03	2237224.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н967	–	–	446262.48	2237188.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	446262.48	2237188.12	–	–	–	–	–
2	446282.67	2237177.27	–	–	–	–	–
3	446285.	2237182.3	–	–	–	–	–

Страница 4766/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	34	9					
4	446293.36	2237197.14	–	–	–	–	–
5	446301.25	2237211.51	–	–	–	–	–
6	446301.68	2237212.26	–	–	–	–	–
7	446309.15	2237223.60	–	–	–	–	–
8	446313.27	2237229.13	–	–	–	–	–
9	446319.54	2237238.62	–	–	–	–	–
10	446319.50	2237239.16	–	–	–	–	–
11	446319.84	2237242.48	–	–	–	–	–
12	446320.23	2237242.91	–	–	–	–	–
13	446303.30	2237260.96	–	–	–	–	–
14	446282.03	2237224.08	–	–	–	–	–
1	446262.48	2237188.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:379

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н967	н978	22.92	–	Согласовано
н978	н979	5.77	–	Согласовано
н979	н980	16.79	–	Согласовано
н980	н981	16.39	–	Согласовано
н981	н982	0.86	–	Согласовано
н982	н983	13.58	–	Согласовано
н983	н984	6.90	–	Согласовано

Страница 4767/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н984	н985	11.37	–	Согласовано
н985	н986	0.54	–	Согласовано
н986	н987	3.34	–	Согласовано
н987	н988	0.58	–	Согласовано
н988	н969	24.75	–	Согласовано
н969	н968	42.57	–	Согласовано
н968	н967	40.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:379

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1865 кв.м ± 8.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1865} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 8.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1865
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1050, 50:23:0020227:1051
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 4768/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0010146:672, 50:23:0010305:908, 50:23:0020272:154, 50:23:0020103:338, 50:23:0020115:8813, 50:23:0020201:966, 50:23:0020309:621, 50:23:0020302:670.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:379

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:5

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317	–	–	445665.31	223795.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н284	–	–	445655.08	223796.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н285	–	–	445657.66	223796.83	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4769/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н286	–	–	445661.76	2237973.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н287	–	–	445662.08	2237973.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н288	–	–	445666.42	2237980.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н289	–	–	445673.01	2237991.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н313	–	–	445696.13	2237977.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н314	–	–	445691.69	2237971.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н315	–	–	445676.29	2237948.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н317	–	–	445665.31	2237955.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
361	445665.31	2237955.76	–	–	–	–	–
860	445655.08	2237962.70	–	–	–	–	–
1958	445657.66	2237966.83	–	–	–	–	–
1959	445661.76	2237973.44	–	–	–	–	–

Страница 4770/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1960	445662.08	2237973.95	–	–	–	–	–
1961	445666.42	2237980.94	–	–	–	–	–
1962	445673.01	2237991.25	–	–	–	–	–
1637	445696.13	2237977.75	–	–	–	–	–
1638	445691.69	2237971.18	–	–	–	–	–
1639	445676.28	2237948.68	–	–	–	–	–
361	445665.31	2237955.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:5

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н317	н284	12.36	–	Согласовано
н284	н285	4.87	–	Согласовано
н285	н286	7.78	–	Согласовано
н286	н287	0.60	–	Согласовано
н287	н288	8.23	–	Согласовано
н288	н289	12.24	–	Согласовано
н289	н313	26.77	–	Согласовано
н313	н314	7.93	–	Согласовано
н314	н315	27.26	–	Согласовано
н315	н317	13.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:5

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 4771/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	902 кв.м ± 6.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{902} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 6.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	902
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:955
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:5

1.	–

Страница 4772/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020228:85

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263	–	–	445653.47	2237855.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н130	–	–	445634.78	2237826.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н131	–	–	445598.85	2237851.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н266	–	–	445613.74	2237870.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н265	–	–	445620.47	2237874.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н264	–	–	445625.77	2237874.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4773/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н263	–	–	445653.47	2237855.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1037	445634.39	2237814.09	–	–	–	–	–
1038	445658.75	2237845.46	–	–	–	–	–
1039	445636.98	2237862.80	–	–	–	–	–
1040	445607.82	2237820.73	–	–	–	–	–
1041	445623.69	2237808.18	–	–	–	–	–
1037	445634.39	2237814.09	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020228:85

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н263	н130	34.30	–	Согласовано
н130	н131	43.55	–	Согласовано
н131	н266	24.07	–	Согласовано
н266	н265	7.87	–	Согласовано
н265	н264	5.33	–	Согласовано
н264	н263	33.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020228:85

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 4774/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1423 кв.м ± 7.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1423} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 7.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	123 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:39594, 50:23:0020228:871
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.). Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0000000:133442 , 50:23:0000000:137212.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020228:85

1.	–

Страница 4775/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:269

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н523	–	–	445729.78	2237977.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н529	–	–	445734.14	2237983.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н528	–	–	445744.30	2237997.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н527	–	–	445745.06	2237999.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н526	–	–	445778.49	2238045.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н525	–	–	445790.15	2238061.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4776/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н516	–	–	445797.82	2238056.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н517	–	–	445761.08	2237998.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н518	–	–	445758.41	2237994.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н519	–	–	445756.56	2237991.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н520	–	–	445741.77	2237967.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н521	–	–	445742.05	2237967.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н522	–	–	445738.97	2237962.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н524	–	–	445725.02	2237971.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н523	–	–	445729.78	2237977.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1420	445729.78	2237977.40	–	–	–	–	–
1421	445734.14	2237983.46	–	–	–	–	–
1433	445744.	2237997.8	–	–	–	–	–

Страница 4777/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	30	7					
1434	445745.06	2237999.01	–	–	–	–	–
1438	445778.49	2238045.49	–	–	–	–	–
2226	445790.15	2238061.52	–	–	–	–	–
2225	445797.82	2238056.05	–	–	–	–	–
2170	445761.08	2237998.65	–	–	–	–	–
2171	445758.41	2237994.49	–	–	–	–	–
2172	445756.56	2237991.77	–	–	–	–	–
2173	445741.77	2237967.40	–	–	–	–	–
2174	445742.05	2237967.07	–	–	–	–	–
2224	445738.97	2237962.21	–	–	–	–	–
1437	445725.02	2237971.40	–	–	–	–	–
1420	445729.78	2237977.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:269

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н523	н529	7.47	–	Согласовано
н529	н528	17.63	–	Согласовано
н528	н527	1.37	–	Согласовано
н527	н526	57.25	–	Согласовано
н526	н525	19.82	–	Согласовано
н525	н516	9.42	–	Согласовано
н516	н517	68.15	–	Согласовано

Страница 4778/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н517	н518	4.94	–	Согласовано
н518	н519	3.29	–	Согласовано
н519	н520	28.51	–	Согласовано
н520	н521	0.43	–	Согласовано
н521	н522	5.75	–	Согласовано
н522	н524	16.71	–	Согласовано
н524	н523	7.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:269

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1397 кв.м ± 7.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1397} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 7.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1397
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1871, 50:23:0020227:1896, 50:23:0020227:926
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 4779/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:269

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:270

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631	–	–	445778.82	2237936.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н632	–	–	445794.37	2237925.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н633	–	–	445810.74	2237954.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н634	–	–	445811.91	2237956.19	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4780/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н635	–	–	445813.82	2237959.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н636	–	–	445841.18	2238000.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н637	–	–	445828.22	2238010.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н638	–	–	445786.49	2237947.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н639	–	–	445782.69	2237941.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н631	–	–	445778.82	2237936.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1680	445778.82	2237936.08	–	–	–	–	–
1681	445794.37	2237925.64	–	–	–	–	–
1682	445810.74	2237954.22	–	–	–	–	–
1683	445811.91	2237956.19	–	–	–	–	–
1684	445813.82	2237959.20	–	–	–	–	–
1685	445841.18	2238000.22	–	–	–	–	–
1686	445828.22	2238010.35	–	–	–	–	–
1687	445786.49	2237947.80	–	–	–	–	–

Страница 4781/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1688	445782.69	2237941.90	–	–	–	–	–
1680	445778.82	2237936.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:270

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н631	н632	18.73	–	Согласовано
н632	н633	32.94	–	Согласовано
н633	н634	2.29	–	Согласовано
н634	н635	3.56	–	Согласовано
н635	н636	49.31	–	Согласовано
н636	н637	16.45	–	Согласовано
н637	н638	75.19	–	Согласовано
н638	н639	7.02	–	Согласовано
н639	н631	6.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:270

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1496 кв.м ± 7.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1496} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 7.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1496

Страница 4782/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:927, 50:23:0020227:932, 50:23:0020227:947
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:270

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:278

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н843	–	–	445990.89	2237695.29	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4783/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н852	–	–	445987.27	2237702.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н851	–	–	445988.50	2237705.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н850	–	–	445987.37	2237706.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н849	–	–	445986.87	2237706.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н848	–	–	446000.87	2237725.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н847	–	–	446005.08	2237729.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н846	–	–	446010.09	2237735.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н845	–	–	446018.04	2237745.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н844	–	–	446031.90	2237732.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н843	–	–	445990.89	2237695.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4784/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н843	н852	7.98	–	Согласовано
н852	н851	3.65	–	Согласовано
н851	н850	1.28	–	Согласовано
н850	н849	0.57	–	Согласовано
н849	н848	23.49	–	Согласовано
н848	н847	6.05	–	Согласовано
н847	н846	7.66	–	Согласовано
н846	н845	12.65	–	Согласовано
н845	н844	18.99	–	Согласовано
н844	н843	55.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:278

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 5.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 5.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного	500

Страница 4785/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:278

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:279

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н768	–	–	445947.03	2237998.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4786/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н650	–	–	445925.87	2238028.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н648	–	–	445897.14	2237991.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н769	–	–	445923.09	2237967.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н768	–	–	445947.03	2237998.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:279

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н768	н650	36.85	–	Согласовано
н650	н648	46.96	–	Согласовано
н648	н769	35.04	–	Согласовано
н769	н768	38.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:279

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1504 кв.м ± 7.83 кв.м

Страница 4787/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1504} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 7.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1504
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:279

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:289

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 4788/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н92	–	–	445447.35	2237881.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н93	–	–	445484.38	2237933.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н94	–	–	445484.89	2237934.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н95	–	–	445474.92	2237942.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н96	–	–	445436.67	2237888.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н92	–	–	445447.35	2237881.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92	н93	63.95	–	Согласовано
н93	н94	1.24	–	Согласовано
н94	н95	12.76	–	Согласовано

Страница 4789/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н95	н96	66.13	–	Согласовано
н96	н92	12.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	850 кв.м ± 5.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{850} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 5.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	850
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1070
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.). Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства

Страница 4790/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020204:780, 50:23:0020302:688, 50:23:0020302:689, 50:23:0030214:1421.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:289

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:291

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н989	–	–	446189.79	223722 3.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н990	–	–	446192.25	223722 9.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н991	–	–	446192.52	223722 9.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н992	–	–	446197.62	223723 9.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н993	–	–	446202.29	223723 6.86	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4791/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н994	–	–	446209.82	2237232.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н995	–	–	446212.59	2237237.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н996	–	–	446214.83	2237242.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н997	–	–	446202.35	2237248.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н998	–	–	446200.86	2237249.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н999	–	–	446188.08	2237224.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н989	–	–	446189.79	2237223.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:291

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н989	н990	5.97	–	Согласовано
н990	н991	0.30	–	Согласовано
н991	н992	11.38	–	Согласовано
н992	н993	5.34	–	Согласовано

Страница 4792/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н993	н994	8.60	–	Согласовано
н994	н995	5.73	–	Согласовано
н995	н996	4.95	–	Согласовано
н996	н997	14.20	–	Согласовано
н997	н998	1.72	–	Согласовано
н998	н999	28.14	–	Согласовано
н999	н989	1.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:291

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	200 кв.м ± 2.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{200} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 2.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	200
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:136593
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 4793/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:291

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:302

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143	–	–	445507.98	223783 8.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н144	–	–	445515.03	223784 9.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н145	–	–	445541.76	223788 9.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н159	–	–	445562.37	223787 4.76	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4794/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н158	–	–	445554.04	2237862.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н157	–	–	445533.26	2237831.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н156	–	–	445527.56	2237823.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н155	–	–	445523.30	2237826.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н143	–	–	445507.98	2237838.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
812	445507.98	2237838.42	–	–	–	–	–
813	445515.03	2237849.30	–	–	–	–	–
814	445541.76	2237889.42	–	–	–	–	–
1182	445562.37	2237874.76	–	–	–	–	–
135	445554.04	2237862.29	–	–	–	–	–
1171	445533.26	2237831.94	–	–	–	–	–
136	445527.56	2237823.61	–	–	–	–	–
1172	445523.30	2237826.37	–	–	–	–	–
812	445507.98	2237838.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:302

Страница 4795/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143	н144	12.96	–	Согласовано
н144	н145	48.21	–	Согласовано
н145	н159	25.29	–	Согласовано
н159	н158	15.00	–	Согласовано
н158	н157	36.78	–	Согласовано
н157	н156	10.09	–	Согласовано
н156	н155	5.08	–	Согласовано
н155	н143	19.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:302

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1544 кв.м ± 7.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1544} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 7.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1544
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 4796/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:997, 50:23:0020227:1067, 50:23:0020227:1028
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:302

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:309

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73	–	–	445457.20	2237874.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н72	–	–	445476.86	2237902.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н97	–	–	445482	223790	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4797/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.17	9.53	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н98	–	–	445493 .74	223792 6.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н93	–	–	445484 .38	223793 3.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н92	–	–	445447 .35	223788 1.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н73	–	–	445457 .20	223787 4.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:309

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н73	н72	33.54	–	Согласовано
н72	н97	9.18	–	Согласовано
н97	н98	20.59	–	Согласовано
н98	н93	11.51	–	Согласовано
н93	н92	63.95	–	Согласовано
н92	н73	11.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:309

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с	–

Страница 4798/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	750 кв.м ± 5.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{750} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 5.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1070
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.). Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0020253:324, 50:23:0020302:688, 50:23:0020302:689, 50:23:0030214:1422,50:23:0010318:582.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:309

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:333

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 4799/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1000	–	–	446222.97	223729 3.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1006	–	–	446185.88	223722 1.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1005	–	–	446177.68	223722 5.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1004	–	–	446184.50	223723 9.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1003	–	–	446190.90	223725 1.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1002	–	–	446188.98	223725 2.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1001	–	–	446214.79	223729 8.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1000	–	–	446222	223729	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4800/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.97	3.96	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1000	н1006	81.05	–	Согласовано
н1006	н1005	9.09	–	Согласовано
н1005	н1004	15.14	–	Согласовано
н1004	н1003	13.55	–	Согласовано
н1003	н1002	2.27	–	Согласовано
н1002	н1001	52.55	–	Согласовано
н1001	н1000	9.25	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:333

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 6.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 6.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 4801/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1075, 50:23:0020227:1115, 50:23:0020227:1161
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.). Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0020350:672, 50:23:0030312:249

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:333

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:360

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н790	–	–	446018.49	2237346.53	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4802/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н791	–	–	446050.39	2237377.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н792	–	–	446058.81	2237390.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н793	–	–	446070.46	2237408.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н786	–	–	446073.58	2237407.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н787	–	–	446063.74	2237387.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н788	–	–	446067.68	2237385.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н824	–	–	446053.11	2237361.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н823	–	–	446051.64	2237358.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н822	–	–	446049.87	2237356.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н821	–	–	446048.02	2237354.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4803/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н820	–	–	446042.35	2237348.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н819	–	–	446039.96	2237345.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н818	–	–	446027.10	2237335.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н790	–	–	446018.49	2237346.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1105	446018.49	2237346.53	–	–	–	–	–
1106	446050.39	2237377.41	–	–	–	–	–
1107	446058.81	2237390.53	–	–	–	–	–
1108	446070.46	2237408.68	–	–	–	–	–
1919	446073.58	2237407.62	–	–	–	–	–
1917	446063.74	2237387.66	–	–	–	–	–
2133	446067.68	2237385.25	–	–	–	–	–
2134	446053.11	2237361.05	–	–	–	–	–
2135	446051.64	2237358.84	–	–	–	–	–
2136	446049.87	2237356.10	–	–	–	–	–
2137	446048.02	2237354.09	–	–	–	–	–
2138	446042.35	2237348.01	–	–	–	–	–

Страница 4804/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2139	446039.96	2237345.95	–	–	–	–	–
2140	446027.10	2237335.39	–	–	–	–	–
1105	446018.49	2237346.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:360

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н790	н791	44.40	–	Согласовано
н791	н792	15.59	–	Согласовано
н792	н793	21.57	–	Согласовано
н793	н786	3.30	–	Согласовано
н786	н787	22.25	–	Согласовано
н787	н788	4.62	–	Согласовано
н788	н824	28.25	–	Согласовано
н824	н823	2.65	–	Согласовано
н823	н822	3.26	–	Согласовано
н822	н821	2.73	–	Согласовано
н821	н820	8.31	–	Согласовано
н820	н819	3.16	–	Согласовано
н819	н818	16.64	–	Согласовано
н818	н790	14.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:360

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4805/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	927 кв.м ± 6.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{927} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 6.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	927
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1082, 50:23:0020227:2407
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0010372:735, 50:23:0020264:590 , 50:23:0020302:512, 50:23:0020302:570, 50:23:0020264:941.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:360

1.	–

Страница 4806/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:366

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н798	–	–	446019.01	2237371.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н797	–	–	446039.51	2237392.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н825	–	–	446028.94	2237403.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н826	–	–	446026.21	2237402.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н827	–	–	446024.30	2237404.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н828	–	–	445993.81	2237375.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4807/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н800	–	–	446005.10	2237360.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н799	–	–	446018.64	2237371.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н798	–	–	446019.01	2237371.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
8	446019.01	2237371.75	–	–	–	–	–
1	446039.51	2237392.02	–	–	–	–	–
2	446028.94	2237403.10	–	–	–	–	–
3	446026.21	2237402.15	–	–	–	–	–
4	446024.30	2237404.22	–	–	–	–	–
5	445993.81	2237375.90	–	–	–	–	–
6	446005.10	2237360.72	–	–	–	–	–
7	446018.64	2237371.95	–	–	–	–	–
8	446019.01	2237371.75	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:366

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н798	н797	28.83	–	Согласовано
н797	н825	15.31	–	Согласовано
н825	н826	2.89	–	Согласовано

Страница 4808/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н826	н827	2.82	–	Согласовано
н827	н828	41.61	–	Согласовано
н828	н800	18.92	–	Согласовано
н800	н799	17.59	–	Согласовано
н799	н798	0.42	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:366

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	880 кв.м ± 5.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{880} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 5.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	880
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:122099, 50:23:0000000:159441, 50:23:0020227:1388
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 4809/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0020264:591.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:366

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:377

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н655	–	–	445981.64	2237471.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н656	–	–	445972.20	2237482.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н657	–	–	445952.25	2237462.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н658	–	–	445945.54	2237455.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н659	–	–	445954.39	2237438.22	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4810/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н660	–	–	445957.83	2237443.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н661	–	–	445966.52	2237450.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н662	–	–	445967.53	2237449.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н663	–	–	445969.91	2237451.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н664	–	–	445967.54	2237453.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н665	–	–	445967.50	2237457.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н666	–	–	445978.63	2237467.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н655	–	–	445981.64	2237471.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445981.64	2237471.33	–	–	–	–	–
2	445972.20	2237482.11	–	–	–	–	–
3	445952.25	2237462.89	–	–	–	–	–

Страница 4811/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4	445945.54	2237455.89	–	–	–	–	–
5	445954.39	2237438.22	–	–	–	–	–
6	445957.83	2237443.02	–	–	–	–	–
7	445966.52	2237450.34	–	–	–	–	–
8	445967.53	2237449.14	–	–	–	–	–
9	445969.91	2237451.15	–	–	–	–	–
10	445967.54	2237453.94	–	–	–	–	–
11	445967.50	2237457.18	–	–	–	–	–
12	445978.63	2237467.88	–	–	–	–	–
1	445981.64	2237471.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:377

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н655	н656	14.33	–	Согласовано
н656	н657	27.70	–	Согласовано
н657	н658	9.70	–	Согласовано
н658	н659	19.76	–	Согласовано
н659	н660	5.91	–	Согласовано
н660	н661	11.36	–	Согласовано
н661	н662	1.57	–	Согласовано
н662	н663	3.12	–	Согласовано
н663	н664	3.66	–	Согласовано
н664	н665	3.24	–	Согласовано
н665	н666	15.44	–	Согласовано

Страница 4812/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н666	н655	4.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:377

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	659 кв.м ± 5.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 5.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	659
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1127, 50:23:0020227:1085
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:377

1.	–

Страница 4813/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:382

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н684	–	–	445961.45	2237561.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н685	–	–	445948.29	2237541.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н686	–	–	445949.36	2237540.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н687	–	–	445924.11	2237511.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н695	–	–	445913.38	2237522.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н694	–	–	445935.64	2237551.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4814/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н693	–	–	445936.35	2237552.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н692	–	–	445947.66	2237567.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н691	–	–	445948.91	2237569.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н690	–	–	445948.86	2237571.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н689	–	–	445948.86	2237573.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н688	–	–	445976.13	2237611.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н683	–	–	445989.08	2237602.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н684	–	–	445961.45	2237561.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:382

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н684	н685	23.84	–	Согласовано
н685	н686	1.32	–	Согласовано

Страница 4815/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н686	н687	38.35	–	Согласовано
н687	н695	15.02	–	Согласовано
н695	н694	36.94	–	Согласовано
н694	н693	1.18	–	Согласовано
н693	н692	18.73	–	Согласовано
н692	н691	2.15	–	Согласовано
н691	н690	2.09	–	Согласовано
н690	н689	1.88	–	Согласовано
н689	н688	47.42	–	Согласовано
н688	н683	15.84	–	Согласовано
н683	н684	50.05	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:382

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1800 кв.м ± 8.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1800} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 8.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 4816/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1221, 50:23:0020227:1965, 50:23:0020227:1088
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:382

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:386

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н531	–	–	445879.77	2237551.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н532	–	–	445883.01	2237555.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4817/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н533	–	–	445885.03	2237559.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н534	–	–	445889.28	2237564.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н535	–	–	445894.75	2237562.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н536	–	–	445898.88	2237559.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н537	–	–	445902.39	2237564.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н538	–	–	445919.36	2237588.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н539	–	–	445925.74	2237596.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н540	–	–	445908.40	2237609.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н541	–	–	445901.93	2237602.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н542	–	–	445884.65	2237581.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н543	–	–	445883	223758	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4818/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.76	1.68	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н544	–	–	445882.07	2237579.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н545	–	–	445882.96	2237578.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н546	–	–	445868.90	2237560.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н531	–	–	445879.77	2237551.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445879.77	2237551.60	–	–	–	–	–
2	445883.01	2237555.95	–	–	–	–	–
3	445885.03	2237559.62	–	–	–	–	–
4	445889.28	2237564.86	–	–	–	–	–
5	445894.75	2237562.44	–	–	–	–	–
6	445898.88	2237559.51	–	–	–	–	–
7	445902.39	2237564.02	–	–	–	–	–
8	445919.36	2237588.24	–	–	–	–	–
9	445925.74	2237596.93	–	–	–	–	–
10	445908.40	2237609.99	–	–	–	–	–
11	445901.93	2237602.10	–	–	–	–	–

Страница 4819/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

12	445884.65	2237581.34	–	–	–	–	–
13	445883.76	2237581.68	–	–	–	–	–
14	445882.07	2237579.60	–	–	–	–	–
15	445882.96	2237578.77	–	–	–	–	–
16	445868.90	2237560.94	–	–	–	–	–
1	445879.77	2237551.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:386

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н531	н532	5.42	–	Согласовано
н532	н533	4.19	–	Согласовано
н533	н534	6.75	–	Согласовано
н534	н535	5.98	–	Согласовано
н535	н536	5.06	–	Согласовано
н536	н537	5.71	–	Согласовано
н537	н538	29.57	–	Согласовано
н538	н539	10.78	–	Согласовано
н539	н540	21.71	–	Согласовано
н540	н541	10.20	–	Согласовано
н541	н542	27.01	–	Согласовано
н542	н543	0.95	–	Согласовано
н543	н544	2.68	–	Согласовано
н544	н545	1.22	–	Согласовано
н545	н546	22.71	–	Согласовано
н546	н531	14.33	–	Согласовано

Страница 4820/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:386

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1319 кв.м ± 7.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1319} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 7.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1319
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1013
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:386

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 4821/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:436

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69	–	–	445474.00	2237862.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н70	–	–	445491.27	2237887.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н71	–	–	445493.11	2237890.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н72	–	–	445476.86	2237902.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н73	–	–	445457.20	2237874.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н69	–	–	445474.00	2237862.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:436

Страница 4822/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69	н70	30.59	–	Согласовано
н70	н71	3.90	–	Согласовано
н71	н72	19.74	–	Согласовано
н72	н73	33.54	–	Согласовано
н73	н69	21.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:436

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020228:813
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых	Земли общего пользования

Страница 4823/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:436

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:451

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н931	–	–	446164.72	2237355.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н933	–	–	446146.56	2237318.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н914	–	–	446128.85	2237326.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н915	–	–	446132	223733	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4824/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.22	3.10	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н916	–	–	446134 .96	223733 4.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н917	–	–	446137 .66	223733 9.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н918	–	–	446137 .90	223734 3.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н919	–	–	446139 .70	223734 6.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н920	–	–	446137 .66	223734 7.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н921	–	–	446138 .87	223735 0.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н922	–	–	446137 .51	223735 1.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н932	–	–	446146 .33	223736 4.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н931	–	–	446164 .72	223735 5.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:451

Страница 4825/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н931	н933	41.39	–	Согласовано
н933	н914	19.60	–	Согласовано
н914	н915	7.46	–	Согласовано
н915	н916	2.90	–	Согласовано
н916	н917	6.09	–	Согласовано
н917	н918	3.91	–	Согласовано
н918	н919	3.50	–	Согласовано
н919	н920	2.20	–	Согласовано
н920	н921	3.20	–	Согласовано
н921	н922	1.59	–	Согласовано
н922	н932	16.18	–	Согласовано
н932	н931	20.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	829 кв.м ± 5.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{829} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 5.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	829
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 4826/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020228:823
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:451

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:454

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н779	–	–	446094.98	2237268.06	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4827/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н780	–	–	446117.76	2237307.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н781	–	–	446099.58	2237317.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н782	–	–	446098.87	2237317.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н783	–	–	446076.19	2237281.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н779	–	–	446094.98	2237268.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:454

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н779	н780	45.70	–	Согласовано
н780	н781	20.50	–	Согласовано
н781	н782	0.79	–	Согласовано
н782	н783	42.29	–	Согласовано
н783	н779	23.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:454

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 4828/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	978 кв.м ± 6.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{978} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 6.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	926
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	52 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1163
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:454

1.	–

Страница 4829/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:460

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н789	–	–	446080.77	2237377.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н817	–	–	446077.43	2237370.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н803	–	–	446065.69	2237352.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н804	–	–	446062.72	2237347.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н805	–	–	446054.40	2237336.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н806	–	–	446047.93	2237329.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4830/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н807	–	–	446039.03	2237321.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н818	–	–	446027.10	2237335.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н819	–	–	446039.96	2237345.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н820	–	–	446042.35	2237348.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н821	–	–	446048.02	2237354.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н822	–	–	446049.87	2237356.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н823	–	–	446051.64	2237358.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н824	–	–	446053.11	2237361.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н788	–	–	446067.68	2237385.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н789	–	–	446080.77	2237377.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1004	446080.	2237377.2	–	–	–	–	–

Страница 4831/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	77	8					
1005	446077.43	2237370.75	–	–	–	–	–
1756	446065.69	2237352.35	–	–	–	–	–
1006	446062.72	2237347.70	–	–	–	–	–
1007	446054.40	2237336.21	–	–	–	–	–
1008	446047.93	2237329.34	–	–	–	–	–
1009	446039.03	2237321.57	–	–	–	–	–
2140	446027.10	2237335.39	–	–	–	–	–
2139	446039.96	2237345.95	–	–	–	–	–
2138	446042.35	2237348.01	–	–	–	–	–
2137	446048.02	2237354.09	–	–	–	–	–
2136	446049.87	2237356.10	–	–	–	–	–
2135	446051.64	2237358.84	–	–	–	–	–
2134	446053.11	2237361.05	–	–	–	–	–
2133	446067.68	2237385.25	–	–	–	–	–
1004	446080.77	2237377.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:460

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н789	н817	7.33	–	Согласовано
н817	н803	21.83	–	Согласовано

Страница 4832/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н803	н804	5.52	–	Согласовано
н804	н805	14.19	–	Согласовано
н805	н806	9.44	–	Согласовано
н806	н807	11.81	–	Согласовано
н807	н818	18.26	–	Согласовано
н818	н819	16.64	–	Согласовано
н819	н820	3.16	–	Согласовано
н820	н821	8.31	–	Согласовано
н821	н822	2.73	–	Согласовано
н822	н823	3.26	–	Согласовано
н823	н824	2.65	–	Согласовано
н824	н788	28.25	–	Согласовано
н788	н789	15.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:460

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 6.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 6.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 4833/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1191
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:460

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:463

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н667	–	–	445987.72	2237455.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н668	–	–	445958.85	2237429.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4834/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н669	–	–	445970.48	2237411.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н670	–	–	445988.40	2237425.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н671	–	–	446009.61	2237447.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н672	–	–	445993.86	2237461.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н667	–	–	445987.72	2237455.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:463

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н667	н668	38.41	–	Согласовано
н668	н669	21.47	–	Согласовано
н669	н670	22.27	–	Согласовано
н670	н671	30.52	–	Согласовано
н671	н672	21.19	–	Согласовано
н672	н667	8.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:463

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 4835/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 6.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 6.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1126
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:463

1.	–

Страница 4836/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:466

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н547	–	–	445858.41	2237569.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н546	–	–	445868.90	2237560.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н545	–	–	445882.96	2237578.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н544	–	–	445882.07	2237579.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н543	–	–	445883.76	2237581.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н542	–	–	445884.65	2237581.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4837/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н541	–	–	445901.93	2237602.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н540	–	–	445908.40	2237609.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н548	–	–	445911.55	2237614.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н549	–	–	445894.97	2237626.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н550	–	–	445860.73	2237583.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н547	–	–	445858.41	2237569.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:466

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н547	н546	13.50	–	Согласовано
н546	н545	22.71	–	Согласовано
н545	н544	1.22	–	Согласовано
н544	н543	2.68	–	Согласовано
н543	н542	0.95	–	Согласовано
н542	н541	27.01	–	Согласовано
н541	н540	10.20	–	Согласовано
н540	н548	5.21	–	Согласовано

Страница 4838/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н548	н549	20.87	–	Согласовано
н549	н550	55.00	–	Согласовано
н550	н547	14.52	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:466

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1352 кв.м ± 7.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1352 * √((1 + 1.24²)/(2 * 1.24)) = 7.44
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1352
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:986
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного

Страница 4839/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:466

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:469

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н584	–	–	445830.85	2237588.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н589	–	–	445841.21	2237602.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н588	–	–	445851.76	2237614.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н587	–	–	445864.18	2237634.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н586	–	–	445877.80	2237623.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4840/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н585	–	–	445845.05	2237577.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н584	–	–	445830.85	2237588.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:469

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н584	н589	17.27	–	Согласовано
н589	н588	16.29	–	Согласовано
н588	н587	22.93	–	Согласовано
н587	н586	17.05	–	Согласовано
н586	н585	56.97	–	Согласовано
н585	н584	18.19	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:469

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	968 кв.м ± 6.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √968 * √((1 + 1.21²)/(2 * 1.21)) = 6.28
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	968

Страница 4841/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1197
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:469

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:474

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365	–	–	445704	223768	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.1$	Забор

Страница 4842/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.09	5.92	геодезических измерений (определений)	0	
н364	–	–	445715 .12	223770 0.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н363	–	–	445736 .69	223772 9.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н386	–	–	445732 .24	223773 2.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н387	–	–	445723 .78	223773 8.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н388	–	–	445722 .22	223773 8.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н389	–	–	445716 .02	223773 0.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н390	–	–	445700 .19	223771 0.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н391	–	–	445690 .86	223769 6.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н365	–	–	445704 .09	223768 5.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:474

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 4843/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365	н364	18.16	–	Согласовано
н364	н363	36.02	–	Согласовано
н363	н386	5.55	–	Согласовано
н386	н387	10.35	–	Согласовано
н387	н388	1.59	–	Согласовано
н388	н389	10.18	–	Согласовано
н389	н390	26.01	–	Согласовано
н390	н391	16.53	–	Согласовано
н391	н365	16.90	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:474

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	941 кв.м ± 6.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{941} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 6.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	41 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 4844/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1101, 50:23:0020227:989
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:474

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:475

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н233	–	–	445676.38	2237707.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н234	–	–	445698.86	2237738.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4845/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н235	–	–	445702.14	2237743.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н236	–	–	445703.37	2237743.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н237	–	–	445713.35	2237757.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н238	–	–	445702.28	2237764.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н239	–	–	445701.28	2237765.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н240	–	–	445693.73	2237770.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н241	–	–	445678.30	2237748.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н242	–	–	445676.59	2237744.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н243	–	–	445660.24	2237721.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н233	–	–	445676.38	2237707.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:475

Страница 4846/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н233	н234	38.25	–	Согласовано
н234	н235	5.58	–	Согласовано
н235	н236	1.27	–	Согласовано
н236	н237	16.69	–	Согласовано
н237	н238	13.33	–	Согласовано
н238	н239	1.20	–	Согласовано
н239	н240	9.16	–	Согласовано
н240	н241	27.16	–	Согласовано
н241	н242	3.77	–	Согласовано
н242	н243	28.43	–	Согласовано
н243	н233	21.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:475

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1328 кв.м ± 7.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1328} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 7.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1315
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500

Страница 4847/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1229
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:475

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:478

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н224	–	–	445629.32	2237747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4848/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н223	–	–	445655.64	2237782.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н244	–	–	445646.32	2237789.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н245	–	–	445642.38	2237793.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н227	–	–	445638.61	2237795.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н226	–	–	445614.19	2237762.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н225	–	–	445612.24	2237759.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н246	–	–	445628.13	2237747.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н224	–	–	445629.32	2237747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445629.32	2237747.13	–	–	–	–	–
2	445655.64	2237782.69	–	–	–	–	–
3	445646.32	2237789.95	–	–	–	–	–
4	445642.38	2237793.02	–	–	–	–	–
5	445638.	2237795.7	–	–	–	–	–

Страница 4849/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	61	5					
6	445614.19	2237762.93	–	–	–	–	–
7	445612.24	2237759.49	–	–	–	–	–
8	445628.13	2237747.22	–	–	–	–	–
1	445629.32	2237747.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:478

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н224	н223	44.24	–	Согласовано
н223	н244	11.81	–	Согласовано
н244	н245	4.99	–	Согласовано
н245	н227	4.65	–	Согласовано
н227	н226	40.91	–	Согласовано
н226	н225	3.95	–	Согласовано
н225	н246	20.08	–	Согласовано
н246	н224	1.19	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:478

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	965 кв.м ± 6.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{965} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 6.23$

Страница 4850/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	значения(ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	965
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:137212, 50:23:0020227:993, 50:23:0020227:1145
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:478

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:500

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 4851/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н705	–	–	445959.54	2237687.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н706	–	–	445950.78	2237695.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н707	–	–	445938.92	2237681.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н708	–	–	445933.69	2237673.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н709	–	–	445943.05	2237668.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н710	–	–	445945.60	2237666.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н711	–	–	445953.38	2237669.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н712	–	–	445981.24	2237688.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н713	–	–	445968.58	2237700.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4852/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н705	–	–	445959.54	2237687.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2046	445959.54	2237687.36	–	–	–	–	–
2047	445950.78	2237695.64	–	–	–	–	–
2048	445938.92	2237681.36	–	–	–	–	–
2049	445933.69	2237673.96	–	–	–	–	–
2050	445943.05	2237668.07	–	–	–	–	–
2051	445945.60	2237666.77	–	–	–	–	–
2052	445953.38	2237669.56	–	–	–	–	–
2044	445981.24	2237688.11	–	–	–	–	–
2045	445968.58	2237700.29	–	–	–	–	–
2046	445959.54	2237687.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:500

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н705	н706	12.05	–	Согласовано
н706	н707	18.56	–	Согласовано
н707	н708	9.06	–	Согласовано
н708	н709	11.06	–	Согласовано
н709	н710	2.86	–	Согласовано
н710	н711	8.27	–	Согласовано
н711	н712	33.47	–	Согласовано
н712	н713	17.57	–	Согласовано

Страница 4853/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н713	н705	15.78	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:500

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	735 кв.м ± 5.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{735} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 5.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	735
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1296
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:500

1.	–

Страница 4854/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:508

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н304	–	–	445654.96	2237981.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н303	–	–	445640.01	2237990.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н302	–	–	445637.28	2237986.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н301	–	–	445635.93	2237984.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н300	–	–	445632.65	2237979.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н318	–	–	445590.09	2237917.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4855/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н319	–	–	445604.59	2237906.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н320	–	–	445631.97	2237950.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н305	–	–	445646.19	2237968.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н304	–	–	445654.96	2237981.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1950	445654.96	2237981.17	–	–	–	–	–
1951	445640.01	2237990.95	–	–	–	–	–
1952	445637.28	2237986.59	–	–	–	–	–
1953	445635.93	2237984.36	–	–	–	–	–
1954	445632.65	2237979.76	–	–	–	–	–
1955	445590.09	2237917.44	–	–	–	–	–
863	445604.59	2237906.21	–	–	–	–	–
1949	445631.97	2237950.00	–	–	–	–	–
861	445646.19	2237968.38	–	–	–	–	–
1950	445654.96	2237981.17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:508

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 4856/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н304	н303	17.86	–	Согласовано
н303	н302	5.14	–	Согласовано
н302	н301	2.61	–	Согласовано
н301	н300	5.65	–	Согласовано
н300	н318	75.47	–	Согласовано
н318	н319	18.34	–	Согласовано
н319	н320	51.65	–	Согласовано
н320	н305	23.24	–	Согласовано
н305	н304	15.51	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:508

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1543 кв.м ± 8.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1543} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 8.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1543
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 4857/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1282, 50:23:0020227:1363, 50:23:0020227:1313
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:508

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:511

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173	–	–	445552.29	2237946.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н172	–	–	445590.90	2238000.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н171	–	–	445593	223800	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4858/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.38	3.46	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н177	–	–	445576 .86	223801 5.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н178	–	–	445571 .97	223800 8.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н179	–	–	445548 .70	223797 6.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н180	–	–	445536 .09	223795 7.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н181	–	–	445535 .76	223795 7.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н173	–	–	445552 .29	223794 6.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
1	445552. 29	2237946.5 7	–	–	–	–	–
2	445590. 90	2238000.4 6	–	–	–	–	–
3	445593. 38	2238003.4 6	–	–	–	–	–
5	445576. 86	2238015.0 4	–	–	–	–	–
6	445571. 97	2238008.2 3	–	–	–	–	–
7	445548. 70	2237976.1 9	–	–	–	–	–
8	445536. 09	2237957.7 6	–	–	–	–	–

Страница 4859/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9	445535.76	2237957.06	–	–	–	–	–
1	445552.29	2237946.57	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:511

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173	н172	66.29	–	Согласовано
н172	н171	3.89	–	Согласовано
н171	н177	20.17	–	Согласовано
н177	н178	8.38	–	Согласовано
н178	н179	39.60	–	Согласовано
н179	н180	22.33	–	Согласовано
н180	н181	0.77	–	Согласовано
н181	н173	19.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:511

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1412 кв.м ± 7.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1412} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 7.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1412
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 4860/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1324, 50:23:0020227:2052
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:511

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:526

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17	–	–	445348.58	2238028.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4861/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н33	–	–	445351.26	2238032.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н34	–	–	445357.84	2238041.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н35	–	–	445373.61	2238064.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н36	–	–	445384.18	2238079.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н46	–	–	445402.58	2238065.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н16	–	–	445368.08	2238015.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н17	–	–	445348.58	2238028.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1913	445348.58	2238028.47	–	–	–	–	–
1914	445351.26	2238032.16	–	–	–	–	–
1915	445357.84	2238041.68	–	–	–	–	–
1916	445373.61	2238064.21	–	–	–	–	–
1907	445384.18	2238079.18	–	–	–	–	–
2231	445402.58	2238065.78	–	–	–	–	–
1522	445368.	2238015.5	–	–	–	–	–

Страница 4862/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	08	5					
1913	445348.58	2238028.47	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:526

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17	н33	4.56	–	Согласовано
н33	н34	11.57	–	Согласовано
н34	н35	27.50	–	Согласовано
н35	н36	18.33	–	Согласовано
н36	н46	22.76	–	Согласовано
н46	н16	60.94	–	Согласовано
н16	н17	23.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:526

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1418 кв.м ± 7.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1418} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 7.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1418
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 4863/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1333, 50:23:0020227:1334, 50:23:0020227:1353, 50:23:0020227:1354
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0030201:693, 50:23:0030201:694, 50:23:0080130:991, 50:23:0080130:1041, 50:23:0080130:1043.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:526

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:527

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21	–	–	445386.26	2237999.50	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4864/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н15	–	–	445367.37	2238014.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н16	–	–	445368.08	2238015.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н51	–	–	445402.93	2238066.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н50	–	–	445408.77	2238062.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н49	–	–	445414.26	2238057.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н48	–	–	445418.44	2238054.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н47	–	–	445423.64	2238050.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н21	–	–	445386.26	2237999.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445386.26	2237999.50	–	–	–	–	–
2	445367.37	2238014.51	–	–	–	–	–
3	445368.08	2238015.55	–	–	–	–	–
4	445402.	2238066.2	–	–	–	–	–

Страница 4865/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	93	8					
5	445408.77	2238062.03	–	–	–	–	–
6	445414.26	2238057.95	–	–	–	–	–
7	445418.44	2238054.55	–	–	–	–	–
8	445423.64	2238050.26	–	–	–	–	–
1	445386.26	2237999.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:527

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н21	н15	24.13	–	Согласовано
н15	н16	1.26	–	Согласовано
н16	н51	61.55	–	Согласовано
н51	н50	7.22	–	Согласовано
н50	н49	6.84	–	Согласовано
н49	н48	5.39	–	Согласовано
н48	н47	6.74	–	Согласовано
н47	н21	63.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:527

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1586 кв.м ± 8.02 кв.м

Страница 4866/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1586 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 8.02
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1586
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1290, 50:23:0020227:1356, 50:23:0020227:1266
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:527

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:540

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 4867/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н471	–	–	445772.44	2237925.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н443	–	–	445758.10	2237903.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н444	–	–	445738.69	2237874.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н489	–	–	445731.16	2237879.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н461	–	–	445719.57	2237886.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н462	–	–	445719.40	2237886.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н463	–	–	445752.63	2237938.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н471	–	–	445772.44	2237925.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:540

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 4868/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н471	н443	26.80	–	Согласовано
н443	н444	34.90	–	Согласовано
н444	н489	8.93	–	Согласовано
н489	н461	13.76	–	Согласовано
н461	н462	0.20	–	Согласовано
н462	н463	61.82	–	Согласовано
н463	н471	23.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:540

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1447 кв.м ± 7.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1447} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 7.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	47 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1295, 50:23:0020227:1309
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых	Земли общего пользования

Страница 4869/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:540

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:545

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213	–	–	445545.27	2238067.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н214	–	–	445496.64	2238000.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н205	–	–	445478.92	2238014.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н190	–	–	445484	223802	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4870/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.81	0.68	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н191	–	–	445487 .70	223802 4.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н192	–	–	445488 .52	223802 5.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н193	–	–	445493 .13	223802 1.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н194	–	–	445499 .93	223803 0.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н195	–	–	445503 .07	223803 4.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н196	–	–	445508 .09	223803 0.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н197	–	–	445509 .67	223803 2.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н198	–	–	445514 .10	223803 8.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н199	–	–	445514 .52	223803 8.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н200	–	–	445539 .24	223807 1.83	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор

Страница 4871/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н213	–	–	445545.27	2238067.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
186	445545.27	2238067.06	–	–	–	–	–
187	445496.64	2238000.32	–	–	–	–	–
1882	445478.92	2238014.55	–	–	–	–	–
1883	445484.81	2238020.68	–	–	–	–	–
1884	445487.70	2238024.32	–	–	–	–	–
1885	445488.52	2238025.03	–	–	–	–	–
1886	445493.13	2238021.38	–	–	–	–	–
1887	445499.93	2238030.00	–	–	–	–	–
1888	445503.07	2238034.32	–	–	–	–	–
1889	445508.09	2238030.13	–	–	–	–	–
1890	445509.67	2238032.43	–	–	–	–	–
1891	445514.10	2238038.48	–	–	–	–	–
1892	445514.52	2238038.24	–	–	–	–	–
1881	445539.24	2238071.83	–	–	–	–	–
186	445545.27	2238067.06	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:545

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 4872/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н213	н214	82.58	–	Согласовано
н214	н205	22.73	–	Согласовано
н205	н190	8.50	–	Согласовано
н190	н191	4.65	–	Согласовано
н191	н192	1.08	–	Согласовано
н192	н193	5.88	–	Согласовано
н193	н194	10.98	–	Согласовано
н194	н195	5.34	–	Согласовано
н195	н196	6.54	–	Согласовано
н196	н197	2.79	–	Согласовано
н197	н198	7.50	–	Согласовано
н198	н199	0.48	–	Согласовано
н199	н200	41.71	–	Согласовано
н200	н213	7.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:545

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	965 кв.м ± 6.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{965} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 6.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	965
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 4873/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:2049, 50:23:0020227:2050
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020227:545

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:546

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99	–	–	445471.26	223796.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4874/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н100	–	–	445488.98	2237993.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н101	–	–	445491.72	2237997.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н102	–	–	445482.40	2238005.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н80	–	–	445473.87	2238012.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н79	–	–	445457.54	2237988.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н78	–	–	445442.30	2237965.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н103	–	–	445460.92	2237953.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н99	–	–	445471.26	2237966.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:546

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н99	н100	31.79	–	Согласовано
н100	н101	4.91	–	Согласовано

Страница 4875/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н101	н102	12.42	–	Согласовано
н102	н80	10.68	–	Согласовано
н80	н79	28.89	–	Согласовано
н79	н78	27.51	–	Согласовано
н78	н103	22.19	–	Согласовано
н103	н99	17.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:546

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1273 кв.м ± 7.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1273} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 7.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1273
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1935, 50:23:0020227:1246
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в

Страница 4876/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:546

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:577

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370	–	–	445747.74	2237721.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н392	–	–	445751.50	2237726.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н393	–	–	445758.97	2237737.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н394	–	–	445738.62	2237752.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4877/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н395	–	–	445741.67	2237756.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н396	–	–	445738.66	2237758.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н397	–	–	445737.67	2237757.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н387	–	–	445723.78	2237738.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н386	–	–	445732.24	2237732.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н363	–	–	445736.69	2237729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н370	–	–	445747.74	2237721.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445747.74	2237721.56	–	–	–	–	–
2	445751.50	2237726.81	–	–	–	–	–
3	445758.97	2237737.56	–	–	–	–	–
4	445738.62	2237752.30	–	–	–	–	–
5	445741.67	2237756.70	–	–	–	–	–
6	445738.66	2237758.89	–	–	–	–	–
7	445737.	2237757.9	–	–	–	–	–

Страница 4878/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	67	1					
8	445723.78	2237738.48	–	–	–	–	–
9	445732.24	2237732.52	–	–	–	–	–
10	445736.69	2237729.20	–	–	–	–	–
1	445747.74	2237721.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:577

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н370	н392	6.46	–	Согласовано
н392	н393	13.09	–	Согласовано
н393	н394	25.13	–	Согласовано
н394	н395	5.35	–	Согласовано
н395	н396	3.72	–	Согласовано
н396	н397	1.39	–	Согласовано
н397	н387	23.88	–	Согласовано
н387	н386	10.35	–	Согласовано
н386	н363	5.55	–	Согласовано
н363	н370	13.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:577

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности	600 кв.м ± 4.90 кв.м

Страница 4879/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 4.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	10 10000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:577

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:579

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 4880/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н398	–	–	445778.28	2237759.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н409	–	–	445770.33	2237747.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н408	–	–	445766.10	2237750.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н407	–	–	445763.95	2237747.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н406	–	–	445758.48	2237751.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н405	–	–	445759.15	2237752.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н404	–	–	445764.83	2237760.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н403	–	–	445759.91	2237763.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н402	–	–	445751.03	2237751.12	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4881/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н401	–	–	445740.69	2237758.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н400	–	–	445752.98	2237776.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н399	–	–	445768.54	2237765.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н398	–	–	445778.28	2237759.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2063	445778.28	2237759.00	–	–	–	–	–
2064	445770.33	2237747.93	–	–	–	–	–
2065	445766.10	2237750.81	–	–	–	–	–
2066	445763.95	2237747.64	–	–	–	–	–
2067	445758.48	2237751.37	–	–	–	–	–
2068	445759.15	2237752.30	–	–	–	–	–
2069	445764.83	2237760.48	–	–	–	–	–
2070	445759.91	2237763.90	–	–	–	–	–
2071	445751.03	2237751.12	–	–	–	–	–
2072	445740.69	2237758.29	–	–	–	–	–
2073	445752.98	2237776.00	–	–	–	–	–
2074	445768.54	2237765.94	–	–	–	–	–

Страница 4882/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2063	445778.28	2237759.00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:579

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398	н409	13.63	–	Согласовано
н409	н408	5.12	–	Согласовано
н408	н407	3.83	–	Согласовано
н407	н406	6.62	–	Согласовано
н406	н405	1.15	–	Согласовано
н405	н404	9.96	–	Согласовано
н404	н403	5.99	–	Согласовано
н403	н402	15.56	–	Согласовано
н402	н401	12.58	–	Согласовано
н401	н400	21.56	–	Согласовано
н400	н399	18.53	–	Согласовано
н399	н398	11.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:579

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 4.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 4.56$

Страница 4883/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:23799
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:579

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:588

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н590	–	–	445889	223769	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.1$	Забор

Страница 4884/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.73	3.59	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н591	–	–	445882 .19	223769 9.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н592	–	–	445882 .64	223769 9.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н593	–	–	445869 .01	223771 0.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н559	–	–	445849 .87	223768 3.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н558	–	–	445874 .45	223766 5.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н583	–	–	445893 .25	223769 0.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н590	–	–	445889 .73	223769 3.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
911	445889. 73	2237693.5 9	–	–	–	–	–
912	445882. 19	2237699.2 2	–	–	–	–	–
921	445882. 64	2237699.8 6	–	–	–	–	–
91	445869. 01	2237710.1 2	–	–	–	–	–
1183	445849. 87	2237683.0 4	–	–	–	–	–

Страница 4885/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1184	445874.45	2237665.12	–	–	–	–	–
847	445893.25	2237690.80	–	–	–	–	–
911	445889.73	2237693.59	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:588

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н590	н591	9.41	–	Согласовано
н591	н592	0.78	–	Согласовано
н592	н593	17.06	–	Согласовано
н593	н559	33.16	–	Согласовано
н559	н558	30.42	–	Согласовано
н558	н583	31.83	–	Согласовано
н583	н590	4.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:588

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 6.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 4886/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1249, 50:23:0020227:1371, 50:23:0020227:1351, 50:23:0020227:1317
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:588

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:595

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н502	–	–	445712.25	2237980.66	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4887/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н503	–	–	445729.30	2238004.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н504	–	–	445729.47	2238004.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н505	–	–	445732.47	2238009.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н506	–	–	445768.24	2238051.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н530	–	–	445770.25	2238053.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н526	–	–	445778.49	2238045.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н527	–	–	445745.06	2237999.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н528	–	–	445744.30	2237997.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н529	–	–	445734.14	2237983.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н523	–	–	445729.78	2237977.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4888/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н524	–	–	445725.02	2237971.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н502	–	–	445712.25	2237980.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1185	445712.25	2237980.66	–	–	–	–	–
1186	445729.30	2238004.57	–	–	–	–	–
1426	445729.47	2238004.84	–	–	–	–	–
1187	445732.47	2238009.56	–	–	–	–	–
1188	445768.24	2238051.40	–	–	–	–	–
1439	445770.25	2238053.94	–	–	–	–	–
1438	445778.49	2238045.49	–	–	–	–	–
1434	445745.06	2237999.01	–	–	–	–	–
1433	445744.30	2237997.87	–	–	–	–	–
1421	445734.14	2237983.46	–	–	–	–	–
1420	445729.78	2237977.40	–	–	–	–	–
1437	445725.02	2237971.40	–	–	–	–	–
1185	445712.25	2237980.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:595

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 4889/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н502	н503	29.37	–	Согласовано
н503	н504	0.32	–	Согласовано
н504	н505	5.59	–	Согласовано
н505	н506	55.05	–	Согласовано
н506	н530	3.24	–	Согласовано
н530	н526	11.80	–	Согласовано
н526	н527	57.25	–	Согласовано
н527	н528	1.37	–	Согласовано
н528	н529	17.63	–	Согласовано
н529	н523	7.47	–	Согласовано
н523	н524	7.66	–	Согласовано
н524	н502	15.77	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:595

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1368 кв.м ± 7.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1368} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 7.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1368
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 4890/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:595

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:599

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н737	–	–	445941.34	2237741.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н738	–	–	445970.13	2237782.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н724	–	–	445958	223779	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4891/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.78	0.46	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н723	–	–	445929 .65	223774 9.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н737	–	–	445941 .34	223774 1.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
1488	445941. 34	2237741.7 3	–	–	–	–	–
1489	445970. 13	2237782.6 1	–	–	–	–	–
1390	445958. 78	2237790.4 6	–	–	–	–	–
1490	445929. 65	2237749.8 3	–	–	–	–	–
1488	445941. 34	2237741.7 3	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:599

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н737	н738	50.00	–	Согласовано
н738	н724	13.80	–	Согласовано
н724	н723	49.99	–	Согласовано
н723	н737	14.22	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:599

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с	–

Страница 4892/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 5.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1243
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0030113:1568 ,50:23:0020227:1236 , 50:23:0020227:1258, 50:23:0020227:1338.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:599

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:600

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 4893/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н831	–	–	446026.44	223743 5.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н829	–	–	446010.03	223741 6.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н827	–	–	446024.30	223740 4.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н826	–	–	446026.21	223740 2.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н835	–	–	446030.30	223740 3.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н836	–	–	446040.00	223741 3.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н837	–	–	446044.85	223741 8.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н831	–	–	446026	223743	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4894/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.44	5.69	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
1497	446026.44	2237435.69	–	–	–	–	–
1498	446010.03	2237416.38	–	–	–	–	–
1499	446024.30	2237404.22	–	–	–	–	–
1500	446026.21	2237402.15	–	–	–	–	–
1501	446030.30	2237403.58	–	–	–	–	–
1502	446040.00	2237413.26	–	–	–	–	–
1503	446044.85	2237418.13	–	–	–	–	–
1497	446026.44	2237435.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:600

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н831	н829	25.34	–	Согласовано
н829	н827	18.75	–	Согласовано
н827	н826	2.82	–	Согласовано
н826	н835	4.33	–	Согласовано
н835	н836	13.70	–	Согласовано
н836	н837	6.87	–	Согласовано
н837	н831	25.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:600

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 4895/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 4.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 4.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1048
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:600

1.	–

Страница 4896/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:609

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н618	–	–	445830.73	2237885.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н419	–	–	445819.35	2237893.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н428	–	–	445797.44	2237861.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н427	–	–	445795.58	2237858.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н426	–	–	445789.40	2237849.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н433	–	–	445797.22	2237844.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4897/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н432	–	–	445803.95	2237854.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н431	–	–	445808.12	2237851.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н618	–	–	445830.73	2237885.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
590	445830.73	2237885.51	–	–	–	–	–
591	445819.35	2237893.82	–	–	–	–	–
592	445797.44	2237861.93	–	–	–	–	–
593	445795.58	2237858.45	–	–	–	–	–
1760	445789.40	2237849.24	–	–	–	–	–
1759	445797.22	2237844.03	–	–	–	–	–
1758	445803.95	2237854.62	–	–	–	–	–
1757	445808.12	2237851.84	–	–	–	–	–
590	445830.73	2237885.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:609

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н618	н419	14.09	–	Согласовано
н419	н428	38.69	–	Согласовано
н428	н427	3.95	–	Согласовано

Страница 4898/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н427	н426	11.09	–	Согласовано
н426	н433	9.40	–	Согласовано
н433	н432	12.55	–	Согласовано
н432	н431	5.01	–	Согласовано
н431	н618	40.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:609

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 5.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1293, 50:23:0000000:133442
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 4899/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:609

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:613

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182	–	–	445615.12	2238085.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н183	–	–	445594.20	2238093.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н184	–	–	445587.92	2238095.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н362	–	–	445589.79	2238099.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н361	–	–	445667.76	2238112.16	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4900/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н351	–	–	445670.43	2238110.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н352	–	–	445650.03	2238077.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н353	–	–	445633.41	2238086.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н354	–	–	445628.73	2238077.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н182	–	–	445615.12	2238085.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1828	445615.12	2238085.07	–	–	–	–	–
1829	445594.20	2238093.34	–	–	–	–	–
1830	445587.92	2238095.82	–	–	–	–	–
1851	445589.79	2238099.88	–	–	–	–	–
1850	445667.76	2238112.16	–	–	–	–	–
1849	445670.43	2238110.46	–	–	–	–	–
1854	445650.03	2238077.08	–	–	–	–	–
1853	445633.41	2238086.83	–	–	–	–	–
1852	445628.73	2238077.54	–	–	–	–	–
1828	445615.12	2238085.07	–	–	–	–	–

Страница 4901/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:613

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182	н183	22.50	–	Согласовано
н183	н184	6.75	–	Согласовано
н184	н362	4.47	–	Согласовано
н362	н361	78.93	–	Согласовано
н361	н351	3.17	–	Согласовано
н351	н352	39.12	–	Согласовано
н352	н353	19.27	–	Согласовано
н353	н354	10.39	–	Согласовано
н354	н182	15.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:613

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1520 кв.м ± 9.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1520} * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))} = 9.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1520
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 4902/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1852
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:613

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:624

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н883	–	–	446063.09	2237995.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н884	–	–	446089.64	2238030.00	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4903/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н885	–	–	446070.22	2238044.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н886	–	–	446040.17	2238008.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н887	–	–	446060.39	2237992.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н883	–	–	446063.09	2237995.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1847	446063.09	2237995.60	–	–	–	–	–
1848	446089.64	2238030.00	–	–	–	–	–
1979	446070.22	2238044.98	–	–	–	–	–
1980	446040.17	2238008.07	–	–	–	–	–
1981	446060.39	2237992.10	–	–	–	–	–
1847	446063.09	2237995.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:624

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н883	н884	43.45	–	Согласовано
н884	н885	24.53	–	Согласовано
н885	н886	47.60	–	Согласовано
н886	н887	25.77	–	Согласовано

Страница 4904/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н887	н883	4.42	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:624

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 6.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 6.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:624

1.	–

Страница 4905/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:630

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н699	–	–	445953.72	2237654.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н700	–	–	445963.47	2237635.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н701	–	–	445983.03	2237622.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н702	–	–	445983.16	2237621.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н689	–	–	445948.86	2237573.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н720	–	–	445930.34	2237587.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4906/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н719	–	–	445936.69	2237596.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н718	–	–	445935.73	2237597.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н717	–	–	445945.14	2237610.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н716	–	–	445953.95	2237623.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н715	–	–	445957.23	2237630.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н714	–	–	445948.25	2237653.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н699	–	–	445953.72	2237654.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1974	445953.72	2237654.97	–	–	–	–	–
1975	445963.47	2237635.83	–	–	–	–	–
1976	445983.03	2237622.00	–	–	–	–	–
1991	445983.16	2237621.90	–	–	–	–	–
1999	445948.86	2237573.08	–	–	–	–	–
1998	445930.34	2237587.94	–	–	–	–	–
1997	445936.	2237596.5	–	–	–	–	–

Страница 4907/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	69	7					
1996	445935.73	2237597.28	–	–	–	–	–
1995	445945.14	2237610.68	–	–	–	–	–
1994	445953.95	2237623.55	–	–	–	–	–
1993	445957.23	2237630.29	–	–	–	–	–
1992	445948.25	2237653.09	–	–	–	–	–
1974	445953.72	2237654.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:630

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н699	н700	21.48	–	Согласовано
н700	н701	23.96	–	Согласовано
н701	н702	0.16	–	Согласовано
н702	н689	59.66	–	Согласовано
н689	н720	23.74	–	Согласовано
н720	н719	10.71	–	Согласовано
н719	н718	1.19	–	Согласовано
н718	н717	16.37	–	Согласовано
н717	н716	15.60	–	Согласовано
н716	н715	7.50	–	Согласовано
н715	н714	24.50	–	Согласовано
н714	н699	5.78	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:630

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 4908/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1610 кв.м ± 8.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1610} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 8.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1610
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1310, 50:23:0020227:1311, 50:23:0020227:1312
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:630

1.	–

Страница 4909/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:631

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н435	–	–	445753.51	2237833.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н436	–	–	445738.84	2237843.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н437	–	–	445734.27	2237836.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н438	–	–	445722.77	2237818.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н439	–	–	445737.01	2237808.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н435	–	–	445753.51	2237833.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4910/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2039	445753.51	2237833.70	–	–	–	–	–
2040	445738.84	2237843.03	–	–	–	–	–
2041	445734.27	2237836.59	–	–	–	–	–
2042	445722.77	2237818.37	–	–	–	–	–
2043	445737.01	2237808.02	–	–	–	–	–
2039	445753.51	2237833.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:631

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н435	н436	17.39	–	Согласовано
н436	н437	7.90	–	Согласовано
н437	н438	21.55	–	Согласовано
н438	н439	17.60	–	Согласовано
н439	н435	30.52	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:631

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	529 кв.м ± 4.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{529} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 4.62$

Страница 4911/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	529
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1257
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства 50:23:0030113:982.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:631

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:633

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Страница 4912/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н829	–	–	446010.03	2237416.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н827	–	–	446024.30	2237404.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н828	–	–	445993.81	2237375.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н830	–	–	445982.60	2237392.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н829	–	–	446010.03	2237416.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1498	446010.03	2237416.38	–	–	–	–	–
1499	446024.30	2237404.22	–	–	–	–	–
2115	445993.81	2237375.90	–	–	–	–	–
1940	445982.60	2237392.21	–	–	–	–	–
1498	446010.03	2237416.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:633

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н829	н827	18.75	–	Согласовано
н827	н828	41.61	–	Согласовано

Страница 4913/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н828	н830	19.79	–	Согласовано
н830	н829	36.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:633

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	747 кв.м ± 5.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{747} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	747
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1125
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:633

Страница 4914/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:648

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н906	–	–	446150.53	223728.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н907	–	–	446139.51	223729.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н935	–	–	446150.91	223731.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н934	–	–	446161.33	223733.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н897	–	–	446176.48	223732.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н898	–	–	446173.83	223732.5.38	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4915/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н909	–	–	446155.22	2237295.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н910	–	–	446154.76	2237295.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н906	–	–	446150.53	2237288.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2019	446150.53	2237288.56	–	–	–	–	–
2020	446139.51	2237295.75	–	–	–	–	–
2177	446150.91	2237318.68	–	–	–	–	–
2218	446161.33	2237338.74	–	–	–	–	–
2217	446176.48	2237329.59	–	–	–	–	–
2029	446173.83	2237325.38	–	–	–	–	–
2037	446155.22	2237295.83	–	–	–	–	–
2038	446154.76	2237295.90	–	–	–	–	–
2019	446150.53	2237288.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:648

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н906	н907	13.16	–	Согласовано
н907	н935	25.61	–	Согласовано
н935	н934	22.60	–	Согласовано

Страница 4916/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н934	н897	17.70	–	Согласовано
н897	н898	4.97	–	Согласовано
н898	н909	34.92	–	Согласовано
н909	н910	0.47	–	Согласовано
н910	н906	8.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:648

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	750 кв.м ± 5.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{750} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 5.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:137212
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 4917/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:648

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1826

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н895	–	–	446189.20	223733.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н936	–	–	446191.68	223733.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н937	–	–	446189.03	223733.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н938	–	–	446196.68	223735.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н939	–	–	446175.43	223736.88	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4918/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н934	–	–	446161.33	2237338.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н897	–	–	446176.48	2237329.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н896	–	–	446181.75	2237337.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н895	–	–	446189.20	2237333.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2178	446189.20	2237333.20	–	–	–	–	–
1	446191.68	2237337.05	–	–	–	–	–
2	446189.03	2237338.40	–	–	–	–	–
3	446196.68	2237351.98	–	–	–	–	–
2176	446175.43	2237365.88	–	–	–	–	–
2218	446161.33	2237338.74	–	–	–	–	–
2217	446176.48	2237329.59	–	–	–	–	–
2028	446181.75	2237337.95	–	–	–	–	–
2178	446189.20	2237333.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1826

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 4919/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н895	н936	4.58	–	Согласовано
н936	н937	2.97	–	Согласовано
н937	н938	15.59	–	Согласовано
н938	н939	25.39	–	Согласовано
н939	н934	30.58	–	Согласовано
н934	н897	17.70	–	Согласовано
н897	н896	9.88	–	Согласовано
н896	н895	8.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1826

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	696 кв.м ± 5.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{696} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	696
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:137212, 50:23:0020228:727
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых	Земли общего пользования

Страница 4920/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1826

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1827

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н936	–	–	446191.68	2237337.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н940	–	–	446194.34	2237341.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н941	–	–	446200.12	2237349.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н938	–	–	446196.68	2237351.98	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4921/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н937	–	–	446189.03	2237338.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н936	–	–	446191.68	2237337.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	446191.68	2237337.05	–	–	–	–	–
2179	446194.34	2237341.18	–	–	–	–	–
2175	446200.12	2237349.73	–	–	–	–	–
3	446196.68	2237351.98	–	–	–	–	–
2	446189.03	2237338.40	–	–	–	–	–
1	446191.68	2237337.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1827

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н936	н940	4.91	–	Согласовано
н940	н941	10.32	–	Согласовано
н941	н938	4.11	–	Согласовано
н938	н937	15.59	–	Согласовано
н937	н936	2.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1827

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 4922/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	54 кв.м ± 1.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{54} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 1.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	54
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:137212
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1827

1.	–

Страница 4923/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:573

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1015	–	–	446219.26	2237326.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1016	–	–	446236.06	2237352.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1017	–	–	446211.35	2237367.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1018	–	–	446199.68	2237350.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н941	–	–	446200.12	2237349.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н940	–	–	446194.34	2237341.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4924/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1015	–	–	446219.26	2237326.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	446219.26	2237326.34	–	–	–	–	–
2	446236.06	2237352.65	–	–	–	–	–
3	446211.35	2237367.16	–	–	–	–	–
4	446199.68	2237350.02	–	–	–	–	–
5	446200.12	2237349.73	–	–	–	–	–
6	446194.34	2237341.18	–	–	–	–	–
1	446219.26	2237326.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:573

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1015	н1016	31.22	–	Согласовано
н1016	н1017	28.66	–	Согласовано
н1017	н1018	20.74	–	Согласовано
н1018	н941	0.53	–	Согласовано
н941	н940	10.32	–	Согласовано
н940	н1015	29.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:573

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4925/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 6.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 6.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:137212
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства50:23:0020227:1862, 50:23:0020264:586.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:573

1.	–

Страница 4926/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:571

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1019	–	–	446224.29	2237368.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1020	–	–	446204.62	2237381.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1010	–	–	446224.33	2237399.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1011	–	–	446230.72	2237394.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1012	–	–	446228.92	2237391.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1013	–	–	446237.46	2237384.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4927/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1019	–	–	446224.29	2237368.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
629	446224.29	2237368.88	–	–	–	–	–
633	446204.62	2237381.61	–	–	–	–	–
838	446224.33	2237399.65	–	–	–	–	–
837	446230.72	2237394.12	–	–	–	–	–
836	446228.92	2237391.75	–	–	–	–	–
835	446237.46	2237384.82	–	–	–	–	–
629	446224.29	2237368.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:571

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1019	н1020	23.43	–	Согласовано
н1020	н1010	26.72	–	Согласовано
н1010	н1011	8.45	–	Согласовано
н1011	н1012	2.98	–	Согласовано
н1012	н1013	11.00	–	Согласовано
н1013	н1019	20.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:571

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4928/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 4.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 4.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1862
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства 50:23:0020264:586.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:571

1.	–

Страница 4929/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:660

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н514	–	–	445811.51	2238048.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н513	–	–	445783.01	2238003.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н652	–	–	445792.31	2237997.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н653	–	–	445812.65	2238024.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н654	–	–	445823.66	2238039.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н514	–	–	445811.51	2238048.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4930/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2168	445811.51	2238048.53	–	–	–	–	–
2236	445783.01	2238003.31	–	–	–	–	–
2237	445792.31	2237997.42	–	–	–	–	–
2238	445812.65	2238024.15	–	–	–	–	–
2239	445823.66	2238039.39	–	–	–	–	–
2168	445811.51	2238048.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:660

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н514	н513	53.45	–	Согласовано
н513	н652	11.01	–	Согласовано
н652	н653	33.59	–	Согласовано
н653	н654	18.80	–	Согласовано
н654	н514	15.20	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:660

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 5.36$

Страница 4931/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:2432, 50:23:0020227:1895
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:660

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:665

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 4932/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н247	–	–	445691.83	2237771.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н248	–	–	445718.91	2237810.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н249	–	–	445691.84	2237828.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н221	–	–	445686.04	2237820.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н220	–	–	445688.28	2237819.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н219	–	–	445696.84	2237813.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н218	–	–	445675.75	2237782.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н250	–	–	445685.52	2237775.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н251	–	–	445686.61	2237774.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н247	–	–	445691.83	2237771.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445691.	2237771.7	–	–	–	–	–

Страница 4933/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	83	6					
2	445718.91	2237810.89	–	–	–	–	–
9	445691.84	2237828.92	–	–	–	–	–
3	445686.04	2237820.92	–	–	–	–	–
4	445688.28	2237819.39	–	–	–	–	–
5	445696.84	2237813.54	–	–	–	–	–
6	445675.75	2237782.42	–	–	–	–	–
7	445685.52	2237775.73	–	–	–	–	–
8	445686.61	2237774.91	–	–	–	–	–
1	445691.83	2237771.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:665

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н247	н248	47.59	–	Согласовано
н248	н249	32.52	–	Согласовано
н249	н221	9.88	–	Согласовано
н221	н220	2.71	–	Согласовано
н220	н219	10.37	–	Согласовано
н219	н218	37.59	–	Согласовано
н218	н250	11.84	–	Согласовано
н250	н251	1.36	–	Согласовано
н251	н247	6.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:665

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 4934/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1060 кв.м ± 6.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1060} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 6.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1060
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:2406, 50:23:0020227:1331
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства 50:23:0080130:340 ПРЕКРАТИТЬ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:665

1.	–

Страница 4935/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:675

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н594	–	–	445833.10	2237743.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н595	–	–	445844.17	2237736.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н596	–	–	445844.53	2237737.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н597	–	–	445849.05	2237744.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н598	–	–	445857.67	2237758.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н599	–	–	445857.17	2237759.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4936/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н600	–	–	445901.30	2237828.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н601	–	–	445893.90	2237832.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н602	–	–	445877.48	2237808.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н603	–	–	445845.35	2237761.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н594	–	–	445833.10	2237743.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445833.10	2237743.40	–	–	–	–	–
2	445844.17	2237736.53	–	–	–	–	–
3	445844.53	2237737.10	–	–	–	–	–
4	445849.05	2237744.38	–	–	–	–	–
5	445857.67	2237758.75	–	–	–	–	–
6	445857.17	2237759.08	–	–	–	–	–
7	445901.30	2237828.15	–	–	–	–	–
8	445893.90	2237832.91	–	–	–	–	–
9	445877.48	2237808.73	–	–	–	–	–
10	445845.35	2237761.44	–	–	–	–	–

Страница 4937/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	445833.10	2237743.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:675

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н594	н595	13.03	–	Согласовано
н595	н596	0.67	–	Согласовано
н596	н597	8.57	–	Согласовано
н597	н598	16.76	–	Согласовано
н598	н599	0.60	–	Согласовано
н599	н600	81.96	–	Согласовано
н600	н601	8.80	–	Согласовано
н601	н602	29.23	–	Согласовано
н602	н603	57.17	–	Согласовано
н603	н594	21.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:675

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1140 кв.м ± 6.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1140} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 6.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1140

Страница 4938/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1273, 50:23:0020227:1306
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:675

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:676

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244	–	–	445646.32	2237789.95	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4939/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н267	–	–	445667.95	2237819.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н268	–	–	445655.61	2237828.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н269	–	–	445652.14	2237831.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н231	–	–	445631.46	2237804.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н230	–	–	445638.20	2237799.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н229	–	–	445638.46	2237799.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н228	–	–	445640.55	2237798.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н270	–	–	445644.29	2237795.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н245	–	–	445642.38	2237793.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н244	–	–	445646.32	2237789.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4940/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	445646.32	2237789.95	–	–	–	–	–
1	445667.95	2237819.32	–	–	–	–	–
11	445655.61	2237828.96	–	–	–	–	–
10	445652.14	2237831.67	–	–	–	–	–
9	445631.46	2237804.68	–	–	–	–	–
8	445638.20	2237799.52	–	–	–	–	–
7	445638.46	2237799.90	–	–	–	–	–
6	445640.55	2237798.37	–	–	–	–	–
5	445644.29	2237795.75	–	–	–	–	–
4	445642.38	2237793.02	–	–	–	–	–
2	445646.32	2237789.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:676

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н244	н267	36.48	–	Согласовано
н267	н268	15.66	–	Согласовано
н268	н269	4.40	–	Согласовано
н269	н231	34.00	–	Согласовано
н231	н230	8.49	–	Согласовано
н230	н229	0.46	–	Согласовано
н229	н228	2.59	–	Согласовано
н228	н270	4.57	–	Согласовано
н270	н245	3.33	–	Согласовано

Страница 4941/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н245	н244	4.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:676

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 5.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:118059, 50:23:0000000:137212
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:676

1.	–

Страница 4942/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:677

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223	–	–	445655.64	2237782.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н222	–	–	445685.88	2237821.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н271	–	–	445691.58	2237828.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н272	–	–	445667.76	2237845.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н268	–	–	445655.61	2237828.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н267	–	–	445667.95	2237819.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4943/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н244	–	–	445646.32	2237789.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н223	–	–	445655.64	2237782.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3	445655.64	2237782.69	–	–	–	–	–
2	445685.88	2237821.16	–	–	–	–	–
1	445691.58	2237828.81	–	–	–	–	–
12	445667.76	2237845.13	–	–	–	–	–
11	445655.61	2237828.96	–	–	–	–	–
5	445667.95	2237819.32	–	–	–	–	–
4	445646.32	2237789.95	–	–	–	–	–
3	445655.64	2237782.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:677

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н223	н222	48.93	–	Согласовано
н222	н271	9.54	–	Согласовано
н271	н272	28.87	–	Согласовано
н272	н268	20.23	–	Согласовано
н268	н267	15.66	–	Согласовано
н267	н244	36.48	–	Согласовано
н244	н223	11.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:677

Страница 4944/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1060 кв.м ± 6.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1060} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 6.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1060
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1332, 50:23:0020227:1869, 50:23:0020228:764, 50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:137212
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:677

1.	–

Страница 4945/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1828

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н410	–	–	445729.01	2237804.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н248	–	–	445718.91	2237810.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н247	–	–	445691.83	2237771.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н240	–	–	445693.73	2237770.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н239	–	–	445701.28	2237765.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н238	–	–	445702.28	2237764.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4946/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н410	–	–	445729.01	2237804.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2	445729.01	2237804.55	–	–	–	–	–
3	445718.91	2237810.89	–	–	–	–	–
4	445691.83	2237771.76	–	–	–	–	–
5	445693.73	2237770.40	–	–	–	–	–
6	445701.28	2237765.21	–	–	–	–	–
7	445702.28	2237764.54	–	–	–	–	–
2	445729.01	2237804.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1828

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н410	н248	11.92	–	Согласовано
н248	н247	47.59	–	Согласовано
н247	н240	2.34	–	Согласовано
н240	н239	9.16	–	Согласовано
н239	н238	1.20	–	Согласовано
н238	н410	48.12	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1828

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4947/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	589 кв.м ± 4.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{589} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 4.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	589
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1949
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:1828		
1.	–	

Страница 4948/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1829

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н411	–	–	445740.23	2237797.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н410	–	–	445729.01	2237804.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н238	–	–	445702.28	2237764.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н237	–	–	445713.35	2237757.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н412	–	–	445718.83	2237764.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н413	–	–	445740.11	2237797.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4949/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н411	–	–	445740.23	2237797.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445740.23	2237797.51	–	–	–	–	–
2	445729.01	2237804.55	–	–	–	–	–
7	445702.28	2237764.54	–	–	–	–	–
8	445713.35	2237757.11	–	–	–	–	–
9	445718.83	2237764.75	–	–	–	–	–
10	445740.11	2237797.26	–	–	–	–	–
1	445740.23	2237797.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1829

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н411	н410	13.25	–	Согласовано
н410	н238	48.12	–	Согласовано
н238	н237	13.33	–	Согласовано
н237	н412	9.40	–	Согласовано
н412	н413	38.86	–	Согласовано
н413	н411	0.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1829

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4950/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	651 кв.м ± 5.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{651} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 5.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	651
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1349
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1829

1.	–

Страница 4951/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1831

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н775	–	–	445919.94	2238086.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н776	–	–	445921.53	2238088.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н777	–	–	445919.05	2238090.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н778	–	–	445917.46	2238087.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н775	–	–	445919.94	2238086.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	445919.94	2238086.15	–	–	–	–	–
2	445921.53	2238088.86	–	–	–	–	–

Страница 4952/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	445919.05	2238090.31	–	–	–	–	–
4	445917.46	2238087.61	–	–	–	–	–
1	445919.94	2238086.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1831

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н775	н776	3.14	–	Согласовано
н776	н777	2.87	–	Согласовано
н777	н778	3.13	–	Согласовано
н778	н775	2.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1831

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	9 кв.м ± 0.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{9} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 0.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	9
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 4953/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1831

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1838

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н414	–	–	445764.63	2237740.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н409	–	–	445770.33	2237747.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4954/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н408	–	–	445766.10	2237750.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н407	–	–	445763.95	2237747.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н406	–	–	445758.48	2237751.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н405	–	–	445759.15	2237752.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н404	–	–	445764.83	2237760.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н403	–	–	445759.91	2237763.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н402	–	–	445751.03	2237751.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н401	–	–	445740.69	2237758.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н400	–	–	445752.98	2237776.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н399	–	–	445768.54	2237765.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н398	–	–	445778	223775	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4955/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.28	9.00	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н415	–	–	445779 .92	223776 5.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н416	–	–	445756 .70	223778 2.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н417	–	–	445754 .70	223777 9.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н418	–	–	445743 .53	223776 4.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н396	–	–	445738 .66	223775 8.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
н414	–	–	445764 .63	223774 0.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1 0	Забор
1	445764. 63	2237740.0 0	–	–	–	–	–
2	445770. 33	2237747.9 3	–	–	–	–	–
3	445766. 10	2237750.8 1	–	–	–	–	–
4	445763. 95	2237747.6 4	–	–	–	–	–
5	445758. 48	2237751.3 7	–	–	–	–	–
6	445759. 15	2237752.3 0	–	–	–	–	–
7	445764. 83	2237760.4 8	–	–	–	–	–

Страница 4956/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8	445759.91	2237763.90	–	–	–	–	–
9	445751.03	2237751.12	–	–	–	–	–
10	445740.69	2237758.29	–	–	–	–	–
11	445752.98	2237776.00	–	–	–	–	–
12	445768.54	2237765.94	–	–	–	–	–
13	445778.28	2237759.00	–	–	–	–	–
14	445779.92	2237765.53	–	–	–	–	–
15	445756.70	2237782.40	–	–	–	–	–
16	445754.70	2237779.12	–	–	–	–	–
17	445743.53	2237764.84	–	–	–	–	–
18	445738.66	2237758.89	–	–	–	–	–
1	445764.63	2237740.00	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1838

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н414	н409	9.77	–	Согласовано
н409	н408	5.12	–	Согласовано
н408	н407	3.83	–	Согласовано
н407	н406	6.62	–	Согласовано
н406	н405	1.15	–	Согласовано
н405	н404	9.96	–	Согласовано
н404	н403	5.99	–	Согласовано
н403	н402	15.56	–	Согласовано

Страница 4957/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н402	н401	12.58	–	Согласовано
н401	н400	21.56	–	Согласовано
н400	н399	18.53	–	Согласовано
н399	н398	11.96	–	Согласовано
н398	н415	6.73	–	Согласовано
н415	н416	28.70	–	Согласовано
н416	н417	3.84	–	Согласовано
н417	н418	18.13	–	Согласовано
н418	н396	7.69	–	Согласовано
н396	н414	32.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1838

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	422 кв.м ± 4.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{422} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 4.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	422
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

Страница 4958/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1838

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1898

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6	–	–	445370.20	223793 6.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н7	–	–	445373.64	223794 2.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н8	–	–	445383.83	223795 6.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4959/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н9	–	–	445387.23	2237961.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н10	–	–	445404.62	2237985.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н11	–	–	445402.68	2237987.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н12	–	–	445385.80	2237998.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н13	–	–	445352.23	2237949.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н6	–	–	445370.20	2237936.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1898

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6	н7	6.42	–	Согласовано
н7	н8	17.99	–	Согласовано
н8	н9	5.74	–	Согласовано
н9	н10	30.01	–	Согласовано
н10	н11	2.35	–	Согласовано
н11	н12	20.45	–	Согласовано
н12	н13	59.45	–	Согласовано
н13	н6	22.26	–	Согласовано

Страница 4960/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1898

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1334 кв.м ± 7.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1334} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 7.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1156
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1898

1.	–

Страница 4961/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1901

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135	–	–	445595.97	2237874.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н136	–	–	445587.91	2237879.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н137	–	–	445568.50	2237852.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н158	–	–	445554.04	2237862.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н159	–	–	445562.37	2237874.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н161	–	–	445585.73	2237910.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4962/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н160	–	–	445606.17	2237894.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н135	–	–	445595.97	2237874.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1901

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н135	н136	9.43	–	Согласовано
н136	н137	33.55	–	Согласовано
н137	н158	17.62	–	Согласовано
н158	н159	15.00	–	Согласовано
н159	н161	43.09	–	Согласовано
н161	н160	26.08	–	Согласовано
н160	н135	22.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1901

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1250 кв.м ± 7.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1250 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 7.10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1250

Страница 4963/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1369
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1901

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1902

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Страница 4964/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н294	–	–	445627.05	2238015.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н295	–	–	445612.58	2237996.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н207	–	–	445595.63	2238006.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н208	–	–	445589.78	2238010.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н209	–	–	445603.35	2238032.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н294	–	–	445627.05	2238015.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1902

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н294	н295	24.37	–	Согласовано
н295	н207	19.65	–	Согласовано
н207	н208	7.09	–	Согласовано
н208	н209	25.80	–	Согласовано
н209	н294	28.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1902

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 4965/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 5.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:950
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1902

1.	–

Страница 4966/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1904

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14	–	–	445335.38	2237967.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н15	–	–	445367.37	2238014.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н16	–	–	445368.08	2238015.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н17	–	–	445348.58	2238028.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н18	–	–	445348.48	2238028.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н19	–	–	445314.44	2237978.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4967/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н20	–	–	445334.58	2237966.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н14	–	–	445335.38	2237967.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1904

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н14	н15	56.56	–	Согласовано
н15	н16	1.26	–	Согласовано
н16	н17	23.39	–	Согласовано
н17	н18	0.12	–	Согласовано
н18	н19	60.40	–	Согласовано
н19	н20	23.30	–	Согласовано
н20	н14	1.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1904

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1400 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 7.52
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1400

Страница 4968/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1038
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1904

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1956

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Страница 4969/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н63	–	–	445324.26	2238135.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н62	–	–	445343.26	2238158.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н64	–	–	445320.78	2238178.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н65	–	–	445298.89	2238156.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н66	–	–	445302.99	2238151.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н67	–	–	445316.41	2238137.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н68	–	–	445321.77	2238132.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н63	–	–	445324.26	2238135.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
7	445324.26	2238135.92	–	–	–	–	–
1	445343.26	2238158.32	–	–	–	–	–
2	445320.78	2238178.30	–	–	–	–	–
3	445298.89	2238156.47	–	–	–	–	–
4	445302.	2238151.5	–	–	–	–	–

Страница 4970/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	99	6					
5	445316.41	2238137.28	–	–	–	–	–
6	445321.77	2238132.83	–	–	–	–	–
7	445324.26	2238135.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1956

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н63	н62	29.37	–	Согласовано
н62	н64	30.08	–	Согласовано
н64	н65	30.91	–	Согласовано
н65	н66	6.40	–	Согласовано
н66	н67	19.60	–	Согласовано
н67	н68	6.97	–	Согласовано
н68	н63	3.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1956

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1024 кв.м ± 6.40 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1024} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 6.40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1024

Страница 4971/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:1956

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:652

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н468	–	–	445694.91	2237892.15	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4972/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н469	–	–	445713.57	2237916.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н453	–	–	445722.30	2237928.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н454	–	–	445730.71	2237922.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н455	–	–	445699.96	2237878.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н456	–	–	445695.68	2237880.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н280	–	–	445695.27	2237880.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н281	–	–	445689.44	2237884.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н468	–	–	445694.91	2237892.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1462	445694.91	2237892.15	–	–	–	–	–
1463	445713.57	2237916.48	–	–	–	–	–
1586	445722.30	2237928.17	–	–	–	–	–
1585	445730.71	2237922.30	–	–	–	–	–

Страница 4973/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1584	445699.96	2237878.55	–	–	–	–	–
1583	445695.68	2237880.82	–	–	–	–	–
2227	445695.27	2237880.20	–	–	–	–	–
2228	445689.44	2237884.07	–	–	–	–	–
1462	445694.91	2237892.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:652

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н468	н469	30.66	–	Согласовано
н469	н453	14.59	–	Согласовано
н453	н454	10.26	–	Согласовано
н454	н455	53.48	–	Согласовано
н455	н456	4.84	–	Согласовано
н456	н280	0.74	–	Согласовано
н280	н281	7.00	–	Согласовано
н281	н468	9.76	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:652

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	609 кв.м ± 4.98 кв.м

Страница 4974/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 4.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	609
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:652

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0000000:117604

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 4975/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н673	–	–	446000.00	2237467.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н674	–	–	445986.47	2237478.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н655	–	–	445981.64	2237471.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н666	–	–	445978.63	2237467.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н665	–	–	445967.50	2237457.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н664	–	–	445967.54	2237453.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н663	–	–	445969.91	2237451.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н662	–	–	445967.53	2237449.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н661	–	–	445966.52	2237450.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4976/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н660	–	–	445957.83	2237443.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н659	–	–	445954.39	2237438.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н668	–	–	445958.85	2237429.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н667	–	–	445987.72	2237455.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н673	–	–	446000.00	2237467.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	446000.00	2237467.21	–	–	–	–	–
2	445986.47	2237478.07	–	–	–	–	–
3	445981.64	2237471.33	–	–	–	–	–
4	445978.63	2237467.88	–	–	–	–	–
5	445967.50	2237457.18	–	–	–	–	–
6	445967.54	2237453.94	–	–	–	–	–
7	445969.91	2237451.15	–	–	–	–	–
8	445967.53	2237449.14	–	–	–	–	–
9	445966.52	2237450.34	–	–	–	–	–
10	445957.83	2237443.02	–	–	–	–	–

Страница 4977/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

11	445954.39	2237438.22	–	–	–	–	–
12	445958.85	2237429.90	–	–	–	–	–
13	445987.72	2237455.23	–	–	–	–	–
1	446000.00	2237467.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:117604

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н673	н674	17.35	–	Согласовано
н674	н655	8.29	–	Согласовано
н655	н666	4.58	–	Согласовано
н666	н665	15.44	–	Согласовано
н665	н664	3.24	–	Согласовано
н664	н663	3.66	–	Согласовано
н663	н662	3.12	–	Согласовано
н662	н661	1.57	–	Согласовано
н661	н660	11.36	–	Согласовано
н660	н659	5.91	–	Согласовано
н659	н668	9.44	–	Согласовано
н668	н667	38.41	–	Согласовано
н667	н673	17.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0000000:117604

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 4978/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	705 кв.м ± 5.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{705} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	705
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1127
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0000000:117604

1.	–

Страница 4979/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:644

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124	–	–	445576.38	2237784.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н127	–	–	445604.49	2237822.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н126	–	–	445618.18	2237813.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н125	–	–	445590.60	2237774.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н124	–	–	445576.38	2237784.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
2076	445576.38	2237784.21	–	–	–	–	–
2077	445604.49	2237822.89	–	–	–	–	–

Страница 4980/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2078	445618.18	2237813.72	–	–	–	–	–
2216	445590.60	2237774.09	–	–	–	–	–
2076	445576.38	2237784.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:644

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н124	н127	47.82	–	Согласовано
н127	н126	16.48	–	Согласовано
н126	н125	48.28	–	Согласовано
н125	н124	17.45	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:644

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	815 кв.м ± 5.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{815} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 5.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	815
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 4981/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:644

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:322

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12	–	–	445385.80	2237998.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н13	–	–	445352.23	2237949.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4982/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н25	–	–	445350.33	2237950.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н24	–	–	445347.88	2237952.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н23	–	–	445343.84	2237955.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н22	–	–	445331.99	2237963.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н14	–	–	445335.38	2237967.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н15	–	–	445367.37	2238014.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н21	–	–	445386.26	2237999.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н12	–	–	445385.80	2237998.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
670	445385.80	2237998.77	–	–	–	–	–
2240	445352.23	2237949.71	–	–	–	–	–
2245	445350.33	2237950.85	–	–	–	–	–
2244	445347.88	2237952.41	–	–	–	–	–
2243	445343.	2237955.0	–	–	–	–	–

Страница 4983/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	84	9					
2242	445331.99	2237963.17	–	–	–	–	–
2241	445335.38	2237967.87	–	–	–	–	–
1521	445367.37	2238014.51	–	–	–	–	–
680	445386.26	2237999.50	–	–	–	–	–
670	445385.80	2237998.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:322

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н12	н13	59.45	–	Согласовано
н13	н25	2.22	–	Согласовано
н25	н24	2.90	–	Согласовано
н24	н23	4.85	–	Согласовано
н23	н22	14.34	–	Согласовано
н22	н14	5.80	–	Согласовано
н14	н15	56.56	–	Согласовано
н15	н21	24.13	–	Согласовано
н21	н12	0.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:322

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 4984/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1483 кв.м ± 7.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1483} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 7.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1483
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020228:803, 50:23:0020227:1157, 50:23:0020227:1037
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:322		
1.	–	

Страница 4985/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:128443

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н739	–	–	445922.29	2237681.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н740	–	–	445930.91	2237694.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н741	–	–	445944.71	2237714.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н742	–	–	445952.87	2237726.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н743	–	–	445948.39	2237729.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н744	–	–	445949.95	2237732.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4986/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н745	–	–	445972.46	2237768.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н746	–	–	445976.64	2237774.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н747	–	–	445978.72	2237777.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н738	–	–	445970.13	2237782.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н737	–	–	445941.34	2237741.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н748	–	–	445929.64	2237724.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н749	–	–	445907.29	2237692.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н739	–	–	445922.29	2237681.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:128443

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н739	н740	15.33	–	Согласовано
н740	н741	24.24	–	Согласовано

Страница 4987/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н741	н742	14.73	–	Согласовано
н742	н743	5.50	–	Согласовано
н743	н744	3.08	–	Согласовано
н744	н745	42.30	–	Согласовано
н745	н746	7.66	–	Согласовано
н746	н747	3.31	–	Согласовано
н747	н738	10.21	–	Согласовано
н738	н737	50.00	–	Согласовано
н737	н748	20.93	–	Согласовано
н748	н749	38.65	–	Согласовано
н749	н739	18.77	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:128443

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1620 кв.м ± 8.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1620} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 8.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1648
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 4988/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1279, 50:23:0020227:1258
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0000000:128443

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:497

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440	–	–	445769.29	2237891.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н451	–	–	445766.65	2237886.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4989/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н450	–	–	445750.80	2237860.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н449	–	–	445745.32	2237853.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н448	–	–	445743.04	2237849.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н436	–	–	445738.84	2237843.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н437	–	–	445734.27	2237836.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н438	–	–	445722.77	2237818.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н447	–	–	445707.66	2237828.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н446	–	–	445708.09	2237829.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н445	–	–	445717.14	2237842.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н444	–	–	445738.69	2237874.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н443	–	–	445758	223790	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.1	Забор

Страница 4990/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			.10	3.30	спутниковых геодезических измерений (определений)	0	
н442	–	–	445772.78	2237897.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н441	–	–	445773.02	2237897.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н440	–	–	445769.29	2237891.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1061	445769.29	2237891.15	–	–	–	–	–
1062	445766.65	2237886.74	–	–	–	–	–
1063	445750.80	2237860.53	–	–	–	–	–
1064	445745.32	2237853.17	–	–	–	–	–
2193	445743.04	2237849.49	–	–	–	–	–
2040	445738.84	2237843.03	–	–	–	–	–
2041	445734.27	2237836.59	–	–	–	–	–
2042	445722.77	2237818.37	–	–	–	–	–
2192	445707.66	2237828.87	–	–	–	–	–
2100	445708.09	2237829.30	–	–	–	–	–
2101	445717.14	2237842.55	–	–	–	–	–
2099	445738.69	2237874.30	–	–	–	–	–
1984	445758.10	2237903.30	–	–	–	–	–

Страница 4991/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1985	445772.78	2237897.19	–	–	–	–	–
2194	445773.02	2237897.05	–	–	–	–	–
1061	445769.29	2237891.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:497

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н440	н451	5.14	–	Согласовано
н451	н450	30.63	–	Согласовано
н450	н449	9.18	–	Согласовано
н449	н448	4.33	–	Согласовано
н448	н436	7.71	–	Согласовано
н436	н437	7.90	–	Согласовано
н437	н438	21.55	–	Согласовано
н438	н447	18.40	–	Согласовано
н447	н446	0.61	–	Согласовано
н446	н445	16.05	–	Согласовано
н445	н444	38.37	–	Согласовано
н444	н443	34.90	–	Согласовано
н443	н442	15.90	–	Согласовано
н442	н441	0.28	–	Согласовано
н441	н440	6.98	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:497

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с	–

Страница 4992/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1585 кв.м ± 8.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1585} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 8.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1585
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1274
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0020102:1351, 50:23:0020102:1352, 50:23:0020256:1237, 50:23:0020234:143, 50:23:0040301:694, 50:23:0040301:695.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:497		
1.	–	

Страница 4993/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:651

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273	–	–	445690.49	2237841.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н274	–	–	445702.89	2237859.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н275	–	–	445699.35	2237861.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н276	–	–	445695.50	2237864.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н277	–	–	445691.04	2237867.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н278	–	–	445689.53	2237868.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 4994/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н279	–	–	445688.23	2237869.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н280	–	–	445695.27	2237880.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н281	–	–	445689.44	2237884.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н262	–	–	445688.23	2237882.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н261	–	–	445674.81	2237861.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н260	–	–	445671.29	2237856.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н282	–	–	445674.73	2237854.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н283	–	–	445674.31	2237853.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н273	–	–	445690.49	2237841.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1576	445690.49	2237841.62	–	–	–	–	–
1577	445702.89	2237859.14	–	–	–	–	–
1578	445699.	2237861.5	–	–	–	–	–

Страница 4995/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	35	4					
1579	445695.50	2237864.24	–	–	–	–	–
1580	445691.04	2237867.38	–	–	–	–	–
1581	445689.53	2237868.44	–	–	–	–	–
1582	445688.23	2237869.43	–	–	–	–	–
2227	445695.27	2237880.20	–	–	–	–	–
2228	445689.44	2237884.07	–	–	–	–	–
1461	445688.23	2237882.28	–	–	–	–	–
1655	445674.81	2237861.98	–	–	–	–	–
2215	445671.29	2237856.64	–	–	–	–	–
1591	445674.73	2237854.09	–	–	–	–	–
1592	445674.31	2237853.52	–	–	–	–	–
1576	445690.49	2237841.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:651

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н273	н274	21.46	–	Согласовано
н274	н275	4.28	–	Согласовано
н275	н276	4.70	–	Согласовано
н276	н277	5.45	–	Согласовано
н277	н278	1.84	–	Согласовано
н278	н279	1.63	–	Согласовано
н279	н280	12.87	–	Согласовано

Страница 4996/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н280	н281	7.00	–	Согласовано
н281	н262	2.16	–	Согласовано
н262	н261	24.33	–	Согласовано
н261	н260	6.40	–	Согласовано
н260	н282	4.28	–	Согласовано
н282	н283	0.71	–	Согласовано
н283	н273	20.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:651

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	609 кв.м ± 5.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 5.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	609
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:2460, 50:23:0020227:1797
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 4997/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:651

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0000000:168670

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н619	–	–	445885.22	223783 9.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н620	–	–	445881.53	223784 1.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н621	–	–	445875.56	223784 3.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н622	–	–	445859.72	223782 0.05	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 4998/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н623	–	–	445857.54	2237817.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н624	–	–	445844.76	2237800.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н625	–	–	445845.25	2237799.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н626	–	–	445854.47	2237793.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н627	–	–	445854.82	2237793.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н628	–	–	445868.76	2237814.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н629	–	–	445875.81	2237824.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н630	–	–	445884.38	2237837.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н619	–	–	445885.22	2237839.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:168670

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Сведения о согласовании местоположения

Страница 4999/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		границ	границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н619	н620	4.33	–	Согласовано
н620	н621	6.46	–	Согласовано
н621	н622	28.51	–	Согласовано
н622	н623	3.03	–	Согласовано
н623	н624	21.86	–	Согласовано
н624	н625	0.56	–	Согласовано
н625	н626	11.01	–	Согласовано
н626	н627	0.41	–	Согласовано
н627	н628	25.01	–	Согласовано
н628	н629	12.66	–	Согласовано
н629	н630	15.36	–	Согласовано
н630	н619	1.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:168670

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	599 кв.м ± 4.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{599} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 4.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	599
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 5000/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1336
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0000000:168670

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:498

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1039	–	–	445699.12	223783.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н446	–	–	445708.09	223782.30	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5001/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н445	–	–	445717.14	2237842.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н444	–	–	445738.69	2237874.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н489	–	–	445731.16	2237879.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1034	–	–	445715.52	2237856.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1035	–	–	445714.08	2237857.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1036	–	–	445710.44	2237851.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1037	–	–	445710.10	2237851.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1038	–	–	445704.52	2237843.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1039	–	–	445699.12	2237835.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1834	445699.12	2237835.82	–	–	–	–	–
1835	445708.	2237829.3	–	–	–	–	–

Страница 5002/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	09	0					
1836	445717.14	2237842.55	–	–	–	–	–
1837	445738.69	2237874.30	–	–	–	–	–
1838	445731.16	2237879.10	–	–	–	–	–
1839	445715.52	2237856.12	–	–	–	–	–
1840	445714.08	2237857.10	–	–	–	–	–
2099	445710.44	2237851.70	–	–	–	–	–
2101	445710.10	2237851.92	–	–	–	–	–
2100	445704.52	2237843.63	–	–	–	–	–
1834	445699.12	2237835.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:498

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1039	н446	11.09	–	Согласовано
н446	н445	16.05	–	Согласовано
н445	н444	38.37	–	Согласовано
н444	н489	8.93	–	Согласовано
н489	н1034	27.80	–	Согласовано
н1034	н1035	1.74	–	Согласовано
н1035	н1036	6.51	–	Согласовано
н1036	н1037	0.40	–	Согласовано
н1037	н1038	9.99	–	Согласовано
н1038	н1039	9.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:498

Страница 5003/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	537 кв.м ± 4.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{537} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 4.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	537
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1294
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:498		
1.	–	

Страница 5004/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:499

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н457	–	–	445705.60	2237863.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1040	–	–	445706.35	2237862.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1041	–	–	445691.89	2237841.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1039	–	–	445699.12	2237835.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1038	–	–	445704.52	2237843.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1037	–	–	445710.10	2237851.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5005/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1036	–	–	445710.44	2237851.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1035	–	–	445714.08	2237857.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1034	–	–	445715.52	2237856.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н489	–	–	445731.16	2237879.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н461	–	–	445719.57	2237886.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н460	–	–	445710.50	2237871.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н459	–	–	445709.75	2237870.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н458	–	–	445705.19	2237863.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н457	–	–	445705.60	2237863.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1593	445705.60	2237863.14	–	–	–	–	–
1594	445706.35	2237862.13	–	–	–	–	–
1595	445691.	2237841.0	–	–	–	–	–

Страница 5006/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	89	4					
1596	445699.12	2237835.82	–	–	–	–	–
1597	445704.52	2237843.63	–	–	–	–	–
1840	445710.10	2237851.92	–	–	–	–	–
1839	445710.44	2237851.70	–	–	–	–	–
1838	445714.08	2237857.10	–	–	–	–	–
1837	445715.52	2237856.12	–	–	–	–	–
1836	445731.16	2237879.10	–	–	–	–	–
1835	445719.57	2237886.51	–	–	–	–	–
1834	445710.50	2237871.51	–	–	–	–	–
1842	445709.75	2237870.36	–	–	–	–	–
1841	445705.19	2237863.42	–	–	–	–	–
1593	445705.60	2237863.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:499

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н457	н1040	1.26	–	Согласовано
н1040	н1041	25.57	–	Согласовано
н1041	н1039	8.92	–	Согласовано
н1039	н1038	9.50	–	Согласовано
н1038	н1037	9.99	–	Согласовано
н1037	н1036	0.40	–	Согласовано
н1036	н1035	6.51	–	Согласовано

Страница 5007/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1035	н1034	1.74	–	Согласовано
н1034	н489	27.80	–	Согласовано
н489	н461	13.76	–	Согласовано
н461	н460	17.53	–	Согласовано
н460	н459	1.37	–	Согласовано
н459	н458	8.30	–	Согласовано
н458	н457	0.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:499

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	594 кв.м ± 4.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{594} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 4.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	594
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:135067, 50:23:0020227:1851, 50:23:0020227:2032
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 5008/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:499

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:601

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206	–	–	445563.19	2238025.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н212	–	–	445559.20	2238028.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1045	–	–	445516.33	2237970.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1042	–	–	445531.47	2237960.69	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5009/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1043	–	–	445550.88	2237989.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1044	–	–	445542.38	2237995.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н206	–	–	445563.19	2238025.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1546	445563.19	2238025.21	–	–	–	–	–
1547	445559.20	2238028.15	–	–	–	–	–
1548	445516.33	2237970.30	–	–	–	–	–
1549	445531.47	2237960.69	–	–	–	–	–
1550	445550.88	2237989.31	–	–	–	–	–
1551	445542.38	2237995.66	–	–	–	–	–
1546	445563.19	2238025.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:601

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н206	н212	4.96	–	Согласовано
н212	н1045	72.00	–	Согласовано
н1045	н1042	17.93	–	Согласовано
н1042	н1043	34.58	–	Согласовано
н1043	н1044	10.61	–	Согласовано

Страница 5010/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1044	н206	36.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:601

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	800 кв.м ± 5.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 5.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:55621, 50:23:0020227:1314, 50:23:0020227:1391
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:601

1.	–

Страница 5011/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:602

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1042	–	–	445531.47	2237960.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н180	–	–	445536.09	2237957.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н179	–	–	445548.70	2237976.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н178	–	–	445571.97	2238008.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н177	–	–	445576.86	2238015.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н206	–	–	445563.19	2238025.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5012/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1044	–	–	445542.38	2237995.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1043	–	–	445550.88	2237989.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1042	–	–	445531.47	2237960.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1549	445531.47	2237960.69	–	–	–	–	–
1550	445536.09	2237957.76	–	–	–	–	–
1551	445548.70	2237976.19	–	–	–	–	–
1546	445571.97	2238008.23	–	–	–	–	–
1564	445576.86	2238015.04	–	–	–	–	–
1567	445563.19	2238025.21	–	–	–	–	–
1566	445542.38	2237995.66	–	–	–	–	–
1565	445550.88	2237989.31	–	–	–	–	–
1549	445531.47	2237960.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:602

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1042	н180	5.47	–	Согласовано
н180	н179	22.33	–	Согласовано
н179	н178	39.60	–	Согласовано

Страница 5013/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н178	н177	8.38	–	Согласовано
н177	н206	17.04	–	Согласовано
н206	н1044	36.14	–	Согласовано
н1044	н1043	10.61	–	Согласовано
н1043	н1042	34.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:602

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 5.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 5.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020227:1314, 50:23:0000000:55621, 50:23:0020227:1391
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 5014/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020227:602

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:639

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757	–	–	445997.16	2237918.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н765	–	–	445957.14	2237947.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н764	–	–	445965.49	2237958.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н763	–	–	445988.34	2237944.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н762	–	–	445989.07	2237944.95	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5015/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н761	–	–	445999.28	2237937.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н760	–	–	445998.55	2237936.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н759	–	–	446001.40	2237934.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н758	–	–	446006.18	2237930.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н757	–	–	445997.16	2237918.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1905	445997.16	2237918.80	–	–	–	–	–
1906	445957.13	2237947.24	–	–	–	–	–
2088	445965.49	2237958.51	–	–	–	–	–
2087	445988.34	2237944.00	–	–	–	–	–
2086	445989.07	2237944.95	–	–	–	–	–
2085	445999.28	2237937.36	–	–	–	–	–
2084	445998.55	2237936.41	–	–	–	–	–
2083	446001.40	2237934.20	–	–	–	–	–
2082	446006.18	2237930.51	–	–	–	–	–
1905	445997.	2237918	–	–	–	–	–

Страница 5016/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	16	.80					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:639

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н757	н765	49.09	–	Согласовано
н765	н764	14.03	–	Согласовано
н764	н763	27.07	–	Согласовано
н763	н762	1.20	–	Согласовано
н762	н761	12.72	–	Согласовано
н761	н760	1.20	–	Согласовано
н760	н759	3.61	–	Согласовано
н759	н758	6.04	–	Согласовано
н758	н757	14.78	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	750 кв.м ± 5.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{750} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 5.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 5017/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1915
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Площадь участка не изменяется. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:639

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:640

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н766	–	–	445975.71	2237972.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5018/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н767	–	–	446015.21	2237942.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н758	–	–	446006.18	2237930.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н759	–	–	446001.40	2237934.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н760	–	–	445998.55	2237936.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н761	–	–	445999.28	2237937.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н762	–	–	445989.07	2237944.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н763	–	–	445988.34	2237944.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н764	–	–	445965.49	2237958.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н766	–	–	445975.71	2237972.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1903	445975.70	2237972.31	–	–	–	–	–
1904	446015.21	2237942.22	–	–	–	–	–
2082	446006.	2237930	–	–	–	–	–

Страница 5019/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	18	.51					
2083	446001.40	2237934.20	–	–	–	–	–
2084	445998.55	2237936.41	–	–	–	–	–
2085	445999.28	2237937.36	–	–	–	–	–
2086	445989.07	2237944.95	–	–	–	–	–
2087	445988.34	2237944.00	–	–	–	–	–
2088	445965.49	2237958.51	–	–	–	–	–
1903	445975.70	2237972.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:640

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н766	н767	49.65	–	Согласовано
н767	н758	14.79	–	Согласовано
н758	н759	6.04	–	Согласовано
н759	н760	3.61	–	Согласовано
н760	н761	1.20	–	Согласовано
н761	н762	12.72	–	Согласовано
н762	н763	1.20	–	Согласовано
н763	н764	27.07	–	Согласовано
н764	н766	17.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:640

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 5020/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	750 кв.м ± 5.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{750} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 5.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:831
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Площадь участка не изменяется. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:640		
1.	–	

Страница 5021/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:9

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215	–	–	445634.34	2237742.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н216	–	–	445642.80	2237736.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н217	–	–	445648.37	2237743.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н218	–	–	445675.75	2237782.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н219	–	–	445696.84	2237813.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н220	–	–	445688.28	2237819.39	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5022/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н215	–	–	445634.34	2237742.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1777	445634.34	2237742.93	–	–	–	–	–
1778	445642.80	2237736.06	–	–	–	–	–
1779	445675.75	2237782.42	–	–	–	–	–
1780	445696.84	2237813.54	–	–	–	–	–
1781	445688.28	2237819.39	–	–	–	–	–
1777	445634.34	2237742.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:9

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н215	н216	10.90	–	Согласовано
н216	н217	9.62	–	Согласовано
н217	н218	47.26	–	Согласовано
н218	н219	37.59	–	Согласовано
н219	н220	10.37	–	Согласовано
н220	н215	93.57	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:9

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 5023/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1022 кв.м ± 6.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1022} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 6.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1063, 50:23:0020227:1963
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства 50:23:0020264:559.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:9

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:10

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5024/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215	–	–	445634.34	2237742.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н220	–	–	445688.28	2237819.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н221	–	–	445686.04	2237820.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н222	–	–	445685.88	2237821.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н223	–	–	445655.64	2237782.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н224	–	–	445629.32	2237747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н215	–	–	445634.34	2237742.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1777	445634.	2237742	–	–	–	–	–

Страница 5025/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	34	.93					
1781	445688.28	2237819.39	–	–	–	–	–
1783	445686.04	2237820.92	–	–	–	–	–
1784	445655.80	2237782.45	–	–	–	–	–
1782	445629.48	2237746.89	–	–	–	–	–
1777	445634.34	2237742.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:10

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н215	н220	93.57	–	Согласовано
н220	н221	2.71	–	Согласовано
н221	н222	0.29	–	Согласовано
н222	н223	48.93	–	Согласовано
н223	н224	44.24	–	Согласовано
н224	н215	6.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:10

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	475 кв.м ± 4.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{475} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 4.45$

Страница 5026/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	435
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	40 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1963
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0020227:1063, 50:23:0020264:559, 50:23:0030126:1424, 50:23:0030113:1458.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:10

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:18

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 5027/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н869	–	–	446062.90	2238037.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н881	–	–	446038.74	2238057.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н880	–	–	446017.73	2238033.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н879	–	–	446019.39	2238032.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н878	–	–	446013.61	2238024.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н877	–	–	446036.22	2238007.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н876	–	–	446000.67	2237967.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н875	–	–	445995.43	2237970.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н773	–	–	445978.07	2237983.26	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5028/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н774	–	–	445997.62	2238008.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н770	–	–	446009.64	2238023.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н874	–	–	446011.75	2238025.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н873	–	–	446015.26	2238030.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н872	–	–	446011.37	2238033.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н871	–	–	446037.65	2238066.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н870	–	–	446068.47	2238044.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н869	–	–	446062.90	2238037.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2262	446062.90	2238037.76	–	–	–	–	–
2263	446038.74	2238057.49	–	–	–	–	–
2264	446017.73	2238033.57	–	–	–	–	–
2274	446019.	2238032	–	–	–	–	–

Страница 5029/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	39	.15					
2273	446013.61	2238024.71	–	–	–	–	–
2272	446036.22	2238007.65	–	–	–	–	–
2271	446000.67	2237967.05	–	–	–	–	–
2280	445995.43	2237970.67	–	–	–	–	–
2269	445978.07	2237983.26	–	–	–	–	–
2270	445997.62	2238008.39	–	–	–	–	–
2266	446009.64	2238023.82	–	–	–	–	–
2279	446011.75	2238025.99	–	–	–	–	–
2278	446015.26	2238030.60	–	–	–	–	–
2277	446011.37	2238033.70	–	–	–	–	–
2276	446037.65	2238066.23	–	–	–	–	–
2275	446068.47	2238044.09	–	–	–	–	–
2262	446062.90	2238037.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:18

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н869	н881	31.19	–	Согласовано
н881	н880	31.84	–	Согласовано
н880	н879	2.18	–	Согласовано
н879	н878	9.42	–	Согласовано
н878	н877	28.32	–	Согласовано

Страница 5030/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н877	н876	53.96	–	Согласовано
н876	н875	6.37	–	Согласовано
н875	н773	21.44	–	Согласовано
н773	н774	31.84	–	Согласовано
н774	н770	19.56	–	Согласовано
н770	н874	3.03	–	Согласовано
н874	н873	5.79	–	Согласовано
н873	н872	4.97	–	Согласовано
н872	н871	41.82	–	Согласовано
н871	н870	37.95	–	Согласовано
н870	н869	8.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	2086 кв.м ± 9.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2086} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2085
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1865, 50:23:0020227:709
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 5031/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:18

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:605

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н869	–	–	446062.90	2238037.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н881	–	–	446038.74	2238057.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н880	–	–	446017.73	2238033.57	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5032/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н879	–	–	446019.39	2238032.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н882	–	–	446041.54	2238013.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н869	–	–	446062.90	2238037.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2262	446062.90	2238037.76	–	–	–	–	–
2263	446038.74	2238057.49	–	–	–	–	–
2264	446017.73	2238033.57	–	–	–	–	–
2265	446041.43	2238013.34	–	–	–	–	–
2262	446062.90	2238037.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:605

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н869	н881	31.19	–	Согласовано
н881	н880	31.84	–	Согласовано
н880	н879	2.18	–	Согласовано
н879	н882	28.98	–	Согласовано
н882	н869	32.35	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:605

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 5033/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 6.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:605

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:285

Страница 5034/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н859	–	–	446103.17	2237953.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н864	–	–	446084.88	2237934.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н863	–	–	446065.95	2237914.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н862	–	–	446044.33	2237930.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н861	–	–	446048.36	2237936.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н860	–	–	446080.39	2237971.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н859	–	–	446103.17	2237953.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5035/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1471	446103.17	2237953.13	–	–	–	–	–
1472	446065.95	2237914.71	–	–	–	–	–
2119	446044.33	2237930.85	–	–	–	–	–
2120	446048.36	2237936.19	–	–	–	–	–
2121	446080.39	2237971.92	–	–	–	–	–
1471	446103.17	2237953.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:285

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н859	н864	26.29	–	Согласовано
н864	н863	27.21	–	Согласовано
н863	н862	26.98	–	Согласовано
н862	н861	6.69	–	Согласовано
н861	н860	47.98	–	Согласовано
н860	н859	29.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:285

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), $м^2$	1536 кв.м ± 7.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1536} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 7.84$

Страница 5036/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1536
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1390
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:285

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1844

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Страница 5037/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н942	–	–	446177.99	2237867.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н943	–	–	446155.95	2237885.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н944	–	–	446152.50	2237881.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н945	–	–	446134.94	2237861.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н946	–	–	446156.34	2237843.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н947	–	–	446174.85	2237864.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н942	–	–	446177.99	2237867.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	446173.92	2237865.87	–	–	–	–	–
5	446153.18	2237884.14	–	–	–	–	–
6	446130.80	2237861.01	–	–	–	–	–
7	446151.85	2237842.65	–	–	–	–	–
1	446173.92	2237865.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1844

Страница 5038/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н942	н943	28.07	–	Согласовано
н943	н944	5.20	–	Согласовано
н944	н945	26.35	–	Согласовано
н945	н946	27.76	–	Согласовано
н946	н947	27.35	–	Согласовано
н947	н942	4.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1844

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	891 кв.м ± 5.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{891} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 5.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	891
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:2413
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 5039/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:1844

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1845

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н942	–	–	446177.99	2237867.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н948	–	–	446187.58	2237878.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н949	–	–	446191.37	2237883.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н950	–	–	446191.48	2237883.57	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5040/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н951	–	–	446169.71	2237901.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н943	–	–	446155.95	2237885.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н942	–	–	446177.99	2237867.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	446173.92	2237865.87	–	–	–	–	–
2	446188.41	2237881.11	–	–	–	–	–
3	446168.86	2237900.35	–	–	–	–	–
4	446168.01	2237899.47	–	–	–	–	–
5	446153.18	2237884.14	–	–	–	–	–
1	446173.92	2237865.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1845

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н942	н948	14.12	–	Согласовано
н948	н949	6.48	–	Согласовано
н949	н950	0.19	–	Согласовано
н950	н951	28.28	–	Согласовано
н951	н943	21.44	–	Согласовано
н943	н942	28.07	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1845

Страница 5041/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 4.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 4.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:2013
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:1845

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1911

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5042/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н945	–	–	446134.94	2237861.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н944	–	–	446152.50	2237881.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н952	–	–	446129.74	2237898.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н953	–	–	446112.50	2237878.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н945	–	–	446134.94	2237861.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	446130.80	2237861.01	–	–	–	–	–
2	446149.40	2237880.24	–	–	–	–	–
3	446127.96	2237898.24	–	–	–	–	–
4	446109.35	2237879.01	–	–	–	–	–
1	446130.	2237861	–	–	–	–	–

Страница 5043/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	80	.01					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1911

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н945	н944	26.35	–	Согласовано
н944	н952	28.60	–	Согласовано
н952	н953	26.54	–	Согласовано
н953	н945	28.03	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1911

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	747 кв.м ± 5.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √747 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 5.47
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	747
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1953
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 5044/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:1911

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1910

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н944	–	–	446152.50	2237881.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н943	–	–	446155.95	2237885.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н951	–	–	446169.71	2237901.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н954	–	–	446147.16	2237918.22	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5045/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н955	–	–	446146.57	2237917.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н952	–	–	446129.74	2237898.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н944	–	–	446152.50	2237881.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2	446149.40	2237880.24	–	–	–	–	–
5	446168.01	2237899.47	–	–	–	–	–
6	446146.57	2237917.47	–	–	–	–	–
3	446127.96	2237898.24	–	–	–	–	–
2	446149.40	2237880.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:1910

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н944	н943	5.20	–	Согласовано
н943	н951	21.44	–	Согласовано
н951	н954	28.00	–	Согласовано
н954	н955	0.95	–	Согласовано
н955	н952	25.28	–	Согласовано
н952	н944	28.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:1910

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 5046/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	747 кв.м ± 5.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{747} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 5.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	747
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1953, 50:23:0020227:2001
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Границы сформированы по фактическому землепользованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:1910		
1.	–	

Страница 5047/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:58

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н640	–	–	445871.10	2238018.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н641	–	–	445885.67	2238039.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н642	–	–	445869.41	2238050.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н643	–	–	445854.85	2238030.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н640	–	–	445871.10	2238018.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
492	445874.27	2238022.86	–	–	–	–	–
493	445888.	2238043	–	–	–	–	–

Страница 5048/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	84	.18					
494	445872.58	2238054.83	–	–	–	–	–
495	445858.02	2238034.51	–	–	–	–	–
492	445874.27	2238022.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н640	н641	25.00	–	Согласовано
н641	н642	20.00	–	Согласовано
н642	н643	25.00	–	Согласовано
н643	н640	19.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:58

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 4.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 4.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 5049/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1952
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение здания жилого дома по ул. 2-ая Совхозная, дом 10/1. Указанная реестровая ошибка заключается в том, что надземный контур жилого дома расположен за границей земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:58

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:72

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490	–	–	445707.29	2238026.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5050/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н498	–	–	445705.38	2238023.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н497	–	–	445690.81	2238003.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н496	–	–	445687.03	2237998.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н495	–	–	445684.13	2238000.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н335	–	–	445674.92	2238006.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н336	–	–	445678.92	2238013.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н337	–	–	445679.13	2238012.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н338	–	–	445683.44	2238018.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н339	–	–	445693.41	2238032.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н321	–	–	445714.30	2238061.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н494	–	–	445735.	2238083	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5051/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			27	.61	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н493	–	–	445746.37	2238073.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н492	–	–	445743.42	2238070.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н491	–	–	445712.27	2238032.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н490	–	–	445707.29	2238026.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
284	445707.29	2238026.06	–	–	–	–	–
285	445705.38	2238023.44	–	–	–	–	–
280	445690.81	2238003.40	–	–	–	–	–
641	445690.25	2238002.63	–	–	–	–	–
281	445687.03	2237998.21	–	–	–	–	–
650	445684.13	2238000.40	–	–	–	–	–
649	445674.92	2238006.53	–	–	–	–	–
648	445678.92	2238013.02	–	–	–	–	–
647	445679.13	2238012.87	–	–	–	–	–
646	445683.44	2238018.87	–	–	–	–	–
645	445693.41	2238032.95	–	–	–	–	–

Страница 5052/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

644	445714.30	2238061.32	–	–	–	–	–
643	445735.27	2238083.61	–	–	–	–	–
642	445746.37	2238073.71	–	–	–	–	–
291	445743.42	2238070.18	–	–	–	–	–
292	445712.27	2238032.91	–	–	–	–	–
284	445707.29	2238026.06	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:72

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н490	н498	3.24	–	Согласовано
н498	н497	24.78	–	Согласовано
н497	н496	6.42	–	Согласовано
н496	н495	3.63	–	Согласовано
н495	н335	11.06	–	Согласовано
н335	н336	7.62	–	Согласовано
н336	н337	0.26	–	Согласовано
н337	н338	7.39	–	Согласовано
н338	н339	17.25	–	Согласовано
н339	н321	35.23	–	Согласовано
н321	н494	30.60	–	Согласовано
н494	н493	14.87	–	Согласовано
н493	н492	4.60	–	Согласовано
н492	н491	48.57	–	Согласовано
н491	н490	8.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:72

Страница 5053/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1505 кв.м ± 7.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1505} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 7.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:72		
1.	–	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

Страница 5054/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:73

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104	–	–	445417.71	2238004.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н105	–	–	445435.91	2238023.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н74	–	–	445450.41	2238013.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н75	–	–	445434.81	2237992.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н104	–	–	445417.71	2238004.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
672	445417.71	2238004.14	–	–	–	–	–
673	445435.91	2238023.90	–	–	–	–	–
674	445450.	2238013	–	–	–	–	–

Страница 5055/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	41	.45					
703	445434.81	2237992.03	–	–	–	–	–
672	445417.71	2238004.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104	н105	26.86	–	Согласовано
н105	н74	17.87	–	Согласовано
н74	н75	26.50	–	Согласовано
н75	н104	20.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	516 кв.м ± 4.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{516} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 4.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1365

Страница 5056/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:73

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:77

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321	–	–	445714.30	2238061.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н339	–	–	445693.41	2238032.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5057/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н338	–	–	445683.44	2238018.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н337	–	–	445679.13	2238012.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н336	–	–	445678.92	2238013.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н335	–	–	445674.92	2238006.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н334	–	–	445664.60	2238013.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н333	–	–	445664.38	2238013.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н332	–	–	445661.38	2238015.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н331	–	–	445660.72	2238016.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н330	–	–	445672.79	2238031.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н329	–	–	445679.98	2238041.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н328	–	–	445681.	2238043	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5058/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			92	.80	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н327	–	–	445682.10	2238043.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н326	–	–	445685.35	2238048.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н325	–	–	445688.01	2238052.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н324	–	–	445711.65	2238084.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н323	–	–	445712.84	2238086.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н322	–	–	445725.48	2238077.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н321	–	–	445714.30	2238061.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
644	445714.30	2238061.32	–	–	–	–	–
645	445693.41	2238032.95	–	–	–	–	–
646	445683.44	2238018.87	–	–	–	–	–
647	445679.13	2238012.87	–	–	–	–	–
648	445678.92	2238013.02	–	–	–	–	–

Страница 5059/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

649	445674.92	2238006.53	–	–	–	–	–
721	445664.60	2238013.79	–	–	–	–	–
720	445664.38	2238013.48	–	–	–	–	–
719	445661.38	2238015.70	–	–	–	–	–
734	445660.72	2238016.18	–	–	–	–	–
733	445672.79	2238031.84	–	–	–	–	–
732	445679.98	2238041.45	–	–	–	–	–
731	445681.92	2238043.80	–	–	–	–	–
725	445682.10	2238043.90	–	–	–	–	–
724	445685.35	2238048.57	–	–	–	–	–
730	445688.01	2238052.77	–	–	–	–	–
729	445712.84	2238086.32	–	–	–	–	–
728	445725.48	2238077.80	–	–	–	–	–
644	445714.30	2238061.32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:77

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н321	н339	35.23	–	Согласовано
н339	н338	17.25	–	Согласовано
н338	н337	7.39	–	Согласовано
н337	н336	0.26	–	Согласовано
н336	н335	7.62	–	Согласовано

Страница 5060/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н335	н334	12.62	–	Согласовано
н334	н333	0.38	–	Согласовано
н333	н332	3.73	–	Согласовано
н332	н331	0.82	–	Согласовано
н331	н330	19.77	–	Согласовано
н330	н329	12.00	–	Согласовано
н329	н328	3.05	–	Согласовано
н328	н327	0.21	–	Согласовано
н327	н326	5.69	–	Согласовано
н326	н325	4.97	–	Согласовано
н325	н324	39.74	–	Согласовано
н324	н323	2.00	–	Согласовано
н323	н322	15.24	–	Согласовано
н322	н321	19.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 7.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 5061/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:933, 50:23:0020227:963
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства 50:23:0030114:901.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:77

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:79

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52	–	–	445353.86	2238113.84	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5062/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н53	–	–	445355.33	2238116.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н54	–	–	445355.96	2238117.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н55	–	–	445359.15	2238122.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н56	–	–	445363.06	2238127.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н57	–	–	445366.34	2238132.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н58	–	–	445377.17	2238147.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н59	–	–	445380.52	2238152.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н60	–	–	445354.88	2238172.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н61	–	–	445351.42	2238167.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н62	–	–	445343.26	2238158.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5063/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н63	–	–	445324.26	2238135.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н52	–	–	445353.86	2238113.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
779	445353.86	2238113.84	–	–	–	–	–
780	445355.33	2238116.08	–	–	–	–	–
781	445355.96	2238117.87	–	–	–	–	–
782	445359.15	2238122.62	–	–	–	–	–
783	445363.06	2238127.55	–	–	–	–	–
784	445366.34	2238132.92	–	–	–	–	–
785	445380.52	2238152.26	–	–	–	–	–
786	445354.88	2238172.02	–	–	–	–	–
787	445351.42	2238167.94	–	–	–	–	–
788	445324.26	2238135.92	–	–	–	–	–
779	445353.86	2238113.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:79

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н52	н53	2.68	–	Согласовано
н53	н54	1.90	–	Согласовано
н54	н55	5.72	–	Согласовано

Страница 5064/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н55	н56	6.29	–	Согласовано
н56	н57	6.29	–	Согласовано
н57	н58	18.32	–	Согласовано
н58	н59	5.67	–	Согласовано
н59	н60	32.37	–	Согласовано
н60	н61	5.35	–	Согласовано
н61	н62	12.61	–	Согласовано
н62	н63	29.37	–	Согласовано
н63	н52	36.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1611 кв.м ± 8.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1611} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 8.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1611
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1305, 50:23:0020227:1271, 50:23:0020227:1357
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 5065/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:79

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:80

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н363	–	–	445736.69	2237729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н364	–	–	445715.12	2237700.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н365	–	–	445704.09	2237685.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5066/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н366	–	–	445719.71	2237673.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н367	–	–	445734.58	2237692.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н368	–	–	445752.97	2237717.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н369	–	–	445748.63	2237720.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н370	–	–	445747.74	2237721.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н363	–	–	445736.69	2237729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
828	445736.69	2237729.20	–	–	–	–	–
829	445715.12	2237700.35	–	–	–	–	–
830	445704.09	2237685.92	–	–	–	–	–
831	445719.71	2237673.44	–	–	–	–	–
832	445734.58	2237692.71	–	–	–	–	–
833	445752.97	2237717.66	–	–	–	–	–
834	445748.63	2237720.95	–	–	–	–	–
828	445736.69	2237729.20	–	–	–	–	–

Страница 5067/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363	н364	36.02	–	Согласовано
н364	н365	18.16	–	Согласовано
н365	н366	19.99	–	Согласовано
н366	н367	24.34	–	Согласовано
н367	н368	31.00	–	Согласовано
н368	н369	5.45	–	Согласовано
н369	н370	1.08	–	Согласовано
н370	н363	13.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 6.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 6.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 5068/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:2051, 50:23:0020227:1099
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:80

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:90

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н838	–	–	446040.06	2237647.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н839	–	–	446061.	2237663	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5069/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			91	.79	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н840	–	–	446063.80	2237668.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н841	–	–	446040.07	2237702.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н842	–	–	446023.12	2237695.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н697	–	–	445997.06	2237681.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н696	–	–	446021.52	2237662.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н838	–	–	446040.06	2237647.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1665	446040.06	2237647.15	–	–	–	–	–
1666	446061.91	2237663.79	–	–	–	–	–
1667	446063.80	2237668.09	–	–	–	–	–
1668	446040.07	2237702.65	–	–	–	–	–
1669	445997.06	2237681.71	–	–	–	–	–
1665	446040.06	2237647.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:90

Страница 5070/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н838	н839	27.46	–	Согласовано
н839	н840	4.70	–	Согласовано
н840	н841	41.92	–	Согласовано
н841	н842	18.26	–	Согласовано
н842	н697	29.65	–	Согласовано
н697	н696	31.38	–	Согласовано
н696	н838	23.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1915 кв.м ± 8.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1915} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 8.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1883
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 5071/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы сформированы по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:90

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:98

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н784	–	–	446098.58	2237409.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н789	–	–	446080.77	2237377.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н788	–	–	446067.68	2237385.25	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5072/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н787	–	–	446063.74	2237387.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н786	–	–	446073.58	2237407.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н785	–	–	446074.74	2237411.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н784	–	–	446098.58	2237409.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1003	446098.58	2237409.98	–	–	–	–	–
1004	446080.77	2237377.28	–	–	–	–	–
1917	446063.74	2237387.66	–	–	–	–	–
1919	446073.58	2237407.62	–	–	–	–	–
1918	446074.69	2237408.01	–	–	–	–	–
1003	446098.58	2237409.98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:98

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н784	н789	37.24	–	Согласовано
н789	н788	15.33	–	Согласовано
н788	н787	4.62	–	Согласовано
н787	н786	22.25	–	Согласовано

Страница 5073/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н786	н785	3.62	–	Согласовано
н785	н784	23.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:98

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	650 кв.м ± 5.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	612
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	38 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:118992
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы сформированы по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:98

Страница 5074/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:271

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н499	–	–	445704.04	2237995.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н509	–	–	445708.51	2238001.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н508	–	–	445724.78	2238024.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н507	–	–	445756.72	2238061.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н506	–	–	445768.24	2238051.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н505	–	–	445732.47	2238009.56	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5075/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н504	–	–	445729.47	2238004.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н503	–	–	445729.30	2238004.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н502	–	–	445712.25	2237980.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н501	–	–	445707.93	2237983.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н500	–	–	445699.93	2237989.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н499	–	–	445704.04	2237995.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
274	445704.04	2237995.66	–	–	–	–	–
279	445708.51	2238001.82	–	–	–	–	–
289	445724.78	2238024.58	–	–	–	–	–
290	445756.72	2238061.46	–	–	–	–	–
1188	445768.24	2238051.40	–	–	–	–	–
1187	445732.47	2238009.56	–	–	–	–	–
1186	445729.30	2238004.57	–	–	–	–	–
1185	445712.	2237980	–	–	–	–	–

Страница 5076/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	25	.66					
1189	445707.93	2237983.74	–	–	–	–	–
288	445699.93	2237989.57	–	–	–	–	–
274	445704.04	2237995.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:271

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н499	н509	7.61	–	Согласовано
н509	н508	27.98	–	Согласовано
н508	н507	48.79	–	Согласовано
н507	н506	15.29	–	Согласовано
н506	н505	55.05	–	Согласовано
н505	н504	5.59	–	Согласовано
н504	н503	0.32	–	Согласовано
н503	н502	29.37	–	Согласовано
н502	н501	5.31	–	Согласовано
н501	н500	9.90	–	Согласовано
н500	н499	7.35	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:271

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), $м^2$	1400 кв.м ± 7.53 кв.м

Страница 5077/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 7.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:942, 50:23:0020227:948, 50:23:0020227:953
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:271

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:273

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Страница 5078/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н510	–	–	445738.43	2237961.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н511	–	–	445741.76	2237959.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н512	–	–	445742.13	2237959.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н480	–	–	445751.55	2237953.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н479	–	–	445755.93	2237960.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н478	–	–	445761.92	2237970.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н477	–	–	445770.43	2237983.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н476	–	–	445771.16	2237984.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н475	–	–	445778.98	2237996.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5079/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н474	–	–	445779.66	2237997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н513	–	–	445783.01	2238003.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н514	–	–	445811.51	2238048.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н515	–	–	445798.89	2238057.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н516	–	–	445797.82	2238056.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н517	–	–	445761.08	2237998.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н518	–	–	445758.41	2237994.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н519	–	–	445756.56	2237991.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н520	–	–	445741.77	2237967.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н521	–	–	445742.05	2237967.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н522	–	–	445738.	2237962	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5080/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			97	.21	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н510	–	–	445738.43	2237961.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2159	445738.43	2237961.36	–	–	–	–	–
2160	445741.76	2237959.13	–	–	–	–	–
2161	445742.13	2237959.70	–	–	–	–	–
2162	445751.55	2237953.60	–	–	–	–	–
2163	445755.93	2237960.27	–	–	–	–	–
2164	445761.92	2237970.19	–	–	–	–	–
2165	445770.43	2237983.44	–	–	–	–	–
2166	445771.16	2237984.63	–	–	–	–	–
2167	445778.98	2237996.91	–	–	–	–	–
2168	445811.51	2238048.53	–	–	–	–	–
2169	445798.89	2238057.73	–	–	–	–	–
2170	445761.08	2237998.65	–	–	–	–	–
2171	445758.41	2237994.49	–	–	–	–	–
2172	445756.56	2237991.77	–	–	–	–	–
2173	445741.77	2237967.40	–	–	–	–	–
2174	445742.05	2237967.07	–	–	–	–	–
2159	445738.43	2237961.36	–	–	–	–	–

Страница 5081/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н510	н511	4.01	–	Согласовано
н511	н512	0.68	–	Согласовано
н512	н480	11.22	–	Согласовано
н480	н479	7.98	–	Согласовано
н479	н478	11.59	–	Согласовано
н478	н477	15.75	–	Согласовано
н477	н476	1.40	–	Согласовано
н476	н475	14.56	–	Согласовано
н475	н474	1.27	–	Согласовано
н474	н513	6.30	–	Согласовано
н513	н514	53.45	–	Согласовано
н514	н515	15.62	–	Согласовано
н515	н516	1.99	–	Согласовано
н516	н517	68.15	–	Согласовано
н517	н518	4.94	–	Согласовано
н518	н519	3.29	–	Согласовано
н519	н520	28.51	–	Согласовано
н520	н521	0.43	–	Согласовано
н521	н522	5.75	–	Согласовано
н522	н510	1.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с	–

Страница 5082/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1787 кв.м ± 8.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1787} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 8.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1787
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:929
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:273		
1.	–	

Страница 5083/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:274

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н284	–	–	445655.08	2237962.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н305	–	–	445646.19	2237968.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н304	–	–	445654.96	2237981.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н303	–	–	445640.01	2237990.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н302	–	–	445637.28	2237986.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н301	–	–	445635.93	2237984.36	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5084/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н300	–	–	445632.65	2237979.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н299	–	–	445631.08	2237980.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н298	–	–	445613.19	2237993.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н297	–	–	445612.70	2237993.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н296	–	–	445613.89	2237995.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н295	–	–	445612.58	2237996.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н294	–	–	445627.05	2238015.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н293	–	–	445632.50	2238019.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н292	–	–	445652.56	2238006.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н291	–	–	445655.87	2238004.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5085/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н290	–	–	445654.69	2238002.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н289	–	–	445673.01	2237991.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н288	–	–	445666.42	2237980.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н287	–	–	445662.08	2237973.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н286	–	–	445661.76	2237973.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н285	–	–	445657.66	2237966.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н284	–	–	445655.08	2237962.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
860	445655.08	2237962.70	–	–	–	–	–
861	445646.19	2237968.38	–	–	–	–	–
1950	445654.96	2237981.17	–	–	–	–	–
1951	445640.01	2237990.95	–	–	–	–	–
1952	445637.28	2237986.59	–	–	–	–	–
1953	445635.93	2237984.36	–	–	–	–	–
1954	445632.	2237979	–	–	–	–	–

Страница 5086/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	65	.76					
1957	445631.08	2237980.75	–	–	–	–	–
1956	445612.70	2237993.56	–	–	–	–	–
1969	445613.89	2237995.41	–	–	–	–	–
1968	445612.58	2237996.32	–	–	–	–	–
1967	445627.05	2238015.93	–	–	–	–	–
1966	445632.50	2238019.69	–	–	–	–	–
1965	445652.56	2238006.66	–	–	–	–	–
1964	445655.87	2238004.48	–	–	–	–	–
1963	445654.69	2238002.56	–	–	–	–	–
1962	445673.01	2237991.25	–	–	–	–	–
1961	445666.42	2237980.94	–	–	–	–	–
1960	445662.08	2237973.95	–	–	–	–	–
1959	445661.76	2237973.44	–	–	–	–	–
1958	445657.66	2237966.83	–	–	–	–	–
860	445655.08	2237962.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:274

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н284	н305	10.55	–	Согласовано
н305	н304	15.51	–	Согласовано

Страница 5087/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н304	н303	17.86	–	Согласовано
н303	н302	5.14	–	Согласовано
н302	н301	2.61	–	Согласовано
н301	н300	5.65	–	Согласовано
н300	н299	1.86	–	Согласовано
н299	н298	21.81	–	Согласовано
н298	н297	0.60	–	Согласовано
н297	н296	2.20	–	Согласовано
н296	н295	1.60	–	Согласовано
н295	н294	24.37	–	Согласовано
н294	н293	6.62	–	Согласовано
н293	н292	23.92	–	Согласовано
н292	н291	3.96	–	Согласовано
н291	н290	2.25	–	Согласовано
н290	н289	21.53	–	Согласовано
н289	н288	12.24	–	Согласовано
н288	н287	8.23	–	Согласовано
н287	н286	0.60	–	Согласовано
н286	н285	7.78	–	Согласовано
н285	н284	4.87	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), $м^2$	1487 кв.м ± 7.72 кв.м

Страница 5088/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1487} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 7.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1488
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:955, 50:23:0020227:934, 50:23:0020227:928
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:274

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:276

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 5089/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н326	–	–	445685.35	2238048.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н327	–	–	445682.10	2238043.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н328	–	–	445681.92	2238043.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н329	–	–	445679.98	2238041.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н330	–	–	445672.79	2238031.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н331	–	–	445660.72	2238016.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н350	–	–	445660.31	2238016.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н349	–	–	445657.70	2238018.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н348	–	–	445649.24	2238024.10	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5090/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н347	–	–	445654.38	2238030.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н346	–	–	445658.23	2238035.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н345	–	–	445658.66	2238036.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н344	–	–	445667.82	2238051.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н343	–	–	445668.61	2238052.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н342	–	–	445674.47	2238061.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н341	–	–	445670.45	2238064.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н340	–	–	445693.71	2238095.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н324	–	–	445711.65	2238084.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н325	–	–	445688.01	2238052.77	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5091/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н326	–	–	445685.35	2238048.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
724	445685.35	2238048.57	–	–	–	–	–
725	445682.10	2238043.90	–	–	–	–	–
731	445681.92	2238043.80	–	–	–	–	–
732	445679.98	2238041.45	–	–	–	–	–
733	445672.79	2238031.84	–	–	–	–	–
734	445660.72	2238016.18	–	–	–	–	–
1333	445660.31	2238016.47	–	–	–	–	–
1332	445657.70	2238018.32	–	–	–	–	–
1350	445649.24	2238024.10	–	–	–	–	–
1325	445654.38	2238030.37	–	–	–	–	–
1324	445658.66	2238036.53	–	–	–	–	–
1343	445667.82	2238051.20	–	–	–	–	–
1342	445668.61	2238052.48	–	–	–	–	–
1349	445674.47	2238061.81	–	–	–	–	–
1348	445670.45	2238064.39	–	–	–	–	–
1347	445693.71	2238095.62	–	–	–	–	–
1346	445711.65	2238084.71	–	–	–	–	–
730	445688.01	2238052.77	–	–	–	–	–

Страница 5092/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

724	445685.35	2238048.57	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326	н327	5.69	–	Согласовано
н327	н328	0.21	–	Согласовано
н328	н329	3.05	–	Согласовано
н329	н330	12.00	–	Согласовано
н330	н331	19.77	–	Согласовано
н331	н350	0.50	–	Согласовано
н350	н349	3.20	–	Согласовано
н349	н348	10.25	–	Согласовано
н348	н347	8.11	–	Согласовано
н347	н346	6.75	–	Согласовано
н346	н345	0.75	–	Согласовано
н345	н344	17.29	–	Согласовано
н344	н343	1.50	–	Согласовано
н343	н342	11.02	–	Согласовано
н342	н341	4.78	–	Согласовано
н341	н340	38.94	–	Согласовано
н340	н324	21.00	–	Согласовано
н324	н325	39.74	–	Согласовано
н325	н326	4.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 5093/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 7.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:930, 50:23:0020227:945, 50:23:0020227:956
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Необходимо прекратить связь с объектами капитального строительства 50:23:0020227:949.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:276

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:282

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5094/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н340	–	–	445693.71	2238095.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н341	–	–	445670.45	2238064.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н359	–	–	445650.34	2238075.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н358	–	–	445649.47	2238076.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н357	–	–	445630.74	2238045.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н356	–	–	445625.47	2238048.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н355	–	–	445637.85	2238072.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н354	–	–	445628.	2238077	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5095/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			73	.55	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н353	–	–	445633.41	2238086.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н352	–	–	445650.03	2238077.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н351	–	–	445670.43	2238110.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н340	–	–	445693.71	2238095.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1347	445693.71	2238095.62	–	–	–	–	–
1348	445670.45	2238064.39	–	–	–	–	–
1948	445649.47	2238076.10	–	–	–	–	–
1947	445630.74	2238045.74	–	–	–	–	–
1946	445625.47	2238048.83	–	–	–	–	–
1833	445637.85	2238072.50	–	–	–	–	–
1945	445628.73	2238077.55	–	–	–	–	–
1853	445633.41	2238086.83	–	–	–	–	–
1854	445650.03	2238077.08	–	–	–	–	–
1849	445670.43	2238110.46	–	–	–	–	–
1347	445693.71	2238095.62	–	–	–	–	–

Страница 5096/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340	н341	38.94	–	Согласовано
н341	н359	23.03	–	Согласовано
н359	н358	1.00	–	Согласовано
н358	н357	35.67	–	Согласовано
н357	н356	6.11	–	Согласовано
н356	н355	26.71	–	Согласовано
н355	н354	10.42	–	Согласовано
н354	н353	10.39	–	Согласовано
н353	н352	19.27	–	Согласовано
н352	н351	39.12	–	Согласовано
н351	н340	27.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 7.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 5097/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:133442, 50:23:0020227:937
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:282

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:283

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182	–	–	445615.12	2238085.07	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5098/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н183	–	–	445594.20	2238093.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н184	–	–	445587.92	2238095.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н185	–	–	445573.03	2238095.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н186	–	–	445565.26	2238097.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н187	–	–	445554.18	2238079.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н188	–	–	445598.48	2238050.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н189	–	–	445599.07	2238052.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н182	–	–	445615.12	2238085.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445615.12	2238085.07	–	–	–	–	–
2	445587.92	2238095.82	–	–	–	–	–
3	445573.03	2238095.27	–	–	–	–	–
4	445565.26	2238097.49	–	–	–	–	–

Страница 5099/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	445554.18	2238079.10	–	–	–	–	–
6	445598.48	2238050.92	–	–	–	–	–
7	445599.07	2238052.06	–	–	–	–	–
1	445615.12	2238085.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:283

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н182	н183	22.50	–	Согласовано
н183	н184	6.75	–	Согласовано
н184	н185	14.90	–	Согласовано
н185	н186	8.08	–	Согласовано
н186	н187	21.47	–	Согласовано
н187	н188	52.50	–	Согласовано
н188	н189	1.28	–	Согласовано
н189	н182	36.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:283

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1599 кв.м ± 8.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1599} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 8.14$

Страница 5100/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1599
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:2061, 50:23:0020227:946, 50:23:0020227:965, 50:23:0030114:856
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:283

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:338

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Страница 5101/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н888	–	–	446137.55	2237246.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н889	–	–	446149.24	2237240.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н890	–	–	446170.07	2237275.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н891	–	–	446174.05	2237283.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н892	–	–	446177.76	2237290.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н893	–	–	446180.31	2237295.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н894	–	–	446199.71	2237326.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н895	–	–	446189.20	2237333.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н896	–	–	446181.75	2237337.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н897	–	–	446176.48	2237329.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5102/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н898	–	–	446173.83	2237325.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н899	–	–	446182.95	2237319.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н900	–	–	446150.11	2237265.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н901	–	–	446145.78	2237258.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н902	–	–	446146.62	2237258.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н903	–	–	446143.73	2237253.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н904	–	–	446142.89	2237254.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н888	–	–	446137.55	2237246.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2022	446137.55	2237246.07	–	–	–	–	–
2023	446149.24	2237240.17	–	–	–	–	–
2024	446170.07	2237275.08	–	–	–	–	–
2025	446174.05	2237283.78	–	–	–	–	–
2026	446180.	2237295	–	–	–	–	–

Страница 5103/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	31	.16					
2027	446199.71	2237326.49	–	–	–	–	–
2028	446181.75	2237337.95	–	–	–	–	–
2029	446173.83	2237325.38	–	–	–	–	–
2030	446182.95	2237319.43	–	–	–	–	–
2031	446150.11	2237265.37	–	–	–	–	–
2032	446145.78	2237258.68	–	–	–	–	–
2033	446146.62	2237258.15	–	–	–	–	–
2034	446143.73	2237253.68	–	–	–	–	–
2035	446142.89	2237254.23	–	–	–	–	–
2022	446137.55	2237246.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:338

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н888	н889	13.09	–	Согласовано
н889	н890	40.65	–	Согласовано
н890	н891	9.57	–	Согласовано
н891	н892	7.69	–	Согласовано
н892	н893	5.29	–	Согласовано
н893	н894	36.85	–	Согласовано
н894	н895	12.47	–	Согласовано
н895	н896	8.84	–	Согласовано
н896	н897	9.88	–	Согласовано
н897	н898	4.97	–	Согласовано

Страница 5104/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н898	н899	10.89	–	Согласовано
н899	н900	63.25	–	Согласовано
н900	н901	7.97	–	Согласовано
н901	н902	0.99	–	Согласовано
н902	н903	5.32	–	Согласовано
н903	н904	1.00	–	Согласовано
н904	н888	9.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:338

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1299 кв.м ± 7.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1299} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 7.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1299
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1214, 50:23:0000000:137212
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 5105/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:338

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:346

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н905	–	–	446128.28	2237249.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н906	–	–	446150.53	2237288.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н907	–	–	446139.51	2237295.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н908	–	–	446117.22	2237255.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н905	–	–	446128.	2237249	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5106/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			28	.94	геодезических измерений (определений)		
2018	446128.28	2237249.94	–	–	–	–	–
2019	446150.53	2237288.56	–	–	–	–	–
2020	446139.51	2237295.75	–	–	–	–	–
2021	446117.22	2237255.52	–	–	–	–	–
2018	446128.28	2237249.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:346

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н905	н906	44.57	–	Согласовано
н906	н907	13.16	–	Согласовано
н907	н908	45.99	–	Согласовано
н908	н905	12.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:346

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	577 кв.м ± 4.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{577} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 4.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	567

Страница 5107/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1993, 50:23:0020227:2056, 50:23:0000000:137212
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:346

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:375

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н831	–	–	446026.44	2237435.69	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5108/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н829	–	–	446010.03	2237416.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н830	–	–	445982.60	2237392.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н669	–	–	445970.48	2237411.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н670	–	–	445988.40	2237425.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н671	–	–	446009.61	2237447.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н834	–	–	446010.52	2237447.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н833	–	–	446016.58	2237454.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н832	–	–	446031.40	2237441.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н831	–	–	446026.44	2237435.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1497	446026.44	2237435.69	–	–	–	–	–
1498	446010.	2237416	–	–	–	–	–

Страница 5109/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	03	.38					
1940	445982.60	2237392.21	–	–	–	–	–
1939	445971.28	2237410.98	–	–	–	–	–
1944	445988.40	2237425.07	–	–	–	–	–
1943	446010.52	2237447.78	–	–	–	–	–
1942	446017.15	2237455.35	–	–	–	–	–
1941	446031.94	2237442.17	–	–	–	–	–
1497	446026.44	2237435.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:375

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н831	н829	25.34	–	Согласовано
н829	н830	36.56	–	Согласовано
н830	н669	23.08	–	Согласовано
н669	н670	22.27	–	Согласовано
н670	н671	30.52	–	Согласовано
н671	н834	1.19	–	Согласовано
н834	н833	9.17	–	Согласовано
н833	н832	19.81	–	Согласовано
н832	н831	7.65	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:375

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 5110/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 7.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:984
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:375		
1.	–	

Страница 5111/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:381

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н675	–	–	445922.07	2237509.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н676	–	–	445935.87	2237496.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н677	–	–	445949.57	2237511.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н678	–	–	445961.17	2237531.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н679	–	–	445967.67	2237543.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н680	–	–	445999.71	2237595.07	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5112/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н681	–	–	446003.32	2237600.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н682	–	–	445992.68	2237608.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н683	–	–	445989.08	2237602.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н684	–	–	445961.45	2237561.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н685	–	–	445948.29	2237541.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н686	–	–	445949.36	2237540.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н687	–	–	445924.11	2237511.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н675	–	–	445922.07	2237509.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1855	445921.17	2237508.52	–	–	–	–	–
1856	445935.30	2237495.75	–	–	–	–	–
1857	445949.57	2237511.19	–	–	–	–	–
1858	445961.17	2237531.91	–	–	–	–	–

Страница 5113/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1859	445967.67	2237543.32	–	–	–	–	–
1860	446003.32	2237600.90	–	–	–	–	–
1861	445992.68	2237608.20	–	–	–	–	–
1862	445961.45	2237561.03	–	–	–	–	–
1863	445948.29	2237541.15	–	–	–	–	–
1864	445949.36	2237540.37	–	–	–	–	–
1865	445942.21	2237530.31	–	–	–	–	–
1866	445924.11	2237511.50	–	–	–	–	–
1855	445921.17	2237508.52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:381

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н675	н676	18.71	–	Согласовано
н676	н677	19.96	–	Согласовано
н677	н678	23.75	–	Согласовано
н678	н679	13.13	–	Согласовано
н679	н680	60.87	–	Согласовано
н680	н681	6.86	–	Согласовано
н681	н682	12.90	–	Согласовано
н682	н683	6.52	–	Согласовано
н683	н684	50.05	–	Согласовано
н684	н685	23.84	–	Согласовано
н685	н686	1.32	–	Согласовано
н686	н687	38.35	–	Согласовано

Страница 5114/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н687	н675	2.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:381

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1899 кв.м ± 8.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1899} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 8.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1899
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1195, 50:23:0020227:1087
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:381

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 5115/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:423

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н128	–	–	445559.67	2237796.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н124	–	–	445576.38	2237784.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н127	–	–	445604.49	2237822.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н126	–	–	445618.18	2237813.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н129	–	–	445623.35	2237810.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н130	–	–	445634.78	2237826.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н131	–	–	445598.85	2237851.22	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5116/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н128	–	–	445559.67	2237796.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2075	445559.67	2237796.97	–	–	–	–	–
2076	445576.38	2237784.21	–	–	–	–	–
2077	445604.49	2237822.89	–	–	–	–	–
2078	445618.18	2237813.72	–	–	–	–	–
2079	445623.35	2237810.37	–	–	–	–	–
2080	445634.78	2237826.61	–	–	–	–	–
2081	445598.85	2237851.22	–	–	–	–	–
2075	445559.67	2237796.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:423

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н128	н124	21.02	–	Согласовано
н124	н127	47.82	–	Согласовано
н127	н126	16.48	–	Согласовано
н126	н129	6.16	–	Согласовано
н129	н130	19.86	–	Согласовано
н130	н131	43.55	–	Согласовано
н131	н128	66.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:423

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 5117/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1876 кв.м ± 8.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1876} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 8.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1875
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:996
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:423		
1.	–	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

Страница 5118/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:453

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н782	–	–	446098.87	2237317.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н781	–	–	446099.58	2237317.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н780	–	–	446117.76	2237307.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н779	–	–	446094.98	2237268.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н912	–	–	446096.18	2237267.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н913	–	–	446118.96	2237306.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н914	–	–	446128.85	2237326.45	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5119/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н915	–	–	446132.22	2237333.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н916	–	–	446134.96	2237334.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н917	–	–	446137.66	2237339.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н918	–	–	446137.90	2237343.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н919	–	–	446139.70	2237346.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н920	–	–	446137.66	2237347.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н921	–	–	446138.87	2237350.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н922	–	–	446137.51	2237351.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н923	–	–	446128.39	2237356.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н924	–	–	446127.51	2237355.24	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5120/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н925	–	–	446122.97	2237358.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н782	–	–	446098.87	2237317.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2009	446138.87	2237350.19	–	–	–	–	–
2010	446134.51	2237351.65	–	–	–	–	–
2011	446130.05	2237354.70	–	–	–	–	–
2012	446127.97	2237354.97	–	–	–	–	–
2013	446123.58	2237357.57	–	–	–	–	–
2014	446120.14	2237351.94	–	–	–	–	–
2015	446120.65	2237351.63	–	–	–	–	–
2016	446099.58	2237317.16	–	–	–	–	–
2017	446117.76	2237307.68	–	–	–	–	–
2000	446094.98	2237268.06	–	–	–	–	–
2001	446096.18	2237267.16	–	–	–	–	–
2002	446118.96	2237306.97	–	–	–	–	–
2003	446132.22	2237333.10	–	–	–	–	–
2004	446134.96	2237334.05	–	–	–	–	–
2005	446137.66	2237339.51	–	–	–	–	–
2006	446137.90	2237343.41	–	–	–	–	–

Страница 5121/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2007	446139.70	2237346.41	–	–	–	–	–
2008	446137.66	2237347.23	–	–	–	–	–
2009	446138.87	2237350.19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:453

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н782	н781	0.79	–	Согласовано
н781	н780	20.50	–	Согласовано
н780	н779	45.70	–	Согласовано
н779	н912	1.50	–	Согласовано
н912	н913	45.87	–	Согласовано
н913	н914	21.85	–	Согласовано
н914	н915	7.46	–	Согласовано
н915	н916	2.90	–	Согласовано
н916	н917	6.09	–	Согласовано
н917	н918	3.91	–	Согласовано
н918	н919	3.50	–	Согласовано
н919	н920	2.20	–	Согласовано
н920	н921	3.20	–	Согласовано
н921	н922	1.59	–	Согласовано
н922	н923	10.59	–	Согласовано
н923	н924	1.46	–	Согласовано
н924	н925	5.41	–	Согласовано
н925	н782	47.27	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:453

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 5122/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1085 кв.м ± 7.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1085} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 7.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1027
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1120, 50:23:0020227:2405
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение здания. Указанная реестровая ошибка заключается в том, что надземный контур здания расположен за границей земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:453

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:461

Страница 5123/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н790	–	–	446018.49	2237346.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н791	–	–	446050.39	2237377.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н792	–	–	446058.81	2237390.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н793	–	–	446070.46	2237408.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н794	–	–	446070.18	2237411.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н795	–	–	446063.66	2237415.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н796	–	–	446050.81	2237403.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5124/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н797	–	–	446039.51	2237392.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н798	–	–	446019.01	2237371.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н799	–	–	446018.64	2237371.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н800	–	–	446005.10	2237360.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н790	–	–	446018.49	2237346.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1105	446018.49	2237346.53	–	–	–	–	–
1106	446050.39	2237377.41	–	–	–	–	–
1107	446058.81	2237390.53	–	–	–	–	–
1108	446070.46	2237408.68	–	–	–	–	–
1109	446063.66	2237415.89	–	–	–	–	–
1110	446050.81	2237403.19	–	–	–	–	–
1111	446019.01	2237371.75	–	–	–	–	–
1112	446018.64	2237371.95	–	–	–	–	–
1113	446005.10	2237360.72	–	–	–	–	–
1105	446018.49	2237346.53	–	–	–	–	–

Страница 5125/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н790	н791	44.40	–	Согласовано
н791	н792	15.59	–	Согласовано
н792	н793	21.57	–	Согласовано
н793	н794	2.69	–	Согласовано
н794	н795	7.94	–	Согласовано
н795	н796	18.07	–	Согласовано
н796	н797	15.89	–	Согласовано
н797	н798	28.83	–	Согласовано
н798	н799	0.42	–	Согласовано
н799	н800	17.59	–	Согласовано
н800	н790	19.51	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1323 кв.м ± 7.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1323} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 7.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1333
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	10 кв.м

Страница 5126/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1383, 50:23:0020227:1385, 50:23:0020227:1867
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:461

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:480

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н126	–	–	445618.18	2237813.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5127/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н129	–	–	445623.35	2237810.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н232	–	–	445629.74	2237805.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н231	–	–	445631.46	2237804.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н230	–	–	445638.20	2237799.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н229	–	–	445638.46	2237799.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н228	–	–	445640.55	2237798.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н227	–	–	445638.61	2237795.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н226	–	–	445614.19	2237762.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н225	–	–	445612.24	2237759.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н125	–	–	445590.60	2237774.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н126	–	–	445618.	2237813	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5128/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			18	.72	спутниковых геодезических измерений (определений)		
2078	445618.18	2237813.72	–	–	–	–	–
2079	445623.35	2237810.37	–	–	–	–	–
2223	445629.74	2237805.99	–	–	–	–	–
2222	445634.51	2237802.35	–	–	–	–	–
2221	445638.20	2237799.52	–	–	–	–	–
2220	445611.94	2237759.94	–	–	–	–	–
2219	445590.54	2237774.13	–	–	–	–	–
2078	445618.18	2237813.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:480

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н126	н129	6.16	–	Согласовано
н129	н232	7.75	–	Согласовано
н232	н231	2.16	–	Согласовано
н231	н230	8.49	–	Согласовано
н230	н229	0.46	–	Согласовано
н229	н228	2.59	–	Согласовано
н228	н227	3.26	–	Согласовано
н227	н226	40.91	–	Согласовано
н226	н225	3.95	–	Согласовано
н225	н125	26.10	–	Согласовано
н125	н126	48.28	–	Согласовано

Страница 5129/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1272 кв.м ± 7.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1272} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 7.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1208
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	64 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:994
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:480

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 5130/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:487

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н721	–	–	445880.10	2237712.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н722	–	–	445894.89	2237701.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н723	–	–	445929.65	2237749.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н724	–	–	445958.78	2237790.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н725	–	–	445959.70	2237791.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н726	–	–	445944.43	2237803.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н727	–	–	445944.28	2237804.24	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5131/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н728	–	–	445943.38	2237802.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н729	–	–	445940.86	2237799.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н730	–	–	445934.25	2237789.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н731	–	–	445930.20	2237784.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н732	–	–	445912.74	2237759.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н733	–	–	445894.87	2237734.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н734	–	–	445894.02	2237733.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н735	–	–	445892.93	2237731.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н736	–	–	445883.74	2237717.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н721	–	–	445880.10	2237712.22	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5132/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1388	445880.67	2237711.38	–	–	–	–	–
1389	445894.89	2237701.33	–	–	–	–	–
1390	445958.78	2237790.46	–	–	–	–	–
1391	445959.70	2237791.88	–	–	–	–	–
1392	445944.43	2237803.71	–	–	–	–	–
1393	445944.28	2237804.24	–	–	–	–	–
1394	445934.25	2237789.81	–	–	–	–	–
1395	445930.20	2237784.18	–	–	–	–	–
1396	445912.74	2237759.54	–	–	–	–	–
1397	445894.02	2237733.03	–	–	–	–	–
1398	445892.93	2237731.48	–	–	–	–	–
1399	445883.74	2237717.41	–	–	–	–	–
1388	445880.67	2237711.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:487

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н721	н722	18.37	–	Согласовано
н722	н723	59.67	–	Согласовано
н723	н724	49.99	–	Согласовано
н724	н725	1.69	–	Согласовано
н725	н726	19.32	–	Согласовано

Страница 5133/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н726	н727	0.55	–	Согласовано
н727	н728	1.58	–	Согласовано
н728	н729	4.41	–	Согласовано
н729	н730	11.58	–	Согласовано
н730	н731	6.94	–	Согласовано
н731	н732	30.20	–	Согласовано
н732	н733	30.98	–	Согласовано
н733	н734	1.47	–	Согласовано
н734	н735	1.89	–	Согласовано
н735	н736	16.81	–	Согласовано
н736	н721	6.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	2153 кв.м ± 9.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2153} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2153
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1367, 50:23:0020227:1285, 50:23:0020227:1300, 50:23:0020227:1330

Страница 5134/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:487

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:503

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н452	–	–	445724.33	2237930.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н465	–	–	445730.93	2237939.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5135/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н464	–	–	445737.61	2237948.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н463	–	–	445752.63	2237938.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н462	–	–	445719.40	2237886.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н461	–	–	445719.57	2237886.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н460	–	–	445710.50	2237871.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н459	–	–	445709.75	2237870.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н458	–	–	445705.19	2237863.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н457	–	–	445705.60	2237863.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н274	–	–	445702.89	2237859.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н275	–	–	445699.35	2237861.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н276	–	–	445695.	2237864	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5136/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			50	.24	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н277	–	–	445691.04	2237867.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н278	–	–	445689.53	2237868.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н279	–	–	445688.23	2237869.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н280	–	–	445695.27	2237880.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н456	–	–	445695.68	2237880.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н455	–	–	445699.96	2237878.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н454	–	–	445730.71	2237922.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н453	–	–	445722.30	2237928.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н452	–	–	445724.33	2237930.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1464	445724.33	2237930.89	–	–	–	–	–

Страница 5137/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1465	445730.93	2237939.55	–	–	–	–	–
1466	445737.61	2237948.54	–	–	–	–	–
1599	445752.63	2237938.75	–	–	–	–	–
1598	445719.40	2237886.62	–	–	–	–	–
1597	445719.57	2237886.51	–	–	–	–	–
1596	445710.50	2237871.51	–	–	–	–	–
1595	445709.75	2237870.36	–	–	–	–	–
1594	445705.19	2237863.42	–	–	–	–	–
1593	445705.60	2237863.14	–	–	–	–	–
1577	445702.89	2237859.14	–	–	–	–	–
1578	445699.35	2237861.54	–	–	–	–	–
1579	445695.50	2237864.24	–	–	–	–	–
1580	445691.04	2237867.38	–	–	–	–	–
1581	445689.53	2237868.44	–	–	–	–	–
1582	445688.23	2237869.43	–	–	–	–	–
1583	445695.68	2237880.82	–	–	–	–	–
1584	445699.96	2237878.55	–	–	–	–	–
1585	445730.71	2237922.30	–	–	–	–	–
1586	445722.30	2237928.17	–	–	–	–	–
1464	445724.33	2237930.89	–	–	–	–	–

Страница 5138/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н452	н465	10.89	–	Согласовано
н465	н464	11.20	–	Согласовано
н464	н463	17.93	–	Согласовано
н463	н462	61.82	–	Согласовано
н462	н461	0.20	–	Согласовано
н461	н460	17.53	–	Согласовано
н460	н459	1.37	–	Согласовано
н459	н458	8.30	–	Согласовано
н458	н457	0.50	–	Согласовано
н457	н274	4.83	–	Согласовано
н274	н275	4.28	–	Согласовано
н275	н276	4.70	–	Согласовано
н276	н277	5.45	–	Согласовано
н277	н278	1.84	–	Согласовано
н278	н279	1.63	–	Согласовано
н279	н280	12.87	–	Согласовано
н280	н456	0.74	–	Согласовано
н456	н455	4.84	–	Согласовано
н455	н454	53.48	–	Согласовано
н454	н453	10.26	–	Согласовано
н453	н452	3.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 5139/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1325 кв.м ± 7.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1325} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 7.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1957, 50:23:0020227:1259
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:503		
1.	–	

Страница 5140/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:504

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н252	–	–	445672.61	2237892.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н262	–	–	445688.23	2237882.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н261	–	–	445674.81	2237861.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н260	–	–	445671.29	2237856.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н259	–	–	445671.01	2237856.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н258	–	–	445669.70	2237855.01	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5141/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н257	–	–	445666.16	2237857.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н256	–	–	445662.18	2237860.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н255	–	–	445656.25	2237864.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н254	–	–	445654.85	2237864.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н253	–	–	445662.10	2237876.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н252	–	–	445672.61	2237892.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1460	445672.61	2237892.17	–	–	–	–	–
1461	445688.23	2237882.28	–	–	–	–	–
1510	445671.01	2237856.22	–	–	–	–	–
1509	445669.70	2237855.01	–	–	–	–	–
1508	445666.16	2237857.87	–	–	–	–	–
1507	445662.18	2237860.87	–	–	–	–	–
1506	445656.25	2237864.50	–	–	–	–	–
1505	445654.85	2237864.96	–	–	–	–	–

Страница 5142/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1504	445662.10	2237876.22	–	–	–	–	–
1460	445672.61	2237892.17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:504

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н252	н262	18.49	–	Согласовано
н262	н261	24.33	–	Согласовано
н261	н260	6.40	–	Согласовано
н260	н259	0.50	–	Согласовано
н259	н258	1.78	–	Согласовано
н258	н257	4.55	–	Согласовано
н257	н256	4.98	–	Согласовано
н256	н255	6.95	–	Согласовано
н255	н254	1.47	–	Согласовано
н254	н253	13.39	–	Согласовано
н253	н252	19.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	595 кв.м ± 4.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{595} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 4.89$

Страница 5143/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	595
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1339
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:504

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:509

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162	–	–	445550.22	2237943.68	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5144/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н163	–	–	445565.74	2237931.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н164	–	–	445568.69	2237929.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н165	–	–	445568.91	2237928.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н166	–	–	445570.74	2237931.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н167	–	–	445572.67	2237933.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н168	–	–	445610.61	2237989.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н169	–	–	445611.06	2237990.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н170	–	–	445612.51	2237992.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н171	–	–	445593.38	2238003.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н172	–	–	445590.90	2238000.46	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5145/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н173	–	–	445552.29	2237946.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н162	–	–	445550.22	2237943.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2055	445550.22	2237943.68	–	–	–	–	–
2056	445565.74	2237931.39	–	–	–	–	–
2057	445568.69	2237929.09	–	–	–	–	–
2058	445568.91	2237928.93	–	–	–	–	–
2059	445572.67	2237933.87	–	–	–	–	–
2060	445610.61	2237989.41	–	–	–	–	–
2061	445612.51	2237992.18	–	–	–	–	–
1990	445593.38	2238003.46	–	–	–	–	–
2062	445590.90	2238000.46	–	–	–	–	–
2055	445550.22	2237943.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:509

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н162	н163	19.80	–	Согласовано
н163	н164	3.74	–	Согласовано
н164	н165	0.27	–	Согласовано
н165	н166	3.02	–	Согласовано

Страница 5146/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н166	н167	3.19	–	Согласовано
н167	н168	67.26	–	Согласовано
н168	н169	0.80	–	Согласовано
н169	н170	2.56	–	Согласовано
н170	н171	22.21	–	Согласовано
н171	н172	3.89	–	Согласовано
н172	н173	66.29	–	Согласовано
н173	н162	3.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1749 кв.м ± 8.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1749} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 8.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1749
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1299, 50:23:0020227:1242
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых	Земли общего пользования

Страница 5147/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:509

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:516

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106	–	–	445416.28	2238064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н107	–	–	445420.96	2238071.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н108	–	–	445421.29	2238071.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н109	–	–	445444.75	2238105.55	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5148/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н110	–	–	445413.19	2238129.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н111	–	–	445410.79	2238125.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н112	–	–	445387.13	2238086.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н113	–	–	445412.30	2238067.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н106	–	–	445416.28	2238064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445416.28	2238064.63	–	–	–	–	–
2	445420.96	2238071.40	–	–	–	–	–
3	445421.29	2238071.21	–	–	–	–	–
4	445444.75	2238105.55	–	–	–	–	–
5	445413.19	2238129.15	–	–	–	–	–
6	445387.06	2238085.28	–	–	–	–	–
7	445412.30	2238067.42	–	–	–	–	–
1	445416.28	2238064.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:516

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 5149/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106	н107	8.23	–	Согласовано
н107	н108	0.38	–	Согласовано
н108	н109	41.59	–	Согласовано
н109	н110	39.41	–	Согласовано
н110	н111	4.28	–	Согласовано
н111	н112	45.92	–	Согласовано
н112	н113	31.44	–	Согласовано
н113	н106	4.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:516

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1904 кв.м ± 8.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1904} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 8.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1347, 50:23:0020227:1328
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 5150/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы сформированы по фактическому землепользованию. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:516

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:518

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74	–	–	445450.41	2238013.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н85	–	–	445453.80	2238018.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5151/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н84	–	–	445452.87	2238018.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н83	–	–	445456.68	2238023.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н82	–	–	445456.80	2238024.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н81	–	–	445456.91	2238024.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н80	–	–	445473.87	2238012.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н79	–	–	445457.54	2237988.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н78	–	–	445442.30	2237965.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н77	–	–	445424.79	2237977.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н76	–	–	445434.70	2237991.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н75	–	–	445434.81	2237992.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н74	–	–	445450.	2238013	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5152/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			41	.45	спутниковых геодезических измерений (определений)		
674	445450.41	2238013.45	–	–	–	–	–
675	445453.80	2238018.10	–	–	–	–	–
676	445452.87	2238018.86	–	–	–	–	–
1612	445456.68	2238023.88	–	–	–	–	–
677	445456.80	2238024.04	–	–	–	–	–
1611	445456.91	2238024.95	–	–	–	–	–
1610	445473.87	2238012.08	–	–	–	–	–
1613	445457.54	2237988.25	–	–	–	–	–
1485	445442.02	2237965.42	–	–	–	–	–
1486	445424.79	2237977.05	–	–	–	–	–
703	445434.81	2237992.03	–	–	–	–	–
674	445450.41	2238013.45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:518

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н74	н85	5.75	–	Согласовано
н85	н84	1.20	–	Согласовано
н84	н83	6.30	–	Согласовано
н83	н82	0.20	–	Согласовано
н82	н81	0.92	–	Согласовано

Страница 5153/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н81	н80	21.29	–	Согласовано
н80	н79	28.89	–	Согласовано
н79	н78	27.51	–	Согласовано
н78	н77	21.06	–	Согласовано
н77	н76	17.82	–	Согласовано
н76	н75	0.20	–	Согласовано
н75	н74	26.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:518

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1180 кв.м ± 6.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1180} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 6.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1284, 50:23:0020227:1245
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 5154/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:518

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:581

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106	–	–	445416.28	2238064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н114	–	–	445419.44	2238061.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н115	–	–	445440.70	2238045.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н116	–	–	445454.21	2238063.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н117	–	–	445456.42	2238066.14	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5155/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н118	–	–	445458.12	2238068.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н119	–	–	445469.33	2238085.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н120	–	–	445475.13	2238094.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н121	–	–	445485.45	2238107.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н122	–	–	445487.95	2238110.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н123	–	–	445462.24	2238130.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н109	–	–	445444.75	2238105.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н108	–	–	445421.29	2238071.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н107	–	–	445420.96	2238071.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н106	–	–	445416.28	2238064.63	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5156/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1019	445416.28	2238064.63	–	–	–	–	–
2292	445419.44	2238061.76	–	–	–	–	–
320	445440.70	2238045.34	–	–	–	–	–
342	445456.42	2238066.14	–	–	–	–	–
319	445458.12	2238068.39	–	–	–	–	–
2293	445475.14	2238094.50	–	–	–	–	–
317	445485.45	2238107.38	–	–	–	–	–
2294	445487.95	2238110.56	–	–	–	–	–
2295	445462.24	2238130.47	–	–	–	–	–
1263	445444.75	2238105.55	–	–	–	–	–
2296	445421.29	2238071.21	–	–	–	–	–
1018	445420.96	2238071.40	–	–	–	–	–
1019	445416.28	2238064.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:581

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н106	н114	4.27	–	Согласовано
н114	н115	26.86	–	Согласовано
н115	н116	22.40	–	Согласовано
н116	н117	3.67	–	Согласовано
н117	н118	2.82	–	Согласовано

Страница 5157/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н118	н119	20.53	–	Согласовано
н119	н120	10.63	–	Согласовано
н120	н121	16.50	–	Согласовано
н121	н122	4.05	–	Согласовано
н122	н123	32.52	–	Согласовано
н123	н109	30.45	–	Согласовано
н109	н108	41.59	–	Согласовано
н108	н107	0.38	–	Согласовано
н107	н106	8.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:581

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	2550 кв.м ± 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2550} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2550
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	–
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:2023, 50:23:0020227:2026, 50:23:0000000:133442
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 5158/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:581

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:585

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н419	–	–	445819.35	2237893.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н428	–	–	445797.44	2237861.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н427	–	–	445795.58	2237858.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5159/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н426	–	–	445789.40	2237849.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н425	–	–	445785.29	2237843.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н424	–	–	445771.23	2237854.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н423	–	–	445798.82	2237891.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н422	–	–	445802.35	2237896.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н421	–	–	445807.17	2237903.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н420	–	–	445819.81	2237894.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н419	–	–	445819.35	2237893.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
591	445819.35	2237893.82	–	–	–	–	–
592	445797.44	2237861.93	–	–	–	–	–
593	445795.58	2237858.45	–	–	–	–	–
594	445785.29	2237843.12	–	–	–	–	–
1086	445771.	2237854	–	–	–	–	–

Страница 5160/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	23	.45					
1085	445798.82	2237891.72	–	–	–	–	–
1084	445802.35	2237896.42	–	–	–	–	–
1083	445807.17	2237903.11	–	–	–	–	–
1082	445819.81	2237894.54	–	–	–	–	–
591	445819.35	2237893.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:585

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н419	н428	38.69	–	Согласовано
н428	н427	3.95	–	Согласовано
н427	н426	11.09	–	Согласовано
н426	н425	7.37	–	Согласовано
н425	н424	18.06	–	Согласовано
н424	н423	46.37	–	Согласовано
н423	н422	5.88	–	Согласовано
н422	н421	8.25	–	Согласовано
н421	н420	15.27	–	Согласовано
н420	н419	0.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:585

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного	–

Страница 5161/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка	
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1009 кв.м ± 6.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1009} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 6.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:133442, 50:23:0020227:1321, 50:23:0020227:1256
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы сформированы по фактическому землепользованию

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:585

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:586

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 5162/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н642	–	–	445869.41	2238050.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н643	–	–	445854.85	2238030.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н645	–	–	445835.27	2238044.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н644	–	–	445849.83	2238064.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н642	–	–	445869.41	2238050.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
494	445872.58	2238054.83	–	–	–	–	–
495	445858.02	2238034.51	–	–	–	–	–
1088	445838.33	2238048.29	–	–	–	–	–
1087	445853.00	2238068.73	–	–	–	–	–
494	445872.58	2238054.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:586

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 5163/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н642	н643	25.00	–	Согласовано
н643	н645	24.04	–	Согласовано
н645	н644	24.97	–	Согласовано
н644	н642	24.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:586

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 4.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 4.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1849
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка

Страница 5164/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:586

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:589

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н551	–	–	445846.67	2237678.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н552	–	–	445834.07	2237660.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н553	–	–	445831.84	2237657.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н554	–	–	445842.16	2237650.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н555	–	–	445846.12	2237648.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5165/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н556	–	–	445856.85	2237640.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н557	–	–	445862.50	2237647.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н558	–	–	445874.45	2237665.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н559	–	–	445849.87	2237683.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н551	–	–	445846.67	2237678.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
90	445846.67	2237678.52	–	–	–	–	–
915	445834.07	2237660.70	–	–	–	–	–
916	445831.84	2237657.21	–	–	–	–	–
917	445842.16	2237650.60	–	–	–	–	–
918	445846.12	2237648.06	–	–	–	–	–
919	445848.86	2237648.84	–	–	–	–	–
920	445857.64	2237642.16	–	–	–	–	–
848	445862.00	2237648.11	–	–	–	–	–
1184	445874.45	2237665.12	–	–	–	–	–
1183	445849.87	2237683.04	–	–	–	–	–

Страница 5166/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

90	445846.67	2237678.52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:589

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н551	н552	21.82	–	Согласовано
н552	н553	4.14	–	Согласовано
н553	н554	12.26	–	Согласовано
н554	н555	4.70	–	Согласовано
н555	н556	13.03	–	Согласовано
н556	н557	9.14	–	Согласовано
н557	н558	20.99	–	Согласовано
н558	н559	30.42	–	Согласовано
н559	н551	5.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:589

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	935 кв.м ± 6.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{935} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 6.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	902
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	33 кв.м

Страница 5167/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1350
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования,

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:589

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:590

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н640	–	–	445871.10	2238018.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н641	–	–	445885.67	2238039.04	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5168/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н651	–	–	445895.24	2238052.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н650	–	–	445925.87	2238028.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н649	–	–	445919.99	2238020.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н648	–	–	445897.14	2237991.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н647	–	–	445893.47	2237986.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н646	–	–	445864.18	2238009.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н640	–	–	445871.10	2238018.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
492	445874.27	2238022.86	–	–	–	–	–
493	445888.84	2238043.18	–	–	–	–	–
1217	445900.78	2238059.81	–	–	–	–	–
1216	445931.41	2238035.73	–	–	–	–	–
1215	445925.53	2238028.13	–	–	–	–	–
1214	445899.	2237993	–	–	–	–	–

Страница 5169/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	01	.86					
1218	445869.72	2238016.52	–	–	–	–	–
492	445874.27	2238022.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:590

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н640	н641	25.00	–	Согласовано
н641	н651	16.43	–	Согласовано
н651	н650	38.96	–	Согласовано
н650	н649	9.61	–	Согласовано
н649	н648	37.35	–	Согласовано
н648	н647	5.98	–	Согласовано
н647	н646	37.03	–	Согласовано
н646	н640	11.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:590

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	2017 кв.м ± 8.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2017} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 8.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2006
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	11 кв.м

Страница 5170/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:908, 50:23:0020227:887
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Узменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:590

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:597

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н466	–	–	445720.58	2237960.73	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5171/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н467	–	–	445699.43	2237931.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н252	–	–	445672.61	2237892.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н262	–	–	445688.23	2237882.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н281	–	–	445689.44	2237884.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н468	–	–	445694.91	2237892.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н469	–	–	445713.57	2237916.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н453	–	–	445722.30	2237928.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н452	–	–	445724.33	2237930.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н465	–	–	445730.93	2237939.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н464	–	–	445737.61	2237948.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5172/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н466	–	–	445720.58	2237960.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1458	445720.58	2237960.73	–	–	–	–	–
1459	445699.43	2237931.79	–	–	–	–	–
1460	445672.61	2237892.17	–	–	–	–	–
1461	445688.23	2237882.28	–	–	–	–	–
1462	445694.91	2237892.15	–	–	–	–	–
1463	445713.57	2237916.48	–	–	–	–	–
1464	445724.33	2237930.89	–	–	–	–	–
1465	445730.93	2237939.55	–	–	–	–	–
1466	445737.61	2237948.54	–	–	–	–	–
1458	445720.58	2237960.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:597

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н466	н467	35.84	–	Согласовано
н467	н252	47.84	–	Согласовано
н252	н262	18.49	–	Согласовано
н262	н281	2.16	–	Согласовано
н281	н468	9.76	–	Согласовано
н468	н469	30.66	–	Согласовано
н469	н453	14.59	–	Согласовано
н453	н452	3.39	–	Согласовано

Страница 5173/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н452	н465	10.89	–	Согласовано
н465	н464	11.20	–	Согласовано
н464	н466	20.94	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1653 кв.м ± 8.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1653} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 8.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1340, 50:23:0020227:1323
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:597

Страница 5174/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:604

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306	–	–	445673.26	2237936.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н307	–	–	445673.65	2237935.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н308	–	–	445689.96	2237925.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н309	–	–	445691.64	2237924.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н310	–	–	445696.78	2237931.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н311	–	–	445718.21	2237962.78	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5175/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н312	–	–	445699.35	2237975.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н313	–	–	445696.13	2237977.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н314	–	–	445691.69	2237971.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н315	–	–	445676.29	2237948.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н316	–	–	445680.07	2237946.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н306	–	–	445673.26	2237936.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1632	445673.26	2237936.12	–	–	–	–	–
1633	445691.64	2237924.05	–	–	–	–	–
1634	445696.78	2237931.49	–	–	–	–	–
1635	445718.21	2237962.78	–	–	–	–	–
1636	445699.35	2237975.55	–	–	–	–	–
1637	445696.13	2237977.75	–	–	–	–	–
1638	445691.69	2237971.18	–	–	–	–	–
1639	445676.	2237948	–	–	–	–	–

Страница 5176/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	28	.68					
360	445680.07	2237946.24	–	–	–	–	–
1640	445678.02	2237943.20	–	–	–	–	–
1641	445675.58	2237939.57	–	–	–	–	–
1632	445673.26	2237936.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:604

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н306	н307	0.47	–	Согласовано
н307	н308	19.51	–	Согласовано
н308	н309	2.01	–	Согласовано
н309	н310	9.04	–	Согласовано
н310	н311	37.93	–	Согласовано
н311	н312	22.78	–	Согласовано
н312	н313	3.90	–	Согласовано
н313	н314	7.93	–	Согласовано
н314	н315	27.26	–	Согласовано
н315	н316	4.50	–	Согласовано
н316	н306	12.20	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:604

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 5177/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 6.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 6.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1238, 50:23:0020227:1239, 50:23:0000000:137212
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:604

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:606

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 5178/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н801	–	–	446068.01	2237339.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н810	–	–	446061.14	2237330.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н809	–	–	446051.08	2237318.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н808	–	–	446045.62	2237312.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н807	–	–	446039.03	2237321.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н806	–	–	446047.93	2237329.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н805	–	–	446054.40	2237336.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н804	–	–	446062.72	2237347.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н803	–	–	446065.69	2237352.35	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5179/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н802	–	–	446072.87	2237347.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н801	–	–	446068.01	2237339.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
538	446068.01	2237339.27	–	–	–	–	–
539	446061.14	2237330.29	–	–	–	–	–
540	446051.08	2237318.48	–	–	–	–	–
541	446045.62	2237312.93	–	–	–	–	–
1009	446039.03	2237321.57	–	–	–	–	–
1008	446047.93	2237329.34	–	–	–	–	–
1007	446054.40	2237336.21	–	–	–	–	–
1006	446062.72	2237347.70	–	–	–	–	–
1756	446065.69	2237352.35	–	–	–	–	–
1755	446072.87	2237347.52	–	–	–	–	–
1001	446069.98	2237342.61	–	–	–	–	–
538	446068.01	2237339.27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:606

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н801	н810	11.31	–	Согласовано

Страница 5180/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н810	н809	15.51	–	Согласовано
н809	н808	7.79	–	Согласовано
н808	н807	10.87	–	Согласовано
н807	н806	11.81	–	Согласовано
н806	н805	9.44	–	Согласовано
н805	н804	14.19	–	Согласовано
н804	н803	5.52	–	Согласовано
н803	н802	8.65	–	Согласовано
н802	н801	9.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:606

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 4.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 4.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:136664
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 5181/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства50:23:0020264:506.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:606

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:608

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429	–	–	445754.24	2237796.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н377	–	–	445766.45	2237787.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н374	–	–	445787.81	2237821.00	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5182/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н373	–	–	445789.55	2237823.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н430	–	–	445807.36	2237850.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н431	–	–	445808.12	2237851.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н432	–	–	445803.95	2237854.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н433	–	–	445797.22	2237844.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н426	–	–	445789.40	2237849.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н425	–	–	445785.29	2237843.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н434	–	–	445770.58	2237821.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н429	–	–	445754.24	2237796.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
586	445754.24	2237796.02	–	–	–	–	–

Страница 5183/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

587	445766.45	2237787.81	–	–	–	–	–
588	445787.81	2237821.00	–	–	–	–	–
589	445807.36	2237850.71	–	–	–	–	–
1757	445808.12	2237851.84	–	–	–	–	–
1758	445803.95	2237854.62	–	–	–	–	–
1759	445797.22	2237844.03	–	–	–	–	–
1760	445789.40	2237849.24	–	–	–	–	–
594	445785.29	2237843.12	–	–	–	–	–
595	445770.58	2237821.48	–	–	–	–	–
586	445754.24	2237796.02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:608

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н429	н377	14.71	–	Согласовано
н377	н374	39.47	–	Согласовано
н374	н373	3.17	–	Согласовано
н373	н430	32.40	–	Согласовано
н430	н431	1.36	–	Согласовано
н431	н432	5.01	–	Согласовано
н432	н433	12.55	–	Согласовано
н433	н426	9.40	–	Согласовано
н426	н425	7.37	–	Согласовано
н425	н434	26.17	–	Согласовано
н434	н429	30.25	–	Согласовано

Страница 5184/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:608

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	991 кв.м ± 6.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{991} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 6.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1234, 50:23:0020227:2436, 50:23:0020227:1337
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Границы сформированы по фактическому землепользованию. Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:608

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в

Страница 5185/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:610

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190	–	–	445484.81	2238020.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н191	–	–	445487.70	2238024.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н192	–	–	445488.52	2238025.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н193	–	–	445493.13	2238021.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н194	–	–	445499.93	2238030.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н195	–	–	445503.07	2238034.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5186/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н196	–	–	445508.09	2238030.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н197	–	–	445509.67	2238032.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н198	–	–	445514.10	2238038.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н199	–	–	445514.52	2238038.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н200	–	–	445539.24	2238071.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н201	–	–	445523.92	2238084.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н202	–	–	445519.16	2238077.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н203	–	–	445507.61	2238061.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н204	–	–	445475.39	2238017.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н205	–	–	445478.92	2238014.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н190	–	–	445484.	2238020	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5187/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			81	.68	спутниковых геодезических измерений (определений)		
1883	445484.81	2238020.68	–	–	–	–	–
1884	445487.70	2238024.32	–	–	–	–	–
1885	445488.52	2238025.03	–	–	–	–	–
1886	445493.13	2238021.38	–	–	–	–	–
1887	445499.93	2238030.00	–	–	–	–	–
1888	445503.07	2238034.32	–	–	–	–	–
1889	445508.09	2238030.13	–	–	–	–	–
1890	445509.67	2238032.43	–	–	–	–	–
1891	445514.10	2238038.48	–	–	–	–	–
1892	445514.52	2238038.24	–	–	–	–	–
1881	445539.24	2238071.83	–	–	–	–	–
1896	445523.92	2238084.27	–	–	–	–	–
1897	445475.39	2238017.83	–	–	–	–	–
1882	445478.92	2238014.55	–	–	–	–	–
1883	445484.81	2238020.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:610

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н190	н191	4.65	–	Согласовано

Страница 5188/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н191	н192	1.08	–	Согласовано
н192	н193	5.88	–	Согласовано
н193	н194	10.98	–	Согласовано
н194	н195	5.34	–	Согласовано
н195	н196	6.54	–	Согласовано
н196	н197	2.79	–	Согласовано
н197	н198	7.50	–	Согласовано
н198	н199	0.48	–	Согласовано
н199	н200	41.71	–	Согласовано
н200	н201	19.73	–	Согласовано
н201	н202	8.07	–	Согласовано
н202	н203	19.58	–	Согласовано
н203	н204	54.62	–	Согласовано
н204	н205	4.82	–	Согласовано
н205	н190	8.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:610

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1299 кв.м ± 7.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1299} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 7.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м

Страница 5189/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1389, 50:23:0000000:133442
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:610

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:612

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н560	–	–	445835.53	2237686.99	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5190/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н551	–	–	445846.67	2237678.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н552	–	–	445834.07	2237660.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н553	–	–	445831.84	2237657.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н575	–	–	445819.12	2237665.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н574	–	–	445805.61	2237646.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н573	–	–	445800.62	2237639.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н572	–	–	445787.24	2237621.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н571	–	–	445781.18	2237626.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н570	–	–	445778.30	2237628.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н569	–	–	445785.39	2237637.96	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5191/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н568	–	–	445788.51	2237642.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н567	–	–	445791.14	2237640.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н566	–	–	445799.08	2237651.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н565	–	–	445802.69	2237651.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н564	–	–	445806.14	2237653.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н563	–	–	445810.40	2237659.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н562	–	–	445813.76	2237663.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н561	–	–	445831.69	2237689.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н560	–	–	445835.53	2237686.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
8	445835.53	2237686.99	–	–	–	–	–
90	445846.67	2237678.52	–	–	–	–	–

Страница 5192/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

915	445834.07	2237660.70	–	–	–	–	–
916	445831.84	2237657.21	–	–	–	–	–
1310	445819.12	2237665.36	–	–	–	–	–
1311	445805.61	2237646.74	–	–	–	–	–
1312	445800.62	2237639.33	–	–	–	–	–
1313	445787.24	2237621.02	–	–	–	–	–
1843	445781.18	2237626.36	–	–	–	–	–
221	445778.30	2237628.56	–	–	–	–	–
1845	445781.78	2237633.17	–	–	–	–	–
222	445785.39	2237637.96	–	–	–	–	–
223	445788.51	2237642.24	–	–	–	–	–
224	445791.14	2237640.32	–	–	–	–	–
1844	445791.73	2237641.13	–	–	–	–	–
225	445799.08	2237651.19	–	–	–	–	–
226	445802.69	2237651.44	–	–	–	–	–
227	445806.14	2237653.31	–	–	–	–	–
228	445813.76	2237663.72	–	–	–	–	–
229	445831.69	2237689.77	–	–	–	–	–
8	445835.53	2237686.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:612

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 5193/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н560	н551	13.99	–	Согласовано
н551	н552	21.82	–	Согласовано
н552	н553	4.14	–	Согласовано
н553	н575	15.11	–	Согласовано
н575	н574	23.00	–	Согласовано
н574	н573	8.93	–	Согласовано
н573	н572	22.68	–	Согласовано
н572	н571	8.08	–	Согласовано
н571	н570	3.62	–	Согласовано
н570	н569	11.77	–	Согласовано
н569	н568	5.30	–	Согласовано
н568	н567	3.26	–	Согласовано
н567	н566	13.46	–	Согласовано
н566	н565	3.62	–	Согласовано
н565	н564	3.92	–	Согласовано
н564	н563	7.21	–	Согласовано
н563	н562	5.69	–	Согласовано
н562	н561	31.62	–	Согласовано
н561	н560	4.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:612

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 5194/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	895 кв.м ± 5.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{895} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 5.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	895
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1172
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:612

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:615

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 5195/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н811	–	–	446065.31	2237289.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н812	–	–	446075.28	2237282.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н813	–	–	446122.61	2237359.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н814	–	–	446112.46	2237365.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н815	–	–	446111.39	2237365.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н811	–	–	446065.31	2237289.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1867	446065.31	2237289.81	–	–	–	–	–
1868	446075.28	2237282.59	–	–	–	–	–
1869	446122.61	2237359.74	–	–	–	–	–
1870	446112.46	2237365.84	–	–	–	–	–
1871	446111.39	2237365.34	–	–	–	–	–

Страница 5196/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1867	446065.31	2237289.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:615

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н811	н812	12.31	–	Согласовано
н812	н813	90.51	–	Согласовано
н813	н814	11.84	–	Согласовано
н814	н815	1.18	–	Согласовано
н815	н811	88.48	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:615

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1114 кв.м ± 6.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1114} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 6.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1122
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1046, 50:23:0020227:1190
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 5197/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:615

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:616

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н926	–	–	446125.12	2237363.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н927	–	–	446148.87	2237403.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н928	–	–	446135.33	2237408.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5198/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н929	–	–	446121.04	2237379.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н930	–	–	446115.39	2237368.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н926	–	–	446125.12	2237363.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1872	446125.12	2237363.29	–	–	–	–	–
1873	446148.87	2237403.89	–	–	–	–	–
1874	446135.33	2237408.55	–	–	–	–	–
1875	446115.39	2237368.63	–	–	–	–	–
1872	446125.12	2237363.29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:616

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н926	н927	47.04	–	Согласовано
н927	н928	14.32	–	Согласовано
н928	н929	31.98	–	Согласовано
н929	н930	12.64	–	Согласовано
н930	н926	11.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:616

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 5199/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	578 кв.м ± 4.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{578} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 4.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	578
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1854, 50:23:0020227:2045
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:616

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:620

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5200/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26	–	–	445334.54	2238044.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н39	–	–	445356.75	2238076.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н38	–	–	445362.67	2238084.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н37	–	–	445367.48	2238091.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н36	–	–	445384.18	2238079.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н35	–	–	445373.61	2238064.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н34	–	–	445357.84	2238041.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н33	–	–	445351.	2238032	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5201/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			26	.16	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н17	–	–	445348.58	2238028.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н18	–	–	445348.48	2238028.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н32	–	–	445340.86	2238034.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н31	–	–	445335.33	2238037.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н30	–	–	445333.00	2238039.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н29	–	–	445332.83	2238039.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н28	–	–	445334.80	2238042.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н27	–	–	445334.18	2238043.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н26	–	–	445334.54	2238044.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1791	445334.54	2238044.38	–	–	–	–	–

Страница 5202/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1792	445356.75	2238076.33	–	–	–	–	–
1793	445362.67	2238084.85	–	–	–	–	–
1785	445367.48	2238091.78	–	–	–	–	–
1907	445384.18	2238079.18	–	–	–	–	–
1916	445373.61	2238064.21	–	–	–	–	–
1915	445357.84	2238041.68	–	–	–	–	–
1914	445351.26	2238032.16	–	–	–	–	–
1913	445348.58	2238028.47	–	–	–	–	–
1912	445340.86	2238034.17	–	–	–	–	–
1911	445335.33	2238037.91	–	–	–	–	–
1910	445332.83	2238039.86	–	–	–	–	–
1909	445334.80	2238042.70	–	–	–	–	–
1908	445334.18	2238043.93	–	–	–	–	–
1791	445334.54	2238044.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:620

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н26	н39	38.91	–	Согласовано
н39	н38	10.37	–	Согласовано
н38	н37	8.44	–	Согласовано
н37	н36	20.92	–	Согласовано
н36	н35	18.33	–	Согласовано

Страница 5203/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н35	н34	27.50	–	Согласовано
н34	н33	11.57	–	Согласовано
н33	н17	4.56	–	Согласовано
н17	н18	0.12	–	Согласовано
н18	н32	9.47	–	Согласовано
н32	н31	6.68	–	Согласовано
н31	н30	2.96	–	Согласовано
н30	н29	0.21	–	Согласовано
н29	н28	3.46	–	Согласовано
н28	н27	1.38	–	Согласовано
н27	н26	0.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1285 кв.м ± 7.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1285} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 7.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1285
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1933, 50:23:0020227:1304, 50:23:0020227:1270
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 5204/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:620

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:622

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371	–	–	445788.64	2237808.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н385	–	–	445789.54	2237808.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н384	–	–	445783.	2237799	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5205/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			61	.36	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н383	–	–	445782.05	2237797.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н382	–	–	445787.21	2237793.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н381	–	–	445790.17	2237791.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н380	–	–	445784.98	2237783.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н379	–	–	445781.51	2237778.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н378	–	–	445777.93	2237780.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н377	–	–	445766.45	2237787.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н376	–	–	445779.17	2237807.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н375	–	–	445782.57	2237812.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н374	–	–	445787.81	2237821.00	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5206/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н373	–	–	445789.55	2237823.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н372	–	–	445796.15	2237819.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н371	–	–	445788.64	2237808.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1122	445788.64	2237808.61	–	–	–	–	–
1123	445789.54	2237808.00	–	–	–	–	–
1124	445783.61	2237799.36	–	–	–	–	–
1125	445782.05	2237797.11	–	–	–	–	–
1126	445787.21	2237793.80	–	–	–	–	–
1127	445790.17	2237791.90	–	–	–	–	–
1114	445784.98	2237783.84	–	–	–	–	–
1137	445781.94	2237779.15	–	–	–	–	–
1136	445781.51	2237778.38	–	–	–	–	–
1135	445777.93	2237780.59	–	–	–	–	–
587	445766.45	2237787.81	–	–	–	–	–
1141	445779.17	2237807.57	–	–	–	–	–
1140	445782.57	2237812.86	–	–	–	–	–
588	445787.	2237821	–	–	–	–	–

Страница 5207/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	81	.00					
1921	445789.55	2237823.65	–	–	–	–	–
1920	445796.15	2237819.67	–	–	–	–	–
1122	445788.64	2237808.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:622

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н371	н385	1.09	–	Согласовано
н385	н384	10.48	–	Согласовано
н384	н383	2.74	–	Согласовано
н383	н382	6.13	–	Согласовано
н382	н381	3.52	–	Согласовано
н381	н380	9.59	–	Согласовано
н380	н379	6.47	–	Согласовано
н379	н378	4.21	–	Согласовано
н378	н377	13.56	–	Согласовано
н377	н376	23.50	–	Согласовано
н376	н375	6.29	–	Согласовано
н375	н374	9.68	–	Согласовано
н374	н373	3.17	–	Согласовано
н373	н372	7.71	–	Согласовано
н372	н371	13.37	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:622

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 5208/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	497 кв.м ± 4.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{497} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 4.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1360, 50:23:0020227:1255
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:622		
1.	–	

Страница 5209/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:625

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н696	–	–	446021.52	2237662.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н704	–	–	446008.56	2237646.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н703	–	–	445987.16	2237618.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н702	–	–	445983.16	2237621.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н701	–	–	445983.03	2237622.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н700	–	–	445963.47	2237635.83	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5210/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н699	–	–	445953.72	2237654.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н698	–	–	445995.89	2237682.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н697	–	–	445997.06	2237681.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н696	–	–	446021.52	2237662.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1972	446021.52	2237662.05	–	–	–	–	–
1978	446008.56	2237646.27	–	–	–	–	–
1977	445987.16	2237618.97	–	–	–	–	–
1976	445983.03	2237622.00	–	–	–	–	–
1975	445963.47	2237635.83	–	–	–	–	–
1974	445953.72	2237654.97	–	–	–	–	–
1973	445995.89	2237682.57	–	–	–	–	–
1669	445997.06	2237681.71	–	–	–	–	–
1972	446021.52	2237662.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:625

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 5211/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н696	н704	20.42	–	Согласовано
н704	н703	34.69	–	Согласовано
н703	н702	4.96	–	Согласовано
н702	н701	0.16	–	Согласовано
н701	н700	23.96	–	Согласовано
н700	н699	21.48	–	Согласовано
н699	н698	50.40	–	Согласовано
н698	н697	1.45	–	Согласовано
н697	н696	31.38	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	2262 кв.м ± 9.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2262} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2261
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1235
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 5212/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:625

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:632

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470	–	–	445786.77	2237920.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н471	–	–	445772.44	2237925.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н443	–	–	445758.10	2237903.30	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5213/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н442	–	–	445772.78	2237897.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н470	–	–	445786.77	2237920.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1982	445786.77	2237920.04	–	–	–	–	–
1983	445772.44	2237925.94	–	–	–	–	–
1984	445758.10	2237903.30	–	–	–	–	–
1985	445772.78	2237897.19	–	–	–	–	–
1982	445786.77	2237920.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:632

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н470	н471	15.50	–	Согласовано
н471	н443	26.80	–	Согласовано
н443	н442	15.90	–	Согласовано
н442	н470	26.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:632

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного	–

Страница 5214/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка	
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	415 кв.м ± 4.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{415} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 4.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:2002, 50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:137212
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:632

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:634

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 5215/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н206	–	–	445563.19	2238025.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н212	–	–	445559.20	2238028.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н211	–	–	445574.43	2238052.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н210	–	–	445604.97	2238034.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н209	–	–	445603.35	2238032.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н208	–	–	445589.78	2238010.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н207	–	–	445595.63	2238006.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н171	–	–	445593.38	2238003.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н177	–	–	445576.86	2238015.04	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5216/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н206	–	–	445563.19	2238025.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1546	445563.19	2238025.21	–	–	–	–	–
1547	445559.20	2238028.15	–	–	–	–	–
1986	445574.43	2238052.46	–	–	–	–	–
1987	445605.03	2238030.51	–	–	–	–	–
1988	445589.78	2238010.26	–	–	–	–	–
1989	445595.63	2238006.26	–	–	–	–	–
1990	445593.38	2238003.46	–	–	–	–	–
1564	445576.86	2238015.04	–	–	–	–	–
1546	445563.19	2238025.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:634

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н206	н212	4.96	–	Согласовано
н212	н211	28.69	–	Согласовано
н211	н210	35.26	–	Согласовано
н210	н209	3.09	–	Согласовано
н209	н208	25.80	–	Согласовано
н208	н207	7.09	–	Согласовано
н207	н171	3.59	–	Согласовано
н171	н177	20.17	–	Согласовано

Страница 5217/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н177	н206	17.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:634

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1107 кв.м ± 6.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1107} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 6.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1075
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:634

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 5218/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:658

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1021	–	–	446241.02	2238038.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1022	–	–	446217.16	2238056.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1023	–	–	446194.98	2238023.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1024	–	–	446218.41	2238004.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1021	–	–	446241.02	2238038.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2301	446243.78	2238035.58	–	–	–	–	–
2302	446220.30	2238054.26	–	–	–	–	–
2303	446196.	2238021	–	–	–	–	–

Страница 5219/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	93	.80					
570	446220.36	2238003.06	–	–	–	–	–
2301	446243.78	2238035.58	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:658

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1021	н1022	30.09	–	Согласовано
н1022	н1023	39.75	–	Согласовано
н1023	н1024	30.00	–	Согласовано
н1024	н1021	40.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 6.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 6.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:119713

Страница 5220/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:658

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:664

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1025	–	–	446317.70	2237160.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1026	–	–	446322.89	2237170.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1027	–	–	446328.93	2237182.62	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5221/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1028	–	–	446331.66	2237181.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1029	–	–	446340.65	2237196.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1030	–	–	446330.59	2237211.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1031	–	–	446330.23	2237208.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1032	–	–	446323.93	2237197.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1033	–	–	446306.28	2237166.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1025	–	–	446317.70	2237160.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	446317.70	2237160.69	–	–	–	–	–
2	446322.89	2237170.82	–	–	–	–	–
3	446328.93	2237182.62	–	–	–	–	–
4	446331.66	2237181.21	–	–	–	–	–
5	446340.65	2237196.09	–	–	–	–	–
6	446330.59	2237211.23	–	–	–	–	–

Страница 5222/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7	446330.23	2237208.79	–	–	–	–	–
8	446306.28	2237166.14	–	–	–	–	–
1	446317.70	2237160.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:664

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1025	н1026	11.38	–	Согласовано
н1026	н1027	13.26	–	Согласовано
н1027	н1028	3.07	–	Согласовано
н1028	н1029	17.38	–	Согласовано
н1029	н1030	18.18	–	Согласовано
н1030	н1031	2.47	–	Согласовано
н1031	н1032	12.87	–	Согласовано
н1032	н1033	36.05	–	Согласовано
н1033	н1025	12.65	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:664

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	628 кв.м ± 5.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{628} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 5.20$

Страница 5223/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	628
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1180
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:664

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:401

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н966	–	–	446249.44	2237194.69	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5224/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н977	–	–	446255.03	2237204.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н976	–	–	446260.90	2237214.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н975	–	–	446264.09	2237212.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н974	–	–	446289.33	2237260.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н973	–	–	446278.75	2237266.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н972	–	–	446278.70	2237266.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н971	–	–	446279.62	2237268.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н970	–	–	446289.74	2237287.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н969	–	–	446303.30	2237260.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н968	–	–	446282.03	2237224.08	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5225/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н967	–	–	446262.48	2237188.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н966	–	–	446249.44	2237194.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
92	446249.44	2237194.69	–	–	–	–	–
93	446255.03	2237204.65	–	–	–	–	–
94	446260.90	2237214.61	–	–	–	–	–
95	446264.09	2237212.81	–	–	–	–	–
96	446289.33	2237260.76	–	–	–	–	–
97	446278.75	2237266.44	–	–	–	–	–
1902	446278.69	2237266.48	–	–	–	–	–
1901	446289.73	2237287.78	–	–	–	–	–
1900	446303.30	2237260.96	–	–	–	–	–
1899	446282.03	2237224.08	–	–	–	–	–
1898	446262.48	2237188.12	–	–	–	–	–
92	446249.44	2237194.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:401

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н966	н977	11.42	–	Согласовано

Страница 5226/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н977	н976	11.56	–	Согласовано
н976	н975	3.66	–	Согласовано
н975	н974	54.19	–	Согласовано
н974	н973	12.01	–	Согласовано
н973	н972	0.06	–	Согласовано
н972	н971	2.01	–	Согласовано
н971	н970	21.97	–	Согласовано
н970	н969	30.04	–	Согласовано
н969	н968	42.57	–	Согласовано
н968	н967	40.93	–	Согласовано
н967	н966	14.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:401

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1299 кв.м ± 7.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1299} * \sqrt{((1 + 1.85^2)/(2 * 1.85))} = 7.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1299
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1091
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 5227/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:401

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:339

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н903	–	–	446143.73	2237253.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н904	–	–	446142.89	2237254.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н888	–	–	446137.55	2237246.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5228/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н911	–	–	446137.28	2237245.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н905	–	–	446128.28	2237249.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н906	–	–	446150.53	2237288.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н910	–	–	446154.76	2237295.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н909	–	–	446155.22	2237295.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н898	–	–	446173.83	2237325.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н899	–	–	446182.95	2237319.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н900	–	–	446150.11	2237265.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н901	–	–	446145.78	2237258.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н902	–	–	446146.62	2237258.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н903	–	–	446143.	2237253	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5229/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			73	.68	спутниковых геодезических измерений (определений)		
2034	446143.73	2237253.68	–	–	–	–	–
2035	446142.89	2237254.23	–	–	–	–	–
2022	446137.55	2237246.07	–	–	–	–	–
2036	446137.28	2237245.44	–	–	–	–	–
2018	446128.28	2237249.94	–	–	–	–	–
2038	446154.76	2237295.90	–	–	–	–	–
2037	446155.22	2237295.83	–	–	–	–	–
2029	446173.83	2237325.38	–	–	–	–	–
2030	446182.95	2237319.43	–	–	–	–	–
2031	446150.11	2237265.37	–	–	–	–	–
2032	446145.78	2237258.68	–	–	–	–	–
2033	446146.62	2237258.15	–	–	–	–	–
2034	446143.73	2237253.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:339

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н903	н904	1.00	–	Согласовано
н904	н888	9.75	–	Согласовано
н888	н911	0.69	–	Согласовано
н911	н905	10.06	–	Согласовано

Страница 5230/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н905	н906	44.57	–	Согласовано
н906	н910	8.47	–	Согласовано
н910	н909	0.47	–	Согласовано
н909	н898	34.92	–	Согласовано
н898	н899	10.89	–	Согласовано
н899	н900	63.25	–	Согласовано
н900	н901	7.97	–	Согласовано
н901	н902	0.99	–	Согласовано
н902	н903	5.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:339

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	980 кв.м ± 6.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{980} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 6.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	980
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1214
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 5231/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:339

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:572

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1007	–	–	446241.80	2237390.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1008	–	–	446240.99	2237390.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1009	–	–	446226.53	2237401.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1010	–	–	446224.33	2237399.65	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5232/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1011	–	–	446230.72	2237394.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1012	–	–	446228.92	2237391.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1013	–	–	446237.46	2237384.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1014	–	–	446237.55	2237384.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1007	–	–	446241.80	2237390.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
631	446241.80	2237390.08	–	–	–	–	–
632	446226.53	2237401.66	–	–	–	–	–
838	446224.33	2237399.65	–	–	–	–	–
837	446230.72	2237394.12	–	–	–	–	–
836	446228.92	2237391.75	–	–	–	–	–
835	446237.46	2237384.82	–	–	–	–	–
631	446241.80	2237390.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:572

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 5233/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1007	н1008	1.02	–	Согласовано
н1008	н1009	18.14	–	Согласовано
н1009	н1010	2.98	–	Согласовано
н1010	н1011	8.45	–	Согласовано
н1011	н1012	2.98	–	Согласовано
н1012	н1013	11.00	–	Согласовано
н1013	н1014	0.14	–	Согласовано
н1014	н1007	6.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	100 кв.м ± 2.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{100} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 2.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1162, 50:23:0020227:1862
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых	Земли общего пользования

Страница 5234/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства 50:23:0020264:586 .

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:572

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:607

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816	–	–	446109.69	2237410.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н784	–	–	446098.58	2237409.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н789	–	–	446080.77	2237377.28	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5235/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н817	–	–	446077.43	2237370.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н803	–	–	446065.69	2237352.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н802	–	–	446072.87	2237347.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н816	–	–	446109.69	2237410.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1002	446109.45	2237409.60	–	–	–	–	–
1003	446098.58	2237409.98	–	–	–	–	–
1004	446080.77	2237377.28	–	–	–	–	–
1005	446077.43	2237370.75	–	–	–	–	–
1756	446065.69	2237352.35	–	–	–	–	–
1755	446072.87	2237347.52	–	–	–	–	–
1002	446109.45	2237409.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:607

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н816	н784	11.11	–	Согласовано
н784	н789	37.24	–	Согласовано
н789	н817	7.33	–	Согласовано

Страница 5236/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н817	н803	21.83	–	Согласовано
н803	н802	8.65	–	Согласовано
н802	н816	72.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:607

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 5.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1080
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект

Страница 5237/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства 50:23:0020264:506

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:607

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:395

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н553	–	–	445831.84	2237657.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н554	–	–	445842.16	2237650.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н578	–	–	445841.69	2237649.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н577	–	–	445815.31	2237610.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н576	–	–	445810.	2237603	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5238/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			63	.75	геодезических измерений (определений)		
н572	–	–	445787.24	2237621.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н573	–	–	445800.62	2237639.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н574	–	–	445805.61	2237646.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н575	–	–	445819.12	2237665.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н553	–	–	445831.84	2237657.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
916	445831.84	2237657.21	–	–	–	–	–
917	445842.16	2237650.60	–	–	–	–	–
1309	445815.31	2237610.98	–	–	–	–	–
1308	445810.63	2237603.75	–	–	–	–	–
1313	445787.24	2237621.02	–	–	–	–	–
1312	445800.62	2237639.33	–	–	–	–	–
1311	445805.61	2237646.74	–	–	–	–	–
1310	445819.12	2237665.36	–	–	–	–	–
916	445831.84	2237657.21	–	–	–	–	–

Страница 5239/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:395

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н553	н554	12.26	–	Согласовано
н554	н578	0.84	–	Согласовано
н578	н577	47.02	–	Согласовано
н577	н576	8.61	–	Согласовано
н576	н572	29.07	–	Согласовано
н572	н573	22.68	–	Согласовано
н573	н574	8.93	–	Согласовано
н574	н575	23.00	–	Согласовано
н575	н553	15.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:395

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1561 кв.м ± 7.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1561} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 7.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1561
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 5240/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1170
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Необходимо прекратить связь с объектом капитального строительства 50:23:0030126:1418

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:395

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:57

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н579	–	–	445882.56	2237633.14	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5241/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н580	–	–	445907.94	2237668.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н581	–	–	445909.16	2237674.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н582	–	–	445906.15	2237681.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н583	–	–	445893.25	2237690.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н558	–	–	445874.45	2237665.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н557	–	–	445862.50	2237647.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н579	–	–	445882.56	2237633.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
843	445882.52	2237633.05	–	–	–	–	–
844	445907.94	2237668.21	–	–	–	–	–
845	445907.87	2237674.80	–	–	–	–	–
846	445906.15	2237681.34	–	–	–	–	–
847	445893.25	2237690.80	–	–	–	–	–

Страница 5242/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

848	445862.00	2237648.11	–	–	–	–	–
843	445882.52	2237633.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н579	н580	43.29	–	Согласовано
н580	н581	6.59	–	Согласовано
н581	н582	7.30	–	Согласовано
н582	н583	16.00	–	Согласовано
н583	н558	31.83	–	Согласовано
н558	н557	20.99	–	Согласовано
н557	н579	24.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:57

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 7.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 7.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	30 100000

Страница 5243/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1914
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:57

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020228:77

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132	–	–	445557.39	2237800.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н133	–	–	445604.27	2237868.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5244/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н134	–	–	445596.62	2237874.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н135	–	–	445595.97	2237874.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н136	–	–	445587.91	2237879.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н137	–	–	445568.50	2237852.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н138	–	–	445541.46	2237813.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н139	–	–	445540.79	2237813.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н132	–	–	445557.39	2237800.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
892	445558.36	2237801.69	–	–	–	–	–
893	445605.56	2237870.39	–	–	–	–	–
894	445596.96	2237876.84	–	–	–	–	–
895	445588.86	2237881.39	–	–	–	–	–
896	445568.50	2237852.22	–	–	–	–	–
897	445541.46	2237813.90	–	–	–	–	–
892	445558.	2237801	–	–	–	–	–

Страница 5245/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	36	.69					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020228:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132	н133	82.93	–	Согласовано
н133	н134	9.51	–	Согласовано
н134	н135	0.76	–	Согласовано
н135	н136	9.43	–	Согласовано
н136	н137	33.55	–	Согласовано
н137	н138	46.90	–	Согласовано
н138	н139	1.01	–	Согласовано
н139	н132	21.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020228:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1674 кв.м ± 8.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1674} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 8.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 5246/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1106, 50:23:0020227:1146
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020228:77

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:78

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140	–	–	445514.90	2237868.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н141	–	–	445503.55	2237852.47	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5247/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н142	–	–	445498.27	2237845.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н143	–	–	445507.98	2237838.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н144	–	–	445515.03	2237849.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н145	–	–	445541.76	2237889.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н146	–	–	445566.07	2237925.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н147	–	–	445554.26	2237935.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н148	–	–	445548.99	2237939.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н149	–	–	445548.64	2237939.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н150	–	–	445534.01	2237917.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н151	–	–	445538.56	2237913.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5248/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н152	–	–	445518.73	2237877.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н153	–	–	445515.69	2237872.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н154	–	–	445514.57	2237869.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н140	–	–	445514.90	2237868.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
789	445514.90	2237868.50	–	–	–	–	–
790	445503.55	2237852.47	–	–	–	–	–
811	445498.27	2237845.38	–	–	–	–	–
812	445507.98	2237838.42	–	–	–	–	–
813	445515.03	2237849.30	–	–	–	–	–
814	445541.76	2237889.42	–	–	–	–	–
815	445566.07	2237925.46	–	–	–	–	–
816	445554.26	2237935.17	–	–	–	–	–
817	445548.99	2237939.47	–	–	–	–	–
818	445548.64	2237939.38	–	–	–	–	–
819	445534.01	2237917.03	–	–	–	–	–
820	445538.56	2237913.72	–	–	–	–	–

Страница 5249/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

821	445518.73	2237877.15	–	–	–	–	–
822	445515.69	2237872.46	–	–	–	–	–
823	445514.57	2237869.26	–	–	–	–	–
789	445514.90	2237868.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:78

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н140	н141	19.64	–	Согласовано
н141	н142	8.84	–	Согласовано
н142	н143	11.95	–	Согласовано
н143	н144	12.96	–	Согласовано
н144	н145	48.21	–	Согласовано
н145	н146	43.47	–	Согласовано
н146	н147	15.29	–	Согласовано
н147	н148	6.80	–	Согласовано
н148	н149	0.36	–	Согласовано
н149	н150	26.71	–	Согласовано
н150	н151	5.63	–	Согласовано
н151	н152	41.60	–	Согласовано
н152	н153	5.59	–	Согласовано
н153	н154	3.39	–	Согласовано
н154	н140	0.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:78

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 5250/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1602 кв.м ± 8.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1602} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 8.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1068, 50:23:0020227:998
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости. Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:78

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:25

Страница 5251/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86	–	–	445402.89	2237908.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н87	–	–	445403.04	2237908.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н88	–	–	445432.12	2237950.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н89	–	–	445431.99	2237950.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н78	–	–	445442.30	2237965.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н77	–	–	445424.79	2237977.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н90	–	–	445385.29	2237923.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5252/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н91	–	–	445385.12	2237923.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н86	–	–	445402.89	2237908.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1482	445402.89	2237908.73	–	–	–	–	–
1483	445432.12	2237950.23	–	–	–	–	–
1484	445431.60	2237950.59	–	–	–	–	–
1485	445442.02	2237965.42	–	–	–	–	–
1486	445424.79	2237977.05	–	–	–	–	–
1487	445385.12	2237923.04	–	–	–	–	–
1482	445402.89	2237908.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:25

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н86	н87	0.26	–	Согласовано
н87	н88	50.50	–	Согласовано
н88	н89	0.16	–	Согласовано
н89	н78	18.23	–	Согласовано
н78	н77	21.06	–	Согласовано
н77	н90	66.73	–	Согласовано
н90	н91	0.29	–	Согласовано
н91	н86	22.82	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:25

Страница 5253/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1498 кв.м ± 7.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1498} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 7.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1490
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1035
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Изменение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:25		
1.	–	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:528		

Страница 5254/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2						**Зона №2**	
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н37	–	–	445367.48	2238091.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н40	–	–	445338.74	2238112.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н41	–	–	445327.87	2238096.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н42	–	–	445327.21	2238095.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н43	–	–	445307.94	2238066.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н44	–	–	445314.61	2238061.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н45	–	–	445320.37	2238056.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5255/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н26	–	–	445334.54	2238044.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н39	–	–	445356.75	2238076.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н38	–	–	445362.67	2238084.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н37	–	–	445367.48	2238091.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1785	445367.48	2238091.78	–	–	–	–	–
1786	445338.74	2238112.99	–	–	–	–	–
1787	445327.87	2238096.63	–	–	–	–	–
1788	445327.21	2238095.64	–	–	–	–	–
1789	445307.94	2238066.61	–	–	–	–	–
1790	445314.61	2238061.03	–	–	–	–	–
1791	445334.54	2238044.38	–	–	–	–	–
1792	445356.75	2238076.33	–	–	–	–	–
1793	445362.67	2238084.85	–	–	–	–	–
1785	445367.48	2238091.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:528

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 5256/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н37	н40	35.72	–	Согласовано
н40	н41	19.64	–	Согласовано
н41	н42	1.19	–	Согласовано
н42	н43	34.84	–	Согласовано
н43	н44	8.70	–	Согласовано
н44	н45	7.50	–	Согласовано
н45	н26	18.47	–	Согласовано
н26	н39	38.91	–	Согласовано
н39	н38	10.37	–	Согласовано
н38	н37	8.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:528

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1990 кв.м ± 8.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1990} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 8.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1990
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1303, 50:23:0000000:137212, 50:23:0020227:1250, 50:23:0020227:1251

Страница 5257/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:528

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:24

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380	–	–	445784.98	2237783.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н604	–	–	445789.29	2237781.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5258/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н605	–	–	445817.77	2237825.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н606	–	–	445818.02	2237825.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н607	–	–	445847.66	2237871.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н608	–	–	445849.82	2237874.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н609	–	–	445849.88	2237874.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н610	–	–	445852.49	2237878.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н611	–	–	445847.30	2237882.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н612	–	–	445845.28	2237879.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н613	–	–	445843.55	2237876.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н614	–	–	445806.97	2237819.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н615	–	–	445799.	2237824	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5259/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			40	.46	спутниковых геодезических измерений (определений)		
н372	–	–	445796.15	2237819.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н371	–	–	445788.64	2237808.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н385	–	–	445789.54	2237808.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н384	–	–	445783.61	2237799.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н383	–	–	445782.05	2237797.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н382	–	–	445787.21	2237793.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н381	–	–	445790.17	2237791.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н380	–	–	445784.98	2237783.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1114	445784.98	2237783.84	–	–	–	–	–
1115	445789.29	2237781.08	–	–	–	–	–
1116	445852.49	2237878.83	–	–	–	–	–

Страница 5260/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1117	445847.30	2237882.17	–	–	–	–	–
1118	445845.28	2237879.04	–	–	–	–	–
1119	445843.55	2237876.37	–	–	–	–	–
1120	445806.97	2237819.81	–	–	–	–	–
1121	445799.40	2237824.46	–	–	–	–	–
1122	445788.64	2237808.61	–	–	–	–	–
1123	445789.54	2237808.00	–	–	–	–	–
1124	445783.61	2237799.36	–	–	–	–	–
1125	445782.05	2237797.11	–	–	–	–	–
1126	445787.21	2237793.80	–	–	–	–	–
1127	445790.17	2237791.90	–	–	–	–	–
1114	445784.98	2237783.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:24

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н380	н604	5.12	–	Согласовано
н604	н605	52.46	–	Согласовано
н605	н606	0.45	–	Согласовано
н606	н607	54.60	–	Согласовано
н607	н608	3.99	–	Согласовано
н608	н609	0.11	–	Согласовано
н609	н610	4.80	–	Согласовано
н610	н611	6.17	–	Согласовано

Страница 5261/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н611	н612	3.73	–	Согласовано
н612	н613	3.18	–	Согласовано
н613	н614	67.36	–	Согласовано
н614	н615	8.88	–	Согласовано
н615	н372	5.79	–	Согласовано
н372	н371	13.37	–	Согласовано
н371	н385	1.09	–	Согласовано
н385	н384	10.48	–	Согласовано
н384	н383	2.74	–	Согласовано
н383	н382	6.13	–	Согласовано
н382	н381	3.52	–	Согласовано
н381	н380	9.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	995 кв.м ± 6.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{995} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 6.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1360, 50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:137212

Страница 5262/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020227:24

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:623

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н430	–	–	445807.36	2237850.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н431	–	–	445808.12	2237851.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5263/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н618	–	–	445830.73	2237885.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н617	–	–	445832.54	2237888.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н612	–	–	445845.28	2237879.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н613	–	–	445843.55	2237876.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н616	–	–	445806.97	2237819.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н615	–	–	445799.40	2237824.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н372	–	–	445796.15	2237819.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н373	–	–	445789.55	2237823.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н430	–	–	445807.36	2237850.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
589	445807.36	2237850.71	–	–	–	–	–
590	445830.73	2237885.51	–	–	–	–	–
1139	445832.	2237888	–	–	–	–	–

Страница 5264/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	54	.08					
1118	445845.28	2237879.04	–	–	–	–	–
1119	445843.55	2237876.37	–	–	–	–	–
1138	445806.97	2237819.80	–	–	–	–	–
1121	445799.40	2237824.46	–	–	–	–	–
1920	445796.15	2237819.67	–	–	–	–	–
1921	445789.55	2237823.65	–	–	–	–	–
589	445807.36	2237850.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:623

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н430	н431	1.36	–	Согласовано
н431	н618	40.56	–	Согласовано
н618	н617	3.14	–	Согласовано
н617	н612	15.62	–	Согласовано
н612	н613	3.18	–	Согласовано
н613	н616	67.37	–	Согласовано
н616	н615	8.89	–	Согласовано
н615	н372	5.79	–	Согласовано
н372	н373	7.71	–	Согласовано
н373	н430	32.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:623

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 5265/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 7.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 7.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:1943, 50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:137212
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:623		
1.	–	

Страница 5266/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020273:10

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н750	–	–	445922.77	2237818.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н751	–	–	445910.97	2237825.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н752	–	–	445899.64	2237808.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н753	–	–	445899.80	2237808.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н754	–	–	445905.84	2237804.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н755	–	–	445911.89	2237800.47	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5267/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н756	–	–	445917.24	2237809.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н750	–	–	445922.77	2237818.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445922.78	2237818.44	–	–	–	–	–
2	445910.96	2237825.96	–	–	–	–	–
3	445899.64	2237808.35	–	–	–	–	–
4	445905.84	2237804.36	–	–	–	–	–
5	445911.89	2237800.47	–	–	–	–	–
6	445917.24	2237809.16	–	–	–	–	–
1	445922.78	2237818.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020273:10

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н750	н751	13.98	–	Согласовано
н751	н752	20.94	–	Согласовано
н752	н753	0.18	–	Согласовано
н753	н754	7.18	–	Согласовано
н754	н755	7.19	–	Согласовано
н755	н756	10.20	–	Согласовано
н756	н750	10.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020273:10

Страница 5268/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020273:11
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020273:10	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 5269/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:659

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н472	–	–	445788.31	2237990.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н488	–	–	445783.38	2237983.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н487	–	–	445781.56	2237980.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н486	–	–	445780.36	2237981.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н485	–	–	445778.20	2237978.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н484	–	–	445780.35	2237976.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н483	–	–	445761.55	2237947.76	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5270/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н482	–	–	445754.52	2237952.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н481	–	–	445754.09	2237951.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н480	–	–	445751.55	2237953.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н479	–	–	445755.93	2237960.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н478	–	–	445761.92	2237970.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н477	–	–	445770.43	2237983.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н476	–	–	445771.16	2237984.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н475	–	–	445778.98	2237996.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н474	–	–	445779.66	2237997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н473	–	–	445789.33	2237991.86	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 5271/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н472	–	–	445788.31	2237990.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2151	445788.31	2237990.51	–	–	–	–	–
2152	445781.56	2237980.28	–	–	–	–	–
2153	445780.36	2237981.05	–	–	–	–	–
2154	445778.20	2237978.04	–	–	–	–	–
2155	445780.35	2237976.68	–	–	–	–	–
2156	445761.55	2237947.76	–	–	–	–	–
2233	445754.52	2237952.42	–	–	–	–	–
2232	445754.09	2237951.84	–	–	–	–	–
2162	445751.55	2237953.60	–	–	–	–	–
2163	445755.93	2237960.27	–	–	–	–	–
2164	445761.92	2237970.19	–	–	–	–	–
2165	445770.43	2237983.44	–	–	–	–	–
2166	445771.16	2237984.63	–	–	–	–	–
2167	445778.98	2237996.91	–	–	–	–	–
2235	445779.66	2237997.98	–	–	–	–	–
2234	445789.34	2237991.86	–	–	–	–	–
2151	445788.31	2237990.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:659

Страница 5272/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н472	н488	8.95	–	Согласовано
н488	н487	3.31	–	Согласовано
н487	н486	1.43	–	Согласовано
н486	н485	3.70	–	Согласовано
н485	н484	2.54	–	Согласовано
н484	н483	34.49	–	Согласовано
н483	н482	8.43	–	Согласовано
н482	н481	0.72	–	Согласовано
н481	н480	3.09	–	Согласовано
н480	н479	7.98	–	Согласовано
н479	н478	11.59	–	Согласовано
н478	н477	15.75	–	Согласовано
н477	н476	1.40	–	Согласовано
н476	н475	14.56	–	Согласовано
н475	н474	1.27	–	Согласовано
н474	н473	11.44	–	Согласовано
н473	н472	1.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	599 кв.м ± 4.99 кв.м

Страница 5273/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √599 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 4.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	599
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:929
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:659		
1.	–	

Страница 5274/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:4

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189	–	–	445599.07	2238052.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н182	–	–	445615.12	2238085.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н354	–	–	445628.73	2238077.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н355	–	–	445637.85	2238072.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н356	–	–	445625.47	2238048.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н360	–	–	445621.67	2238041.57	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 5275/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н189	–	–	445599.07	2238052.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1827	445599.07	2238052.06	–	–	–	–	–
1828	445615.12	2238085.07	–	–	–	–	–
1833	445637.85	2238072.50	–	–	–	–	–
1832	445621.67	2238041.57	–	–	–	–	–
1827	445599.07	2238052.06	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020227:4

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н189	н182	36.71	–	Согласовано
н182	н354	15.55	–	Согласовано
н354	н355	10.42	–	Согласовано
н355	н356	26.71	–	Согласовано
н356	н360	8.19	–	Согласовано
н360	н189	24.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020227:4

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 5276/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	911 кв.м ± 6.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{911} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 6.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	910
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020227:943
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объекта недвижимости выявлен факт наложения границ на иной объект недвижимости.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020227:4		
1.	–	

Страница 5277/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1289	–	–	–	446292.34	2237198.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1292	–	–	–	446289.35	2237199.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1291	–	–	–	446293.45	2237206.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1290	–	–	–	446296.45	2237204.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1289	–	–	–	446292.34	2237198.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1051

Страница 5278/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:379
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1051		
1.	–	

Страница 5279/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1362	–	–	–	446327.24	2237168.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6	–	–	–	446320.58	2237171.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5	–	–	–	446323.47	2237177.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4	–	–	–	446321.91	2237178.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3	–	–	–	446325.51	2237184.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5280/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2	–	–	–	44632 6.79	22371 83.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1	–	–	–	44633 6.37	22371 78.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1364	–	–	–	44633 4.09	22371 74.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1363	–	–	–	44633 1.26	22371 75.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1362	–	–	–	44632 7.24	22371 68.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:298,50:23:0020227:664
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 5281/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1180

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7	–	–	–	446301.07	2237181.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н10	–	–	–	446292.93	2237185.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н9	–	–	–	446299.09	2237197.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н8	–	–	–	446307.22	2237192.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7	–	–	–	446301.07	2237181.10	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5282/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1122

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:455
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1122

1.	–

Страница 5283/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1293	–	–	–	446217.03	2237286.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1294	–	–	–	446220.06	2237291.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1295	–	–	–	446216.40	2237293.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1296	–	–	–	446213.38	2237288.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1293	–	–	–	446217.03	2237286.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1115

Страница 5284/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:333
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1115		
1.	–	

Страница 5285/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1277	–	–	–	446280.85	2237189.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1288	–	–	–	446272.29	2237195.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1287	–	–	–	446279.75	2237207.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1286	–	–	–	446282.64	2237205.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1285	–	–	–	446284.12	2237207.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1284	–	–	–	446289.72	2237203.93	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5286/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1283	–	–	–	44628 7.53	22372 00.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1282	–	–	–	44628 9.39	22371 99.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1281	–	–	–	44628 7.79	22371 97.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1280	–	–	–	44628 9.31	22371 96.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1279	–	–	–	44628 6.77	22371 92.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1278	–	–	–	44628 3.51	22371 94.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1277	–	–	–	44628 0.85	22371 89.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1050

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:379

Страница 5287/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1050

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1297	–	–	–	446257.59	2237203.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1302	–	–	–	446251.14	2237206.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5288/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1301	–	–	–	44625 6.62	22372 16.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1300	–	–	–	44626 5.71	22372 11.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1299	–	–	–	44626 2.75	22372 06.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1298	–	–	–	44626 0.10	22372 07.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1297	–	–	–	44625 7.59	22372 03.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1091

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:28, 50:23:0020227:401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 5289/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1091

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1303	–	–	–	44619 7.96	22372 32.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1304	–	–	–	44620 9.08	22372 26.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1305	–	–	–	44621 1.80	22372 31.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1306	–	–	–	44620 9.81	22372 32.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1307	–	–	–	44619 8.75	22372 38.77	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5290/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1308	–	–	–	446197.10	2237235.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1309	–	–	–	446199.08	2237234.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1303	–	–	–	446197.96	2237232.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1074

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2424
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1074

1.	–

Страница 5291/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1310	–	–	–	446210.27	2237239.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1311	–	–	–	446202.81	2237243.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1312	–	–	–	446200.02	2237238.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1313	–	–	–	446207.47	2237234.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1310	–	–	–	446210.27	2237239.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:136593

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5292/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:291
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136593		
1.	–	

Страница 5293/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1234	–	–	–	446193.38	2237222.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1235	–	–	–	446195.75	2237227.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1236	–	–	–	446192.30	2237229.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1237	–	–	–	446189.93	2237224.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1234	–	–	–	446193.38	2237222.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:977

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5294/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020218:278, 50:23:0020227:2424
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:977		
1.	–	

Страница 5295/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1314	–	–	–	446206.39	2237215.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1315	–	–	–	446210.00	2237222.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1316	–	–	–	446206.26	2237224.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1317	–	–	–	446202.66	2237217.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1314	–	–	–	446206.39	2237215.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:976

Страница 5296/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020218:278, 50:23:0020227:2424
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:976		
1.	–	

Страница 5297/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1238	–	–	–	4461966.85	2237263.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1239	–	–	–	4461963.15	2237265.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1240	–	–	–	4461961.89	2237263.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1241	–	–	–	4461965.59	2237261.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1238	–	–	–	4461966.85	2237263.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1075

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5298/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:333
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1075		
1.	–	

Страница 5299/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1242	–	–	–	446184.50	2237239.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1248	–	–	–	446175.15	2237244.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1247	–	–	–	446181.55	2237256.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1246	–	–	–	446190.90	2237251.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1245	–	–	–	446197.40	2237247.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1244	–	–	–	446193.93	2237241.29	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5300/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1243	–	–	–	446187.43	2237244.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1242	–	–	–	446184.50	2237239.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:333
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1161

1.	–

Страница 5301/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1249	–	–	–	446163.21	2237243.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1252	–	–	–	446159.18	2237245.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1251	–	–	–	446163.11	2237252.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1250	–	–	–	446167.14	2237250.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1249	–	–	–	446163.21	2237243.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:979

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5302/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:337, 50:23:0020227:1848
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:979		
1.	–	

Страница 5303/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1253	–	–	–	446139.13	2237256.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1254	–	–	–	446146.38	2237251.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1255	–	–	–	446149.70	2237257.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1256	–	–	–	446142.44	2237261.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1253	–	–	–	446139.13	2237256.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1214

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5304/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:339, 50:23:0020227:338
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1214		
1.	–	

Страница 5305/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1257	–	–	–	44615 1.35	22373 37.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1261	–	–	–	44614 3.73	22373 40.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1260	–	–	–	44614 9.49	22373 52.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1259	–	–	–	44615 3.37	22373 50.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1258	–	–	–	44615 7.07	22373 48.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1257	–	–	–	44615 1.35	22373 37.01	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5306/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:823

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:451
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:823

1.	–

Страница 5307/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1259	–	–	–	44615 3.37	22373 50.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1262	–	–	–	44615 4.89	22373 53.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1263	–	–	–	44614 8.11	22373 56.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1264	–	–	–	44614 6.60	22373 53.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1260	–	–	–	44614 9.49	22373 52.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1259	–	–	–	44615 3.37	22373 50.40	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5308/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1006

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1006

1.	–

Страница 5309/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1318	–	–	–	446195.78	2237342.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1323	–	–	–	446200.09	2237349.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1322	–	–	–	446211.43	2237342.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1321	–	–	–	446209.88	2237339.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1320	–	–	–	446215.78	2237335.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1319	–	–	–	446213.01	2237331.59	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5310/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1318	–	–	–	44619 5.78	22373 42.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1078

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с земельным участом 50:23:0030371:113

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1078

1.	–

Страница 5311/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1324	–	–	–	446234.27	2237387.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1329	–	–	–	446238.22	2237392.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1328	–	–	–	446241.00	2237390.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1327	–	–	–	446244.82	2237395.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1326	–	–	–	446247.99	2237393.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1325	–	–	–	446240.29	2237383.16	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5312/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1324	–	–	–	446234.27	2237387.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:572,50:23:0020227:2409, 50:23:0020227:2408
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1162

1.	–

Страница 5313/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1265	–	–	–	446125.60	2237331.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1268	–	–	–	446119.67	2237334.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1267	–	–	–	446126.90	2237347.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1266	–	–	–	446132.83	2237344.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1265	–	–	–	446125.60	2237331.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1120

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5314/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1120		
1.	–	

Страница 5315/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1098	–	–	–	446087.63	2237287.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1099	–	–	–	446092.44	2237284.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1100	–	–	–	446097.00	2237291.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1101	–	–	–	446099.38	2237290.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1102	–	–	–	446101.56	2237293.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1103	–	–	–	446094.37	2237298.27	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5316/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1098	–	–	–	446087.63	2237287.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1163

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1163

1.	–

Страница 5317/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1104	–	–	–	44607 1.12	22372 98.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1109	–	–	–	44607 9.81	22373 12.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1108	–	–	–	44608 6.14	22373 08.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1107	–	–	–	44608 0.98	22373 00.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1106	–	–	–	44607 8.95	22373 01.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1105	–	–	–	44607 5.42	22372 96.22	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5318/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1104	–	–	–	446071.12	2237298.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:354, 50:23:0020227:615
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1190

1.	–

Страница 5319/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1110	–	–	–	446035.02	2237345.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1113	–	–	–	446031.49	2237349.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1112	–	–	–	446035.46	2237352.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1111	–	–	–	446038.99	2237348.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1110	–	–	–	446035.02	2237345.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1082

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5320/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:360
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1082		
1.	–	

Страница 5321/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1114	–	–	–	446075.96	2237384.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1115	–	–	–	446079.48	2237390.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1116	–	–	–	446071.16	2237395.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1117	–	–	–	446067.64	2237389.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1114	–	–	–	446075.96	2237384.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:118992

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5322/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:118992		
1.	–	

Страница 5323/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1269	–	–	–	446124.00	2237366.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1272	–	–	–	446117.83	2237369.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1271	–	–	–	446121.19	2237375.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1270	–	–	–	446127.36	2237372.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1269	–	–	–	446124.00	2237366.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1854

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5324/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:616
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1854		
1.	–	

Страница 5325/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1118	–	–	–	446082.33	2237348.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1121	–	–	–	446088.03	2237357.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1120	–	–	–	446099.15	2237350.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1119	–	–	–	446093.46	2237341.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1118	–	–	–	446082.33	2237348.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1121

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5326/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:154195
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1121		
1.	–	

Страница 5327/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1122	–	–	–	44606 3.01	22373 29.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1130	–	–	–	44605 5.89	22373 34.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1129	–	–	–	44605 9.82	22373 39.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1128	–	–	–	44605 8.23	22373 41.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1127	–	–	–	44606 1.75	22373 45.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1126	–	–	–	44606 7.27	22373 40.50	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5328/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1125	–	–	–	44607 1.78	22373 36.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1124	–	–	–	44606 8.41	22373 32.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1123	–	–	–	44606 6.94	22373 33.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1122	–	–	–	44606 3.01	22373 29.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136664

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:60,50:23:0020227:606
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136664

Страница 5329/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1131	–	–	–	44607 5.83	22373 53.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1132	–	–	–	44608 1.40	22373 62.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1133	–	–	–	44607 4.62	22373 66.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1134	–	–	–	44606 9.05	22373 57.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1135	–	–	–	44607 1.10	22373 56.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5330/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1136	–	–	–	446070.09	2237354.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1137	–	–	–	446072.73	2237352.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1138	–	–	–	446073.74	2237354.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1131	–	–	–	446075.83	2237353.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1080

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:607
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1080

1.	–

Страница 5331/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1139	–	–	–	446012.55	2237362.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1143	–	–	–	446022.27	2237371.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1142	–	–	–	446029.73	2237364.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1141	–	–	–	446020.01	2237354.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1140	–	–	–	446016.60	2237357.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1139	–	–	–	446012.55	2237362.03	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5332/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1383

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1383

1.	–

Страница 5333/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1144	–	–	–	446034.49	2237383.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1147	–	–	–	446039.32	2237388.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1146	–	–	–	446043.39	2237384.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1145	–	–	–	446038.56	2237379.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1144	–	–	–	446034.49	2237383.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1385

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5334/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1385		
1.	–	

Страница 5335/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1148	–	–	–	446006.27	2237371.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1153	–	–	–	446002.37	2237376.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1152	–	–	–	446009.34	2237382.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1151	–	–	–	446008.17	2237383.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1150	–	–	–	446011.36	2237386.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1149	–	–	–	446016.36	2237379.92	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5336/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1148	–	–	–	446006.27	2237371.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:366
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1388

1.	–

Страница 5337/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1141	–	–	–	44602 0.01	22373 54.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1140	–	–	–	44601 6.60	22373 57.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1154	–	–	–	44601 2.13	22373 53.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1155	–	–	–	44601 5.54	22373 50.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1141	–	–	–	44602 0.01	22373 54.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1867

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5338/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1867		
1.	–	

Страница 5339/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1156	–	–	–	44601 0.11	22373 68.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1159	–	–	–	44600 7.89	22373 71.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1158	–	–	–	44601 1.38	22373 74.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1157	–	–	–	44601 3.60	22373 71.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1156	–	–	–	44601 0.11	22373 68.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:159441

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5340/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:366
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:159441		
1.	–	

Страница 5341/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1164	–	–	–	446007.38	223796.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1165	–	–	–	446015.23	223804.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1166	–	–	–	446007.62	223812.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1167	–	–	–	446003.52	223808.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1168	–	–	–	446005.91	223805.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1169	–	–	–	446002.17	223801.84	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5342/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1164	–	–	–	446007.38	2237396.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:633
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1125

1.	–

Страница 5343/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н929	–	–	–	44597 1.20	22374 21.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н934	–	–	–	44596 5.62	22374 28.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н933	–	–	–	44596 7.58	22374 29.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н932	–	–	–	44596 5.74	22374 32.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н931	–	–	–	44597 0.59	22374 36.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н930	–	–	–	44597 7.99	22374 26.45	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5344/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н929	–	–	–	44597 1.20	22374 21.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:463
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1126

1.	–

Страница 5345/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н935	–	–	–	44596 1.62	22374 39.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н940	–	–	–	44595 6.25	22374 45.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н939	–	–	–	44596 1.29	22374 49.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н938	–	–	–	44595 9.56	22374 51.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н937	–	–	–	44596 2.71	22374 54.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н936	–	–	–	44596 9.82	22374 46.47	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5346/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							геодезических измерений (определений)	
н935	–	–	–	44596 1.62	22374 39.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:117604,50:23:0020227:377
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1127

1.	–

Страница 5347/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1170	–	–	–	446027.97	2237408.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1175	–	–	–	446023.89	2237411.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1174	–	–	–	446026.24	2237414.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1173	–	–	–	446024.01	2237416.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1172	–	–	–	446027.14	2237419.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5348/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1171	–	–	–	446033.44	2237414.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1170	–	–	–	446027.97	2237408.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1048

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:600
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1048

1.	–

Страница 5349/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н941	–	–	–	44598 6.09	22373 99.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н946	–	–	–	44597 9.77	22374 07.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н945	–	–	–	44598 8.12	22374 14.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н944	–	–	–	44599 1.62	22374 09.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н943	–	–	–	44598 7.22	22374 06.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н942	–	–	–	44599 0.03	22374 02.69	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5350/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н941	–	–	–	44598 6.09	22373 99.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:984

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:375
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0040523:466

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:984

1.	–

Страница 5351/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н947	–	–	–	445937.88	2237487.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н948	–	–	–	445945.95	2237482.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н949	–	–	–	445949.44	2237487.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н950	–	–	–	445946.55	2237489.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н951	–	–	–	445949.62	2237493.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н952	–	–	–	445947.69	2237494.97	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5352/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н953	–	–	–	44594 9.11	22374 97.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н954	–	–	–	44594 5.86	22374 99.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н955	–	–	–	44594 4.89	22374 97.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н956	–	–	–	44594 3.21	22374 99.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н957	–	–	–	44594 1.23	22374 96.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н958	–	–	–	44594 2.97	22374 95.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н947	–	–	–	44593 7.88	22374 87.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1086

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2020

Страница 5353/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1086

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н967	–	–	–	44593 9.41	22375 09.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н974	–	–	–	44593 5.05	22375 13.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5354/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н973	–	–	–	44594 6.04	22375 25.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н972	–	–	–	44595 0.40	22375 21.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н971	–	–	–	44594 6.63	22375 17.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н970	–	–	–	44594 8.67	22375 15.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н969	–	–	–	44594 5.91	22375 12.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н968	–	–	–	44594 3.80	22375 14.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н967	–	–	–	44593 9.41	22375 09.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1195

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:381

Страница 5355/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020304:226

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1195

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н975	–	–	–	44592 8.90	22375 23.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н985	–	–	–	44592 4.35	22375 27.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5356/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н984	–	–	–	44592 9.19	22375 33.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н983	–	–	–	44592 7.30	22375 34.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н982	–	–	–	44592 9.87	22375 37.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н981	–	–	–	44593 1.69	22375 35.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н980	–	–	–	44593 6.29	22375 31.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н979	–	–	–	44593 5.67	22375 31.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н978	–	–	–	44593 7.92	22375 29.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н977	–	–	–	44593 5.33	22375 26.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н976	–	–	–	44593 3.10	22375 28.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н975	–	–	–	44592 8.90	22375 23.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1221

Страница 5357/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1221		
1.	–	

Страница 5358/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н980	–	–	–	44593 6.29	22375 31.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н981	–	–	–	44593 1.69	22375 35.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н987	–	–	–	44593 5.00	22375 39.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н986	–	–	–	44593 9.60	22375 35.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н980	–	–	–	44593 6.29	22375 31.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1088

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5359/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0010240:127
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1088		
1.	–	

Страница 5360/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н988	–	–	–	44591 3.86	22375 35.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н993	–	–	–	44590 8.68	22375 39.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н992	–	–	–	44591 6.07	22375 48.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н991	–	–	–	44592 3.71	22375 42.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н990	–	–	–	44592 0.29	22375 38.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н989	–	–	–	44591 7.83	22375 40.49	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5361/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н988	–	–	–	44591 3.86	22375 35.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:164263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1131

1.	–

Страница 5362/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н998	–	–	–	445946.76	2237606.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1001	–	–	–	445951.29	2237613.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1000	–	–	–	445955.28	2237610.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н999	–	–	–	445950.76	2237603.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н998	–	–	–	445946.76	2237606.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1311

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5363/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:630
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0070110:210
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1311		
1.	–	

Страница 5364/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1002	–	–	–	445946.06	2237597.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1005	–	–	–	445942.14	2237600.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1004	–	–	–	445944.13	2237603.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1003	–	–	–	445948.06	2237600.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1002	–	–	–	445946.06	2237597.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1312

Страница 5365/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:630
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0070110:213
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1312		
1.	–	

Страница 5366/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н770	–	–	–	44586 9.96	22375 71.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н775	–	–	–	44586 4.62	22375 76.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н774	–	–	–	44586 8.73	22375 81.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н773	–	–	–	44586 6.88	22375 82.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н772	–	–	–	44587 0.99	22375 87.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н771	–	–	–	44587 8.16	22375 81.77	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5367/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н770	–	–	–	44586 9.96	22375 71.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:986

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:986

1.	–

Страница 5368/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н776	–	–	–	44584 7.15	22375 89.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н783	–	–	–	44584 1.93	22375 92.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н782	–	–	–	44585 0.14	22376 04.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н781	–	–	–	44585 5.36	22376 00.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н780	–	–	–	44585 0.42	22375 93.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н779	–	–	–	44585 2.62	22375 92.22	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5369/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н778	–	–	–	445850.17	2237588.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н777	–	–	–	445847.98	2237590.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н776	–	–	–	445847.15	2237589.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1197

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:469
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0000000:127709

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1197

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 5370/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н792	–	–	–	445805.01	2237624.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н797	–	–	–	445799.34	2237628.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н796	–	–	–	445802.74	2237632.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н795	–	–	–	445801.27	2237633.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н794	–	–	–	445803.56	2237637.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н793	–	–	–	445810.71	2237632.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5371/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н792	–	–	–	44580 5.01	22376 24.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:395
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1170

1.	–

Страница 5372/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н585	–	–	–	44578 9.50	22376 35.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н593	–	–	–	44578 1.21	22376 41.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н592	–	–	–	44578 4.99	22376 46.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н591	–	–	–	44578 6.83	22376 49.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н590	–	–	–	44579 1.20	22376 45.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н589	–	–	–	44578 9.37	22376 43.52	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5373/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н588	–	–	–	44579 5.27	22376 39.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н587	–	–	–	44579 3.17	22376 36.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н586	–	–	–	44579 1.24	22376 37.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н585	–	–	–	44578 9.50	22376 35.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:612, 50:23:0020227:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1172

Страница 5374/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н832	–	–	–	445833.15	2237699.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н833	–	–	–	445838.03	2237695.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н834	–	–	–	445844.83	2237704.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н835	–	–	–	445839.95	2237708.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н832	–	–	–	445833.15	2237699.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5375/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1248		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1248		
1.	–	

Страница 5376/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н836	–	–	–	445837.76	2237729.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н837	–	–	–	445835.44	2237731.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н838	–	–	–	445831.11	2237725.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н839	–	–	–	445833.57	2237723.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н836	–	–	–	445837.76	2237729.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1289

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5377/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1289		
1.	–	

Страница 5378/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н594	–	–	–	445791.74	2237696.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н595	–	–	–	445785.95	2237688.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н596	–	–	–	445789.95	2237685.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н597	–	–	–	445795.74	2237693.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н594	–	–	–	445791.74	2237696.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1098

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5379/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2439
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1098		
1.	–	

Страница 5380/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н608	–	–	–	445760.92	2237709.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н611	–	–	–	445764.23	2237714.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н610	–	–	–	445770.19	2237709.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н609	–	–	–	445766.88	2237705.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н608	–	–	–	445760.92	2237709.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1097

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5381/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2439
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1097		
1.	–	

Страница 5382/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н798	–	–	–	44588 5.84	22376 88.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н799	–	–	–	44588 9.68	22376 93.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н800	–	–	–	44588 5.79	22376 96.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н801	–	–	–	44588 1.90	22376 91.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н798	–	–	–	44588 5.84	22376 88.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1351

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5383/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:588
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030417:276
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1351		
1.	–	

Страница 5384/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н800	–	–	–	44588 5.79	22376 96.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н802	–	–	–	44588 2.19	22376 99.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н803	–	–	–	44587 8.30	22376 94.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н801	–	–	–	44588 1.90	22376 91.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н800	–	–	–	44588 5.79	22376 96.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1371

Страница 5385/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:588
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030417:276
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1371		
1.	–	

Страница 5386/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н804	–	–	–	44587 1.41	22376 82.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н809	–	–	–	44586 0.34	22376 90.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н808	–	–	–	44586 7.71	22377 00.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н807	–	–	–	44587 4.83	22376 95.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н806	–	–	–	44587 3.04	22376 93.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н805	–	–	–	44587 6.99	22376 90.14	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5387/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н804	–	–	–	44587 1.41	22376 82.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:588
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1249

1.	–

Страница 5388/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н810	–	–	–	44587 6.39	22376 68.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н813	–	–	–	44587 3.55	22376 70.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н812	–	–	–	44587 6.77	22376 75.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н811	–	–	–	44587 9.61	22376 73.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н810	–	–	–	44587 6.39	22376 68.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1317

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5389/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:588
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030417:275
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1317		
1.	–	

Страница 5390/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н814	–	–	–	44585 7.90	22376 70.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н821	–	–	–	44586 6.44	22376 64.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н820	–	–	–	44586 1.57	22376 56.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н819	–	–	–	44585 2.70	22376 62.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н818	–	–	–	44585 2.26	22376 64.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н817	–	–	–	44585	22376	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5391/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				3.96	66.99		геодезических измерений (определений)	
н816	–	–	–	44585 5.55	22376 67.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н815	–	–	–	44585 5.76	22376 67.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н814	–	–	–	44585 7.90	22376 70.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1350

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:589
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1350

1.	–

Страница 5392/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н822	–	–	–	44588 3.71	22376 68.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н823	–	–	–	44589 2.85	22376 62.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н824	–	–	–	44589 5.77	22376 66.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н825	–	–	–	44589 8.10	22376 64.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н826	–	–	–	44589 9.19	22376 66.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н827	–	–	–	44589 6.84	22376 68.07	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5393/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н828	–	–	–	44589 8.39	22376 70.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н829	–	–	–	44589 1.74	22376 74.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н830	–	–	–	44589 1.27	22376 74.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н831	–	–	–	44588 8.77	22376 75.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н822	–	–	–	44588 3.71	22376 68.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1914

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 5394/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1914

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н598	–	–	–	445723.47	2237686.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н601	–	–	–	445718.87	2237690.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н600	–	–	–	445725.20	2237698.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н599	–	–	–	445729.80	2237694.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5395/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н598	–	–	–	445723.47	2237686.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1099

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1099

1.	–

Страница 5396/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н612	–	–	–	44570 3.25	22377 03.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н615	–	–	–	44570 9.33	22377 10.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н614	–	–	–	44571 3.93	22377 06.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н613	–	–	–	44570 7.85	22376 99.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н612	–	–	–	44570 3.25	22377 03.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1101

Страница 5397/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:474
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1101		
1.	–	

Страница 5398/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н616	–	–	–	445719.77	2237712.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н619	–	–	–	445722.65	2237716.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н618	–	–	–	445725.06	2237714.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н617	–	–	–	445722.18	2237710.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н616	–	–	–	445719.77	2237712.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:989

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5399/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:588
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020301:125
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:989		
1.	–	

Страница 5400/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н620	–	–	–	44575 1.94	22377 28.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н621	–	–	–	44575 8.32	22377 36.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н622	–	–	–	44575 0.23	22377 42.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н623	–	–	–	44574 1.67	22377 31.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н624	–	–	–	44574 5.71	22377 28.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н625	–	–	–	44574 7.90	22377 31.11	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5401/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н620	–	–	–	44575 1.94	22377 28.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:719

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:577
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:719

1.	–

Страница 5402/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н626	–	–	–	44577 0.33	22377 47.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н627	–	–	–	44577 8.28	22377 59.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н628	–	–	–	44576 8.54	22377 65.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н629	–	–	–	44575 2.98	22377 76.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н630	–	–	–	44574 0.69	22377 58.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н631	–	–	–	44575 1.03	22377 51.12	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5403/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н632	–	–	–	44575 9.91	22377 63.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н633	–	–	–	44576 4.83	22377 60.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н634	–	–	–	44575 9.15	22377 52.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н635	–	–	–	44575 8.48	22377 51.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н636	–	–	–	44576 3.95	22377 47.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н637	–	–	–	44576 6.10	22377 50.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н626	–	–	–	44577 0.33	22377 47.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:23799

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:579

Страница 5404/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:23799

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н384	–	–	–	4456888.46	2237715.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н387	–	–	–	4456904.17	2237723.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5405/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н386	–	–	–	44569 9.68	22377 19.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н385	–	–	–	44569 3.96	22377 11.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н384	–	–	–	44568 8.46	22377 15.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1022

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1994
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1022

1.	–

Страница 5406/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н638	–	–	–	445743.74	2237784.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н641	–	–	–	445748.32	2237791.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н640	–	–	–	445753.27	2237787.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н639	–	–	–	445748.70	2237781.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н638	–	–	–	445743.74	2237784.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:991

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5407/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1995
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020264:1345
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:991		
1.	–	

Страница 5408/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н642	–	–	–	44572 2.08	22377 67.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н645	–	–	–	44572 5.54	22377 72.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н644	–	–	–	44573 3.22	22377 67.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н643	–	–	–	44572 9.76	22377 62.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н642	–	–	–	44572 2.08	22377 67.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1060

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5409/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1995
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1060		
1.	–	

Страница 5410/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н646	–	–	–	445718.21	2237737.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н649	–	–	–	445710.89	2237742.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н648	–	–	–	445716.91	2237751.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н647	–	–	–	445724.23	2237746.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н646	–	–	–	445718.21	2237737.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1830

Страница 5411/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1995
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1830		
1.	–	

Страница 5412/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н388	–	–	–	44569 0.00	22377 52.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н391	–	–	–	44569 6.80	22377 62.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н390	–	–	–	44570 6.85	22377 54.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н389	–	–	–	44570 0.05	22377 45.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н388	–	–	–	44569 0.00	22377 52.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1229

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5413/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:475
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1229		
1.	–	

Страница 5414/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н392	–	–	–	44564 2.12	22377 50.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н395	–	–	–	44564 5.42	22377 54.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н394	–	–	–	44564 9.71	22377 51.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н393	–	–	–	44564 6.41	22377 47.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н392	–	–	–	44564 2.12	22377 50.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1063

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5415/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:10
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1063		
1.	–	

Страница 5416/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1072	–	–	–	44599 9.46	22379 76.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1075	–	–	–	44599 1.00	22379 84.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1074	–	–	–	44599 9.26	22379 93.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1073	–	–	–	44600 7.73	22379 85.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1072	–	–	–	44599 9.46	22379 76.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:709

Страница 5417/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:709		
1.	–	

Страница 5418/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1188	–	–	–	446056.75	2237978.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1191	–	–	–	446051.69	2237983.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1190	–	–	–	446056.00	2237987.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1189	–	–	–	446061.06	2237983.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1188	–	–	–	446056.75	2237978.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:714

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5419/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:637
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020424:4
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:714		
1.	–	

Страница 5420/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н396	–	–	–	445664.18	2237798.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н397	–	–	–	445660.89	2237800.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н398	–	–	–	445655.36	2237794.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н399	–	–	–	445658.65	2237791.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н396	–	–	–	445664.18	2237798.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020228:764

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5421/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:677
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:764		
1.	–	

Страница 5422/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н23	–	–	–	445351.05	2237962.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н30	–	–	–	445343.29	2237967.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н29	–	–	–	445346.13	2237971.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н28	–	–	–	445347.11	2237971.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н27	–	–	–	445350.54	2237976.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н26	–	–	–	445359.51	2237969.97	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5423/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н25	–	–	–	44535 7.43	22379 66.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н24	–	–	–	44535 5.24	22379 68.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н23	–	–	–	44535 1.05	22379 62.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:803

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:803

1.	–

Страница 5424/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н119	–	–	–	445473.93	2237874.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н124	–	–	–	445467.19	2237879.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н123	–	–	–	445474.66	2237889.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н122	–	–	–	445477.08	2237887.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н121	–	–	–	445475.86	2237886.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н120	–	–	–	445480.18	2237883.06	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5425/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н119	–	–	–	44547 3.93	22378 74.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:813

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:436
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:813

1.	–

Страница 5426/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1192	–	–	–	44600 6.61	22379 41.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1193	–	–	–	44600 9.82	22379 45.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1194	–	–	–	44600 8.10	22379 46.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1195	–	–	–	44600 7.44	22379 45.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1196	–	–	–	44600 4.43	22379 48.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1197	–	–	–	44600 1.88	22379 44.82	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5427/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1192	–	–	–	446006.61	2237941.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:640
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:831

1.	–

Страница 5428/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н434	–	–	–	44562 0.47	22378 74.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н435	–	–	–	44561 3.74	22378 70.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н436	–	–	–	44561 6.00	22378 66.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н437	–	–	–	44562 2.72	22378 70.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н434	–	–	–	44562 0.47	22378 74.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020228:871

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5429/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020228:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:871		
1.	–	

Страница 5430/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н915	–	–	–	44588 7.83	22380 31.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н918	–	–	–	44588 3.07	22380 34.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н917	–	–	–	44588 7.94	22380 41.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н916	–	–	–	44589 2.70	22380 38.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н915	–	–	–	44588 7.83	22380 31.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:887

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5431/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:590
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:887		
1.	–	

Страница 5432/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1198	–	–	–	446044.33	2237930.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1199	–	–	–	446048.36	2237936.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1200	–	–	–	446043.07	2237940.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1201	–	–	–	446039.04	2237934.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1198	–	–	–	446044.33	2237930.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:889

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5433/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:637
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020424:4
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:889		
1.	–	

Страница 5434/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н919	–	–	–	44589 0.70	22380 05.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н922	–	–	–	44588 3.06	22380 11.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н921	–	–	–	44588 9.27	22380 18.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н920	–	–	–	44589 6.91	22380 12.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н919	–	–	–	44589 0.70	22380 05.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:908

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5435/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:590
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:908		
1.	–	

Страница 5436/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1090	–	–	–	445977.01	2238000.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1091	–	–	–	445985.96	2238010.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1092	–	–	–	445981.20	2238014.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1093	–	–	–	445978.10	2238011.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1094	–	–	–	445976.19	2238012.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1095	–	–	–	445973.25	2238009.30	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5437/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1096	–	–	–	44597 5.11	22380 07.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1097	–	–	–	44597 2.25	22380 04.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1090	–	–	–	44597 7.01	22380 00.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136541

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:614
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136541

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5438/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н515	–	–	–	44568 7.95	22379 99.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н518	–	–	–	44569 1.43	22380 03.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н517	–	–	–	44569 4.73	22380 01.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н516	–	–	–	44569 1.26	22379 96.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н515	–	–	–	44568	22379	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5439/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				7.95	99.02		спутниковых геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:925

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:925

1.	–

Страница 5440/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н468	–	–	–	44563 7.88	22379 95.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н471	–	–	–	44564 0.91	22380 00.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н470	–	–	–	44564 3.34	22379 98.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н469	–	–	–	44564 0.31	22379 94.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н468	–	–	–	44563 7.88	22379 95.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:928

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5441/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:928		
1.	–	

Страница 5442/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н722	–	–	–	44576 2.83	22379 56.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н727	–	–	–	44574 9.72	22379 65.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н726	–	–	–	44575 6.13	22379 74.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н725	–	–	–	44576 0.33	22379 72.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н724	–	–	–	44575 8.06	22379 68.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н723	–	–	–	44576	22379	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5443/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				6.96	62.60		геодезических измерений (определений)	
н722	–	–	–	445762.83	2237956.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:929

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:659, 50:23:0020227:273
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:929

1.	–

Страница 5444/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н519	–	–	–	44566 0.91	22380 26.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н528	–	–	–	44564 7.20	22380 35.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н527	–	–	–	44565 1.29	22380 41.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н526	–	–	–	44564 8.94	22380 43.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н525	–	–	–	44565 2.38	22380 47.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н524	–	–	–	44565	22380	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5445/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				9.57	42.72		геодезических измерений (определений)	
н523	–	–	–	44565 6.29	22380 38.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н522	–	–	–	44566 0.74	22380 35.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н521	–	–	–	44566 3.20	22380 38.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н520	–	–	–	44566 7.46	22380 36.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н519	–	–	–	44566 0.91	22380 26.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:930

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:276, 50:23:0020227:2398, 50:23:0020227:2399
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной	–

Страница 5446/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:930

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н529	–	–	–	44568 5.29	22380 09.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н536	–	–	–	44567 2.25	22380 19.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н535	–	–	–	44567 6.54	22380 25.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н534	–	–	–	44567 4.24	22380 26.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5447/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н533	–	–	–	44567 7.62	22380 31.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н532	–	–	–	44568 3.94	22380 27.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н531	–	–	–	44568 0.54	22380 22.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н530	–	–	–	44568 9.58	22380 15.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н529	–	–	–	44568 5.29	22380 09.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:933

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:72, 50:23:0020227:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 5448/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:933

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н537	–	–	–	44565 5.76	22380 04.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н538	–	–	–	44565 2.43	22380 06.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н539	–	–	–	44564 9.09	22380 01.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н540	–	–	–	44565 2.41	22379 99.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н537	–	–	–	44565 5.76	22380 04.42	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5449/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:934

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:934

1.	–

Страница 5450/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н541	–	–	–	44566 8.06	22380 71.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н542	–	–	–	44567 6.96	22380 87.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н543	–	–	–	44566 8.49	22380 91.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н544	–	–	–	44565 9.59	22380 76.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н541	–	–	–	44566 8.06	22380 71.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:937

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5451/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:282
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:937		
1.	–	

Страница 5452/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1028	–	–	–	445979.93	2237748.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1031	–	–	–	445984.57	2237754.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1030	–	–	–	445991.28	2237749.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1029	–	–	–	445986.64	2237743.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1028	–	–	–	445979.93	2237748.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:941

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5453/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:941		
1.	–	

Страница 5454/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н728	–	–	–	44570 8.57	22379 85.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н731	–	–	–	44571 2.05	22379 90.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н730	–	–	–	44571 5.33	22379 88.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н729	–	–	–	44571 1.85	22379 82.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н728	–	–	–	44570 8.57	22379 85.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:942

Страница 5455/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:942		
1.	–	

Страница 5456/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н545	–	–	–	445625.55	2238056.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н546	–	–	–	445617.50	2238060.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н547	–	–	–	445614.82	2238055.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н548	–	–	–	445617.74	2238053.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н548	–	–	–	445617.74	2238053.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н549	–	–	–	445617.06	2238052.54	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5457/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							геодезических измерений (определений)	
н550	–	–	–	44561 9.29	22380 51.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н551	–	–	–	44561 9.97	22380 52.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н552	–	–	–	44562 2.87	22380 51.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н545	–	–	–	44562 5.55	22380 56.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:943

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 5458/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:943

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н553	–	–	–	44566 8.79	22380 52.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н556	–	–	–	44567 1.38	22380 56.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н555	–	–	–	44567 3.63	22380 54.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н554	–	–	–	44567 1.05	22380 50.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н553	–	–	–	44566 8.79	22380 52.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5459/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:945

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:276
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:945

1.	–

Страница 5460/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н732	–	–	–	445710.89	2237991.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н739	–	–	–	445697.77	2238000.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н738	–	–	–	445704.14	2238009.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н737	–	–	–	445708.48	2238006.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н736	–	–	–	445706.23	2238003.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н735	–	–	–	445711.16	2237999.96	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5461/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							геодезических измерений (определений)	
н734	–	–	–	44571 2.79	22380 02.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н733	–	–	–	44571 6.64	22379 99.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н732	–	–	–	44571 0.89	22379 91.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:948

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:43, 50:23:0020227:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:948

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 5462/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н557	–	–	–	445634.67	2238034.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н558	–	–	–	445639.02	2238032.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н559	–	–	–	445642.77	2238038.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н560	–	–	–	445638.42	2238040.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н557	–	–	–	445634.67	2238034.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:949

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5463/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2398
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:276
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:949		
1.	–	

Страница 5464/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н561	–	–	–	44560 4.89	22380 15.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н562	–	–	–	44561 4.45	22380 08.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н563	–	–	–	44561 7.69	22380 13.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н564	–	–	–	44561 5.81	22380 14.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н565	–	–	–	44561 7.01	22380 16.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н566	–	–	–	44561 3.86	22380 18.31	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5465/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н567	–	–	–	44561 2.66	22380 16.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н568	–	–	–	44560 8.13	22380 19.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н561	–	–	–	44560 4.89	22380 15.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:950

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1902
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:950

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5466/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н762	–	–	–	445731.64	2238009.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н765	–	–	–	445728.08	2238012.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н764	–	–	–	445729.64	2238014.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н763	–	–	–	445733.21	2238011.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н762	–	–	–	445731.64	2238009.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:953

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 5467/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:953		
1.	–	

Страница 5468/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н472	–	–	–	44566 3.29	22379 62.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н475	–	–	–	44565 1.03	22379 70.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н474	–	–	–	44565 5.17	22379 77.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н473	–	–	–	44566 7.43	22379 69.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н472	–	–	–	44566 3.29	22379 62.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:955

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5469/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:274, 50:23:0020227:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:955		
1.	–	

Страница 5470/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н569	–	–	–	44566 0.31	22380 16.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н572	–	–	–	44565 7.70	22380 18.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н571	–	–	–	44566 1.81	22380 24.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н570	–	–	–	44566 4.42	22380 22.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н569	–	–	–	44566 0.31	22380 16.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:956

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5471/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:276
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:956		
1.	–	

Страница 5472/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н766	–	–	–	445712.44	2238048.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н769	–	–	–	445710.92	2238046.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н768	–	–	–	445706.77	2238049.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н767	–	–	–	445708.28	2238051.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н766	–	–	–	445712.44	2238048.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:961

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5473/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:961		
1.	–	

Страница 5474/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н573	–	–	–	4456867.19	2237999.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н576	–	–	–	4456844.25	2238001.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н575	–	–	–	4456848.35	2238007.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н574	–	–	–	4456901.29	2238005.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н573	–	–	–	4456867.19	2237999.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:962

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5475/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:962		
1.	–	

Страница 5476/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н577	–	–	–	44566 3.89	22380 13.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н580	–	–	–	44566 0.86	22380 16.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н579	–	–	–	44566 4.28	22380 20.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н578	–	–	–	44566 7.32	22380 18.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н577	–	–	–	44566 3.89	22380 13.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:963

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5477/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:963		
1.	–	

Страница 5478/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н31	–	–	–	445392.18	2237934.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н36	–	–	–	445387.37	2237937.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н35	–	–	–	445391.41	2237943.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н34	–	–	–	445389.22	2237944.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н33	–	–	–	445392.13	2237948.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н32	–	–	–	445399.13	2237943.33	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5479/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н31	–	–	–	44539 2.18	22379 34.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:968

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:314
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:968

1.	–

Страница 5480/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н602	–	–	–	44577 6.29	22376 48.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н607	–	–	–	44577 0.77	22376 52.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н606	–	–	–	44577 2.68	22376 55.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н605	–	–	–	44577 0.58	22376 56.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н604	–	–	–	44577 5.09	22376 62.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н603	–	–	–	44578 2.67	22376 56.43	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5481/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н602	–	–	–	44577 6.29	22376 48.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:988

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:472
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:988

1.	–

Страница 5482/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н400	–	–	–	445624.94	2237763.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н405	–	–	–	445633.74	2237775.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н404	–	–	–	445640.84	2237770.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н403	–	–	–	445637.05	2237765.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н402	–	–	–	445634.24	2237767.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н401	–	–	–	445629.21	2237760.29	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5483/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н400	–	–	–	44562 4.94	22377 63.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:993

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020206:77

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:993

1.	–

Страница 5484/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н406	–	–	–	44560 9.21	22377 74.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н413	–	–	–	44560 4.65	22377 77.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н412	–	–	–	44561 1.77	22377 87.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н411	–	–	–	44561 6.33	22377 83.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н410	–	–	–	44561 5.88	22377 83.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н409	–	–	–	44561 8.39	22377 81.42	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5485/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н408	–	–	–	44561 2.28	22377 73.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н407	–	–	–	44560 9.73	22377 75.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н406	–	–	–	44560 9.21	22377 74.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:994

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:994

1.	–

Страница 5486/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н232	–	–	–	44557 8.58	22377 97.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н237	–	–	–	44557 2.62	22378 01.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н236	–	–	–	44557 8.85	22378 10.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н235	–	–	–	44557 7.64	22378 11.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н234	–	–	–	44558 0.89	22378 15.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н233	–	–	–	44558 7.97	22378 09.79	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5487/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н232	–	–	–	44557 8.58	22377 97.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:996

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:423
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:996

1.	–

Страница 5488/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н238	–	–	–	44553 6.61	22378 39.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н253	–	–	–	44553 2.50	22378 33.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н252	–	–	–	44552 7.21	22378 37.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н251	–	–	–	44552 6.02	22378 36.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н250	–	–	–	44552 0.39	22378 40.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н249	–	–	–	44552 6.04	22378 48.06	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5489/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н248	–	–	–	44552 2.48	22378 50.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н247	–	–	–	44552 6.94	22378 56.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н246	–	–	–	44552 7.55	22378 56.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н245	–	–	–	44552 8.28	22378 57.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н244	–	–	–	44552 9.19	22378 56.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н243	–	–	–	44552 9.47	22378 56.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н242	–	–	–	44553 3.57	22378 53.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н241	–	–	–	44553 1.68	22378 51.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н240	–	–	–	44553 5.17	22378 48.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н239	–	–	–	44553 1.24	22378 43.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5490/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н238	–	–	–	44553 6.61	22378 39.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:997

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:997

1.	–

Страница 5491/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н254	–	–	–	445517.43	2237859.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н257	–	–	–	445521.29	2237865.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н256	–	–	–	445524.12	2237863.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н255	–	–	–	445520.26	2237857.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н254	–	–	–	445517.43	2237859.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:998

Страница 5492/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:998		
1.	–	

Страница 5493/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н784	–	–	–	44588 4.82	22375 59.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н787	–	–	–	44587 9.67	22375 64.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н786	–	–	–	44588 6.23	22375 72.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н785	–	–	–	44589 1.37	22375 67.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н784	–	–	–	44588 4.82	22375 59.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1013

Страница 5494/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:386
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1013		
1.	–	

Страница 5495/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н414	–	–	–	44564 7.28	22377 33.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н417	–	–	–	44564 3.67	22377 35.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н416	–	–	–	44564 7.52	22377 40.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н415	–	–	–	44565 1.12	22377 38.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н414	–	–	–	44564 7.28	22377 33.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1023

Страница 5496/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1023		
1.	–	

Страница 5497/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н228	–	–	–	44558 4.78	22377 93.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н231	–	–	–	44558 9.93	22378 00.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н230	–	–	–	44559 4.28	22377 97.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н229	–	–	–	44558 9.13	22377 90.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н228	–	–	–	44558 4.78	22377 93.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1025

Страница 5498/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:644
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1025		
1.	–	

Страница 5499/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н258	–	–	–	44552 7.56	22378 23.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н259	–	–	–	44553 3.26	22378 31.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н260	–	–	–	44552 9.15	22378 34.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н261	–	–	–	44552 3.45	22378 26.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5500/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н258	–	–	–	44552 7.56	22378 23.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1028

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020398:87

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1028

1.	–

Страница 5501/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н137	–	–	–	44540 3.27	22379 25.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н140	–	–	–	44539 8.01	22379 29.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н139	–	–	–	44540 4.06	22379 37.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н138	–	–	–	44540 9.31	22379 33.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5502/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н137	–	–	–	44540 3.27	22379 25.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1035

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1035

1.	–

Страница 5503/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37	–	–	–	445375.19	2237932.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н40	–	–	–	445379.36	2237937.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н39	–	–	–	445382.45	2237934.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н38	–	–	–	445378.28	2237929.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н37	–	–	–	445375.19	2237932.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1036

Страница 5504/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:314
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1036		
1.	–	

Страница 5505/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н41	–	–	–	44535 6.76	22379 80.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н44	–	–	–	44535 5.09	22379 82.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н43	–	–	–	44535 7.00	22379 84.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н42	–	–	–	44535 8.67	22379 83.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н41	–	–	–	44535 6.76	22379 80.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1037

Страница 5506/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1037		
1.	–	

Страница 5507/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н45	–	–	–	445327.08	223798017	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н48	–	–	–	445332.64	223798937	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н47	–	–	–	445338.41	223798588	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н46	–	–	–	445332.85	223797668	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н45	–	–	–	445327.08	223798017	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1038

Страница 5508/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1904
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1038		
1.	–	

Страница 5509/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н49	–	–	–	445308.60	2237992.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н54	–	–	–	445317.20	2238004.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н53	–	–	–	445322.59	2238000.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н52	–	–	–	445319.43	2237996.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н51	–	–	–	445322.20	2237994.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5510/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н50	–	–	–	445316.77	2237986.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н49	–	–	–	445308.60	2237992.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1039

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1903
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1039

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5511/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1160	–	–	–	44609 0.71	22373 20.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1161	–	–	–	44608 7.73	22373 22.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1162	–	–	–	44608 6.37	22373 20.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1163	–	–	–	44608 9.34	22373 18.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1160	–	–	–	44609 0.71	22373 20.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1046

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 5512/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:615
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020256:103

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1046

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н262	–	–	–	445523.01	2237859.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н265	–	–	–	44552	22378	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5513/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				5.24	62.82		геодезических измерений (определений)	
н264	–	–	–	44552 7.57	22378 61.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н263	–	–	–	44552 5.34	22378 57.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н262	–	–	–	44552 3.01	22378 59.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1067

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020398:87

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1067

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 5514/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н266	–	–	–	445503.55	2237852.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н275	–	–	–	445514.90	2237868.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н274	–	–	–	445519.18	2237865.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н273	–	–	–	445516.24	2237861.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н272	–	–	–	445515.01	2237862.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н271	–	–	–	445512.27	2237858.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5515/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н270	–	–	–	44551 5.82	22378 55.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н269	–	–	–	44551 2.82	22378 51.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н268	–	–	–	44551 0.86	22378 53.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н267	–	–	–	44550 8.16	22378 49.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н266	–	–	–	44550 3.55	22378 52.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1068

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:306,50:23:0020227:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 5516/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1068

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н125	–	–	–	44545 8.69	22378 93.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н132	–	–	–	44545 5.06	22378 88.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н131	–	–	–	44545 0.24	22378 92.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н130	–	–	–	44545 3.87	22378 97.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5517/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н129	–	–	–	44545 0.91	22378 99.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н128	–	–	–	44545 7.15	22379 08.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н127	–	–	–	44546 7.30	22379 01.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н126	–	–	–	44546 1.23	22378 92.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н125	–	–	–	44545 8.69	22378 93.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1070

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:289, 50:23:0020227:309
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 5518/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1070

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н959	–	–	–	44595 3.47	22374 51.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н960	–	–	–	44595 0.37	22374 57.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н961	–	–	–	44594 7.08	22374 55.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н962	–	–	–	44595 0.17	22374 50.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н959	–	–	–	44595 3.47	22374 51.98	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5519/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1085

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:377
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0040702:359

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1085

1.	–

Страница 5520/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н994	–	–	–	44593 4.23	22375 18.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н997	–	–	–	44593 2.49	22375 19.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н996	–	–	–	44593 4.79	22375 22.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н995	–	–	–	44593 6.52	22375 21.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н994	–	–	–	44593 4.23	22375 18.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1087

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5521/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:381
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020272:357
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1087		
1.	–	

Страница 5522/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н276	–	–	–	44555 8.99	22378 11.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н279	–	–	–	44554 9.94	22378 18.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н278	–	–	–	44555 7.04	22378 27.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н277	–	–	–	44556 6.09	22378 21.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н276	–	–	–	44555 8.99	22378 11.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1106

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5523/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020228:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1106		
1.	–	

Страница 5524/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н133	–	–	–	44542 3.67	22378 96.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н134	–	–	–	44542 8.08	22378 93.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н135	–	–	–	44543 0.74	22378 97.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н136	–	–	–	44542 6.33	22379 00.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н133	–	–	–	44542 3.67	22378 96.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1109

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5525/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030326:315
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1109		
1.	–	

Страница 5526/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1330	–	–	–	446221.87	2237333.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1331	–	–	–	446223.97	2237336.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1332	–	–	–	446221.37	2237338.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1333	–	–	–	446219.27	2237334.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1330	–	–	–	446221.87	2237333.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1118

Страница 5527/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030371:113
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1118		
1.	–	

Страница 5528/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н788	–	–	–	44589 0.34	22375 41.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н791	–	–	–	44589 3.86	22375 46.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н790	–	–	–	44589 7.00	22375 43.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н789	–	–	–	44589 3.47	22375 39.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н788	–	–	–	44589 0.34	22375 41.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1132

Страница 5529/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:465
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0010238:320
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1132		
1.	–	

Страница 5530/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н418	–	–	–	445651.88	2237780.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н421	–	–	–	445647.49	2237783.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н420	–	–	–	445649.27	2237785.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н419	–	–	–	445653.67	2237782.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н418	–	–	–	445651.88	2237780.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1145

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5531/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1145		
1.	–	

Страница 5532/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н280	–	–	–	44555 4.23	22378 03.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н283	–	–	–	44555 7.74	22378 08.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н282	–	–	–	44556 0.75	22378 06.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н281	–	–	–	44555 7.24	22378 01.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н280	–	–	–	44555 4.23	22378 03.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1146

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5533/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020228:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1146		
1.	–	

Страница 5534/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1334	–	–	–	446245.23	2237303.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1341	–	–	–	446235.80	2237308.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1340	–	–	–	446239.33	2237315.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1339	–	–	–	446242.61	2237314.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1338	–	–	–	446243.90	2237316.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1337	–	–	–	44624	22373	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5535/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				8.11	14.96		геодезических измерений (определений)	
н1336	–	–	–	446246.82	223731.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1335	–	–	–	446248.75	223731.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1334	–	–	–	446245.23	223703.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2429, 50:23:0020227:2425
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1148

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 5536/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н141	–	–	–	44543 8.17	22379 00.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н146	–	–	–	44544 1.87	22379 05.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н145	–	–	–	44543 8.64	22379 07.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н144	–	–	–	44544 4.08	22379 15.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н143	–	–	–	44545 1.54	22379 09.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н142	–	–	–	44544 2.40	22378 97.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5537/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н141	–	–	–	445438.17	2237900.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030326:315

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1153

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5538/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н55	–	–	–	445366.27	2237952.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н56	–	–	–	445372.59	2237948.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н57	–	–	–	445379.51	2237957.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н58	–	–	–	445373.19	2237962.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н55	–	–	–	445366.27	2237952.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 5539/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1898
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1156

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н59	–	–	–	445347.88	2237952.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н62	–	–	–	445350.36	2237956.22	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5540/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							геодезических измерений (определений)	
н61	–	–	–	445352.78	2237954.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н60	–	–	–	445350.33	2237950.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н59	–	–	–	445347.88	2237952.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1157

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 5541/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1273	–	–	–	446105.41	2237379.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1276	–	–	–	446103.31	2237381.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1275	–	–	–	446105.81	2237384.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1274	–	–	–	446107.91	2237383.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1273	–	–	–	446105.41	2237379.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5542/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:154195
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030373:142
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1165		
1.	–	

Страница 5543/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н422	–	–	–	445611.75	2237760.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н425	–	–	–	445607.56	2237763.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н424	–	–	–	445611.03	2237768.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н423	–	–	–	445615.22	2237765.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н422	–	–	–	445611.75	2237760.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1204

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5544/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020256:769
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1204		
1.	–	

Страница 5545/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н963	–	–	–	44595 8.41	22374 95.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н964	–	–	–	44596 0.83	22374 98.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н965	–	–	–	44595 9.23	22374 99.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н966	–	–	–	44595 6.82	22374 96.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н963	–	–	–	44595 8.41	22374 95.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1220

Страница 5546/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2020
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030126:747
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1220		
1.	–	

Страница 5547/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н284	–	–	–	44553 4.56	22378 29.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н285	–	–	–	44554 5.44	22378 22.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н286	–	–	–	44555 2.11	22378 31.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н287	–	–	–	44554 9.44	22378 33.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н288	–	–	–	44554 8.27	22378 31.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н289	–	–	–	44554 7.15	22378 32.67	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5548/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н290	–	–	–	44554 7.99	22378 33.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н291	–	–	–	44554 6.70	22378 34.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н292	–	–	–	44554 6.40	22378 34.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н293	–	–	–	44554 5.25	22378 35.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н294	–	–	–	44554 5.44	22378 35.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н295	–	–	–	44554 3.72	22378 36.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н296	–	–	–	44554 2.98	22378 35.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н297	–	–	–	44554 0.11	22378 37.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н284	–	–	–	44553 4.56	22378 29.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5549/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1233		
1.	–	

Страница 5550/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н667	–	–	–	44576 8.60	22378 00.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н668	–	–	–	44577 3.80	22378 08.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н669	–	–	–	44577 3.98	22378 08.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н670	–	–	–	44577 6.78	22378 12.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н671	–	–	–	44577 2.01	22378 15.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н672	–	–	–	44576 9.21	22378 11.49	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5551/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н673	–	–	–	44576 9.37	22378 11.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н674	–	–	–	44576 7.71	22378 08.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н675	–	–	–	44576 5.54	22378 10.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н676	–	–	–	44576 2.01	22378 04.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н667	–	–	–	44576 8.60	22378 00.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:608
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 5552/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1234

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1006	–	–	–	44599 7.35	22376 55.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1015	–	–	–	44599 0.31	22376 60.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1014	–	–	–	44599 3.18	22376 64.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1013	–	–	–	44599 0.97	22376 66.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1012	–	–	–	44599	22376	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5553/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				1.35	66.57		спутниковых геодезических измерений (определений)	
н1011	–	–	–	44598 9.60	22376 67.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1010	–	–	–	44599 1.97	22376 71.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1009	–	–	–	44599 3.97	22376 69.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1008	–	–	–	44599 5.86	22376 72.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1007	–	–	–	44600 4.86	22376 66.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1006	–	–	–	44599 7.35	22376 55.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:625
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227

Страница 5554/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1235

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1176	–	–	–	446034.08	2237698.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1179	–	–	–	446039.96	2237702.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1178	–	–	–	446046.19	2237692.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5555/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1177	–	–	–	446040.30	2237688.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1176	–	–	–	446034.08	2237698.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:599

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1236

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5556/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438	–	–	–	44566 4.11	22378 61.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н441	–	–	–	44566 7.83	22378 66.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н440	–	–	–	44567 0.59	22378 64.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н439	–	–	–	44566 6.87	22378 59.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н438	–	–	–	44566 4.11	22378 61.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1237								

Страница 5557/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:504
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0080115:1208
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1237		
1.	–	

Страница 5558/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н476	–	–	–	44568 5.47	22379 30.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н479	–	–	–	44568 1.00	22379 33.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н478	–	–	–	44568 7.74	22379 43.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н477	–	–	–	44569 2.20	22379 40.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н476	–	–	–	44568 5.47	22379 30.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1238

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5559/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:604
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1238		
1.	–	

Страница 5560/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н480	–	–	–	445699.35	2237975.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н481	–	–	–	445696.13	2237977.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н482	–	–	–	445691.69	2237971.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н483	–	–	–	445694.93	2237968.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н480	–	–	–	445699.35	2237975.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1239

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5561/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:604
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1239		
1.	–	

Страница 5562/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н314	–	–	–	44556 9.74	22379 32.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н317	–	–	–	44556 6.81	22379 34.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н316	–	–	–	44557 0.52	22379 39.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н315	–	–	–	44557 3.46	22379 37.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н314	–	–	–	44556 9.74	22379 32.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1242

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5563/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:509
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030418:209
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1242		
1.	–	

Страница 5564/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н173	–	–	–	44547 0.61	22380 40.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н184	–	–	–	44546 1.77	22380 48.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н183	–	–	–	44546 4.83	22380 51.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н182	–	–	–	44546 6.38	22380 50.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н181	–	–	–	44546 8.87	22380 53.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н180	–	–	–	44546 7.64	22380 54.77	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5565/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н179	–	–	–	44547 1.76	22380 59.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н178	–	–	–	44548 1.19	22380 52.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н177	–	–	–	44547 7.07	22380 47.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н176	–	–	–	44547 3.76	22380 49.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н175	–	–	–	44547 2.10	22380 47.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н174	–	–	–	44547 4.50	22380 45.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н173	–	–	–	44547 0.61	22380 40.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2451,50:23:0020227:2452

Страница 5566/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1244

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н147	–	–	–	445458.07	2237981.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н150	–	–	–	445460.05	2237984.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5567/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н149	–	–	–	445462.31	2237983.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н148	–	–	–	445460.32	2237980.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н147	–	–	–	445458.07	2237981.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:546
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030417:259

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1246

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5568/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н63	–	–	–	445356.75	2238076.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н64	–	–	–	445362.67	2238084.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н65	–	–	–	445358.15	2238087.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н66	–	–	–	445352.23	2238079.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н63	–	–	–	44535	22380	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5569/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				6.75	76.33		спутниковых геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1250

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:528
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1250

1.	–

Страница 5570/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н67	–	–	–	445327.52	2238095.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н70	–	–	–	445331.46	2238101.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н69	–	–	–	445336.53	2238098.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н68	–	–	–	445332.59	2238092.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н67	–	–	–	445327.52	2238095.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1251

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5571/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:528
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1251		
1.	–	

Страница 5572/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н840	–	–	–	44580 9.71	22377 58.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н843	–	–	–	44581 3.11	22377 63.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н842	–	–	–	44581 6.23	22377 61.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н841	–	–	–	44581 2.83	22377 56.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н840	–	–	–	44580 9.71	22377 58.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1254

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5573/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2441
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1254		
1.	–	

Страница 5574/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н650	–	–	–	44577 6.46	22377 81.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н653	–	–	–	44578 0.05	22377 87.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н652	–	–	–	44578 3.61	22377 84.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н651	–	–	–	44578 0.02	22377 79.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н650	–	–	–	44577 6.46	22377 81.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1255

Страница 5575/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:622
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020102:939
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1255		
1.	–	

Страница 5576/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н677	–	–	–	44578 7.18	22378 53.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н678	–	–	–	44579 4.09	22378 62.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н679	–	–	–	44578 4.56	22378 69.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н680	–	–	–	44577 9.83	22378 62.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н681	–	–	–	44578 2.06	22378 61.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н682	–	–	–	44577 9.95	22378 58.16	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5577/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н677	–	–	–	44578 7.18	22378 53.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:585
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0010381:902

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1256

1.	–

Страница 5578/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н683	–	–	–	445741.47	2237838.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н686	–	–	–	445738.13	2237840.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н685	–	–	–	445741.67	2237845.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н684	–	–	–	445745.02	2237843.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н683	–	–	–	445741.47	2237838.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1257

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5579/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:631, 50:23:0020227:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1257		
1.	–	

Страница 5580/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1032	–	–	–	445970.44	2237774.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1033	–	–	–	445966.70	2237777.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1034	–	–	–	445962.40	2237771.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1035	–	–	–	445966.15	2237768.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1032	–	–	–	445970.44	2237774.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1258

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5581/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:128443
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:599
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1258		
1.	–	

Страница 5582/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н687	–	–	–	44570 9.88	22378 71.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н690	–	–	–	44570 8.69	22378 69.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н689	–	–	–	44570 5.72	22378 71.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н688	–	–	–	44570 6.92	22378 73.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н687	–	–	–	44570 9.88	22378 71.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1259

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5583/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020102:1792
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1259		
1.	–	

Страница 5584/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1036	–	–	–	445906.55	2237705.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1039	–	–	–	445902.16	2237708.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1038	–	–	–	445909.22	2237718.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1037	–	–	–	445913.61	2237715.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1036	–	–	–	445906.55	2237705.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1261

Страница 5585/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:543
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1261		
1.	–	

Страница 5586/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н185	–	–	–	44549 2.34	22380 63.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н188	–	–	–	44549 5.41	22380 67.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н187	–	–	–	44549 8.74	22380 64.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н186	–	–	–	44549 5.67	22380 60.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н185	–	–	–	44549 2.34	22380 63.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1263

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5587/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2452
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:2451
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1263		
1.	–	

Страница 5588/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н189	–	–	–	445414.26	2238057.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н190	–	–	–	445408.77	2238062.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н191	–	–	–	445403.63	2238055.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н192	–	–	–	445409.12	2238051.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н189	–	–	–	445414.26	2238057.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1266

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5589/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:527
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1266		
1.	–	

Страница 5590/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1040	–	–	–	445933.05	2237796.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1041	–	–	–	445929.11	2237799.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1042	–	–	–	445923.85	2237791.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1043	–	–	–	445927.79	2237788.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1040	–	–	–	445933.05	2237796.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1268

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5591/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2053
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:36
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1268		
1.	–	

Страница 5592/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н71	–	–	–	44536 4.05	22380 76.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н72	–	–	–	44536 0.43	22380 79.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н73	–	–	–	44535 9.45	22380 78.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н74	–	–	–	44536 3.06	22380 75.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н71	–	–	–	44536 4.05	22380 76.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1270

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5593/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:620
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1270		
1.	–	

Страница 5594/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н107	–	–	–	44534 8.99	22381 19.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н112	–	–	–	44534 1.12	22381 24.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н111	–	–	–	44534 1.21	22381 24.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н110	–	–	–	44534 7.85	22381 34.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н109	–	–	–	44534 8.03	22381 34.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н108	–	–	–	44535 5.89	22381 28.99	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5595/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н107	–	–	–	44534 8.99	22381 19.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1271

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1271

1.	–

Страница 5596/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н844	–	–	–	44583 6.73	22377 41.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н847	–	–	–	44583 3.39	22377 43.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н846	–	–	–	44583 6.72	22377 48.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н845	–	–	–	44584 0.06	22377 46.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н844	–	–	–	44583 6.73	22377 41.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5597/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1273		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:675
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030348:205
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1273		
1.	–	

Страница 5598/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н866	–	–	–	44584 0.15	22378 16.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н867	–	–	–	44584 7.82	22378 11.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н868	–	–	–	44585 4.68	22378 20.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н869	–	–	–	44585 2.78	22378 21.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н870	–	–	–	44585 3.61	22378 23.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н871	–	–	–	44584 8.16	22378 27.56	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5599/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н866	–	–	–	44584 0.15	22378 16.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2441
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1275

1.	–

Страница 5600/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н872	–	–	–	44586 1.85	22378 26.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н873	–	–	–	44586 5.46	22378 31.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н874	–	–	–	44586 2.17	22378 33.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н875	–	–	–	44585 8.56	22378 28.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н872	–	–	–	44586 1.85	22378 26.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1276

Страница 5601/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2441
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1276		
1.	–	

Страница 5602/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н691	–	–	–	445768.94	2237865.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н692	–	–	–	445774.08	2237872.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н693	–	–	–	445770.98	2237874.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н694	–	–	–	445769.62	2237872.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	–	445766.08	2237875.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н696	–	–	–	445764.73	2237873.69	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5603/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							геодезических измерений (определений)	
н697	–	–	–	44576 3.47	22378 74.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н698	–	–	–	44576 1.06	22378 71.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н699	–	–	–	44576 5.84	22378 67.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н691	–	–	–	44576 8.94	22378 65.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 5604/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1278

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1044	–	–	–	44592 1.61	22376 93.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1049	–	–	–	44591 4.96	22376 98.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1048	–	–	–	44592 2.23	22377 08.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1047	–	–	–	44593 1.68	22377 01.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1046	–	–	–	44592 7.30	22376 95.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5605/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1045	–	–	–	44592 4.49	22376 97.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1044	–	–	–	44592 1.61	22376 93.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:128443,50:23:0020227:486
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1279

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5606/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н442	–	–	–	44563 2.68	22378 84.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н443	–	–	–	44563 6.32	22378 82.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н444	–	–	–	44564 0.73	22378 87.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н445	–	–	–	44563 7.09	22378 90.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н442	–	–	–	44563 2.68	22378 84.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 5607/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1281

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н484	–	–	–	44560 4.02	22379 16.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5608/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н487	–	–	–	445599.15	2237919.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н486	–	–	–	445606.48	2237930.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н485	–	–	–	445611.35	2237926.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н484	–	–	–	445604.02	2237916.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:508
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1282

1.	–

Страница 5609/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н318	–	–	–	44557 5.57	22379 31.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н321	–	–	–	44557 2.67	22379 33.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н320	–	–	–	44557 6.28	22379 38.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н319	–	–	–	44557 9.18	22379 36.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н318	–	–	–	44557 5.57	22379 31.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1283

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5610/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2442
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030418:361
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1283		
1.	–	

Страница 5611/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н193	–	–	–	44546 3.27	22380 19.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н194	–	–	–	44545 8.09	22380 23.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н195	–	–	–	44545 4.55	22380 19.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н196	–	–	–	44545 9.73	22380 15.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н193	–	–	–	44546 3.27	22380 19.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1284

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5612/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:518
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0010143:1643
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1284		
1.	–	

Страница 5613/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1050	–	–	–	44591 1.07	22377 30.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1051	–	–	–	44591 8.65	22377 41.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1052	–	–	–	44590 8.85	22377 48.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1053	–	–	–	44590 2.22	22377 39.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1054	–	–	–	44590 4.69	22377 37.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1055	–	–	–	44590 3.72	22377 36.11	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5614/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							геодезических измерений (определений)	
н1050	–	–	–	445911.07	223773.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1285

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1285

1.	–

Страница 5615/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н75	–	–	–	445395.93	2238030.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н78	–	–	–	445387.08	2238036.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н77	–	–	–	445397.09	2238050.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н76	–	–	–	445405.95	2238044.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н75	–	–	–	445395.93	2238030.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1290

Страница 5616/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:527
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1290		
1.	–	

Страница 5617/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н848	–	–	–	44580 1.08	22377 65.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н851	–	–	–	44579 7.28	22377 68.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н850	–	–	–	44580 1.66	22377 74.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н849	–	–	–	44580 5.46	22377 71.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5618/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н848	–	–	–	44580 1.08	22377 65.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2396
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1292

1.	–

Страница 5619/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876	–	–	–	44581 0.18	22378 61.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н877	–	–	–	44581 6.14	22378 70.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н878	–	–	–	44581 3.08	22378 72.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н879	–	–	–	44581 3.95	22378 73.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н880	–	–	–	44581 3.23	22378 74.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н881	–	–	–	44581 3.50	22378 75.09	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5620/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н882	–	–	–	44581 2.28	22378 76.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н883	–	–	–	44581 1.31	22378 75.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н884	–	–	–	44581 0.58	22378 75.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н885	–	–	–	44580 9.71	22378 74.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н886	–	–	–	44580 3.75	22378 65.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н887	–	–	–	44580 4.45	22378 65.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н888	–	–	–	44580 4.23	22378 64.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н889	–	–	–	44580 5.50	22378 63.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н890	–	–	–	44580 6.44	22378 64.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н876	–	–	–	44581 0.18	22378 61.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5621/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1293

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:609
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1293

1.	–

Страница 5622/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н700	–	–	–	44570 7.47	22378 41.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н701	–	–	–	44570 8.12	22378 42.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н702	–	–	–	44571 0.90	22378 40.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н703	–	–	–	44571 6.30	22378 47.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н704	–	–	–	44571 3.53	22378 49.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н705	–	–	–	44571 5.28	22378 52.06	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5623/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н706	–	–	–	44571 2.21	22378 54.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н707	–	–	–	44571 0.44	22378 51.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н708	–	–	–	44571 0.10	22378 51.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н709	–	–	–	44570 4.58	22378 43.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н700	–	–	–	44570 7.47	22378 41.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:498
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 5624/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1294

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н740	–	–	–	445744.52	2237896.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н743	–	–	–	445740.13	2237899.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н742	–	–	–	445746.87	2237909.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н741	–	–	–	445751.26	2237906.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5625/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н740	–	–	–	445744.52	2237896.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:540
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1295

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5626/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1016	–	–	–	44594 4.62	22376 78.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1027	–	–	–	44593 4.14	22376 85.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1026	–	–	–	44593 9.51	22376 93.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1025	–	–	–	44593 7.61	22376 94.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1024	–	–	–	44594 0.45	22376 98.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1023	–	–	–	44594 2.34	22376 97.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1022	–	–	–	44594 0.81	22376 95.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5627/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1021	–	–	–	44594 5.48	22376 91.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1020	–	–	–	44594 4.47	22376 90.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1019	–	–	–	44594 7.23	22376 88.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1018	–	–	–	44594 8.95	22376 90.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1017	–	–	–	44595 1.85	22376 88.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1016	–	–	–	44594 4.62	22376 78.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:501, 50:23:0020227:500
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 5628/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1296

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446	–	–	–	445654.19	2237881.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н449	–	–	–	445649.27	2237884.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н448	–	–	–	445655.07	2237893.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5629/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н447	–	–	–	4456559.99	2237889.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н446	–	–	–	4456554.19	2237881.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:655
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1297

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5630/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н488	–	–	–	44567 1.50	22379 41.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н491	–	–	–	44566 1.34	22379 48.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н490	–	–	–	44566 5.00	22379 53.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н489	–	–	–	44567 5.15	22379 46.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н488	–	–	–	44567 1.50	22379 41.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 5631/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1298

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322	–	–	–	44556 7.42	22379 43.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н331	–	–	–	44556	22379	–	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5632/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				2.08	47.53		спутниковых геодезических измерений (определений)	
н330	–	–	–	44556 8.39	22379 57.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н329	–	–	–	44556 6.90	22379 58.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н328	–	–	–	44556 8.29	22379 60.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н327	–	–	–	44557 5.13	22379 55.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н326	–	–	–	44557 3.79	22379 53.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н325	–	–	–	44557 6.26	22379 51.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н324	–	–	–	44557 3.36	22379 47.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н323	–	–	–	44557 0.89	22379 49.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н322	–	–	–	44556 7.42	22379 43.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1299

Страница 5633/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:509
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1299		
1.	–	

Страница 5634/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1056	–	–	–	44591 2.60	22377 58.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1057	–	–	–	44591 6.30	22377 56.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1058	–	–	–	44592 0.70	22377 62.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1059	–	–	–	44591 7.00	22377 64.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1056	–	–	–	44591 2.60	22377 58.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1300

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5635/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1300		
1.	–	

Страница 5636/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н332	–	–	–	44553 5.33	22379 27.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н333	–	–	–	44553 2.08	22379 29.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н334	–	–	–	44552 8.63	22379 24.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н335	–	–	–	44552 5.99	22379 26.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н336	–	–	–	44552 2.44	22379 21.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н337	–	–	–	44552 5.08	22379 19.75	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5637/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н338	–	–	–	44552 3.51	22379 17.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н339	–	–	–	44552 6.76	22379 15.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н332	–	–	–	44553 5.33	22379 27.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:548
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1301

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5638/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н298	–	–	–	44555 8.12	22378 80.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н301	–	–	–	44556 0.27	22378 83.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н300	–	–	–	44556 3.62	22378 81.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н299	–	–	–	44556 1.46	22378 78.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н298	–	–	–	44555 8.12	22378 80.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 5639/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1302

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79	–	–	–	445353.07	2238074.63	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5640/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н80	–	–	–	44533 8.66	22380 84.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н81	–	–	–	44533 3.03	22380 76.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н82	–	–	–	44534 1.95	22380 69.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н83	–	–	–	44533 7.43	22380 63.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н84	–	–	–	44534 2.92	22380 59.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н79	–	–	–	44535 3.07	22380 74.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:528
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 5641/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1303

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85	–	–	–	445367.95	2238082.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н86	–	–	–	445364.34	2238084.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н72	–	–	–	445360.43	2238079.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5642/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н71	–	–	–	44536 4.05	22380 76.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н85	–	–	–	44536 7.95	22380 82.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:620
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1304

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5643/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н111	–	–	–	44534 1.21	22381 24.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н110	–	–	–	44534 7.85	22381 34.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н113	–	–	–	44534 4.18	22381 36.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н114	–	–	–	44533 7.54	22381 27.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н111	–	–	–	44534 1.21	22381 24.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 5644/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1305

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н852	–	–	–	44587 3.74	22377 68.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н855	–	–	–	44587 1.91	22377 65.65	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5645/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							геодезических измерений (определений)	
н854	–	–	–	44586 4.49	22377 70.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н853	–	–	–	44586 6.32	22377 73.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н852	–	–	–	44587 3.74	22377 68.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030348:205

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1307

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 5646/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н856	–	–	–	445801.88	2237778.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н861	–	–	–	445796.87	2237781.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н860	–	–	–	445802.18	2237789.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н859	–	–	–	445799.17	2237791.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н858	–	–	–	445802.94	2237796.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н857	–	–	–	445810.88	2237791.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5647/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н856	–	–	–	445801.88	223777.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2396
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1308

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5648/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н744	–	–	–	445749.57	2237933.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н747	–	–	–	445752.49	2237931.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н746	–	–	–	445749.16	2237926.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н745	–	–	–	445746.24	2237928.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н744	–	–	–	445749.57	2237933.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 5649/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:540
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1309

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_{t_i}), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н340	–	–	–	445593.32	2237915.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н343	–	–	–	445590.35	2237917.47	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5650/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н342	–	–	–	44559 4.13	22379 22.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н341	–	–	–	44559 7.10	22379 20.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н340	–	–	–	44559 3.32	22379 15.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:508
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1313

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5651/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н344	–	–	–	44557 0.02	22379 22.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н345	–	–	–	44556 6.44	22379 17.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н346	–	–	–	44557 0.00	22379 15.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н347	–	–	–	44557 3.51	22379 20.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н344	–	–	–	44557 0.02	22379 22.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 5652/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1316

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н891	–	–	–	445798.82	223791.72	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5653/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н894	–	–	–	44580 2.35	22378 96.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н893	–	–	–	44580 5.55	22378 94.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н892	–	–	–	44580 2.02	22378 89.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н891	–	–	–	44579 8.82	22378 91.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:585
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0050223:1264

Страница 5654/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1321

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н710	–	–	–	445752.80	2237840.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н711	–	–	–	445757.49	2237847.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н712	–	–	–	445749.53	2237852.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5655/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н713	–	–	–	445745.72	2237846.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н714	–	–	–	445747.86	2237845.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н715	–	–	–	445747.02	2237843.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н710	–	–	–	445752.80	2237840.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1322

1.	–

Страница 5656/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н748	–	–	–	44571 9.91	22379 31.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н749	–	–	–	44571 2.25	22379 37.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н750	–	–	–	44571 0.16	22379 34.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н751	–	–	–	44570 8.87	22379 35.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5657/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н752	–	–	–	44570 7.68	22379 33.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н753	–	–	–	44570 8.97	22379 32.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н754	–	–	–	44570 6.90	22379 29.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н755	–	–	–	44570 9.10	22379 28.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н756	–	–	–	44570 5.95	22379 24.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н757	–	–	–	44571 1.43	22379 20.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н748	–	–	–	44571 9.91	22379 31.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:597

Страница 5658/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1323

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н348	–	–	–	44554	22379	–	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5659/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				8.92	56.61		спутниковых геодезических измерений (определений)	
н351	–	–	–	44554 4.72	22379 59.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н350	–	–	–	44554 9.40	22379 66.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н349	–	–	–	44555 3.60	22379 63.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н348	–	–	–	44554 8.92	22379 56.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:511
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 5660/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1324

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н352	–	–	–	445525.65	2237991.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н355	–	–	–	445516.05	2237998.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н354	–	–	–	445521.94	2238006.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5661/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н353	–	–	–	44553 1.54	22380 00.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н352	–	–	–	44552 5.65	22379 91.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:513
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1325

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5662/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н197	–	–	–	44546 5.04	22380 28.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н200	–	–	–	44546 9.94	22380 35.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н199	–	–	–	44547 3.84	22380 32.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н198	–	–	–	44546 8.93	22380 25.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н197	–	–	–	44546 5.04	22380 28.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1326								

Страница 5663/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2452
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:2451

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1326

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5664/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н201	–	–	–	44541 6.23	22380 64.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н204	–	–	–	44541 2.31	22380 67.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н203	–	–	–	44541 7.03	22380 74.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н202	–	–	–	44542 0.95	22380 71.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н201	–	–	–	44541 6.23	22380 64.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5665/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:516
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0030201:2977

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1328

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5666/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1060	–	–	–	44592 1.80	22377 49.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1063	–	–	–	44592 6.13	22377 55.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1062	–	–	–	44592 9.78	22377 52.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1061	–	–	–	44592 5.45	22377 46.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1060	–	–	–	44592 1.80	22377 49.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1330

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	–

Страница 5667/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1330

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н426	–	–	–	44568 0.01	22377 82.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н429	–	–	–	44567 7.48	22377 84.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5668/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н428	–	–	–	44568 0.10	22377 88.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н427	–	–	–	44568 2.63	22377 86.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н426	–	–	–	44568 0.01	22377 82.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:665
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1331

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5669/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н450	–	–	–	44566 3.01	22378 10.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н453	–	–	–	44567 0.69	22378 20.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н452	–	–	–	44567 6.26	22378 16.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н451	–	–	–	44566 8.58	22378 06.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н450	–	–	–	44566	22378	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5670/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				3.01	10.88		спутниковых геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1332

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:677
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1332

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5671/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н87	–	–	–	44537 0.06	22380 50.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н88	–	–	–	44537 9.54	22380 44.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н89	–	–	–	44538 4.99	22380 52.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н90	–	–	–	44537 5.51	22380 58.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н87	–	–	–	44537 0.06	22380 50.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5672/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:526
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1333

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5673/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н91	–	–	–	44538 0.47	22380 64.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н94	–	–	–	44537 6.83	22380 67.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н93	–	–	–	44538 1.11	22380 73.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н92	–	–	–	44538 4.74	22380 70.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н91	–	–	–	44538 0.47	22380 64.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1334

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:526
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	–

Страница 5674/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1334

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1064	–	–	–	44593 1.40	22377 93.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1065	–	–	–	44592 7.45	22377 88.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5675/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1066	–	–	–	44593 0.69	22377 85.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1067	–	–	–	44593 4.63	22377 91.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1064	–	–	–	44593 1.40	22377 93.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1335

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2053
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:36

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1335

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5676/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н895	–	–	–	44588 6.84	22378 34.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н902	–	–	–	44587 9.80	22378 23.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н901	–	–	–	44587 1.94	22378 28.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н900	–	–	–	44587 8.98	22378 39.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н899	–	–	–	44588	22378	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5677/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				1.46	38.24		спутниковых геодезических измерений (определений)	
н898	–	–	–	44588 2.71	22378 40.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н897	–	–	–	44588 5.71	22378 38.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н896	–	–	–	44588 4.46	22378 36.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н895	–	–	–	44588 6.84	22378 34.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1336

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:32, 50:23:0000000:168670
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 5678/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1336

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н903	–	–	–	445806.59	2237852.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н904	–	–	–	445804.09	2237853.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н905	–	–	–	445801.46	2237849.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5679/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н906	–	–	–	44580 3.96	22378 48.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н903	–	–	–	44580 6.59	22378 52.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1337

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:608
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1337

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5680/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н454	–	–	–	44567 1.27	22378 79.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н457	–	–	–	44567 7.72	22378 88.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н456	–	–	–	44568 5.27	22378 83.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н455	–	–	–	44567 8.82	22378 73.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н454	–	–	–	44567 1.27	22378 79.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1339								

Страница 5681/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:504
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1339

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5682/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н758	–	–	–	44573 1.74	22379 48.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н761	–	–	–	44572 8.25	22379 51.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н760	–	–	–	44573 0.01	22379 53.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н759	–	–	–	44573 3.50	22379 50.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н758	–	–	–	44573 1.74	22379 48.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1340

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5683/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:597
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1340

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5684/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н492	–	–	–	44562 4.01	22379 08.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н499	–	–	–	44561 8.89	22379 12.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н498	–	–	–	44563 1.43	22379 29.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н497	–	–	–	44563 6.55	22379 25.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н496	–	–	–	44563 3.23	22379 21.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н495	–	–	–	44563 5.54	22379 19.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н494	–	–	–	44563 0.20	22379 12.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н493	–	–	–	44562 7.89	22379 14.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н492	–	–	–	44562 4.01	22379 08.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1343

Страница 5685/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2444
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1343

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5686/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н205	–	–	–	445414.06	2238078.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н214	–	–	–	445406.83	2238083.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н213	–	–	–	445411.52	2238091.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н212	–	–	–	445408.05	2238093.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н211	–	–	–	445411.19	2238098.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н210	–	–	–	445414.66	2238095.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н209	–	–	–	445414.22	2238095.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5687/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н208	–	–	–	44542 5.61	22380 87.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н207	–	–	–	44542 3.47	22380 84.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н206	–	–	–	44541 9.31	22380 87.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н205	–	–	–	44541 4.06	22380 78.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:516
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1347

Страница 5688/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н151	–	–	–	445485.41	2237956.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н152	–	–	–	445491.02	2237952.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н153	–	–	–	445492.76	2237955.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н154	–	–	–	44548	22379	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5689/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				7.15	59.32		геодезических измерений (определений)	
н151	–	–	–	44548 5.41	22379 56.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1348

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:38

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1348

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5690/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н654	–	–	–	445718.52	2237772.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н657	–	–	–	445713.47	2237776.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н656	–	–	–	445719.22	2237784.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н655	–	–	–	445724.27	2237780.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н654	–	–	–	445718.52	2237772.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1349								

Страница 5691/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1829
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1349

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5692/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н95	–	–	–	44539 1.39	22380 57.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н98	–	–	–	44539 5.08	22380 62.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н97	–	–	–	44539 8.61	22380 60.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н96	–	–	–	44539 4.92	22380 55.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н95	–	–	–	44539 1.39	22380 57.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1353

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5693/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:526
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1353

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5694/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н99	–	–	–	44536 1.01	22380 45.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н102	–	–	–	44536 3.81	22380 49.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н101	–	–	–	44536 6.17	22380 47.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н100	–	–	–	44536 3.36	22380 43.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н99	–	–	–	44536 1.01	22380 45.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1354

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:526
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	–

Страница 5695/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1354

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215	–	–	–	44541 7.96	22380 53.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н216	–	–	–	44541 3.68	22380 48.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5696/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н217	–	–	–	44541 8.15	22380 44.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н218	–	–	–	44542 2.43	22380 50.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н215	–	–	–	44541 7.96	22380 53.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1356

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:527
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1356

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

Страница 5697/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н115	–	–	–	44535 3.05	22381 59.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н118	–	–	–	44534 8.68	22381 63.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н117	–	–	–	44535 2.65	22381 68.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н116	–	–	–	44535 7.02	22381 64.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н115	–	–	–	44535	22381	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5698/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				3.05	59.79		спутниковых геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1357

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1357

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5699/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н862	–	–	–	44583 6.35	22377 48.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н863	–	–	–	44583 2.45	22377 51.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н864	–	–	–	44582 9.14	22377 46.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н865	–	–	–	44583 3.05	22377 43.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н862	–	–	–	44583 6.35	22377 48.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1358

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5700/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1358

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5701/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н907	–	–	–	44587 7.10	22378 10.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н908	–	–	–	44588 0.17	22378 15.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н909	–	–	–	44587 5.56	22378 18.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н910	–	–	–	44587 2.49	22378 13.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н907	–	–	–	44587 7.10	22378 10.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1359

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	–

Страница 5702/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1359

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н658	–	–	–	44578 3.23	22377 90.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н659	–	–	–	44579 1.25	22378 03.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5703/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н660	–	–	–	44578 6.07	22378 06.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н661	–	–	–	44578 3.16	22378 01.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н662	–	–	–	44577 8.66	22378 04.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н663	–	–	–	44577 4.89	22377 99.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н664	–	–	–	44577 6.13	22377 98.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н665	–	–	–	44577 4.71	22377 96.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н666	–	–	–	44577 8.06	22377 94.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н658	–	–	–	44578 3.23	22377 90.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1360

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 5704/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:24,50:23:0020227:622
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1360

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5705/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н500	–	–	–	44560 9.20	22379 03.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н503	–	–	–	44560 5.13	22379 05.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н502	–	–	–	44560 9.09	22379 11.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н501	–	–	–	44561 3.16	22379 08.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н500	–	–	–	44560 9.20	22379 03.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1362

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2444
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	–

Страница 5706/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1362

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н504	–	–	–	44561 9.06	22379 38.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н507	–	–	–	44561 4.91	22379 41.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5707/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н506	–	–	–	44561 6.58	22379 43.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н505	–	–	–	44562 0.73	22379 40.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н504	–	–	–	44561 9.06	22379 38.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1363

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:508
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1363

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5708/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н356	–	–	–	445583.48	2237928.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н359	–	–	–	445579.20	2237932.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н358	–	–	–	445586.59	2237941.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н357	–	–	–	445590.87	2237938.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н356	–	–	–	44558	22379	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5709/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				3.48	28.79		спутниковых геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1364

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2442
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1364

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5710/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219	–	–	–	44543 6.64	22380 05.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н222	–	–	–	44542 8.10	22380 12.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н221	–	–	–	44543 3.09	22380 18.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н220	–	–	–	44544 1.63	22380 11.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н219	–	–	–	44543 6.64	22380 05.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1365

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5711/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с земельным участком 50:23:0020227:575

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1365

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5712/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н155	–	–	–	44548 8.83	22379 64.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н168	–	–	–	44548 7.33	22379 65.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н167	–	–	–	44548 6.62	22379 64.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н166	–	–	–	44548 5.67	22379 65.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н165	–	–	–	44548 6.27	22379 66.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н164	–	–	–	44548 1.00	22379 69.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н163	–	–	–	44548 6.22	22379 77.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н162	–	–	–	44548 4.70	22379 78.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н161	–	–	–	44548 5.61	22379 79.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н160	–	–	–	44548	22379	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5713/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				7.13	78.82		геодезических измерений (определений)	
н159	–	–	–	44548 8.90	22379 81.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н158	–	–	–	44549 3.92	22379 78.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н157	–	–	–	44548 9.45	22379 71.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н156	–	–	–	44549 2.21	22379 69.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н155	–	–	–	44548 8.83	22379 64.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1366

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной	–

Страница 5714/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1366

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1068	–	–	–	44592 3.54	22377 74.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1071	–	–	–	44592 7.36	22377 72.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5715/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1070	–	–	–	445924.01	2237767.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1069	–	–	–	445920.19	2237769.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1068	–	–	–	445923.54	2237774.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1367

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:487
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1367

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

Страница 5716/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н344	–	–	–	445570.02	2237922.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н360	–	–	–	445566.34	2237925.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н361	–	–	–	445562.76	2237920.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н345	–	–	–	445566.44	2237917.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н344	–	–	–	44557	22379	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5717/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				0.02	22.61		спутниковых геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1368

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1368

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5718/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н302	–	–	–	44557 5.61	22378 90.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н305	–	–	–	44557 9.16	22378 95.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н304	–	–	–	44558 8.35	22378 89.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н303	–	–	–	44558 4.80	22378 84.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н302	–	–	–	44557 5.61	22378 90.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1369

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5719/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1901
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1369

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5720/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н911	–	–	–	44589 1.55	22378 32.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н914	–	–	–	44588 7.81	22378 34.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н913	–	–	–	44589 2.30	22378 41.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н912	–	–	–	44589 6.04	22378 39.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н911	–	–	–	44589 1.55	22378 32.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:1374

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	–

Страница 5721/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1374

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н362	–	–	–	44558 2.66	22380 17.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н363	–	–	–	44558 9.06	22380 26.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5722/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н364	–	–	–	44558 4.02	22380 30.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н365	–	–	–	44558 5.58	22380 32.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н366	–	–	–	44558 2.31	22380 35.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н367	–	–	–	44558 0.75	22380 32.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н368	–	–	–	44557 2.60	22380 38.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н369	–	–	–	44556 6.21	22380 29.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н370	–	–	–	44557 2.91	22380 24.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н371	–	–	–	44557 1.72	22380 23.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н372	–	–	–	44557 6.60	22380 19.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н373	–	–	–	44557 7.79	22380 21.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5723/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н362	–	–	–	44558 2.66	22380 17.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1378

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:634
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1378

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5724/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н223	–	–	–	44549 3.13	22380 21.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н224	–	–	–	44549 9.93	22380 30.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н225	–	–	–	44549 5.10	22380 33.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н226	–	–	–	44548 8.30	22380 25.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н227	–	–	–	44548 8.52	22380 25.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н223	–	–	–	44549	22380	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5725/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				3.13	21.38		геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1389

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:610
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1389

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5726/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н374	–	–	–	44556 5.58	22380 07.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н383	–	–	–	44556 0.13	22380 11.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н382	–	–	–	44556 0.86	22380 12.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н381	–	–	–	44555 3.90	22380 18.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н380	–	–	–	44555 7.34	22380 22.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н379	–	–	–	44556 0.79	22380 19.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н378	–	–	–	44556 2.41	22380 21.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5727/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н377	–	–	–	44557 0.92	22380 14.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н376	–	–	–	44556 8.46	22380 11.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н375	–	–	–	44556 8.95	22380 11.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н374	–	–	–	44556 5.58	22380 07.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1391

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:601,50:23:0020227:602
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1391

Страница 5728/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н581	–	–	–	44563 9.26	22380 84.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н584	–	–	–	44563 1.00	22380 89.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н583	–	–	–	44563 4.77	22380 95.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н582	–	–	–	44564	22380	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5729/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				3.03	90.49		геодезических измерений (определений)	
н581	–	–	–	44563 9.26	22380 84.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:613
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1852

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5730/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1227	–	–	–	44601 3.04	22380 08.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1233	–	–	–	44600 6.15	22380 13.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1232	–	–	–	44601 3.09	22380 22.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1231	–	–	–	44601 9.98	22380 16.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1230	–	–	–	44602 8.92	22380 09.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1229	–	–	–	44602	22380	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5731/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				4.56	03.87		геодезических измерений (определений)	
н1228	–	–	–	44601 5.62	22380 11.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1227	–	–	–	44601 3.04	22380 08.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1865

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1865

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 5732/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н430	–	–	–	44565 4.29	22377 86.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н433	–	–	–	44565 1.61	22377 88.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н432	–	–	–	44565 5.10	22377 93.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н431	–	–	–	44565 7.78	22377 90.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н430	–	–	–	44565 4.29	22377 86.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5733/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1869

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:677
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1869

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5734/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1076	–	–	–	44598 5.22	22379 32.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1079	–	–	–	44599 1.24	22379 41.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1078	–	–	–	44600 3.15	22379 32.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1077	–	–	–	44599 7.12	22379 24.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1076	–	–	–	44598 5.22	22379 32.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1915

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5735/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:639
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1915

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**		**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**		**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м	**Радиус, м**	**Координаты, м**	**Радиус, м**		

Страница 5736/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н508	–	–	–	44563 6.57	22378 92.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н514	–	–	–	44562 9.91	22378 97.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н513	–	–	–	44563 9.05	22379 11.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н512	–	–	–	44564 1.28	22379 11.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н511	–	–	–	44564 3.28	22379 10.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н510	–	–	–	44564 3.63	22379 08.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н509	–	–	–	44564 5.71	22379 06.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н508	–	–	–	44563 6.57	22378 92.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1924

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 5737/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1924

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5738/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н306	–	–	–	44556 6.37	22379 05.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н313	–	–	–	44557 1.92	22379 01.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н312	–	–	–	44556 4.43	22378 90.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н311	–	–	–	44556 6.55	22378 89.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н310	–	–	–	44556 2.70	22378 83.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н309	–	–	–	44555 2.12	22378 90.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н308	–	–	–	44555 5.96	22378 96.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5739/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н307	–	–	–	44555 8.83	22378 94.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н306	–	–	–	44556 6.37	22379 05.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1925

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1925

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5740/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н103	–	–	–	445362.33	2238053.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н106	–	–	–	445353.12	2238060.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н105	–	–	–	445359.97	2238069.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н104	–	–	–	445369.19	2238063.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н103	–	–	–	445362.33	2238053.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1933								

Страница 5741/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:620
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1933

1.	–

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных

Страница 5742/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н169	–	–	–	44546 4.59	22379 82.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н172	–	–	–	44547 1.57	22379 92.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н171	–	–	–	44547 7.38	22379 88.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н170	–	–	–	44547 0.39	22379 78.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н169	–	–	–	44546 4.59	22379 82.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1935

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	–

Страница 5743/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:546
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1935		
1.	–	

Страница 5744/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1350	–	–	–	44630 1.94	22380 80.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1351	–	–	–	44629 6.52	22380 85.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1352	–	–	–	44629 0.79	22380 80.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1353	–	–	–	44629 6.21	22380 74.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5745/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1350	–	–	–	44630 1.94	22380 80.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1998

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1873
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1998

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 5746/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1354	–	–	–	446251.82	2238078.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1355	–	–	–	446245.68	2238078.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1356	–	–	–	446245.68	2238069.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1357	–	–	–	446251.82	2238069.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1354	–	–	–	446251.82	2238078.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020227:2019

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 5747/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1879
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:2019		
1.	–	

Страница 5748/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н19	–	–	–	44529 1.33	22379 89.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н22	–	–	–	44528 3.25	22379 95.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н21	–	–	–	44528 9.38	22380 04.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н20	–	–	–	44529 7.46	22379 98.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5749/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н19	–	–	–	44529 1.33	22379 89.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:2025

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2031
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:2025

1.	–

Страница 5750/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н11	–	–	–	44630 6.48	22380 43.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н14	–	–	–	44630 2.29	22380 47.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н13	–	–	–	44630 6.71	22380 52.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н12	–	–	–	44631 0.90	22380 48.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5751/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н11	–	–	–	44630 6.48	22380 43.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1881,50:23:0020227:1884
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020228:831

1.	–

Страница 5752/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1342	–	–	–	446244.70	2237949.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1349	–	–	–	446241.00	2237943.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1348	–	–	–	446238.26	2237945.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1347	–	–	–	446237.43	2237944.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5753/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1346	–	–	–	446234.64	2237946.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1345	–	–	–	446235.47	2237947.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1344	–	–	–	446232.96	2237949.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1343	–	–	–	446236.66	2237954.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1342	–	–	–	446244.70	2237949.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:19781

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:2006
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 5754/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:19781		
1.	–	

Страница 5755/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н458	–	–	–	44563 0.13	22378 46.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н463	–	–	–	44562 1.91	22378 52.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н462	–	–	–	44562 9.45	22378 62.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н461	–	–	–	44563 3.61	22378 59.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5756/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н460	–	–	–	44563 2.21	22378 57.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н459	–	–	–	44563 6.17	22378 54.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н458	–	–	–	44563 0.13	22378 46.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:39594

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020228:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:39594

1.	–

Страница 5757/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н464	–	–	–	44563 9.97	22378 06.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н465	–	–	–	44564 5.50	22378 13.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н466	–	–	–	44563 9.14	22378 18.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н467	–	–	–	44563 3.62	22378 11.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н464	–	–	–	44563 9.97	22378 06.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:118059

Страница 5758/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:676
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:118059

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 5759/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1358	–	–	–	44620 9.00	22380 18.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1359	–	–	–	44621 3.78	22380 24.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1360	–	–	–	44620 6.40	22380 30.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1361	–	–	–	44620 1.63	22380 23.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1358	–	–	–	44620 9.00	22380 18.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:119713

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:658
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	–

Страница 5760/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:119713

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1080	–	–	–	445951.61	2237968.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1081	–	–	–	445945.99	2237972.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1082	–	–	–	445940.71	2237965.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1083	–	–	–	445943.17	2237964.07	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5761/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н1084	–	–	–	44594 4.19	22379 65.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1085	–	–	–	44594 7.35	22379 63.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1086	–	–	–	44594 8.03	22379 63.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1087	–	–	–	44595 0.04	22379 62.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1088	–	–	–	44595 2.94	22379 66.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1089	–	–	–	44595 0.93	22379 67.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1080	–	–	–	44595 1.61	22379 68.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:133431

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:19

Страница 5762/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:133431		
1.	–	

Страница 5763/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н706	–	–	–	44571 2.21	22378 54.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н707	–	–	–	44571 0.44	22378 51.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н708	–	–	–	44571 0.10	22378 51.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н709	–	–	–	44570 4.58	22378 43.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н721	–	–	–	44570 2.85	22378 44.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н720	–	–	–	44570 7.71	22378 51.58	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5764/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н719	–	–	–	44570 5.36	22378 53.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н718	–	–	–	44570 7.52	22378 56.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н717	–	–	–	44570 9.87	22378 54.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н716	–	–	–	44571 0.58	22378 55.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н706	–	–	–	44571 2.21	22378 54.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:135067

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:499
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 5765/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:135067

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1180	–	–	–	446018.40	2237682.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1187	–	–	–	446028.15	2237687.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1186	–	–	–	446031.09	2237682.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1185	–	–	–	446033.35	2237683.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5766/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1184	–	–	–	44603 4.61	22376 82.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1183	–	–	–	44603 5.90	22376 80.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1182	–	–	–	44603 5.95	22376 79.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1181	–	–	–	44602 3.94	22376 72.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1180	–	–	–	44601 8.40	22376 82.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:135537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 5767/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:135537

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1202	–	–	–	44603 2.32	22379 49.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1226	–	–	–	44603 9.28	22379 58.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1225	–	–	–	44604	22379	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5768/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				4.41	53.67		геодезических измерений (определений)	
н1224	–	–	–	44604 4.58	22379 53.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1223	–	–	–	44604 9.48	22379 49.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1222	–	–	–	44604 9.87	22379 49.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1221	–	–	–	44605 0.17	22379 48.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1220	–	–	–	44605 0.25	22379 48.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1219	–	–	–	44605 0.07	22379 47.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1218	–	–	–	44604 9.14	22379 46.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1217	–	–	–	44604 8.65	22379 45.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1216	–	–	–	44604 7.98	22379 45.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1215	–	–	–	44604 7.31	22379 45.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5769/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1214	–	–	–	44604 6.54	22379 46.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1213	–	–	–	44604 4.93	22379 47.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1212	–	–	–	44604 3.52	22379 46.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1211	–	–	–	44604 3.95	22379 45.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1210	–	–	–	44604 4.14	22379 44.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1209	–	–	–	44604 3.92	22379 43.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1208	–	–	–	44604 3.47	22379 42.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1207	–	–	–	44604 1.98	22379 41.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1206	–	–	–	44604 1.04	22379 41.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1205	–	–	–	44604 0.04	22379 41.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 5770/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1204	–	–	–	44603 6.79	22379 44.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1203	–	–	–	44603 7.59	22379 45.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1202	–	–	–	44603 2.32	22379 49.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136550

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:637
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136550

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 5771/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15	–	–	–	44635 5.23	22380 81.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н18	–	–	–	44636 1.60	22380 87.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н17	–	–	–	44636 7.31	22380 81.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н16	–	–	–	44636 0.93	22380 75.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н15	–	–	–	44635 5.23	22380 81.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:150797

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 5772/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227:1880
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020227
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:150797		
1.	–	

Страница 5773/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020227:1952

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н923	–	–	–	445864.10	2238025.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н928	–	–	–	445857.05	2238030.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н927	–	–	–	445862.71	2238038.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н926	–	–	–	445871.71	2238031.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н925	–	–	–	445868.72	2238027.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 5774/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н924	–	–	–	445866.76	2238029.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н923	–	–	–	445864.10	2238025.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445873.26	223803 2.73	–	–	–	–	–	–
2	445875.92	223803 6.45	–	–	–	–	–	–
3	445877.88	223803 5.05	–	–	–	–	–	–
4	445880.87	223803 9.23	–	–	–	–	–	–
5	445871.87	223804 5.68	–	–	–	–	–	–
6	445866.21	223803 7.78	–	–	–	–	–	–
1	445873.26	223803 2.73	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1952

1.В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1952

1. –

Схема границ земельных участков

Страница 5775/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru



Условные обозначения:

- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- характерная точка границы земельного участка, контура здания
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проектной существующего земельного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проектной вновь образованного земельного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового деления
- границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов
- границы зон с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:1500

Страница 5776/5776, документ 37b347827d2209d06f1c566956acb93d
подписан 09.04.2025, опубликован 09.04.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм